

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 4207-33320/2013/Kri/470070104/Z6-SkP

Banská Bystrica 05.12.2013

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom **- 6 - 12 - 2013**

Dňa 9.12.2013 Podpis _____



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 559/61/OIPK/470070104/2004/Pe zo dňa 06.04.2005, v znení zmeny č. 329-5683/2008/Pet/470070104/Z1 zo dňa 01.02.2008, č. 466-5445/2011/Pet/470070104/Z2-Ú zo dňa 22.02.2011, č. 1002-5489/2013/Pet/Z3 zo dňa 05.03.2013, č. 846-7815/2013/Pet,Kri/470070104/Z4 zo dňa 25.03.2013 a č. 4197-33271/2013/Kri/470070104/Z5-SkP zo dňa 04.12.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), pre prevádzku:

„Výroba bázičkých stavív SLOVMAG, a.s. Lubeník“

(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa a stavebníka:

obchodné meno:

SLOVMAG, a.s. Lubeník

sídlo:

049 18 Lubeník 236

IČO:

31 686 184

(Okres Revúca)

ktorou :

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 84 stavebného zákona

povoľuje dočasné užívanie stavby

„**Prístavba linky MgO-C**“ na pozemkoch parcelné čísla 959/11, 959/69, 959/88, 959/90 a 959/101 v katastrálnom území Lubeník v rozsahu stavebných objektov: SO 500 Hala MgO-C – úpravy, SO 600 Prípravňa – úpravy, SO 610 Prípojka plynu; a prevádzkových súborov PS 001 Úprava miešacej linky, PS 002 Doprava balených surovín, PS 004 Miešacia linka II, PS 006 Doprava zlomkov, PS 007 Doprava hlavných surovín, PS 008 Kompresorovňa, PS 009 Rozvody tlakového vzduchu, PS 011 Rozvody NN – úpravy a PS 012 Riadiaci systém (ďalej len “stavba”)

na skúšobnú prevádzku

na účel prípravy lisovacej hmoty pre výrobu magnéziouhlíkatých stavív.

Na uskutočnenie predmetnej stavby vydala inšpekcia stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia č. 1002-5489/2013/Pet,Kri/470070104/Z3 zo dňa 28.02.2013.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Aktuálny protokol o určení vonkajších vplyvov nehodnotí správne skutkový stav prostredia haly linky MgO-C, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Ku sušičke linky MgO-C (predohrievací bubon typ AT II, v. č. 001167620010, r. v. 2013) sa nevedie denník plynového zariadenia, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Určené únikové cesty a východy nie sú označené značkami, čo je porušením § 4 a bod 4.5 prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z.
4. Nie je zabezpečený bezpečný prístup k hnaciemu bubnu pásového dopravníka nachádzajúceho sa na 2. NP haly MgO-C, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odstránenie uvedených nedostatkov stavebník oznámi inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania na zistenie údajov preukazujúcich dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia.
3. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
4. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí objektivizáciu faktorov pracovného prostredia a zhodnotenie zdravotných rizík zamestnancov vyplývajúcich z expozície faktorom práce.
5. Pred uvedením priestorov do prevádzky požiadať orgán verejného zdravotníctva o ich uvedenie do skúšobnej prevádzky podľa § 52 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
6. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
7. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmiernovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len „súbor TPP a TOO“).
8. Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu stavebník požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia.
9. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. K žiadosti priloží súhlas orgánu ochrany ovzdušia na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, aktualizovaný a schválený prevádzkový poriadok a ďalšie náležitosti podľa § 6 a 7 zákona o IPKZ.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba bázičských stavív SLOVMAG, a.s.

Lubeník“, prevádzkovateľ a stavebníka SLOVMAG, a.s. Lubeník, Lubeník 236.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 23.05.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie dočasného užívania stavby stavby „Prístavba linky MgO-C“ na pozemkoch parcelné čísla 959/11, 959/69, 959/88, 959/90 a 959/101 v katastrálnom území Lubeník.

Inšpekcia oznámila listom č. 4207-14921/47/2013/Kri zo dňa 05.06.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.06.2013 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti na podanie prihlášky s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nie je povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenia sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizujú sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnil Inšpektorát práce Banská Bystrica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Rimavskej Sobote, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej a Obec Lubeník. V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a preukázal splnenie podmienok určených pre uskutočnenie stavby. Inšpektorát práce Banská Bystrica a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej zistili na miestnom zisťovaní na stavbe závary brániace užívaniu stavby a vydali ku užívaniu stavby nesúhlasné stanoviská. Následne inšpekcia rozhodnutím č. 4207-21448/47/2013/Kri zo dňa 13.08.2013 určila lehotu 5 mesiacov na odstránenie zistených závad a konanie prerušila. Po odstránení závad brániacich užívaniu stavby vykonali Inšpektorát práce Banská Bystrica a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej opätovne ohliadku stavby a vydali k užívaniu stavby súhlasné stanoviská. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a pri jej uskutočňovaní boli dodržané podmienky určené

v integrovanom povolení. Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, ohliadky stavby a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpekcie

Doručuje sa:

1. SLOVMAG, a.s. Lubeník, 049 18 Lubeník 236
2. Obec Lubeník, 049 18 Lubeník

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Ing. Jozef Hovanec, PROSPOL, s.r.o., Benadova 5, 040 22 Košice
2. Vladimír Jánošík, PROSPOL, s.r.o., Benadova 5, 040 22 Košice
3. Kristína Lichvarová, PROSPOL, s.r.o., Benadova 5, 040 22 Košice
4. Ing. Ingrid Scholtzová, PROSPOL, s.r.o., Benadova 5, 040 22 Košice
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
6. Inšpektorát práce, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota