

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j.:5057-31591/2013/Pet,Kri/470190104/Z17

Banská Bystrica dňa 21.11.2013



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 17.12.2013
Dňa 18.12.2013 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod č. 1 na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 a č. 8, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190105 zo dňa 06.02.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami: č. 2077-25136/2007/Vir/470190104/Z1 zo dňa 02.08.2007, č. 1748-928/2008/Vir/470190104/Z2-Ú zo dňa 11.01.2008, č. 1748-1471/2008/Vir-Kri/470190104/Z3 zo dňa 29. 04. 2008, č. 474-4223/2008/Pet/4700190104/Z4-Ú zo dňa 05.02.2009, č. 6790-3373/2009/Pet/4700190104/Z5 zo dňa 29.10.2009, č. 7362-5329/2010/Pet, Kri/470190104/Z6 zo dňa 05.03.2010, č. 468-5815/2011/Pet/470190104/Z7 zo dňa 01.03.2011, č. 3732-14022/2011/Pet/470190104/Z8 zo dňa 18.05.2011, č. 5479-23 817/2011/Pet, Kri/470190104/Z9 zo dňa 16.08.2011, č. 1172-2312/2012/Pet,Kri/470190104/Z10 zo dňa 27.01.2012, č. 146-13773/2012/Pet,Kri/470190104/Z11 zo dňa 15.05.2012, č. 7877-30366/2012/Pet/470190104/Z12 zo dňa 25.10.2012, č. 3046-11741/2013/Pet/470190104/Z13 zo dňa 06.05.2013, 4080-18561/2013/Pet,Kri/470190104/Z14 zo dňa 15.07.2013, č. 4436-22647/2013/Kri/470190104/Z15-K zo dňa 27.08.2013 a č. 5579-29839/2013/Kri/470190104/Z16-K zo dňa 06.11.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Minerálne vlákno MV1 a MV2“
(ďalej len „prevádzka“)
(Okres Žarnovica)**

prevádzkovateľ: **Knauf Insulation, s.r.o.**
sídlo: **Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa**
IČO: **31 628 109,**

ktorou :

- **povoľuje uskutočniť stavbu „Rekonštrukcia časti výrobnéj haly linky MV2 II. fáza Knauf Insulation s.r.o., 968 01 Nová Baňa“**
(časť a),
- **mení integrované povolenie (časť b).**

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia časti výrobnéj linky MV2 II. fáza Knauf Insulation s.r.o., 968 01 Nová Baňa“, v objektoch na pozemkoch parcelné čísla 4816/2, 4816/5, 4816/7, 4816/8, 4816/9, 4816/12, 4816/13 a na pozemkoch parc. č. 4816/41, 4816/1 v katastrálnom území Nová Baňa (ďalej len „stavba“) v nasledovnom rozsahu:

SO 10 Výrobná hala

Zahrňa stavebné úpravy výrobnéj haly (priestoru vyčlenenom osami 2-7 a F-K) s plochou cca 24 x 24 m, pre výmenu technológie – demontáž existujúceho zariadenia (kyvadlo, plošiny atď.) a inštaláciu nových zariadení (nový zberný bubon, nový kyvadlový pás - pendel, nový röntgen a doprava recyklátu). Inštalácia nových zariadení bude vykonaná pomocou špeciálneho vonkajšieho žeriavu umiestneného na pozemku parc. č. 4816/1 severne od výrobnéj haly. Stavebné úpravy zahŕňajú vybudovanie dvoch dočasných otvorov v streche, rozšíri sa otvor stropnej dosky na úrovni +6,000 m, na úrovni ± 0,000 bude na celej ploche zvýšená podlaha o 0,25 m a pre nové zariadenie sa vybuduje nový základ.

SO 20 Extrakčný ventilátor

Na pozemku parc. č. 4816/41 sa vybuduje železobetónová základová doska o pôdorysných rozmeroch 9 x 6,7 m pre osadenie extrakčného ventilátora.

PS 11 Rekonštrukcia časti výrobnéj technológie

Rekonštrukčné práce budú zahŕňať inštaláciu nových zariadení - zberný bubon, kyvadlový pás - pendel, extrakčný – odsávací ventilátor, röntgen, uspošobí sa systém procesných vôd, doprava recyklátu a úpravy meracích, kontrolných zariadení a zariadení na reguláciu parametrov výrobnéj linky.

PS 12 Motorické rozvody NN – výroba

Zahrňa technologickú elektroinštaláciu a hlavné káblové trasy pre napojenie technológie.

PS 21 Extrakčný ventilátor – technológia

Pre zaistenie vákua v zbernej komore sa nainštaluje nový ventilátor s elektromotorom a frekvenčným meničom a systémom potrubia. Ventilátor bude umiestnený pri komíne, pre jeho inštaláciu sa vybuduje krytý objekt.

PS 22 Motorické rozvody NN – extrakčný ventilátor

Rieši napojenie motora MV2 z novej trafostanice.

PS 23 Nová trafostanica + prípojka VN

Pre napojenie nového ventilátora bude vybudovaná nová vonkajšia trafostanica 22/0,4 kV v kompaktnom betónovom vyhotovení o výkone 1000 kVA typ EH6 a VN prípojka.

Stavebníkom stavby je **Knauf Insulation, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa.**

Projektovú dokumentáciu vypracoval kolektív autorizovaných stavebných inžinierov spoločnosti Tebodín Slovakia, s.r.o., Bratislava: Ing. Slavomír Šváby, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 5763*I1; Ing. Ján Pivarč, PhD., zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 6042*I3, Ing. Ľuboš Nekoranec, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 4709*SP*I4 a Ing. Peter Hromádka, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 3688*A*5-6.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.
3. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby VOD – EKO a.s., Trenčín.
5. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
8. Pri realizácii stavebných a búracích prác musia byť určené zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.
9. Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je zhotoviteľ stavby povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
10. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.05.2014.
11. Pri realizácii stavieb nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
12. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny

- a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
13. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
 14. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
 15. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
 16. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti premávky a nenarúšalo sa životné prostredie.
 17. Zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. c) podľa § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
 18. Pri vykonávaní činnosti v ochrannom pásme dráhy (OPD) a sčasti v obvode dráhy (OD) dodržať nasledovné podmienky Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcie špeciálneho stavebného úradu, Bratislava:
 - Mobilný žeriav bude počas demontáže a montáže technológie stavby umiestnený v ochrannom pásme dráhy vpravo v smere staničenia železničnej trate Kozárovce – Hronská Dúbrava v žkm 27,080 v minimálnej vzdialenosti 12,5 m od osi krajnej koľaje v areáli spoločnosti Knauf Insulation Nová Baňa, s.r.o., za dodržania príslušných ustanovení platných predpisov a technických noriem (STN, EN), pričom svojim ramenom pri otáčaní zasiahne do obvodu dráhy a bude vyššie uvedenú dráhu križovať.
 - Činnosť v OPD a OD zrealizovať v rozsahu podľa projektu organizácie výstavby overeného Úradom pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava a každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a OD musí byť vopred prejednaná so Železnicami SR, a odsúhlasená Úradom pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava.
 - Stavebník je povinný práce v OPD a OD realizovať tak, aby neohrozil, neobmedzil ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe a neznečisťoval pozemky vo vlastníctve ŽSR.
 - Prácami v OPD a OD nesmú byť nepriaznivo ovplyvnené dráhové objekty a zariadenia.
 19. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky Železníc SR, Odborom expertízy GR Bratislava:
 - Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate a trakčného vedenia počas otáčania žeriavu a práce prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený ich nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy.
 - Akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR spôsobené realizáciou stavby budú vykonané na náklady stavebníka.
 - Začatie a ukončenie prác oznámiť ŽSR OR Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen.
 - V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.
 - Počas prác nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriadať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.

- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovat' dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov.
 - Dodržat' ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a stavebného zákona.
20. Pri uskutočňovaní stavby dodržat' nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane rádiových) zariadení:
- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
 - Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli ustanovené na jeho ochranu.
 - Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
 - Zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 - Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. 12129.
 - Zabezpečiť overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jeho vedomia).
 - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na verejnú sieť ST je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
 - V prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a požiadať o vyjadrenie.
 - Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na tel. 0914 701 030 - p. Jaromír Rakýta.
 - V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
 - Dodržat' platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. Zakazuje sa zriaďovanie skládok materiálu a zriaďovanie stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
21. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
22. Pri uskutočňovaní stavby dbať na to, aby nebezpečné látky nemohli vniknúť do povrchových alebo podzemných vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
23. Pri uskutočňovaní stavby nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a počas stavby zaznamenávať ich zneškodnenie resp. zhodnotenie na evidenčný list o odpadoch v zmysle vyhlášky č. 238/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Spolu s dokladmi o zneškodnení resp. zhodnotení odpadov ich predložiť v konaní o uvedení stavby do užívania. Po ukončení stavebných prác okolitý terén vyčistiť od zvyškov stavebných materiálov a riadne upraviť nezastavanú časť stavebného pozemku. S komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými

- odpadmi počas prevádzky zariadenia nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa.
24. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
 25. Plánované vykonávanie činnosti skenera minerálnej vlny ako technického röntgenového zariadenia na kontrolu kvality výrobkov oznámiť podľa § 46 ods. 1 a 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia úradu verejného zdravotníctva a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva najneskôr 10 dní pred začatím plánovanej činnosti.
 26. Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c) do prevádzky stavebník zabezpečí vykonanie prvej úradnej skúšky podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 453/2012 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
 27. Technologické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zaistila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 28. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania stavebník požiada oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
 29. Po ukončení stavby stavebník podá inšpekcii žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K návrhu priloží opis a odôvodnenie prípadne vykonaných odchýlok od stavebného povolenia a geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností.
 30. V konaní o povolení užívania stavby, na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník predloží:
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov
 - sprievodnú technickú dokumentáciu k navrhovaným technickým zariadeniam vypracovanú v štátnom jazyku min. v rozsahu „Návodu na použitie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011
 - dokumentáciu požiarnej ochrany stavby overenú Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a stanovisko k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby
 - výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
 - stavebný denník a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia dopĺňa a mení integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (výmena zberného bubna, kyvadlového pásu, extrakčného ventilátora, inštalovanie filtračného zariadenia typ SCHEUCH a röntgenového zariadenia),
- určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania.

vo výrokovej časti rozhodnutia dopĺňa nasledovný text:

Inšpekcia podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ **s ch v a ľ u j e** „Východiskovú správu „ o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky „Minerálne vlákno MV1 a MV2“.

ktorou :

V kapitole: I. Údaje o prevádzke

V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode č. 1.1 d) Opis a organizácia prevádzky (Technologický postup výroby používaný v prevádzke) sa text v plnom rozsahu **ruší a nahrádza** sa novým textom v nasledovnom znení:

Suroviny a koks sú z prevádzkových zásobníkov po ďalšom triedení podsitných frakcií dopravované systémom váh a dopravníkov do kuplových pecí. Zavážanie je riadené z velínov liniek. Suroviny sa následne tavia v kuplových peciach. Pecné plyny vznikajúce pri tavení sú odsávané do zariadenia Envirotec (každá kuplová pec ma vlastné zariadenie), ktoré pozostáva z iskrovej komory, látkového filtra a spaľovacej komory. Spaliny z kuplovej pece sa v Envirotec-u čistia (znižovanie emisií TZL a CO, oxidácia H₂S na SO₂) a prebytočné teplo zo spaľovacej komory Envirotec-u je využívané v rekuperátore na predohrev spaľovacieho vzduchu do kuplových pecí. Tavenina z kuplových pecí je spracovávaná na rozvlákňovacích strojoch na minerálne vlákna, ktoré sú prúdom vzduchu prepravované na zberné dopravníky, kde sa z nich vytvára primárny koberec minerálnej vlny. Do stredu rozvlákňovacích kotúčov je privádzané spojivo (na báze fenolformaldehydových živíc), ktoré sa pri vysokých otáčkach rozvlákňovacích kotúčov rozprašuje na jemnú hmlu a obaľuje minerálne vlákna. Spojivo je pripravované pre každú linku zvlášť v miestnostiach pre prípravu spojív MV1 a MV2.

Minerálne vlákna obalené spojivom sú prisávané k zbernému pásu, ktorý sa skladá z perforovaných lamíel, kde vlákna vytvárajú primárny koberec, ktorý je systémom dopravných pásov prepravovaný k výkyvnému ukladaciemu zariadeniu (pendel). Pod pendlom sa z primárneho koberca priečnym ukladáním vytvára viacvrstvový sekundárny koberec. Sekundárny koberec prechádza po valcových dopravníkoch cez dve váhy, ktoré snímajú jeho plošnú hmotnosť.

„Voda používaná na prípravu spojivovej zmesi a na oplach lamíel zberného pásu steká po

konštrukcii na betónovú podlahu, ktorá je zabezpečená voči pôsobeniu a úniku nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd fóliou. Voda obsahuje spojivovú zmes (na báze fenolov) ako aj časti minerálnych vlákien. Fenolová voda je prečerpávaná čerpadlami recirkulácie fenolových vôd do filtračného zariadenia a následne znovu použitá pri príprave spojivových zmesí a oplachovaní lamiel. Fenolová voda z čistenia potrubných trás a nádrží na prevádzke prípravy spojivových zmesí je tiež prečerpávaná do zbernej nádrže fenolových vôd.

Medzi komprimačnými valcovými dopravníkmi dochádza podľa potreby k výškovému a postupným spomaľovaním aj k pozdĺžnemu stláčaniu sekundárneho koberca. Za komprimáciou prechádza primárny koberec (MV1 a MV2) detekčným zariadením, kde je zisťovaná jeho plošná váha a rozloženie množstva surovín podľa kvalitatívnych požiadaviek. Odchýlky sú identifikované porovnaním aktuálnych hodnôt a špecifických hodnôt požadovaných podľa výrobných receptúr. Linky MV1 a MV2 sú vybavené zariadením na kontrolu a reguláciu parametrov výrobných liniek, proces je plne automatizovaný a je riadený z velínov jednotlivých liniek.

Po skomprimovaní koberec vstupuje do vytvrdzovacej komory, kde je stlačením medzi dvoma lamelovými dopravníkmi určená hrúbka výrobkov a prebieha proces vytvrdzovania spojiva. Vytvrdzovanie spojiva sa dosahuje pomocou horúceho cirkulujúceho vzduchu, ktorý prechádza kobercom minerálnej vlny. Horúci vytvrdený koberec je v chladiacej zóne ochladzovaný prisávaním okolitého vzduchu a ďalej spracovávaný (formátovanie, stohovanie, paletovanie, balenie).

Odpadový plyn odsávaný z rozvlákňovania, vytvrdzovania a chladenia je čistený vo filtračných komorách okrem plynov odsávaných z vytvrdzovania a chladenia na linke MV2. Odpadové plyny odsávané z vytvrdzovania na linke MV2 sú spaľované v spaľovacej komore a spolu s odpadovými plynmi z chladenia sú vypúšťané komínom do ovzdušia. Teplota odpadových plynov odsávaných z vytvrdzovania linky MV1 je znižovaná skrápaním vodnou hmlou za účelom kondenzácie na filtračných vložkách (fenolová voda je následne potrubím priamo dopravovaná do zásobnej nádrže fenolových vôd). Odpadový plyn s píliacej stanice linky MV1 je čistený v látkovom filtri SCHEUCH SFDW. Odpadový plyn s píliacej stanice linky MV2 je čistený v látkovom filtri KPRF 5000. Filtre KPRF a SCHEUCH SFDW sú vybavené snímačom tlakovej straty a automatickým prefukovaním, aby nedochádzalo k ich upchatiu počas prevádzky.

Formátovanie vychladeného koberca zahŕňa brúsenie a pílenie pozdĺžnymi, hrúbkovými pilami a priečnou pilou na požadované rozmery. Okraje koberca sú po odpílení pozdĺžnymi pilami a podrvení v granulátoroch pneumaticky vracané potrubím do zbernej komory. Naformátované izolačné materiály sú balené na dvoch linkách MPS. Izolačné dosky sú ukladané na drevené palety alebo na manipulačné podložky, dopravované k polohovaciemu, stohovaciemu a baliacemu zariadeniu. Baliace zariadenie produkt zabalí do fólie za účelom ochrany počas prepravy. Po zabalení fóliou sú výrobky dopravované na expedíciu. Kapacita baliacej linky MPS 1 bude 16,5 t.h⁻¹, linky MPS 2 bude 28,0 t.h⁻¹. Počet zabalených balíkov je 12 kusov za minútu, počet zabalených palet je 60 kusov za hodinu. Objekt, v ktorom sú linky MPS inštalované je vykurovaný teplovzdušnými vykurovacími jednotkami napojenými na existujúci teplovodný systém.

Za účelom zefektívnenia výroby je odpad vznikajúci pri úprave okrajov dosiek vyrobených z minerálneho vlákna a odpadové dosky z minerálneho vlákna, ktoré nespĺňajú kvalitatívne požiadavky recyklované. Recyklačné zariadenie tvorí odsávací ventilátor, cyklónový odlučovač, zberný bubon recyklátov. Odpadový plyn z cyklónového odlučovača je čistený vo filtračnom zariadení SCHEUCH SFDW, ktoré je vybavené snímačom tlakovej straty, látkovými filtračnými hadicami a automatickým prefukovaním.

V kapitole: II. Podmienky povolenia

V časti: B. Emisné limity, bod č. 1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia (bod č. 1.1 Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z prevádzky nesmú prekročiť emisné limity uvedené v tabuľkách č. 1a a č. 1b) tabuľky č. 1a, č. 1b sa text v plnom rozsahu ruší, tabuľka č. 1.b nahrádza sa novou tabuľkou č. 1 a ruší sa text bodu č. 1.2 a nahrádza sa novým textom bodu 1.2 v nasledovnom znení:

Tabuľka č. 1

Technolog. časť prevádzky	Časť zdroja produkujúca ZL	Odlučovacie zariadenie	Znečisťujúca látka [Emisný limit]							
			TZL [mg.m ⁻³]	NO _x [mg.m ⁻³]	SO _x [mg.m ⁻³]	CO [mg.m ⁻³]	Fenol [mg.m ⁻³] Fomaldehyd [mg.m ⁻³]	NH ₃ [mg.m ⁻³]	HF [mg.m ⁻³]	H ₂ S [mg.m ⁻³]
Tavenie	NK* pecí č. 1 a 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01MV1 a 01MV2	ENV	100	350	600 1100 1500 ¹⁾	1000	-	-	5	5
Usadzovanie	02MV1	FK	75	350	500	-	30	80	-	-
Usadzovanie	02aMV2 02bMV2	FK	75	350	500	-	30	80	-	-
Vytvrdzovanie a chladenie	03MV1 03MV2	FK S	75	350	500	-	30	65	-	-
recyklácia	MV1aMV2	LF	20	-	-	-	20	-	-	-
Pílenie	04MV1 a 04MV2	LF	20	-	-	-	30	-	-	-
Druhovýroba	STA	-	20	-	-	-	30	-	-	-
	DHV, DHV2,LSP	LF LF	20	-	-	-	30	-	-	-
	SL- pílenie	LF	20	-	-	-	20	-	-	-
	SL- nanášanie náterovej látky	PN	150 0,2 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Linka MaSO	silo 1 silo 2	LF	50	-	-	-	-	-	-	-

Vysvetlivky k tabuľke č. 1:

* emisný limit sa neuplatňuje z dôvodu prechodového stavu (nábeh a odstavenie kuplových pecí č. 1 a 2)

¹⁾ Emisný limit pre SO₂:

a) pri použití prírodného kameňa alebo zmesi kameňov

600 mg.m⁻³

b) pri použití menej ako 45% hmot. minerálne viazaného tvarovacieho kameniva v zmesi

1100 mg.m⁻³

c) pri použití viac ako 45% hmot. minerálne viazaného tvarovacieho kameniva,

v zmesi a pri kompletnej recyklácii odfiltrovaného prachu 1500 mg.m^{-3}
 2) Emisie pre tuhé znečisťujúce látky nesmú prekročiť hmotnostný tok $0,2 \text{ kg.h}^{-1}$ alebo koncentrácia odpadovom plyne nesmie prekročiť hodnotu 150 mg.m^{-3}

01MV1 – kuplová pec č. 1 (Envirotec)

02MV1 – zberná komora (filtračná komora č. 1/1)

03MV1 – vytvrdzovacia komora (fil. komora č. 1/2)

– chladiaca zóna (filtračná komora č. 1/3)

04MV1 – piliaca stanica (ITK filter)

01MV2 – kuplová pec č. 2 (Envirotec)

02MV2 – prijímací pas (filtračná komora č. 2)

03MV2 – vytvrdzovacia komora

– chladiaca zóna

04MV2 – piliaca stanica (KPRF 5000)

DHV – formátovanie (filter KJF2)

DHV2 – (LSP, filter KPRF 120)

Recyklácia odpadu z MV1 a MV2 - (SCHEUCH)

STA - navaľovačka

ENV- envitec: filtračná stanica (látkový filter, spaľovacie zariadenie odpadových plynov)

FK – filtračná komora

LF – látkový filter

S – spaľovacie zariadenie odpadových plynov

NK – núdzový komín

SL - striekacia linka

PN – plstená náplň

LSP -lamelové skružovateľne pásy

1.2 Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach, suchý plyn, O_{2ref} : 8 % objemu - Kuplové pece, O_{2ref} : 13 % objemu - ostatné zariadenia.

V časti: I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Kontrola emisií do ovzdušia, v bode č. 1. 3: Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonať tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 7.

Text tabuľky č. 7 sa ruší a nahrádza novým textom nasledovne:

Tabuľka č. 7

Časť zdroja produkujúca ZL	Znečisťujúce látky	Frekvencia merania*	Metódy merania
01MV1 a 01MV2	TZL	3/6 rokov	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	CO	3/6 roky	jód-pentoxidová metóda, NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp elektrochemicky
	NO _x	3/6 rokov	fotometria s naftyletyléndiamínom, Na- salicílatom, dimetylfenolom, fenoldisulfónovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)
	SO _x	3/6 rokov	SO _x – zrážacia, Thorinová metóda, IC, H ₂ SO ₄ + SO _x , SO ₂ , SO ₃ (absorbcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp (konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemicky
	HF	3/6 rokov	fotometria, odmerné metódy, spektrofotometria SPANDS Zr

Časť zdroja produkujúca ZL	Znečisťujúce látky	Frekvencia merania*	Metódy merania
			čínidlo, NDIR, NDUV, iné fyzikálne metódy, FTIR
	H ₂ S	3/6 rokov	absorbcia v CdSO ₄ , jodometrická titrácia, GC- FPD, NDIR, NDUV, iné fyzikálne metódy, FTIR
02MV1 a 02(a,b)MV2 03MV1 a 03MV2	TZL	3/6 rokov	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	NO _x	3/6 rokov	fotometria s naftyletyléndiamínom, Na- salicilátom, dimetylfenolom, fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)
	SO _x	3/6 rokov	SO _x – zrážacia, Thorinová metóda, IC, H ₂ SO ₄ + SO _x , SO ₂ , SO ₃ (absorbcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp (konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemický
	NH ₃	3/6 rokov	odmerná titrácia, fotometria, potenciometria, NDIR, NDUV, iné fyzikálne metódy, FTIR
	fenol	3/6 rokov	GC, roztok 0,1 M Na ₂ CO ₃ , NDIR, FTIR
	formaldehyd		HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
04MV1 a 04MV2 formátovanie	TZL	3/6 rokov	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
STA	TZL	3/6 rokov	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
DHV, DHV2	TZL	3/6 rokov	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	fenol	3/6 rokov	GC, roztok 0,1 M Na ₂ CO ₃ , NDIR, FTIR
	formaldehyd		HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
SL- pílenie, nanášanie náterovej látky, recyklácia	TZL	3/6 rokov	manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	fenol	3/6 rokov	GC, roztok 0,1 M Na ₂ CO ₃ , NDIR, FTIR
	formaldehyd		HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
Silo č.1	TZL	-	-
Silo č.2	TZL	-	-

Vysvetlivky:

NDIR – nedisperzná infračervená spektrometria, NDUV - nedisperzná ultrafialová spektrometria, CL – chemiluminiscencia, FTIR – infračervený detektor s Furierovou transformáciou, GC – plynová chromatografia, FID- plameňovo ionizačný detektor, FPD – plameňový fotometrický detektor, HPLC – vysoko účinná kvapalinová chromatografia, DAD – detektor s diódovým poľom pre UV oblasť, UVD - ultrafialová spektrometria

* **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT, **šesť kalendárnych rokov**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT,

LHT: TZL = 0,5 kg.h⁻¹ (0,2 kg.h⁻¹, platí pre SL - nanášanie náterovej látky)

SO_x = 5 kg.h⁻¹

NO_x = 5 kg.h⁻¹

HF = 50 g.h⁻¹

H₂S = 50 g.h⁻¹

NH₃ = 0,3 kg.h⁻¹

fenol = 0,1 kg.h⁻¹

formaldehyd = 0,1 kg.h⁻¹

V časti: J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sa body č. 1 až 6 rušia, body č. 1 až 4 a nahrádzajú sa novými bodmi č. 1 až 4 v nasledovnom znení:

1. Na stavbu „Rekonštrukcia časti výrobnjej haly linky MV2 II. fáza Knauf Inulation s.r.o., 968 01 Nová Baňa “ sa vyžaduje skúšobná prevádzka, o ktorú je stavebník povinný požiadať inšpekciu.
2. Prevádzkovateľ zabezpečí počas skúšobnej prevádzky po jej zábehu vykonanie prvého diskontinuálneho oprávneného merania, ktorým preukáže dodržiavanie hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch od strojných zariadení (t.j. recyklácia – LF SCHEUCH) podľa podmienok uvedených v bodoch II.B.1 a II.I.1.1 a 1.2 integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ musí k návrhu na povolenie dočasného užívania stavby „Rekonštrukcia časti výrobnjej haly linky MV2 II. fáza Knauf Inulation s.r.o., 968 01 Nová Baňa “ na skúšobnú prevádzku predložiť:
návrh prevádzkového poriadku prevádzky, súčasťou ktorého bude:
 - splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohto rozhodnutia
 - návrh plánu opráv, údržby a čistenia zariadení,
 - súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky.
4. Prevádzkovateľ musí v konaní o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavby „Rekonštrukcia časti výrobnjej haly linky MV2 II. fáza Knauf Inulation s.r.o., 968 01 Nová Baňa “ predložiť:
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku,
 - doklady preukazujúce zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
 - výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby,
 - doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom,
 - ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto rozhodnutia a stavebný denník.

Zmeny podmienok integrovaného povolenia pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“ v kapitole I. časť. B.1.1 d) a v kapitole II. časť. B.1, I. a J integrovaného povolenia platia po zrealizovaní stavby „Rekonštrukcia časti výrobnjej haly linky MV2 II. fáza Knauf Inulation s.r.o., 968 01 Nová Baňa “ a po jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 23.06.2013 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 26.06.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (výmenu zberného bubna, kyvadlového pásu (pendla), extrakčného ventilátora, inštalovanie filtračného zariadenia typ SCHEUCH a röntgenového zariadenia) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ a určuje emisné limity a podmienky prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ inšpekcia schvaľuje „Východiskovú správu „ o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste predmetnej prevádzky.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania listom č. 5057-21594/47/2013/Pet zo dňa 14.08.2013 Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica, úsek ochrany ovzdušia, ktorý bol v konaní dotknutým orgánom vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 20 dňovú lehotu na vyjadrenie.

V lehote určenej na vyjadrenie inšpekcia obdržala kladné stanovisko bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica, úsek ochrany ovzdušia.

Žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke inšpekcie. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nie je povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenia sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizujú sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Zároveň inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od ústneho pojednávania.

Stavebník v konaní predložil stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava, Železníc SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava, vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bratislava, súhlas Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcie špeciálneho úradu, Bratislava a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. V konaní boli tiež inšpekcii doručené stanoviská Obvodného úradu životného prostredia Banská Štiavnica, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny a štátnej správy odpadového hospodárstva.

Mesto Nová Baňa vydalo súhlasné záväzné stanovisko listom č. VŽPSM-2013/01232/07856 zo dňa 27.05.2013. Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Bratislava zaslaného listom č. 5655/2013-3.4/mv zo dňa 28.06.2013 navrhovaná zmena činnosti nie je predmetom povinného posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Nakoľko sú inšpekcií dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustila od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Nakoľko ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré súčasne vyžaduje povolenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou. Vlastníkom pozemkov, na ktorých bude stavba uskutočňovaná, je stavebník Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Knauf Insulation s. r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
2. TEBODIN Slovakia, s.r.o., Ing. Marián Kusý, Hraničná 18, 821 05 Bratislava
3. Mesto Nová Baňa, 968 14 Nová Baňa

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad životného prostredia v Žarnovici, Odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa ochrany ochrany ovzdušia), Bystrická č. 53, 966 81 Žarnovica
2. Okresný úrad životného prostredia v Žarnovici Odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa odpadového hospodárstva), Bystrická č. 53, 966 81 Žarnovica
3. Okresný úrad životného prostredia v Žarnovici Odbor starostlivosti o životné prostredie, (štátna správa ochrany prírody a krajiny), Bystrická č. 53, 966 81 Žarnovica
4. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
5. Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
6. SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Závod 01, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica
8. Mesto Nová Baňa, Stavebný úrad, 968 14 Nová Baňa
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari na Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Knauf Insulation s. r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, hlavný energetik
11. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
12. Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
13. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava