

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1


Číslo: 6421-32612/2013/Kri/470110105/Z8-SkP

Banská Bystrica 29.11.2013

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom - 6 -12- 2013

Dňa - 6 -12- 2013 Podpis



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

### zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1382-11073/2007/Pet/470110105 zo dňa 20.04.2007, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č. 320-6920/2008/Pet/470110105/Z1-Ú zo dňa 25.02.2008, č. 320-20667/2008/Pet/470110105/Z2 zo dňa 19.06.2008, č. 8210-32781/2009/Pet/470110105/Z3 zo dňa 19.10.2009, č. 4775-17308/2010/Pet,Kri/470110105/Z4 zo dňa 07.06.2010, č. 5280-28024/2011/Pet,Kri/470110105/Z5 zo dňa 04.10.2011, č. 7849-29757/2011/Pet/470110105/Z6 zo dňa 19.10.2011 a č. 6030-19530/2012/Kri/470110105/Z7 zo dňa 12.07.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), pre prevádzku:

**„eustream, a.s. – KS Veľké Zlievce“**

**prevádzkovateľ a stavebník:**

obchodné meno: **eustream, a.s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

ktorou

**I.**

**povoľuje dočasné užívanie**

**stavby** „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS 03 Veľké Zlievce“ v rozsahu: SO 010 Hrubé úpravy terénu (HTÚ), SO 011 Konečné terénne úpravy (KTÚ), SO 030 Rozvod protipožiarnej vody, SO 031 Rozvod pitnej vody, SO 040 Dažďová kanalizácia, SO 041 Splašková kanalizácia, SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd, SO 050 Oplotenie areálu – EZS, SO 060 Vonkajšie osvetlenie, SO 090 Elektrická požiarňa signalizácia (EPS), SO 110 Hala turbosústroja (zahŕňa dve haly 110/1 Hala TuS R1, 110/2 Hala TuS R2), SO 130 Filter plynu, SO 150 Regulačná stanica plynu, SO 160 Potrubné rozvody, SO 190 Náhradný zdroj elektrickej energie, SO 200 Energohala, SO 220 Energetické kanále a mosty, SO 221 Uzemňovacia sieť, SO 230 Kábelová prípojka VN, SO 240 Ochrana pred bleskom, SO 717 Vonkajšie slaboprúdové rozvody, SO 720 Katódová ochrana, SO 730 Náhradná rekultivácia a prevádzkových súborov: PS 080 Kotelňa, PS 090 Stabilné hasiace zariadenie (SHZ), PS 110 Turbosústroj č. 1, PS 120 Turbosústroj č. 2, PS 130 Filtre plynu, PS 150 Regulačná stanica, PS 160 Vonkajšie potrubné rozvody, PS 170 Riadiaci systém, PS 171 Meranie a regulácia, PS 172 Optické rozvody riadiaceho systému, PS 180 Vzduchotechnika energobloku, PS 190 Náhradný zdroj elektrickej energie, PS 200 Rozvodňa NN – prevádzkové rozvody silnoprúdu, PS 201 22 kV rozvodňa, PS 202 Vonkajšie rozvody silnoprúdu, PS 210 Tlakovzdušná stanica, PS 260 Plynový detekčný systém, PS 270 Potrubné rozvody pomocných médií, PS 280 Prenosové zariadenia, PS 290 Varovný systém na skúšobnú prevádzku v katastrálnych územiach Veľké Zlievce a Bušince;

**a**

**vodných stavieb** SO 030 Rozvod protipožiarnej vody, SO 031 Rozvod pitnej vody, SO 040 Dažďová kanalizácia, SO 041 Splašková kanalizácia a SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd na pozemkoch parc. č. 2802/1, 2802/4, 2802/9, 2802/11, 2802/16, 2802/22, 2880/2, 2880/3, 2880/5, 2990/2, 2903/3, 2990/13, 2990/14, 2990/15, 2990/16, 2990/17 a 2990/18 v katastrálnom území Veľké Zlievce a na pozemkoch parc. č. 1903, 1912 a 1914 v katastrálnom území Bušince (ďalej len “stavby”)

**na skúšobnú prevádzku.**

Na uskutočnenie predmetných stavieb vydala inšpekcia stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia č. č. 5280-28024/2011/Pet,Kri/ 470110105/Z5 zo dňa 04.10.2011.

**Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:**

1. Pre prácu v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu nie je vypracovaný písomný dokument o ochrane pred výbuchom, čo je porušením § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia vlády č. 393/2006 Z. z.
2. Ku kolaudovanému vyhradenému technickému zariadeniu elektrickému v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny nie je vydaný miestny prevádzkový predpis, čo je porušením § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Niektoré kolaudované zariadenia (napr. filtre plynu, čerpacia stanica atď.) nie sú z hľadiska bezpečnosti (prístup k zariadeniam v zónach nebezpečenstva výbuchu) označené predpísaným spôsobom, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. c) nariadenie vlády č. 393/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
4. Na stĺpe č. 14 (súčasť potrubného mosta) nie je nainštalovaný zberač ochrany pred bleskom tak, aby bola dodržaná predpísaná výška stožiaru 20 m, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Výstup na priechodziu žeriavovú lávku mostových žeriavov KPK, typ MŽDZE 12,5/15,6 v. č. 6130 (Hala 1) a 6131 (Hala 2) nie je v spodnej časti označený tabuľkou „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZANÝ“ a nie je tu uvedená informácia o umiestnení hlavného vypínača žeriava, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne upravenej v čl. 21 a prílohe č. 1 normy STN 27 0140-3:1986.
6. Vstupné dvere do plynovej kotolne nie sú vybavené samozatváracím zariadením, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 29 STN 07 0703:1985.
7. V plynovej kotolni nie je pri tlakovej nádobe Reflex v. č. 08/0629 (500 l, 6 bar) prevedený zvod od poistného ventilu (k podlahe) proti rozstreku vody, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8. Nie je vyznačená prístupová cesta k hlavnému uzáveru plynovej kotolne, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 67. STN 07 0703:1985.
9. Hlavné vypínače kompresorov ATLAS COPCO (KJVa, KJVb) v tlakovzdušnej stanici nie sú zreteľne označené, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 2 a bod 2.14. Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 514.1. STN 33 2000-5-51:2010.
10. Bezpečnostné červené hríbové tlačidlá na žltom podklade (STOP) na kompresoroch ATLAS COPCO (2x) a na sušičkách vzduchu (2x) v tlakovzdušnej stanici nie sú označené tabuľkou s príslušným pokynom „Vypni v nebezpečenstve!“, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním

bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 10.8.3. STN EN 60204-1:2007, STN 01 8012-2:2000 Príloha A.

11. Neboli vykonané skúšky ústredného kúrenia (skúška vodotesnosti, tlaková skúška, prevádzkové skúšky), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a PD nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3,5.4,5.8 STN EN 14336:2005.
12. K tlakovým nádobám v tlakovzdušnej stanici (v. č. 9297, 9277, 8705, 8690) nebola predložená sprievodná technická dokumentácia v slovenskom jazyku (pasport, vyhlásenie o zhode), čo je porušením § 10 ods. 1,4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13. Nie je dostatočne prevedené predpísané trvalé označenie potrubí kolaudovanej stavby (médiu, smer prúdenia, tlakové pomery), čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na predloženú projektovú dokumentáciu (PD).
14. Nie všetky oznamovače, ovládače a upozornenia týkajúce sa plynových zariadení kolaudovanej stavby dôležité pre obsluhu, údržbu a opravy nie sú uvedené v úradnom jazyku, čo je porušením § 13 ods. 1, ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 ods. 3 zákona č. 270/1995 Z. z. a § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 404/2007 Z. z.
15. Regulačná stanica plynu po vykonanej úradnej skúške PZ oprávnenou právnickou osobou – TI SR pracovisko B. Bystrica nie je označené podľa § 15 vyhl. č. 508/2009 Z.z., čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 14 ods. 1, ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
16. Predložené prevádzkové predpisy pre plynové zariadenia kolaudovanej stavby nie sú prispôbované na miestne podmienky a ich skúšobnú prevádzku, čo je porušením § 13 ods. 1, ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
17. Nie je overená bezpečnosť (nebol predložený doklad po oprave a úradnej skúške PZ) predpísaným 72 hod. testom na stroji TuS2, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 7 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Odstránenie uvedených nedostatkov stavebník oznámi inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

## II.

### mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne

v úvode výrokovej časti:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na skúšobnú prevádzku automatizovaného meracieho systému HORIBA s analyzátorom VA-3126 pre turbíny, ktorý slúži na kontrolu dodržiavania vypúšťaných emisií do atmosféry z plynových turbín Rolls Royce (R1 a R2) (ďalej len „AMS“)

V časti **J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** nahrádza text bodov 5. až 9. a bod 11. novým textom a dopĺňajú sa body 12. až 21. nasledovne:

5. Dočasné užívanie stavieb na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Pred ukončením dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku stavebník v dostatočnom časovom predstihu požiada o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia a povolenie užívania vodných stavieb do trvalej prevádzky kolaudačným rozhodnutím a k žiadosti priloží vyhodnotenie dočasného užívania stavieb na skúšobnú prevádzku.
7. Prevádzkovateľ a stavebník písomne oznámi orgánu ochrany ovzdušia plánovaný termín vykonania oprávneného merania (oprávnenej technickej činnosti) podľa § 15 ods. 1 písm. r) zákona o ovzduší. Meranie musí byť vykonané oprávnenou osobou uvedenou v osobitnom zozname osôb oprávnených na vykonávanie meraní.
8. K žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS 03 Veľké Zlievce” predložiť postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia v zmysle § 3 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí písomne v troch exemplároch spolu so žiadosťou o jeho schválenie.
9. Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí vedenie prevádzkovej evidencie o zdroji v zmysle vyhlášky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení.
11. Pri užívaní stavieb dodržať nasledovné podmienky súvisiace s požiadavkami na prevádzkovanie vodných stavieb súvisiacich s vypúšťaním vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd Zlievského potoka :
  - a) vypracovať kompletný prevádzkový poriadok s potrebnými náležitosťami a zohľadňujúci aj návod na obsluhu a údržbu odlučovača ropných látok (ORL) od jeho dodávateľa a následne zabezpečiť jeho schválenie vlastníkom stavby, do toho času prevádzkovať ORL podľa návodu na obsluhu,
  - b) ORL prevádzkovať osobami zaškolenými dodávateľom technológie a o prevádzke viesť pravidelne prevádzkový denník,
  - c) sledovať správne prevádzkovanie ORL a tým aj dosahovanie garantovaných a požadovaných hodnôt zostatkového znečistenia (NEL do 0,1 mg/l) odberom bodových vzoriek v čase zrážok z prúdnice vôd na odtoku z ORL a ich rozborom v ukazovateli NEL (metódou IČ),
  - d) uvedené sledovanie/monitoring vykonávať počas skúšobnej prevádzky (prvého roka prevádzky) s početnosťou min. 3x za rok, pokiaľ výsledky vzoriek prvého roku vyhovujú požiadavkám, potom je možné v ďalších rokoch znížiť početnosť na min. 1x za rok. Pokiaľ by v ďalších rokoch vzorky nevyhoveli požiadavkám, je potrebné prijať v príslušnom roku nápravné opatrenia v spolupráci s dodávateľom technológie ORL a po ich zrealizovaní rozbor zopakovať,
  - e) pri sledovaní/monitoringu vykonávať odbery a rozboru akreditovanými pracoviskami v zmysle platných predpisov,

- f) pri sledovaní/monitoringu pravidelne odrátavať, evidovať a vyhodnocovať množstvá vypúšťaných vôd namerané v zrealizovanej mernej šachte MŠ na odtokovom potrubí za ORL (minimálne 4 x za rok a vždy aj v čase odberu vzoriek),
  - g) výsledky zo sledovania kvality vypúšťaných vôd z ORL a ich množstiev v prvom roku prevádzky a schválený prevádzkový poriadok „SO-042- Kanalizácia zaolejovaných vôd“ predložiť správcovi toku (SVP š.p. OZ Banská Bystrica).
12. Prevádzkovať stavbu tak, aby na zaobchádzanie so škodlivými látkami boli využívané len objekty a plochy k tomuto účelu určené a riadne zabezpečené z hľadiska ochrany kvality vôd. Uvedené objekty a plochy prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom štatutárom vlastníka a obsluhovať výhradne zaškolenými osobami.
  13. V prípade úniku nebezpečných látok z uvedených zabezpečených objektov a plôch v dôsledku mimoriadnych udalostí postupovať podľa schváleného havarijného plánu areálu KS 03 Veľké Zlievce, aktualizovaného o objekty stavby „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS 03 Veľké Zlievce“.
  14. Pred ukončením dočasného užívania stavieb na skúšobnú prevádzku v dostatočnom časovom predstihu požiadať príslušný orgán štátnej správy o schválenie aktualizovaného havarijného plánu areálu KS 03 Veľké Zlievce a k žiadosti o schválenie predložiť stanovisko SVP š.p. OZ Banská Bystrica.
  15. Po uvedení AMS do skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť prostredníctvom akreditovanej osoby úplnú kontrolu časti AMS, ktorou sa vykonávajú príslušné oprávnené skúšky, zistenia, kontroly a posúdenia podľa platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
  16. Správu z úplnej kontroly AMS predložiť inšpekcii do 60 dní od ich ukončenia v súlade s platnými predpismi na úseku ochrany ovzdušia a najneskôr pred uplynutím skúšobnej prevádzky požiadať inšpektorát o súhlas na trvalé užívanie AMS po jeho zmene.
  17. Úplnú kontrolu AMS vykonávať postupmi, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky.
  18. Spracovanie výsledkov kontinuálneho merania a protokoly (denné, mesačné, ročné) musia spĺňať náležitosti určené vo všeobecne záväzných platných právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia.
  19. Prevádzkovateľ musí ako súčasť platnej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia uviesť nasledovnú dokumentáciu automatizovaného monitorovacieho systému (AMS):
    - a) príručka AMS, ktorá popisuje podrobnosti o monitorovacom systéme a jeho jednotlivých častiach, postupoch a krokoch na AMS, zodpovednosti a pod.,
    - b) prevádzkovú knihu AMS s relevantnými údajmi o kontrole, kalibráciách, opravách, odstávkach, overení a iných podobných skutočnostiach vykonávaných na AMS.
  20. Stavebník a prevádzkovateľ predloží inšpekcii energetický certifikát pre objekt SO 200 Energohala do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
  21. Stavebník a prevádzkovateľ pred ukončením dočasného užívania stavieb na skúšobnú prevádzku v dostatočnom časovom predstihu požiada o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude kolaudácia predmetných stavieb.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka eustream, a. s., Votrubová 11/A, 821 09 Bratislava a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „eustream, a.s. – KS Veľké Zlievce“, prevádzkovateľa a stavebníka eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500,- eur zo dňa 18.10. 2013 podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2. zákona o IPKZ konanie o uvedení automatizovaných meracích systémov emisií do skúšobnej prevádzky, v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2. zákona o IPKZ konanie o povolení dočasného užívania vodných stavieb SO 030 Rozvod protipožiarnej vody, SO 031 Rozvod pitnej vody, SO 040 Dažďová kanalizácia, SO 041 Splašková kanalizácia a SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd v katastrálnych územiach Veľké Zlievce a Bušince na skúšobnú prevádzku a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie dočasného užívania stavby „Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev na KS 03 Veľké Zlievce“ na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia oznámila listom č. 6421-26756/47/2013/Kri zo dňa 08.10.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29.10.2013 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke inšpekcie. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nie je povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenia sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizujú sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnil Inšpektorát práce Banská Bystrica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Kríši,

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Banskobystrická regionálna správa ciest Veľký Krtíš a SVP š.p. OZ Povodie Hrona, Banská Bystrica. Svoje stanovisko zaslalo tiež Ministerstvo vnútra SR, Sekcia krízového riadenia. V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a počas skúšobnej prevádzky stavby preukázal splnenie podmienok určených pre uskutočnenie stavby. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaní stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia vydal súhlas k dočasnému užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia pod č. OU-VK-OSZP-2013/00130 zo dňa 14.11.2013.

Stavby boli uskutočnené podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, splňajú všeobecné technické požiadavky na výstavbu a pri ich uskutočňovaní boli dodržané podmienky určené v integrovanom povolení. Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, ohliadky stavieb a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania stavieb na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Jozef Ratica  
riaditeľ inšpekcie

**Doručuje sa:**

1. eustream, a. s., Votrubová 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince
3. Obec Veľké Zlievce, 991 23 Veľké Zlievce
4. Banskobystrická regionálna správa ciest Veľký Krtíš, Škultétyho 108, 990 01 Veľký Krtíš

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš
2. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
3. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
4. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ul. I. Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
5. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, nám. A. H. Škultétyho 11, 990 11 Veľký Krtíš
6. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
7. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
9. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny Madácha 2, 990 01 Veľký Krtíš
10. GasOil engineering, a.s., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
12. Ministerstvo vnútra SR, sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany, Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29