

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.:5060-31917/2013/Jak/370820105/Z7-OdSt

v Nitre dňa 25. 11. 2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 16.12.2013

Dňa: 04.01.2014. Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 35 968 486 podanej Inšpektorátu dňa 29. 07. 2013 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4353/OIPK/1513/05-Rf/370820105 zo dňa 06. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12. 2005, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4974-23875/2007/Šim/370120405/Z1 zo dňa 25. 07. 2007,
- č. 430-3400/2008/Šim/370820105/Z2 zo dňa 29. 01. 2008,
- č. 3401-11339/2009/Šim/370820105/Z4 zo dňa 06. 04. 2009
- č. 5661-22286/2010/Raf/370820105/Z5 zo dňa 22. 07. 2010 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„LEVEN“, v Leviciach, ul. Ku Bratke 5

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

1.1 Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW

pre prevádzkovateľa: **SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.**
sídlo: **Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava**
IČO: **35 968 486**

nasledovne:

1. V povolení sa na strane č. 1 text:

„ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „LEVEN“
Ku Bratke č. 5, 934 01 Levice,
okres Levice

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **LEVEN, a.s.**
sídlo: **Panská 9, 811 01 Bratislava**
IČO: **36 540 005“**

nahrádza textom:

„ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke „Tepláreň SIE, Levice“
Ku Bratke č. 5, 934 01 Levice,
okres Levice

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.**
sídlo: **Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava**
IČO: **35 968 486“**

2. v povolení sa za odstavec G., ktorý začína textom:

„G. podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, ktorým

povoľuje uskutočnenie stavby

„Zvýšenie výkonu teplárne LEVEN a. s. zo 75 MW na 77,7 MW““

a končí textom:

„Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.“

vkladá nový odstavec:

„G.1 v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona,

vydáva povolenie na odstránenie časti stavby:

„Bavlnársky kombinát Levice n.p. Bavlnárske závody V.I. Lenina Ružomberok“

v rozsahu „ Demontáž kotla K3, 50 tp/h, Tepláreň SIE“

katastrálnom území: **Levice**
na pozemkoch par. č.: **883/17 – reg. „C“ – LV č. 8929 (vlastník SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.)**
účel stavby: **inžinierske stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby energetických zariadení**
charakter stavby: **trvalá.**

Kotol K3 je dlhodobo mimo prevádzky z dôvodu neodstrániteľnej poruchy – netesnosti na tlakovom systéme kotla. Odstránenie bude vykonávané vo vnútri objektu teplárne (stavba bez súp. čísla) na pozemku parc. č. 883/17 vo vlastníctve prevádzkovateľa podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu žiadosti a bola vypracovaná autorizovanými inžiniermi.

Po odstránení kotla K3 sa zníži celkový menovitý tepelný príkon pod 50 MW a prevádzka nebude spĺňať kapacitu pre prevádzku spadajúcu pod zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

3. V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti sa text v znení:

„a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom > 50 MW.“

vypúšťa a nahrádza novým znením:

„a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW“

4. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za bod 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami vkladá nová časť bod 7. s textom:

„7. Na odstránenie časti stavby povolené v bode G1) (Demontáž kotla K3, 50 tp/h, Tepláreň SIE) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Odstránenie stavby sa povoľuje vlastníkovi stavby SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.
2. Odstránenie stavby realizovať v súlade s realizačným projektom „Demontáž kotla K3, 50 tp/h, Tepláreň SIE“ spracovateľom ktorého sú Ing. Marián Kapišinský, Ing. Stanislav Hatiar a Dušan Slašťan.
3. Odstraňovanie stavby bude vykonávané dodávateľsky. Dodávateľ prác bude vybraný vo výberovom konaní.
4. Stavebník oznámi vybraného dodávateľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Vykonať prieskum stavu búranej stavby (jej statického posúdenia a zistenia vedení) a o prevedenom prieskume vyhotoviť záznam.
6. Podzemné priestory, dutiny a objekty pred zahájením búracích prác zasypať resp. zaistiť iným spôsobom.
7. Ak sa v priebehu búracích prác zistia skutočnosti, ktoré neboli prieskumom odhalené, zaistiť zhotoviteľ bez zbytočného odkladu prispôbenie technologického postupu týmto skutočnostiam tak, aby bola zaistená bezpečnosť realizovaných prác.
8. Pred začatím búracích prác je nutné vymedziť ohrozený priestor a zaistiť ho proti vstupu nepovolánym osobám.
9. Pri odstraňovaní stavby sa nesmú používať výbušniny.
10. Prípadnú prašnosť vzniknutú odstraňovaním stavby znižovať skrúpaním.
11. V deň začatia odstraňovania stavby oznámiť túto skutočnosť Inšpektorátu elektronicky (e-mail: katarina.jakusova@sizp.sk)
12. Vopred elektronicky oznámiť Inšpektorátu jednotlivé štádiá prác:
 - odstraňovanie technológií
 - odstraňovanie ocelových konštrukcií
 - odstraňovanie železobetónových konštrukcií
13. Organizácie vykonávajúce odstránenie stavby musia mať po celý čas vykonávania prác k dispozícii právoplatné integrované povolenie (povolenie na odstránenie stavby) a realizačný projekt „Demontáž kotla K3, 50 tp/h, Tepláreň SIE“ spracovateľom ktorého sú Ing. Marián Kapišinský, Ing. Stanislav Hatiar a Dušan Slašťan.
14. Viesť denník s uvedením všetkých dôležitých skutočností počas odstraňovania stavby (spôsob a čas odstraňovania, odstraňovaná časť atď.)
15. Pri odstraňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a spôsob na stavenisku.
16. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu odstraňovania stavby nutné.
17. Škody spôsobené počas odstraňovania stavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
18. S odstraňovaním stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní).
19. Stavbu odstrániť do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
20. Po odstránení stavby upraviť pozemok.
21. Odstránenie stavby oznámiť Inšpektorátu najneskôr 5 dní po jej odstránení.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 4353/OIPK/1513/05-Rf/370820105 zo dňa 06. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 12. 2005, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

č. 4974-23875/2007/Šim/370120405/Z1 zo dňa 25. 07. 2007,
č. 430-3400/2008/Šim/370820105/Z2 zo dňa 29. 01. 2008,
č. 3401-11339/2009/Šim/370820105/Z4 zo dňa 06. 04. 2009,
č. 5661-22286/2010/Raf/370820105/Z5 zo dňa 22. 07. 2010, **a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, IČO: 35 968 486 č SIE/LV/589s/2013 zo dňa 08. 07. 2013 doručenej Inšpektorátu dňa 11. 07. 2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**LEVEN**“. V súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu odstránenia časti stavby „**Bavlnársky kombinát Levice n.p. Bavlnárske závody V.I. Lenina Ružomberok**“ v rozsahu „**Demontáž kotla K3, 50 tp/h, Tepláreň SIE**“.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná a podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5060-23684/2013/Jak/370820105/Z7-OdSt zo dňa 09. 09. 2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia.

Listom č. 5060-23686/2013/Jak/370820105/Z7-OdSt zo dňa 09. 09. 2013 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Levice, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 09. 09. 2013 do 09. 10. 2013. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že podľa § 15 zákona o IPKZ nariadi ústne pojednávanie.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade v Leviciach.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpektorát zaslané stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

- č. T-2013/01672-ODP-Z zo dňa 23. 09. 2013 (Obvodný úrad životného prostredia Levice, odbor ochrany zložiek životného prostredia – orgán štátnej správy odpadového hospodárstva) *s podmienkami a pripomienkami*:

1. Odpady vzniknuté pri búraní stavby triediť a evidovať podľa druhov, zhromažďovať v mieste vzniku v súlade s ustanovením § 22 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. prioritne zhodnotiť vzniknuté odpady pred ich zneškodnením; zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečiť prostredníctvom subjektu oprávneného v zmysle zákona o odpadoch.
2. Konkrétny spôsob zneškodňovania a zhodnotenia odpadov, vrátane materiálovej bilancie, preukázateľne deklarovať príslušnému stavebnému úradu a Okresnému úradu Levice, odboru starostlivosti o životné prostredie v termíne do 30 dní po ukončení búracích prác; súčasťou dokladov bude určenie konkrétneho miesta uloženia a využitia výkopovej zeminy.

Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril. Po stanovenej 15 dňovej lehote bolo zaslané stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Levice, Odboru ochrany zložiek životného prostredia, štátnej správy ochrany prírody a krajiny *bez pripomienok*.

Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:

- v stanovisku orgánu ochrany odpadového hospodárstva uvedené:
v bode č. 1,2 Inšpektorát nezapracoval, nakoľko nemôže zaviazat' plnením povinností tretiu osobu (zhotoviteľa stavby). Podľa ustanovenia § 40c ods. 5 zákona o odpadoch, pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto tieto práce vykonáva.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k Projektovej dokumentácii stavby: Technická inšpekcia, a.s., Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Ďalej predložil záväzné stanovisko Mesta Levice podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na odstránenie časti stavby „Bavlnársky kombinát Levice n.p. Bavlnárske závody V.I. Lenina Ružomberok“

v rozsahu: Demontáž kotla K3, 50 tp/h, Tepláreň SIE. Vzhľadom k tomu, že v roku 2010 prišlo k zmene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ zároveň požiadal aj o zmenu názvu prevádzky z „LEVEN“ na „Tepláreň SIE, Levice“.

Kotol K3 je dlhodobu mimo prevádzky z dôvodu neodstrániteľnej poruchy – netesnosti na tlakovom systéme kotla, preto prevádzkovateľ žiada o odstránenie časti stavby – kotla K3 a zabezpečí jeho demontáž. Odstránenie bude vykonávané vo vnútri objektu teplárne (stavba bez súp. čísla) na pozemku parc. č. 883/17 vo vlastníctve prevádzkovateľa podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu žiadosti a bola vypracovaná autorizovanými inžiniermi.

Po odstránení kotla K3 sa zníži celkový menovitý tepelný príkon pod 50 MW a prevádzka nebude spĺňať kapacitu pre prevádzku spadajúcu pod zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím č. 224/95/79-649 zo dňa 29.6.1979, vydaným Ministerstvom priemyslu Slovenskej socialistickej republiky na uvedenie do trvalej prevádzky objektov stavby „Bavlnársky kombinát Levice n.p. Bavlnárske závody V.I. Lenina Ružomberok“.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 5060-27871/2013/Jak/370820105/Z7-OdSt zo dňa 18. 10. 2013 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04. 11. 2013.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ, zástupcovia prevádzkovateľa spoločnosť ARP enviro, s.r.o., PROMA, s.r.o., projektant Ing. Marián Kapišinský a Inšpektorát práce. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

V zápisnici z ústneho pojednávania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na odstránenie časti stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra.

Dňa 07. 11. 2013 bolo Inšpektorátu doručené kladné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach.

Dňa 19. 11. 2013 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 8511/1329/2013/K zo dňa 04. 11. 2013 bez pripomienok.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo konanie:

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona – odstránenie časti stavby **„Bavlnársky kombinát Levice n.p. Bavlnárske závody V.I. Lenina Ružomberok“** v rozsahu: **Demontáž kotla K3, 50 tp/h, Tepláreň SIE.**

Realizačný projekt spĺňa všeobecné technické požiadavky na odstránenie stavby a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané povolenie na odstránenie časti stavby sú uložené v spise.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, realizačný projekt a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 90 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutie.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava
2. Mesto Levice, Námestie Hrdinov 1, 934 04 Levice
3. LEVITEX, a.s., Ku Bratke 5, 934 01 Levice
4. Ing. Marián Kapišinský, Bernoláková 28, 934 04 Levice
5. DS projekcia, s.r.o., Dušan Slašťan, Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
6. Ing. Stanislav Hatiar, ul. Kamenná 19, 010 79 Žilina

Dotknutým orgánom a organizáciám:

7. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 04 Levice – štátna správa v odpadovom hospodárstve,
8. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 04 Levice – štátna správa ochrany prírody a krajiny,
9. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra,
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnicka 7, 934 01 Levice
11. Mesto Levice, stavebný úrad, Námestie hrdinov 1, 934 04 Levice
12. Technická inšpekcia, pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
13. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra