

A. Šim

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 5464-28197/2013/Jak/370210805/Z21-KR

v Nitre dňa 22. 10. 2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 11. 11. 2013

Dňa: 15. 11. 2013 Podpis: *[signature]*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podanej Inšpektorátu dňa 26. 07. 2013 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01.02.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 02. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 3055-28446/2007/Máň,Šim/370210805/Z1-SP, zo dňa 04. 09. 2007
- č.: 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP, zo dňa 11. 08. 2008
- č.: 7688 - 33461/2008/Šim/370210805/Z4, zo dňa 10. 10. 2008
- č.: 9225 - 41778/2008/Šim/370210805/Z5, zo dňa 15. 12. 2008
- č.: 637 – 4361/2009/Šim/370210805/Z6, zo dňa 06. 02. 2009
- č.: 89-19660/2009/Máň/370590204/Z7, zo dňa 12. 06. 2009
- č.: 4727-21484/2009/Šim/370210805/Z8-SP, zo dňa 26. 06. 2009
- č.: 7036-31479/2009/Raf/370210805/Z9, zo 02.10.2009
- č.: 549- 13757/2010/Poj/370210805/Z10-SP, zo dňa 03. 05. 2010

- č.: 3253-19199/2010/Poj/370210805/Z11-SP, zo dňa 21. 06. 2010
- č.: 7281 - 27869/2010/Šim/370210805/Z12, zo dňa 22. 09. 2010
- č.: 571-1451/2011/Poj/370210805/Z13, zo dňa 21. 01. 2011
- č.: 582-1808/2011/Poj/370210805/Z14, zo dňa 15. 02. 2011
- č.: 4458-18609/2011/Poj/370210805/Z15-SP, zo dňa 22. 06. 2011
- č.: 822-10799/2012/Máň,Poj/370210805/Z16-SP, zo dňa 13. 04. 2012
- č.: 6405 - 21364/2012/Šim370210805/Z17, zo dňa 01. 08. 2012
- č.: 3084-16555/2013/Máň/370210805/Z19, zo dňa 24. 06. 2013
- č.: 3080-25122/2013/Máň,Poj/370210805/Z18-SP, zo dňa 24. 09. 2013 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Močovina 3“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.3. Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých alebo kombinovaných)

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

I. Vo výrokovvej časti sa za odstavec, ktorý začína textom:

„AP) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona Inšpektorát vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „Duslo IV. etapa“ (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/1976 zo dňa 11. 03. 1976) realizáciou stavby „*Intenzifikácia výroby močoviny 3*“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka: Trenčianska 47, P.O.BOX 8, 820 05 Bratislava 25, sídlo: Banícka 8, 811 04 Bratislava v novembri 2012 pod zák. č. 446-202-01-000 a jej Doplnku č. 1 vypracovaného PIO CHEMPIK Bratislava a.s. v júli 2013...”

a končí textom:

„... Ministerstvo životného prostredia SR, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), vydal listom č. 9664/11-3.4/ml zo dňa 19. 12. 2011 vyjadrenie, že u zmeny navrhovanej činnosti „*Intenzifikácia výroby na výrobní Močovina 3*“ sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.“

dopĺňa odstavec v znení:

„AR) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona,

**vydáva kolaudačné rozhodnutie,
ktorým povoľuje užívanie stavby:**

**„Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakých čerpadiel v závode Duslo, a.s.
Šaľa“ – prvá etapa**

v rozsahu:

Stavebné objekty:

SO 01 Základy vysokotlakých (VT) čerpadiel a drobné stavebné úpravy

Prevádzkové súbory:

PS 34.01 Výmena vysokotlakých (VT) čerpadiel

- v prvej etape boli vymenené krajné čerpadlá (P102/1114, P802/1131).

katastrálne územie:	Močenok,
na pozemkoch parc. č.:	6040/200, 6040/199, 6040/203, 6040/1 (register „C“) – podľa LV č. 841,
katastrálne územie:	Trnovec nad Váhom,
na pozemkoch parc. č.:	1579/23 (register „C“) – podľa LV č. 593,
účel stavby:	inžinierska stavba – komplexná priemyselná stavba – stavba chemických zariadení,
charakter stavby:	trvalá.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/2591 zo dňa 20. 12. 2010.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/1196/B zo dňa 17. 12. 2010.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. A/2010/01153–2-Or zo dňa 27. 12. 2010, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. Vo výrokovej časti II. Podmienky povolenia sa za odstavec, ktorý začína textom:

„A.6. Na uskutočnenie stavby „Intenzifikácia výroby močoviny 3“ povolenej v bode AP) sa stanovujú tieto záväzné podmienky...“

a končí textom:

„... c) ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.“

dopĺňa odstavec v znení:

„A.7. Podmienky pre užívanie stavby „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakých čerpadiel v závode Duslo, a.s. Šaľa“ – prvá etapa:

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. 7387/1187/2013/K zo dňa 14. 10. 2013:

Riadenie BOZP 0399

5.1. Nebolo vykonané správne zaradenie, evidencia v sprievodnej technickej dokumentácii, v pasportoach u tlakových nádob stabilných (ďalej len TNS), ktoré obsahujú čpavok ako aj v revíziach správach TNS do skupiny Ab1, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) a § 8 písm. b) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z. z.)

Prevádzkové budovy a objekty 0699

5.2. Potrubné rozvody v kolaudovanom objekte neboli označené v plnom rozsahu podľa parametrov a smerom pretekajúcej látky pri výmenníkoch zn. G-MAR, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. , nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072: 1990

5.3. Nebolo doplnené bezpečnostné označenie bezpečnostným a iným značením na hranách základov, okrajov stĺpov, potrubí pri podlahe, elektrických plastových skriniek, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 NV č. 387/2006 Z. z. VTZ

Elektrické zariadenia

0703

5.4. Nebola predložená správa z odbornej prehliadky a skúšky VN časti elektrického zariadenia , čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. a § 9 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Tlakové zariadenia 0707

5.5. Nebolo predložené osvedčenie o úradných skúškach tlakových nádob skupiny A URCA v. č. 13980/2, 5250.2, 5250.1 a 1398071/2011 , čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. a § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0708

5.6. TNS skupiny A neboli na viditeľnom mieste označené značkou o vykonaní úradnej skúšky od oprávnenej právnickéj osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 14 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Plynové zariadenia 0712

5.7. Nebolo vykonané vodivé prepojenie na prírubovom spoji pri TNS URCA v. č. 13980/2, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 bod 3 NV č. 391/2006 Z. z.

6. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. 7387/1187/2013/K zo dňa 14. 10. 2013 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v lehote do 30. 11. 2013.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01.02.2006, zmeneného rozhodnutiami:

- č.: 3055-28446/2007/Máň,Šim/370210805/Z1-SP, zo dňa 04. 09. 2007
- č.: 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP, zo dňa 11. 08. 2008
- č.: 7688 - 33461/2008/Šim/370210805/Z4, zo dňa 10. 10. 2008
- č.: 9225 - 41778/2008/Šim/370210805/Z5, zo dňa 15. 12. 2008
- č.: 637 – 4361/2009/Šim/370210805/Z6, zo dňa 06. 02. 2009
- č.: 89-19660/2009/Máň/370590204/Z7, zo dňa 12. 06. 2009
- č.: 4727-21484/2009/Šim/370210805/Z8-SP, zo dňa 26. 06. 2009
- č.: 7036-31479/2009/Raf/370210805/Z9, zo 02.10.2009
- č.: 549- 13757/2010/Poj/370210805/Z10-SP, zo dňa 03. 05. 2010
- č.: 3253-19199/2010/Poj/370210805/Z11-SP, zo dňa 21. 06. 2010
- č.: 7281 - 27869/2010/Šim/370210805/Z12, zo dňa 22. 09. 2010
- č.: 571-1451/2011/Poj/370210805/Z13, zo dňa 21. 01. 2011
- č.: 582-1808/2011/Poj/370210805/Z14, zo dňa 15. 02. 2011
- č.: 4458-18609/2011/Poj/370210805/Z15-SP, zo dňa 22. 06. 2011
- č.: 822-10799/2012/Máň,Poj/370210805/Z16-SP, zo dňa 13. 04. 2012
- č.: 6405 - 21364/2012/Šim/370210805/Z17, zo dňa 01. 08. 2012
- č.: 3084-16555/2013/Máň/370210805/Z19, zo dňa 24. 06. 2013
- č.: 3080-25122/2013/Máň,Poj/370210805/Z18-SP, zo dňa 24. 09. 2013 a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. VJEkológie/OŽPaOZ/529/2013 zo dňa 25. 07. 2013 doručenej Inšpektorátu dňa 26. 07. 2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Močovina 3**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu kolaudácie stavby „**Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakých čerpadiel v závode Duslo, a.s. Šaľa**“ – prvá etapa.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzovníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 4508-16416/2013/Poj/370210805 zo dňa 19. 06. 2013.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5464-21977/2013/Jak/370210805/Z21-KR zo dňa 20. 08. 2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5464-21978/2013/Jak/370210805/Z21-KR zo dňa 20. 08. 2013 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obce Močenok a Obec Trnovec nad Váhom, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 20. 08. 2013 do 19. 09. 2013. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Močenok a Obce Trnovec nad Váhom.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpektorát doručené vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Šaľa, odboru ochrany zložiek životného prostredia, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Obvodného úradu životného prostredia Šaľa, odboru ochrany zložiek životného prostredia, štátnej správy ochrany ovzdušia, Obvodného úradu životného prostredia Šaľa, odboru ochrany zložiek životného prostredia, štátnej správy odpadového hospodárstva, Obvodného úradu životného prostredia Šaľa, odboru ochrany zložiek životného prostredia, štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií bez konkrétnych podmienok a pripomienok. Po stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie zaslal svoje stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na uvedenie stavby do užívania „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakých čerpadiel v závode Duslo, a.s. Šaľa“ – prvá etapa. Realizáciou stavby došlo k výmene existujúcich vysokotlakých čerpadiel čpavku (P 102/1113, 1114) za nové a ich napojenie na existujúce potrubia a energie potrebné k ich prevádzkovaniu.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/2591 zo dňa 20. 12. 2010.

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2010/1196/B zo dňa 17. 12. 2010.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4458-186 09/2011/Poj/370210805/Z15-SP zo dňa 22. 06. 2011.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané rozhodnutím č. 7838-30193/2012/Poj/370210805/SkP-Z15 zo dňa 06. 11. 2012 (ďalej len „skúšobná prevádzka“), v ktorom bolo v podmienke č. 1. uvedené, že stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **12 mesiacov** od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. A/2010/01153–2-Or zo dňa 27. 12. 2010, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 5464-25124/2013/Jak/370210805/Z21-KR zo dňa 24. 09. 2013 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14. 10. 2013.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil iba prevádzkovateľ. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra.

Dňa 17. 10. 2013 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 7387/1187/2013/K zo dňa 14. 10. 2013 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do užívania a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 30. 11. 2013.

Posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o predmetnej stavbe v oblasti ochrany zdravia ľudí bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3084-16555/2013/Máň/370210805/Z19 zo dňa 24. 06. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 07. 2013.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, konanie o uvedení stavby do užívania „Rekonštrukcia Močoviny 3 – výmena vysokotlakých čerpadiel v závode Duslo, a.s. Šaľa“ – prvá etapa.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil, že stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- ① Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
- ② Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
- ③ Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

- ① Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, Hlavná 2186/73A, 927 01 Šaľa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
- ② – štátna správa v odpadovom hospodárstve
- ③ – štátna správa ochrany vôd
- ④ – štátna správa ochrany prírody a krajiny
- ⑤ – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
- ⑥ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
- ⑦ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
- ⑧ Obvodný úrad v Šali – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- ⑨ Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
- ⑩ Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
- ⑪ Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom