

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j.:4436-22647/2013/Kri/470190104/Z15-K


Banská Bystrica dňa 27.08.2013

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 17-09-2013

Dňa 17.9.2013

Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 85 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190105 zo dňa 06.02.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami: č. 2077-25136/2007/Vir/470190104/Z1 zo dňa 02.08.2007, č. 1748-928/2008/Vir/470190104/Z2-Ú zo dňa 11.01.2008, č. 1748-1471/2008/Vir-Kri/470190104/Z3 zo dňa 29. 04. 2008, č. 474-4223/2008/Pet/4700190104/Z4-Ú zo dňa 05.02.2009, č. 6790-3373/2009/Pet/4700190104/Z5 zo dňa 29.10.2009, č. 7362-5329/2010/Pet,Kri/470190104/Z6 zo dňa 05.03.2010, č. 468-5815/2011/Pet/470190104/Z7 zo dňa 01.03.2011, č. 3732-14022/2011/Pet/470190104/Z8 zo dňa 18.05.2011, č. 5479-23817/2011/Pet, Kri/470190104/Z9 zo dňa 16.08.2011, č. 1172-2312/2012/Pet,Kri/470190104/Z10 zo dňa 27.01.2012, č. 146-13773/2012/Pet,Kri/470190104/Z11 zo dňa 15.05.2012, č. 7877-30366/2012/Pet/470190104/Z12 zo dňa 25.10.2012, č. 3046-11741/2013/Pet/470190104/Z13 zo dňa 06.05.2013 a č. 4080-18561/2013/Pet,Kri/470190104/Z14 zo dňa 15.07.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Rovif

**„Minerálne vlákno MV1 a MV2“
(ďalej len „prevádzka“)
(Okres Žarnovica)**

prevádzkovateľ a stavebník: **Knauf Insulation, s.r.o.**
sídlo: **Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa**
IČO: **31 628 109,**

ktorou :

povoľuje zmenu v užívaní stavby AGRO výrobná hala na pozemkoch parc. č. 4816/15 a 4816/16 v katastrálnom území Nová Baňa, na nový účel „**Výrobná hala DHV 2**“. V objekte stavebník inštaloval premiestnenú linku LSP (lamelové skružovateľné pásy) slúžiacu na výrobu Nobasilu LSP.

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku na dobu 12 mesiacov povolila inšpekcia rozhodnutím č. 1432-9132/2012/Kri/470190104/S zo dňa 26.03.2012.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. V priestore stanovišťa nabíjania a výmeny batérií sa nenachádza zdroj vody (resp. aspoň očná sprcha), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 9.2 a čl. 9.3 STN EN 50272-2.
2. Ochranný kryt, ktorý zabráňuje prístupu obsluhy a údržby k pohyblivým častiam kaširovacieho zariadenia – priestor prítlačného a vykurovacieho valca (súčasť linky LSP), je možné ľahko odstrániť, resp. vyradiť z činnosti, čo je porušením § 13 ods. 3, § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 1, 2 a bod č. 2.8. nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
3. V celom objekte výrobnej haly DHV 2 nie je označený NTL rozvod vzduchu (tlak, smer, ...), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d), § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre užívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Počas prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

5. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky, viesť evidenciu o prevádzke a vykonávať kontrolu vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia.
6. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom na posúdenie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

O d ô v o d n e n i e:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona vydáva podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 85 ods. 1 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 28.05.2013.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 11.07.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie zmeny v užívaní stavby AGRO výrobná hala na pozemkoch parc. č. 4816/15 a 4816/16 v katastrálnom území Nová Baňa, na nový účel „Výrobná hala DHV 2“.

Nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti.

Inšpekcia oznámila listom č. 4436-15021/47/2013/Kri zo dňa 05.06.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.07.2013 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a počas skúšobnej prevádzky stavby preukázal dodržanie podmienok určených pre dočasné užívanie stavby. Inšpekcia zmenou č. 13 integrovaného povolenia udelila v oblasti ochrany ovzdušia súhlas na prevádzku

technologického zariadenia po vykonaných zmenách a tiež udelila súhlas na zmenu súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení.

Z dotknutých orgánov svoje stanovisko k užívaniu stavby zaslal Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Ich stanoviská inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala žiadosť stavebníka a na základe predložených dokladov, stanovisk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie zmeny v užívaní stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Knauf Insulation s. r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
2. Mesto Nová Baňa, 968 14 Nová Baňa

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 484/9, 965 24 Žiar nad Hronom
4. Ing. Jozef Sprušanský, ADDEX s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava
5. Ing. Daniel Cícer, EDELVENT, s.r.o., Jurská cesta 7, 934 01 Levice