


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 6834-35013/2013/Kad/770790106/Z4

Žilina 19.12.2013



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. a § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**  
**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007 a jeho zmeny č. 4807-19696/2010/Mar/770790106/Z1 zo dňa 28.06.2010, č. 8277-33499/2010/Mar/770790106/Z2 zo dňa 15.11.2010, č. 3124-14770/2013/Žer/770790106/Z3 zo dňa 04.06.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„Zinkovňa Sučany“**

**a)** V časti pre prevádzkovateľa (strana 12 z 55 rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106) ako aj v ostatných častiach povolenia

**mení adresu sídla prevádzkovateľa nasledovne:**

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| obchodné meno | <b>ZinkPower Martin, s.r.o.</b>   |
| sídlo:        | <b>Hlavná 2060, 038 52 Sučany</b> |
| IČO:          | <b>35 731 681</b>                 |

**b)**

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Zinkovňa Sučany“ (strana 12 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106):

**doplňa:**

- v oblasti ochrany ovzdušia:
- určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ,
- schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ.

**c)**

1. Východisková správa podľa § 8 zákona o IPKZ pre prevádzku „Zinkovňa Sučany“, vypracovaná ARPenviron, s.r.o., Ing. Alena Popovičová, PhD. v 10/2013 sa schvaľuje v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom.
2. Po zverejnení všeobecne záväzného právneho predpisu, upravujúceho podrobnosti o východiskovej správe, prevádzkovateľ predloží inšpekcii na schválenie aktualizovanú východiskovú správu, obsahujúcu náležitosti podľa § 8 zákona o IPKZ, vypracovanú oprávnenou osobou.

**d)**

V časti:

I. Údaje o prevádzke, (strana 14 z 55, rozhodnutia č. 476-8632/2008/Mar/770810107)

**mení bod 1.:**

**1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ:**

**a)** Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 zákonu o IPKZ:

**2.3.c)** Prevádzky na spracovanie železných kovov – nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu ( max. kapacita zinkovne - 9 t surovej ocele za hodinu).

**2.6.** Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m<sup>3</sup> (projektovaná hodnota 455 m<sup>3</sup>).

**e)**

V časti:

I. Údaje o prevádzke, (strana 14 z 55, rozhodnutia č. 476-8632/2008/Mar/770810107)

**mení bod 2.:**

2. Prevádzka je v zmysle zákona o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov **veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia**.

**2.9.1.** Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov viac ako  $30 \text{ m}^3$  – **veľký zdroj znečisťovania ovzdušia** (objem kúpeľov  $455 \text{ m}^3$ ),

súčasťou ktorého je :

stredný zdroj znečisťovania ovzdušia :

**2.9.2.** Nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania od 10 do 1000 kg za hodinu – (spotreba zinku  $1\,360 \text{ kg.rok}^{-1} = 333,1 \text{ kg.hod}^{-1}$ ),

**1.1.2** Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,3 do 50 MW (procesné ohrevy – **2,148 MW**).

Súčasťou technológie sú stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s inštalovaným tepelným príkonom **2,148 MW** v nasledovnom členení:

- Sušiacia pec: príkon **222 kW (2x 111 kW)**
- Zinkovacia pec: sumárny príkon **1926 kW (6 x 256 kW + 1 x 390 kW)**.

f)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, (strana 26 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

#### **mení podmienku A.9.:**

**A.10.** V súlade s § 36 ods. 1 zákona o IPKZ umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia a platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.

g)

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky (strana 26 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

#### **mení podmienku A.16.:**

**A.16.** V prevádzke je možné používať:

Vstupné materiály a suroviny:

- Zinok (sklad tavidiel a zinku)  $1\,360 \text{ t.rok}^{-1}$ ,
- Kyselina chlorovodíková (HCl) - dováža sa aj 2 x do mesiaca autocisternou s obsahom  $20 \text{ m}^3$ , prečerpáva sa priamo do technologických vaní + skladovanie v IBC kontajneroch s objemom  $1 \text{ m}^3$  (5 ks) na stáčacej ploche,

- OMEGA (odmasťovadlo), v 25 litrových kanistroch, skladuje sa v príručnom sklad v predúprave) –  $2 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$ ,
- HEGAFLUX 10 (tavidlo), zmes solí  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ,  $\text{ZnCl}_2$ , v PVC sudoch (sklad chemikálií) –  $15 \text{ t} \cdot \text{rok}^{-1}$ ,
- Zinková farba LZ 09 -  $0,120 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$ ,
- Riedidlo C 6000 – acetón -  $0,06 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$ ,
- Olovo (sklad tavidiel a zinku) – 1 t - 1x za 10 rokov,
- HEXAMETHYLENTETRAMIN – inhibítor morenia –  $0,25 \text{ t} \cdot \text{rok}^{-1}$ , (dováža sa cca 1 x do mesiaca v 25 kg PVC kanistroch, skladuje sa v stavebne oddelenej časti predúprav v sklade škodlivých látok).

Energie:

- |                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| - Technologická voda    | 900 $\text{m}^3/\text{rok}$   | (zdroj vody – verejný vodovod) |
| - Pitná a úžitková voda | 1 440,75 $\text{m}^3/\text{rok}$  | (zdroj vody – verejný vodovod) |
| - Elektrická energia    | 1 014 MWh/rok   |                                |
| - Zemný plyn            | 600 000 $\text{m}^3/\text{rok}$   | (STL plynovod)                 |
| - Motorová nafta        | 210 litrov /rok (pevná nádrž – súčasť EZA) + 80 l v bandaskách do vysokozdvížných vozíkov |                                |
| - Mazacie oleje         | 25 l sud  |                                |

**h)**

V časti

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Technicko-prevádzkové podmienky (strana 27 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**mení podmienky A.23.1., A.25., A.30., A.31., A.40.**

- A.23.1** Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ZINKOVŇA Sučany spoločnosti ZinkPower Martin, s.r.o. (ďalej len „STPP a TOO“), z 10/2013 sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
- A.25.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia (vrátane dosahovanej účinnosti odlučovacích zariadení, evidencie akýchkoľvek zmien a zásahov do prevádzky odlučovacích zariadení pre každé zariadenie) podľa dokumentácie „Prevádzková evidencia a tabuľky NEIS ku zdroju znečisťovania ovzdušia Zinkovňa Sučany spoločnosti ZinkPower Martin, s.r.o.“ vypracovanej a schválenej v októbri 2013 a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- A.30.** Zabezpečiť nepretržitú a bezporuchovú prevádzku systému odlučovacích zariadení, ktoré sú nainštalované v prevádzkach v mieste vzniku emisií pre zabezpečenie emisií z jednotlivých technologických uzlov len v prípustnej miere, v zmysle všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
- A.31.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby pri poruche odsávania, resp. pri výpadku niektorého z odlučovacích zariadení emisií v dôsledku poruchy, bol automaticky/alebo manuálne zastavený výrobný proces až do doby odstránenia poruchy a znovu nábehu prevádzky odlučovača.

**A.40.** Zabezpečiť vykonanie diskontinuálnych meraní za účelom preukázania dodržania určených emisných limitov - frekvencia meraní sa bude vykonávať v lehotách v zmysle predpisov ustanovujúcich intervaly periodických meraní podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

**a ruší podmienky A.28., A.35., A.36, A.38.**

**i)**

V časti:

II. Podmienky povolenia, B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve (strana 29 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**mení podmienky B.1., B.1.1., B.1.2.3.:**

### **B.1. Ovzdušie**

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia je prevádzka Zinkovňa Sučany kategorizovaná ako nový veľký zdroj znečisťovania ovzdušia:

**B.1.1.** Pre prevádzku „Zinkovňa Sučany“ sa určujú emisné limity uvedené v tabuľkách č.1a) a 1b).

Emisné limity platné **do 31.12.2015**

tabuľka č.1a)

| Emisný zdroj/<br>zariadenie zdroja<br>emisíí   | Miesto (typ)<br>vypúšťania<br>emisíí | Znečisťujúca<br>látka | Emisný limit                          |                         | Podmienky<br>platnosti<br>emisného<br>limitu |
|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
|  |                                      |                       | Koncentrácia<br>[mg.m <sup>-3</sup> ] | Hmotnostný<br>tok [g/h] |  |
| Chemické<br>predúpravy<br>(čistočne sušiaci<br>pec 2 x 111 kW)                             | Výdych V1                            | HCl                   | 30                                    | 300                     | 1)   |
|  |                                      | TZL                   | 150                                   | < 500                   | 2)   |
|  |                                      |                       | 50                                    | ≥ 500                   |  |
| Žiarové<br>pozinkovanie –<br>(emisie z procesu<br>zinkovania)                              | Výdych V2                            | NO <sub>x</sub>       | 800                                   | -                       | 3)   |
|  |                                      | Zn                    | 20                                    | -                       | 4)   |
| Žiarové<br>pozinkovanie –<br>(emisie<br>z procesného<br>ohrevu 6 x 256 kW<br>+ 1 x 390 kW) | Výdych V3                            | NO <sub>x</sub>       | 200                                   | -                       | 5)   |
|  |                                      | CO                    | 100                                   | -                       |  |

### **Podmienky platnosti emisného limitu:**

- 1) Emisný limit pre vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C  
Emisný limit sa uplatňuje ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia.
- 2) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C

Emisný limit pre TZL sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok

- 3) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C, pre obsah kyslíka v odpadových plynch 5 % obj.
- 4) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 19 % obj.
- 5) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 3 % obj.

Emisné limity platné od 01.01.2016

tabuľka č.1b)

| Emisný zdroj/<br>zariadenie zdroja<br>emisíí   | Miesto (typ)<br>vypúšťania<br>emisíí | Znečisťujúca<br>látko | Emisný limit                          |                         | Podmienky<br>platnosti<br>emisného<br>limitu |
|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
|  |                                      |                       | Koncentrácia<br>[mg.m <sup>-3</sup> ] | Hmotnostný<br>tok [g/h] |  |
| Chemické<br>predúpravy<br>(čiastočne sušiaco<br>pec 2 x 111 kW)                            | Výdych V1                            | HCl                   | 10                                    | -                       | 1)   |
|  |                                      | TZL                   | 150                                   | < 200                   | 2)   |
|  |                                      |                       | 20                                    | ≥ 200                   |  |
| Žiarové<br>pozinkovanie –<br>(emisie z procesu<br>zinkovania)                              | Výdych V2                            | NO <sub>x</sub>       | 800                                   | -                       | 3)   |
|  |                                      | Zn                    | 10                                    | -                       | 4)   |
| Žiarové<br>pozinkovanie –<br>(emisie<br>z procesného<br>ohrevu 6 x 256 kW<br>+ 1 x 390 kW) | Výdych V3                            | NO <sub>x</sub>       | 200                                   | -                       | 5)   |
|  |                                      | CO                    | 100                                   | -                       |  |

#### Podmienky platnosti emisného limitu:

- 1) Emisný limit pre vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C  
Emisný limit sa uplatňuje ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia.
- 2) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C  
Emisný limit pre TZL sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok
- 3) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C, pre obsah kyslíka v odpadových plynch 5 % obj.
- 4) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 19 % obj.
- 5) Emisný limit pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v odpadových plynch 3 % obj.

**B.1.2.3.** Emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu.

**a ruší podmienky B.1.2.1., B.1.2.2 a B.1.2.4.**

j)

V časti:

II. Podmienky povolenia, B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve, B.2. Voda (strana 31 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**mení podmienku B.2.2.:**

**B.2.2.** V zmysle §3 ods.3 písm. b) 1.3. zákona o IPKZ sa povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z areálu Zinkovne Sučany do podzemných vôd (vsaku), za týchto podmienok:

**a ruší podmienku B.2.2.4.**

k)

V časti:

II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT–BREF) (strana 32 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**mení podmienky C.5., C.6., C.7.:**

**C.5.** V procese predúprav zabezpečiť automatický monitoring koncentrácie HCl a automatickou reguláciou súčasne sledovať aj teplotu kúpeľov.

**C.6.** Zabezpečiť kontrolu prebiehajúceho procesu pre optimalizáciu výrobných linky prevádzkovaním systému kontroly, ktorý bude zaznamenávať údaje o prebiehajúcom procese a regulovať proces v reálnom čase podľa nastavených hodnôt.

**C.7.** Zamedziť premoreniu výrobkov pravidelným sledovaním koncentrácie HCl (laboratórne analýzy 1 x týždenne) a zaznamenávaním údajov do prevádzkovej evidencie.

**a ruší podmienky C.3. a C.11.**

l)

V časti:

II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov (strana 35 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**ruší podmienku D.12.**

m)

V časti:

II. Podmienky povolenia, E Podmienky hospodárenia s energiami (strana 37 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**mení podmienku E.5.**

**E.5.** Viest' prehľad o vstupoch a výstupoch chemikálií, ich prechod procesom výroby a únikoch, údaje mesačne zaznamenávať do prevádzkového denníka.

**a ruší podmienku E.1.**

**n)**

V časti:

II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárii (strana 38 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**mení podmienky F.10., F.21.:**

**F.10.** Pri spúšťaní a odstavovaní odlučovacieho zariadenia sa riadiť pokynmi uvedenými v Miestnom prevádzkovom poriadku – Zinkovňa Sučany.

**F.21.** Zabezpečiť, aby pre každé zariadenie, t.j. ventilátory, meracie prístroje a monitorovací systém a iné zariadenia na meranie, zachytávanie a zneškodňovanie vzniknutých znečisťujúcich látok bol určený pracovník údržby zaškolený firmou, ktorá príslušné zariadenia dodala, o podmienkach jeho optimálnej prevádzky a možných poruchách a ich odstraňovaní, o bezpečnostných predpisoch pri prevádzke.

**a ruší podmienku F.25.**

**o)**

V časti:

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Monitoring emisií do ovzdušia (strana 40 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**mení podmienky I.1.1., I.1.2., I.1.12., I.1.18.**

**I.1.1.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring emisií do ovzdušia z prevádzky „Zinkovňa Sučany“ v zmysle všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a podľa podmienok uvedených v tabuľke č.4:

tabuľka č.4

|    | Emisný zdroj<br>/zariadenie zdroja<br>emisií             | Zariadenie | Znečisťujúca<br>látk | Spôsob<br>zistenia | Podmienky<br>merania                    |
|----|--|------------|----------------------|--------------------|---|
| 1. | Chemické predúpravy                                      | Výdych V1  | HCl                  | 1)                 | podľa platných<br>právnych<br>predpisov |
|    |  |            | TZL                  |                    |   |
| 2. | Žiarové pozinkovanie<br>(emisie z procesu<br>zinkovania) | Výdych V2  | NO <sub>x</sub>      |                    |   |
|    |  |            | Zn                   |                    |   |



|    |   |           |                 |   |  |
|----|---|-----------|-----------------|---|--|
| 3. | Žiarové pozinkovanie<br>(emisie z procesného<br>ohrevu) | Výdych V3 | NO <sub>x</sub> | 1 x za 6 rokov<br>diskontinuálne<br>meranie |  |
|    |   |           | CO              |   |  |

HCl – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl, TZL- tuhé znečisťujúce látky, NO<sub>x</sub> – oxid dusíka vyjadrený ako NO<sub>2</sub>, Zn – zinok, CO – oxid uhoľnatý

1) Interval periodického merania:

- 1 x za 6 rokov – ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je nižší ako 0,5 - násobok limitného hmotnostného toku
- 1 x za 3 roky - ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je od 0,5 - násobku limitného hmotnostného toku vrátane do 10 – násobku limitného hmotnostného toku

**I.1.2.** Diskontinuálnym meraním sa dodržanie zmenenej alebo novej emisnej požiadavky a splnenie zmenených alebo nových požiadaviek jej dodržania prvýkrát zistí v určenom intervale periodického merania, najneskôr však do dvoch kalendárnych rokov od roka platnosti zmenenej alebo novej požiadavky, ak ide o interval periodického merania tri roky a dlhší a do uplynutia daného intervalu periodického merania je viac ako dva roky.

**I.1.12.** Prevádzkovateľ je povinný oznamovať plánované termíny vykonania oprávnených meraní na SIŽP a Okresný úrad v Martine, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Termín: najmenej 5 pracovných dní pred meraním

**I.1.18.** Správu z merania je prevádzkovateľ povinný predložiť do 60 dní od vykonania merania na inštitúcie podľa bodu I.8.

**a ruší podmienky I.1.3, I.1.4., I.1.5., I.1.6., I.1.7., I.1.8., I.1.10., I.1.11.**

**p)**

V časti:

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku, I.2.1. Podzemné vody (strana 42 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**mení podmienky I.2.1.1., I.2.1.2., I.2.2.1.:**

**I.2.1.1** Monitoring akosti podzemných vôd realizovať prostredníctvom vlastnej studne a vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č.5

tabuľka č. 5

| Kontrolný profil            | Parameter  | Frekvencia   | Metóda analýzy/Technika  |
|-----------------------------|--|--------------|--|
| Studňa pre<br>úžitkovú vodu | pH, CHSK <sub>Mn</sub> ,<br>NL, NEL, Zn, Cl <sup>-</sup> | 1 x polročne | V súlade so všeobecne platnými<br>právnymi predpismi na úseku<br>ochrany vôd |

pH – reakcia vody, CHSK<sub>Mn</sub> - chemická spotreba kyslíka manganistanom, NL – nerozpustné látky, NEL – nepolárne extrahovateľné látky, Zn – zinok, Cl<sup>-</sup> -chloridy

#### I.2.1.2. Ďalšie podmienky monitoringu podzemných vôd

- Miesto odberu vzoriek :  
- vlastná studňa na úžitkovú vodu v areáli prevádzky
- Spôsob odberu vzoriek :  
- bodovou vzorkou
- Metóda a spôsob vykonávania rozborov :  
- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanoví akreditované laboratória pre oblasť vôd určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch
- Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov  
- Podľa všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,  
- použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde

I.2.2.1. Monitoring akosti povrchových vôd realizovať v kontrolnom profile „A“, „B“, a vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č.6

tabuľka č. 6

| Kontrolný profil | Parameter    | Frekvencia  | Metóda analýzy/Technika  |
|------------------|--------------|---|--|
| „A“<br>„B“       | NEL (UV, IČ) | počas prevádzky<br>1 x za pol roka<br>(počas dažďa) | podľa platných Slovenských<br>technických noriem,<br>v súlade všeobecne platnými<br>právnymi predpismi na úseku<br>ochrany vôd |

NEL – nepolárne extrahovateľné látky

#### Ďalšie podmienky monitoringu povrchových vôd

- Miesto odberu vzoriek :  
„A“ - blok č.1- dažďové vody zo spevnených plôch predčísťované na odlučovači ropných látok pritekajúce v množstve 64,42 l.s<sup>-1</sup>;  
„B“ - blok č.3 - dažďové vody zo spevnených plôch predčísťované na odlučovači ropných látok pritekajúce v množstve 196,91 l.s<sup>-1</sup>.
- Spôsob odberu vzoriek :  
- kvalifikovaná bodová vzorka
- Metóda a spôsob vykonávania rozborov :  
- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanoví akreditované laboratória pre oblasť vôd a určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.
- Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov  
- podľa prílohy č.3 Nariadenia vlády č.269/2010 Z.z.,  
- použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

r)

V časti:

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.6. Monitoring spotreby energií (strana 44 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

#### **mení podmienky I.6.1 a I.6.3.:**

**I.6.1.** Monitorovať spotrebu elektrickej energie, chemikálií, zemného plynu a vstupných surovín v prevádzke, údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka a vyhodnocovať 1 x mesačne.

**I.6.3.** Zabezpečiť meranie množstva technologickej vody vo výrobní hale. Namerané hodnoty (na podružnom vodometri) odčítavať 1 x mesačne a zaznamenávať do prevádzkového denníka jednotlivých prevádzok.

s)

V časti:

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.7. Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky (strana 45 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

#### **mení podmienky I.7.1. až I. 7.7.:**

##### **I.7.1. Denne :**

- vizuálna kontrola funkčnosti a stavu všetkých technologických zariadení zinkovne ,
- kontrola hladiny jednotlivých kúpeľov a podľa potreby ich korigovať,
- vizuálne kontrolovať stabilitu plameňov plynových horákov zinkovacej pece,
- vyskúšať silu plameňa na náznaky kolísania.

##### **I.7.2. 1 x za týždeň :**

- skontrolovať napätie vodiacej reťaze a prevodových remeňov rotujúcich častí jednotlivých strojov a zariadení,
- skontrolovať hladinu oleja v jednotlivých strojoch a zariadeniach a v prípade potreby ich doplniť v súlade s mazacím plánom,
- skontrolovať pohyblivé časti, skrutky, remene a pod. a v prípade potreby ich dotiahnuť,
- skontrolovať tesnosť všetkých skrutkových spojení a vedení,
- vyskúšať stabilitu plameňov plynových horákov zinkovacej pece pri zmene výkonu vykurovania a pri vypínaní vykurovania,
- vyskúšať funkciu všetkých kontrolných svetiel skúšobným tlačidlom,
- vyskúšať filter na ventilátoroch pre primárny vzduch na zinkovacej peci,
- vyskúšať správnu funkciu termoelementov, vyčistiť ich od usadeniny popola a zinku,
- namazať závesné laná posuvného manipulačného systému, žeriavov a jednotlivých kladkostrojov,
- vizuálna kontrola tesnosti obalov a nádob v ktorých sú skladované nebezpečné látky (hlavný sklad horľavín, príručné sklady,...)
- vizuálna kontrola tesnosti všetkých prevádzkovaných a skladovacích nádrží na nebezpečné látky, ich technický stav a znečistenie v miestach spojov alebo okolo nádrží a potrubí ,
- vizuálna kontrola všetkých ventilov a tesnosť spojov povrchových rúr používaných na transport nebezpečných látok a plôch kde môže dôjsť k znečisteniu nebezpečnými látkami,
- kontrola tesnosti vzduchotechnických vedení a funkčnosti nastavených prevádzkových parametrov odsávania,
- kontrola funkčnosti náhradného zdroja podľa prevádzkového predpisu.

**I.7.3. 1 krát za mesiac :**

- skontrolovať a namazať pohyblivé časti jednotlivých strojov a zariadení v súlade s mazacími plánmi,
- vykonať denné a týždenné kontroly jednotlivých strojov a zariadení,
- skontrolovať celkový stav zinkovacej pece,
- kontrolovať tesnosť plynového potrubia zinkovacej pece,
- merať diferenciálne tlaky pre plyn a primárny vzduch cez meracie clony (zinkovacia pec) a hodnoty zapísať do skúšobného protokolu a porovnať ich s preberacím protokolom, v prípade potreby vykonať opravy,
- vyskúšať poistné magnetické ventily zinkovacej pece na tesnosť vypínaním jednotlivých horákov a sledovať stav plameňov,
- vypustiť a vypláchnuť cirkulačnú nádrž práčky vzduchu,
- preveriť v práčke vzduchu riadne rozprašovanie vody dýzami a v prípade potreby dýzy vyčistiť,
- preskúšať znečistenie filtračného hrnca pred čerpadlom a v prípade potreby ho vyčistiť.

**I.7.4. 1 krát za polrok :**

- demontovať, rozobrať a vyčistiť horáky zinkovacej pece,
- skontrolovať zapalovanie a rýchloopotrebovateľné súčiastky (zapalovacie a ionizačné elektródy),
- nastaviť vzdialenosť elektród voči prednej ploche dýzy horáka na 3 mm podľa potreby vymeniť,
- vyskúšať funkciu a nastavenie motorovej škrtiacej klapky,
- vyskúšať funkciu a nastavenie strážcu tlaku,
- vyskúšať filter plynu na znečistenie a v prípade potreby ho vymeniť,
- vyskúšať jednotlivé zapínacie a regulačné funkcie na predpísané hodnoty podľa preberacieho protokolu a v prípade potreby opraviť na predpísané hodnoty.

**I.7.5. 1 x krát za rok :**

- komplexná údržba a čistenie jednotlivých strojov a zariadení.

**I.7.6. 1 x za 5 rokov :**

- externá revízia jednotlivých strojov a zariadení,
- skúška tesnosti skladovacích nádrží a havarijných nádrží a potrubných rozvodov na nebezpečné látky - kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácii podľa príslušnej STN.

**I.7.7. 1 x za 10 rokov**

- celkovú spôsobilosť na ďalšie použitie.

t)

V časti:

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.8. Predkladanie správ z monitoringu (strana 46 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**mení podmienku I.8.1.:**

**I.8.1.** Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa Zinkpower Martin, s.r.o., Hlavná 2060, 038 52 Sučany a predkladané podľa tabuľky č.7:

tabuľka č.7

| Náplň správy   | Frekvencia podávania správ   | Dátum dodania správy               | Forma správy | Príjemca správy                |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| IPKZ   |                              |                                    |              |                                |
| Kompletné údaje o prevádzkach a ich emisiách v súlade so zákonom o IPKZ  | 1x rok                       | do 15. februára nasledujúceho roka | písomná      | SHMÚ Bratislava                |
|  |                              |                                    |              | inšpekcií (odbor IPK Žilina)   |
| Ochrana ovzdušia   |                              |                                    |              |                                |
| Správy z oprávnených meraní emisií do ovzdušia   | Podľa tabuľky č.1            | do 60 dní od vykonania merania     | písomná,     | inšpekcií (odbor IPK Žilina)   |
|  |                              |                                    | písomná      | OÚ Martin                      |
| Úplné pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS) | 1 x rok                      | do 15.2. nasledujúceho roka        | písomná      | inšpekcií (odbor IPK Žilina)   |
|  |                              |                                    |              | OÚ Martin                      |
| Ochrana vôd  |                              |                                    |              |                                |
| Výsledky monitoringu podzemných vôd podľa tabuľky č.5  | 1 x rok                      | do 15.02. nasledujúceho roka       | písomná      | - inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| Výsledky z monitorovania vôd z povrchového odtoku podľa tabuľky č.6  |                              |                                    |              | - inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| Výsledky monitoringu spotreby vôd, podľa podmienky č.I.6.3   |                              |                                    |              | inšpekcií (odbor IPK Žilina)   |
| Odpady   |                              |                                    |              |                                |
| Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním   | 1 x rok                      | do 31.1. nasledujúceho roka        | písomná      | inšpekcií (odbor IPK Žilina)   |
|  |                              |                                    |              | OÚ Martin                      |
| Ostatné  |                              |                                    |              |                                |
| Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov   | po predložení hotových správ | do 10 dní obdržania                | písomná      | inšpekcií (odbor IPK Žilina)   |

|   |               |                                   |         |   |
|---|---------------|-----------------------------------|---------|---|
| Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií                                | podľa výskytu | Hlásenie ihneď                    | písomná | dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO |
|   |               | Záver. správy do 60 dní od vzniku |         |   |
| Súhrnnú správu dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia | 1 x rok       | do 15.2. nasledujúceho roka       | písomná | inšpekci (odbor IPK Žilina)                                       |

OÚ Trenčín – Okresný úrad v Trenčíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie ; odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povolenia a kontroly, Žilina; SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav

### a ruší podmienku I.8.2.

t)

V časti:

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke (strana 48 z 55, rozhodnutia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106)

**ruší podmienky J.2., J.3., J.4., J.5., J.5.1., J.5.2., J.5.3., J.5.4., J.5.5, J.5.6., J.5.7., J.5.8., J.5.9.**

**u) V celom rozhodnutí č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007 v znení neskorších zmien:**

### nahrádza

pojem „*nebezpečné látky*“ novým pojmom „*škodlivé látky*“.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Zinkovňa Sučany“ prevádzkovateľa ZinkPower Martin, s.r.o., Hlavná 2060, 038 52 Sučany uvedené v integrovanom povolení č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007.

## O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa ZinkPower Martin, s.r.o. zo dňa 24.10.2013, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, § 33 ods. 1 písm. d) a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona

o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007 pre prevádzku „Zinkovňa Sučany“, v zmysle § 19 ods.1 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur v kolkoch.

Keďže činnosť v prevádzke „Zinkovňa Sučany“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007 a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia upustila podľa § 11 ods. 6 od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy).

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 30.10.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Zinkovňa Sučany“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 30.11.2013. Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Sučany, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťami zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V stanovenom termíne sa vyjadrili tieto dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania: Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (stanovisko č.OU-MT-OSZP-2013/00314-Ho, zo dňa 14.11.2013).

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia (stanovisko č.OU-MT-OSZP-2013/00314-Ho zo dňa 14.11.2013):

K predloženej žiadosti o vydanie zmeny č.4 povolenia činnosti prevádzky podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemáme doplňujúce požiadavky. V dôsledku zmien platnosti emisných limitov je potrebné aktualizovať postup výpočtu množstva znečisťujúcich látok a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy.

Inšpekcia v súlade s § 33 ods. 1 písm. d) prehodnotila podmienky integrovaného povolenia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106 zo dňa 30.05.2007 a určila nové emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania z dôvodu, že od 1. januára 2013 je v platnosti nová vyhláška č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška č. 410/2012 Z.z.“).

Emisné limity pre emisie do ovzdušia stanovila inšpekcia podľa všeobecne platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Emisné limity platné do 31.12.2015 boli pre emisný zdroj zinkovacia vaňa (výdych V2), znečisťujúce látky Zn a NO<sub>x</sub>, určené ako špecifický emisný limit pre žiarové nanášanie ochranných povlakov kovov v zmysle prílohy č. 7, časť II.B. bod 11 vyhlášky č. 410/2012 Z.z.

Emisné limity do ovzdušia platné od 01.01.2016 boli určené nasledovne:

Pre emisný zdroj chemické predúpravy (výdych V1) bol pre znečisťujúcu látku TZL (1. skupina, 3. podskupina) určený všeobecný emisný limit podľa prílohy č. 3 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z. Pre znečisťujúcu látku HCl bol určený špecifický emisný limit podľa prílohy č. 7 Vyhlášky č. 410/2012 Z.z. časť II. B. Výroba a spracovanie kovov bod 12. Zariadenie pre povrchovú úpravu kovov.

Pre emisný zdroj zinkovacia vaňa (výdych V2) bol pre znečisťujúce látky Zn a NO<sub>x</sub> určený špecifický emisný limit podľa prílohy č.7 vyhlášky č.410/2012 Z.z. časť II.B Výroba a spracovanie kovov bod. 11. Žiarové nanášanie ochranných povlakov kovov.

Inšpekcia prehodnotila emisné limity pre procesný ohrev (ohrev zinkovacej vane) v zmysle vyhlášky č.410/2012 Z.z. pričom zistila, že pôvodné emisné limity sú naďalej platné.

Inšpekcia vypustila podmienky A.28. a A.36., ktoré sa týkali sledovania a vyhodnocovania tlakovej diferencie pred a za filtrom, nakoľko látkové filtračné zariadenie čistenia odpadových plynov odvádzaných zo žiarového zinkovania je plne automatické zariadenie, ktoré má zabezpečené dodržiavanie tlakovej straty predpísanej výrobcom. Filter podlieha denne vizuálnej kontrole celistvosti rukávov a v prípade potreby sú rukávy menené.

Podmienky, ktoré mali určený termín realizácie a boli už zrealizované, resp. tie, ktoré už neboli aktuálne, alebo sa všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia zmenili, boli z integrovaného povolenia vypustené.

Inšpekcia schválila prevádzkovateľovi Východiskovú správu, ale určila prevádzkovateľovi povinnosť, že po zverejnení všeobecne záväzného právneho predpisu, upravujúceho podrobnosti o východiskovej správe, bude túto správu aktualizovať, v súlade s požiadavkami právneho predpisu. Aktualizáciu vypracuje podľa § 8 zákona o IPKZ oprávnená osoba.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
- určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ,
- schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania podmienok integrovaného povolenia č. 1752-17789/2007/Mar/770790106) zo dňa 30.05.2007 v znení jeho neskorších zmien a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené



podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. ZinkPower Martin, Hlavná 2060, 038 52 Sučany
2. Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany

Po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad v Martine, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 80 Martin
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 37, 036 80 Martin