


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Číslo: 3397/OIPK-973/06-Mz/371810105

Bratislava 20. 06. 2006



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 a § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e,

ktorým

povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„Povrchová úprava – kataforetická linka, Neutralizačná stanica NS 12“

Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno:	Inalfa Zlaté Moravce, a.s.
sídlo:	Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
IČO:	36 555 908

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v nadväznosti na § 33 ods.3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ – konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

c) v oblasti odpadov

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na nakladanie (zhromažďovanie) s nebezpečnými odpadmi v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Zlaté Moravce na pozemkoch uvedených na Výpise z listu vlastníctva č.3518 na parcelách č. 2846/8, 2846/9, ktorých vlastníkom je RENTALS, s.r.o., Továrenská 49, Zlaté Moravce. Prevádzkovateľ má s vlastníkom pozemkov uzavretú Zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad ako príslušný stavebný úrad vydal kolaudačné rozhodnutie č. 780/2006 - 006 – IJ zo dňa 23.05.2006, ktorým povolil užívanie stavby Povrchová úprava -kataforetická linka, stavebníkovi INALFA Zlaté Moravce, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce.

Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad ako príslušný stavebný úrad vydal kolaudačné rozhodnutie č. 781/2006 - 006 – IJ zo dňa 23.05.2006, ktorým povolil užívanie stavby Plynofikácia prevádzky Rentals, s.r.o., Továrenská 49, Zlaté Moravce.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

2.6. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m³.

NOSE-P: 105.01 Povrchové úpravy kovov a umelých hmôt

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov jestvujúcim veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez používania organických rozpúšťadiel) pri použití elektrolytických postupov, pri objeme väčšom ako 30 m³.

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50MW.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

Povoľovaná prevádzka je situovaná v bývalých priestoroch závodu Calex Zlaté Moravce. Povrchová úprava oceľových dielcov pre automobilový priemysel touto technológiou je požadovaná výrobcami automobilov z dôvodu vysokej kvality nanášania náterov, odolnosti voči poveternostným vplyvom a dlhej životnosti.

Popis technológie kataforézy:

Kataforézna technológia povrchovej úpravy kovových výrobkov využíva vo vode rozpustnú epoxidovú bezolovnatú farbu, ktorá je na farbený predmet nanášaná pomocou vonkajšieho jednosmerného napätia. Tento spôsob je umožnený chemickou povahou vyššie uvedenej náterovej hmoty, ktorá vo vodnom prostredí vystupuje ako kation. Aniónom je spravidla zvyšok kyseliny octovej, ako rozpúšťadlo slúži demineralizovaná voda s nízkym obsahom organických rozpúšťadiel t.j. cca 2 % zmesi butylglykolu a fenoxipropanolu. Kation farby po vložení jednosmerného napätia medzi farbený predmet a pomocnú anódu anolytického boxu migruje k predmetu, kde reaguje s hydroxylovou skupinou vznikajúcou rozkladom vody a dochádza k jeho elektroforézному vylučovaniu. Neutralizačný zvyšok farby, t.j. anión kyseliny octovej je v alikvótnom pomere k vylúčenej farbe odvádzaný cez selektívnu anexovú membránu do separátneho hydraulického systému automatickej kontroly farby. Funkčný roztok farbiaceho kúpeľa obsahuje 19-21 hm.% farby. Kúpeľ má neobmedzenú životnosť, dopĺňa sa iba o koncentrovanú farbu, úmerne spotrebe. V záujme zlepšenia ekonomiky a minimalizácie vplyvu kataforézneho lakovania na životné prostredie je za ponorovú kataforetickú vaňu zaradený systém trojstupňového postrekového oplachu mechanicky priľnutej farby vlastným rozpúšťadlom získaným ultrafiltráciou funkčného kúpeľa náterovej hmoty. Technologické prevedenie týchto oplachov zabezpečuje prakticky stopercentnú recykláciu a teda využitie náterovej hmoty. Farba vylúčená na povrch dielcov je polymerizovaná vo vypaľovacej peci pri teplote cca 170 °C po dobu 15 min. (rozumie sa teplota dielca). Za pecou nasleduje chladiaca zóna zabezpečujúca dostatočne nízku teplotu farbených dielcov pre zvesovanie. Podmienkou pre kvalitné naniesenie kataforézneho laku je riadna predúprava povrchu dielcov spravidla kvalitná Zn fosfátová vrstva a dokonalý oplach. Dôležitým zariadením linky je dopravníkový systém zaisťujúci dopravu závesov s dielcami po jednotlivých technologických operáciách. Linka je doplnená potrebným príslušenstvom a profesiami ako sú elektroinštalácia, meranie a regulácia, potrubné rozvody, odsávací vzduchotechnika, prírodná vzduchotechnika.

Základné údaje:

Kataforetická linka, typ 3.0302.0- Inalfa Zlaté Moravce, výrobca AQUACOMP HARD, s.r.o. Ledeč nad Sázavou, Česká republika. Kapacita: 125 závesov/hod., 625 m²/hod. povrchovo upravenej plochy, čo predstavuje ročne plochu presahujúcu 1 mil.m².

Jednotlivými časťami linky predúprav sú:

- Prejazdný postrekový stroj, ktorého základnými časťami sú postrekový tunel a nádrže. Tunel stroja je členený na jednotlivé zóny pod ktorými sú umiestnené nádrže na pracovný kúpeľ. Dno tunela je spádované do nádrží, v hornej časti tunela je v celej dĺžke štrbina pre priechod závesov dopravníka, na boku zo strany obsluhy sú dvere. V priestore vykurovaných operácií je tunel tepelne izolovaný. Vo vnútri tunela sú v procesných častiach jednotlivých zón umiestnené postrekové rámy s tryskami. Pre vykurovanie kúpeľa sú použité doskové výmenníky. Vykurovacím médiom je horúca voda privádzaná z plynovej kotolne. Nádrže sú vybavené cirkulačnými okruhmi (čerpádlá, potrubia, armatúry, manometre), armatúrami pre napúšťanie a dopúšťanie, prepadmi, výpusťami, filtračnými sítami, hladinomeri.
- Príslušenstvo prejazdného postrekového stroja
- Potrubné rozvody
- Odsávací vzduchotechnika. Tunel postrekového stroja je na vstupe a výstupe odsávaný, aby sa zamedzilo úniku pár do priestoru výrobnéj haly. Na vstupe a výstupe stroja je po jednom odsávacom ventilátore. Odsávané množstvo na vstupe tunela – 7 000 m³/h, na výstupe tunela - 7 000 m³/h. Vzduchotechnické potrubie od ventilátorov je vedené nad strechu objektu – dvomi výdychmi vo výške 12 m.
- Elektroinštalácia
- Záchytňá vaňa. Prejazdný postrekový stroj s príslušenstvom je umiestnený v plytkej záchytnej vani opatrenej chemicky odolným povrchom. Účelom vane je zachytiť prípadné úkapy a zamedziť rozliatie kúpeľa mimo priestoru linky predúprav pri havárii. Vaňa je delená na dve časti, pričom v každej časti je malá zberná šachta s čerpadlom na odčerpávanie odpadových vôd do neutralizačnej stanice.

Jednotlivými časťami linky kataforézy sú:

- Kataforetická ponorná vaňa s výbavou vrátane krycieho kúpeľa. Kataforetická vaňa pre ponorové nanášanie náterovej hmoty je vyrobená z oceľového plechu. Na vonkajšej strane je opatrená náterom, na vnútornej strane laminátovou izolačnou vrstvou. Vybavená je systémom pre kontaktovanie závesov, prepádovou kapsou výpusťou, hladinomeri. Na dne vane sú rámy s miešacími tryskami. Súčasťou vane je cirkulačný okruh s čerpadlom, filtrom, uzavieracími armatúrami, prepojovacím potrubím a postrekový rám oplachu UF0. Vaňa je umiestnená do odsávaného krycieho tunela.
- Postrekové zóny cirkulačných oplachov UF1, UF2, UF3 sa skladajú z tunela a vaní. Tunel stroja je členený na jednotlivé zóny pod ktorými sú umiestnené nádrže. Dno tunela je spádované do nádrží, v hornej časti tunela je v celej dĺžke štrbina pre priechod závesov dopravníka, na boku zo strany obsluhy sú dvere. Vo vnútri tunela sú v procesných častiach jednotlivých zón umiestnené postrekové rámy s tryskami. Nádrže sú vybavené cirkulačnými okruhmi (čerpádlá, sáčkové filtre, potrubia, armatúry, manometre), armatúrami pre napúšťanie a dopúšťanie, prepadmi, výpusťami, hladinomeri. Na dne vaní sú rámy s miešacími tryskami.

- Príslušenstvo zariadenia kataforézy:
 - Súbor zariadenia pre chladenie farby sa skladá z vlastnej kompresorovej chladiacej jednotky s nádržou na chladiacu vodu a cirkulačného okruhu chladiacej vody s čerpadlom, doskovým výmenníkom, uzatváracími a regulačnými armatúrami a prepojovacím potrubím.
 - Zariadenie pre dávkovanie komponentov farby sa skladá z dvoch membránových čerpadiel pre dávkovanie pigmentu a pojiva, z potrebných armatúr a prepojovacieho potrubia.
 - Protinádž na farbu slúži pri prečerpávaní farby z KTL vane pri poruche alebo údržbe. Jedná sa o dve valcové plastové nádrže vybavené rámami s miešacími tryskami.
 - Elektródový systém s anolytovým okruhom pozostáva z kruhových anolytových boxov, nádrže anolytu a cirkulačného okruhu s čerpadlom, potrubím, prietokomermi, armatúrami a zariadením pre meranie vodivosti anolytu.
 - Jednosmerný zdroj slúži pre elektroforetické nanášanie farby na dielce.
 - Ultrafiltrácia slúži pre výrobu permeátu na oplach dielcov.
 - Nádrž permeátu a upchávkovvej vody slúži ako zásobná nádrž permeátu pre oplachy a preplach upchávok cirkulačných čerpadiel.
 - Záložný zdroj - dieselagregát- 3x 400V/50 Hz s výkonom 58,4 kW, slúži ako zdroj elektrickej energie pre prípad prerušenia dodávky zo siete.
- Potrubné rozvody
- Odsávací vzduchotechnika. Kabína nad kataforetickou vaňou je odsávaná pomocou ventilátora (odsávané množstvo vzduchu- 4 000 m³/h) a výpary sú odvedené nad strechu objektu cez výdych výšky 12m. Vypaľovacia pec je odvetraná samostatným vzduchotechnickým potrubím vedeným z odbočky od cirkulačných ventilátorov nad strechu objektu cez výdych výšky 12 m. Množstvo vyfukovaného vzduchu (4 000 m³/h) je nastaviteľné regulačnými klapkami.
- Elektroinštalácia
- Záchytná vaňa. Zariadenie kataforézy je umiestnené v plytkej záchytnej vani. Účelom vane je zachytiť prípadné úkapy a zamedziť rozliatiu kúpeľa mimo priestoru kataforézy pri havárii. Záchytná vaňa je tvorená profilovým plechovým okrajom vodotesne spojeným s jespávajúcou podlahou. V jednom mieste záchytnej vane je vybudovaná malá zemná záchytná šachta s chemicky odolným povrchom, v ktorej je čerpadlo pre odčerpávanie odpadových vôd do neutralizačnej stanice.
- Vypaľovacia pec. Výrobcom zariadenia je OTO-MULLER, SRN, rok inštalovania 1993. Doba potrebná pre vypaľovanie je 15 min., teplota vypaľovania 170 °C (objektová teplota), teplota v peci 150-250 °C. Zdroj tepla je 2 ks horákov na zemný plyn WEISHAUP T WG 30N/1C ZM-LN, G1 o príkone 2 x 324 kW, spotreba zemného plynu 2 x 36 m³/h. Odvod spalín od každého horáka vypaľovacej pece je vyvedený samostatným oceľovým komínom nad strechu objektu.

Kotolňa K1

Kotlové jednotky plynovej kotolne slúžia na výrobu teplej vody na ohrevy roztokov pre predúpravné operácie. Osadené sú 2 ks kotlov typ VIESSMANN VITOPLEX 100, rok výroby 2003, menovitý tepelný príkon 2x 625 kW, 2 ks horákov typ G5/1-D, prevádzkované na zemný plyn naftový.

Na vykurovanie haly slúžia plynové infražiariče, ADRIAN RAD 32 ks – 22 kW.

Neutralizačná stanica NS 12

Technologické odpadové vody a koncentráty sú neutralizované v NS odstavného typu. Kapacita 5413,5 m³/rok. NS pozostáva z 2 ks zberných a reakčných nádrží o objeme 2 x 50 m³, v ktorých prebieha po nadávkovaní chemikálii a vápna za pomoci čeriaceho vzduchu proces neutralizácie. Ďalšie zariadenia v NS sú lamelový usadzovák, 2 ks nádrží – sedimentačných na už zneutralizovanú vodu o objeme 2 x 100 m³, šachta vyčistenej vody, kalová nádrž, filtračný lis, zberný kontajner na kaly.

Reakčné a sedimentačné nádrže sa nachádzajú vo vonkajších priestoroch, sú zakrytované drevenými fošňami po celom povrchu. Reakčné teplo a prípadné emisie sú teda priamo v styku s ovzduším.

Po skončení neutralizácie laborant odoberie vzorku odpadovej vody bankou z príslušnej akumulácie reakčnej nádrže a vykoná stanovenia podľa jednotlivých ukazovateľov. Až keď vzorky vyhovujú dáva pokyn na ďalší postup. Samotné vypúšťanie upravených vôd povoľuje zmenový chemik. Vypúšťanie je diskontinuálne.

Chemikálie pre potrebu predúpravnej linky a katodoretickej linky sa skladujú v chemickom sklade na prízemí výrobnéj prevádzky spoločnosti Inalfa Zlaté Moravce a.s.

Chemikálie pre potrebu neutralizačnej stanice sa skladujú v chemickom sklade v priestore NS spoločnosti Inalfa Zlaté Moravce.

Nebezpečné odpady sa skladujú v sklade nebezpečných odpadov v priestoroch NS spoločnosti Inalfa Zlaté Moravce a.s.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

- A.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- A.2 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť povoľujúcemu orgánu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- A.3 Technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť prevádzku Povrchovej úpravy – kataforetickej linky a Neutralizačnej stanice NS 12 po celý čas prevádzkovania v parametroch, ktoré boli určené príslušnými kolaudačnými rozhodnutiami a týmito povolením.
- A.4 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať Povrchovú úpravu – kataforetickú linku a Neutralizačnú stanicu NS 12 v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania, so súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane technických noriem, ak sú v dokumentácii uvádzané) a s podmienkami určenými v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva.
- A.5 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov a oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto povolenia, s prevádzkovým poriadkom prevádzky, so schváleným Plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného

prostredia a na postup v prípade úniku (havarijný plán) a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie, ktoré im umožní plniť svoje povinnosti.

- A.6 Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- A.7 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- A.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- A.9 V prevádzke sa pracuje na tri zmeny v nepretržitej prevádzke.

Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby

- A.10 Prevádzka neprekročí používanie látok uvedených v nasledovnej tabuľke bez povolenia inšpekcie.

Látka	Maximálne množstvá t/rok
Ridoline 1372	9,10
Fixodine 6220IT	0,50
Granodine 2742A a 2742E	15,70
Grano Toner 95, 65 (Exp)	3,00
Deoxylite 54Nc	2,00
Stollaquid G2283	107,00
P-cronisol 674	0,14
Kyselina sírová	8,00
Kyselina chlorovodíková	6,00
Hydroxid vápenatý	10,00
Hydroxid sodný	4,0
Sokoflok	0,05
Síran železnatý	0,40
Síran železitý	2,25
Bentonit	1,50
Siričitan sodný	1,50
Prevodové, hydraulické oleje a mazivá	0,05
Zemný plyn naftový	

- A.11 V prevádzke sa nesmú používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie.

Odber vody

- A.12 Prevádzkovateľ nakupuje pitnú vodu a vodu používanú na výrobné a prevádzkové účely od firmy Rentals, s.r.o., Zlaté Moravce na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Technicko-prevádzkové podmienky

A.13 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a predložiť ho na schválenie inšpekcii do 6 mesiacov od právoplatnosti tohto povolenia.

Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

- A.14 Zabezpečiť, aby všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok boli zabezpečené tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.
- A.15 Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie skúšok tesnosti a nepriepustnosti na nádržiach, záchytných vaniach a potrubných rozvodoch každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
- A.16 Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
- A.17 Prevádzkovateľ zabezpečí vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, pravidelne bude oboznamovať obsluhu s týmito poriadkami a plánmi.
- A.18 Skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady.

B. Emisné limity

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

B.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcich tabuľkách.

B.2 Emisné limity pre zariadenia na spaľovanie palív a zariadenia na procesné spaľovanie:

Zdroj emisií/palivo	Znečisťujúca látka	Emisné limity [mg.m ⁻³]	Miesto vypúšťania emisií
Kotolňa K1 Kotol K1 a K2 o príkone 2x 625 kW, ZPN	TZL	5	výdych č. V5, V6
	SO ₂	35	
	NO ₂	200	
	CO	100	
Vypaľovacia pec 2 ks horáky/2x 324 kW ZPN	TZL	5	výdych č.V4/1, V4/2
	SO ₂	35	
	NO ₂	200	
	CO	100	

NO₂ – oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂, CO – oxid uhoľnatý, TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý

Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 3 % obj.

B.3 Emisné limity pre technologické zdroje emisií do ovzdušia :

Zdroj emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Miesto vypúšťania
Kataforetická linka	TZL	3	výdych č.V1
	TOC	100	
Vypaľovacia pec	TZL	3	výdych č.V2
	TOC	100	

TZL - tuhé znečisťujúce látky, TOC- celkový organický uhlík

Emisné limity platia pre koncentrácie vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách

B.4 Maximálny objem priemyselných odpadových vôd vypúšťaných z prevádzky nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke:

Max.hod.prietok, l/s	Priemerný prietok, l/s	m ³ /deň	m ³ /týždeň	m ³ /rok
2,5	2,0	50*	150	7 800

*vypúšťanie bude prebiehať v prvý, tretí a štvrtý pracovný deň v týždni v dobe od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ hod.

B.5 Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

Ukazovateľ	Koncentrácia [mg/l]	Bilančné hodnoty	
	„p“	kg/deň	t/rok
pH	6,0 – 9,0	-	-
CHSK _{Cr}	300	15	2,34
NL	30	1,5	0,23
Zn	2,0	0,10	0,02
Fluoridy	5,0	0,25	0,04
N-NO ₂	0,5	0,03	0,004
N-NH ₄	25	1,25	0,20
P _{celk}	2,5	0,13	0,02
NEL (UV, IČ)	3,0 ^{1) 2)}	0,15	0,02
AOX	1,0 ¹⁾	0,05	0,008

1) v bodovej vzorke

2) výsledky oboch metód stanovení NEL (UV a IČ) nesmú prekročiť uvedenú limitnú hodnotu

CHSK_{Cr}- chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou, NL- nerozpustné látky sušené pri 105 °C, Zn- zinok, N-NO₂- dusitanový dusík, N-NH₄- amoniakálny dusík, P_{celk} – celkový fosfor, NEL- nepolárne

extrahovateľné látky, AOX- adsorbovateľné organicky viazané halogény, p- limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlienej vzorke za určité časové obdobie.

- B.6 Prevádzkovateľ upraví v súlade s týmto povolením manipulačný a prevádzkový poriadok vodnej stavby v lehote do 60 dní od právoplatnosti povolenia a predloží ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy.
- B.7 Prevádzkovateľ musí viesť záznamy o chode neutralizačnej stanice v prevádzkovom denníku.
- B.8 Prevádzkovateľ zabezpečí odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad prevádzkou vodnej stavby.
- B.9 Prevádzkovateľ je povinný ustanoviť funkciu vodohospodára a vytvoriť predpoklady na jej výkon.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- B.10 Ekvivalentná hladina hluku produkovaného činnosťou prevádzky nesmie v rámci areálu prevádzkovateľa prekročiť hodnotu 70 dB.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- C.1 Prevádzkovateľ na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín používa lakovacie systémy s nízkym obsahom organických rozpúšťadiel.
- C.2 Predúpravná linka, kataforetická vaňa a vypaľovacia pec nesmie vykonávať činnosť bez chodu odsávacieho zariadenia.

D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

- D.1 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nasledovnými druhmi nebezpečných a ostatných odpadov:

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
06 05 02	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
08 01 16	Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15	N
08 03 17	Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
11 01 08	Kaly z fosfátovania	N
11 01 09	Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 13	Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 05	Kompozitné obaly	O
15 01 07	Obaly zo skla	O
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N

15 02 02	Absorbenty, handry na čistenie	N
16 01 03	Opotrebované pneumatiky	O
16 02 14	Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O
16 06 01	Olovené batérie	N
17 02 01	drevo	O
17 02 04	Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 04 05	Železo a oceľ	O
17 04 09	Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako 17 09 01, 17 09 02, a 17 09 03	O
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

- D.2 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať schválený Program odpadového hospodárstva a plniť jeho záväznú časť pri nakladaní so vzniknutými odpadmi v povolennej prevádzke.
- D.3 Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- D.4 Pred koncom 3 ročnej lehoty od právoplatnosti tohto rozhodnutia prevádzkovateľ podá inšpekciu správu o aktuálnom nakladaní s nebezpečnými odpadmi v prevádzke.
- D.5 Sklad prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku skladu nebezpečných odpadov. Neriediť a nezmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia prítomných škodlivín.
- D.6 Prevádzkovateľ je povinný zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov; viesť evidenciu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch.
- D.7 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi (napr. odlišenie tvarom, opisom alebo farebne); zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch; byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
- D.8 Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený.
- D.9 Nebezpečné odpady a sklad, označovať identifikačnými listami nebezpečných odpadov.
- D.10 Zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí.
- D.11 Odovzdávať odpady len osobe alebo organizácii oprávnenej nakladať s nimi.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1 Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu elektrických zariadení, bude udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave.
- E.2 Prevádzkovateľ bude pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať meranie spotreby energie, efektívne využívať energie v prevádzke.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- F.1 Prevádzkovateľ je povinný dôsledne dodržiavať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany vôd.
- F.2 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií.
- F.3 Všetky vzniknuté mimoriadne stavy a havárie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii a o každej takej udalosti musí byť spísaný záznam.
- F.4 Osoby nakladajúce s nebezpečnými chemickými látkami musia mať trvale k dispozícii platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá cezhraničný vplyv a podmienky sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

Kontrola emisií do ovzdušia

- I.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým meraním.
- I.2 Diskontinuálne meranie musí byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.
- I.3 Diskontinuálne meranie sa vykonáva v takom vybranom výrobo-prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie všetkých znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.
- I.4 Pre energetické zariadenia zisťovať údaje o dodržaní emisných limitov pre oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý pri menovitom tepelnom príkone; pre oxid uhoľnatý pri najnižšom povolenom tepelnom príkone.
- I.5 Kontrola emisií do ovzdušia bude vykonávaná tak, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania	Metódy merania
výdych č.V5, V6, V4/1, V4/2	NO ₂	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)

	CO	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemicky
výdych č.V1,V2	TZL	*1 x za 6 rokov	Manuálna gravimetrická metóda – izokinetický odber
	TOC	*1 x za 6 rokov	Separácia GC- silikagél, FID analyzátor

*Poznámka: Interval periodického merania pre technologický zdroj je tri kalendárne roky, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5- násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5- násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku; šesť kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5- násobok limitného hmotnostného toku. Pre organické znečisťujúce látky, ktoré sú v odpadových plynoch vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík, je limitný hmotnostný tok 1 kg za hodinu.

Požiadavky na dodržanie emisných limitov pre NO₂,CO do 31.12.2006:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa považuje za dodržaný, ak súčasne :

- a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu
- b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu.

Požiadavky na dodržanie emisných limitov pre NO₂,CO od 1.1.2007:

Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Požiadavky na dodržanie emisných limitov pre TZL, TOC :

Emisný limit pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky :

- a) aritmetický priemer najmenej z troch jednotlivých meraní nepresiahne hodnotu emisného limitu,
- b) žiadny hodinový priemer nepresiahne 1,5- násobok hodnoty emisného limitu.

- I.5 Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie jednorazového diskontinuálneho oprávneného merania preukazujúceho dodržanie emisného limitu pre TZL a TOC z výdychov č.V1 a V2 do 30.6.2007.
- I.6 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať inšpekcii dodržanie určených emisných limitov predložením správy z merania do 60 dní od dátumu merania.

Kontrola priemyselných odpadových vôd, splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku

- I.7 Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie odberu vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd najmenej 6 x do roka v dvojmesačných intervaloch akreditovaným laboratóriom.
- I.8 Množstvo priemyselných odpadových vôd je vyhodnocované nepriamym spôsobom na základe odpočtu spotreby vody na vodomere.
- I.9 Miesto vypúšťania odpadových vôd - recipient Hostiansky potok, ľavý breh, rkm vyústenia 4,8. Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd chemickou kanalizáciou

- je diskontinuálne, 3 x týždenne, prvý, tretí a štvrtý pracovný deň v týždni v dobe od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ hod, celoročne.
- I.10 Miesto, spôsob odberu vzoriek: šachta vyčistených vôd na výstupe z neutralizačnej stanice; hodnoty „p“ sa sledujú v 2-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch, okrem ukazovateľa NEL a AOX, ktoré sa sledujú v bodovej vzorke.
- I.11 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za splnené, ak ani v jednej kvalifikovanej a jednoduchej bodovej vzorke nie sú prekročené určené koncentračné hodnoty. Hodnoty ročného bilančného množstva sú dodržané ak súčin úhrnného množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického priemeru výsledkov rozborov vzoriek vypúšťaných vôd v tom istom roku sú v súlade s povolením.
- I.12 Viesť evidenciu sledovania kvality a množstva vypúšťaných odpadových vôd. Sledovať účinnosť čistiaceho procesu pomocou analytických rozborov vôd pred a za čistiarňou (neutralizačnou stanicou NS12).

Metódy na stanovenie ukazovateľov limitných hodnôt vo vodách	
pH	Potenciometrické stanovenie – podľa technickej normy
CHSK _{Cr}	Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy, Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy. Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke
NL	Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 µm, sušenie pri 105 °C – podľa technickej normy. Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 - 1,0 µm, sušenie pri 105 °C – podľa technickej normy.
Zn	Atómová absorpčná spektrometria – grafitovou pieckou – podľa technickej normy, Atómová absorpčná spektrometria – plameňová technika- podľa technickej normy, Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy, Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou – podľa technickej normy.
Fluoridy	Spektrofotometrické stanovenie so zirkonalizarínom – podľa technickej normy, Stanovenie iónovou kvapalinovou chromatografiou – podľa technickej normy, Elektrochemická metóda s fluoridovou iónovo selektívnou elektródou – podľa technickej normy, Elektrochemická metóda s fluoridovou iónovo selektívnou elektródou po rozklade a destilácii – podľa technickej normy.
N-NO ₂	Spektrofotometrické stanovenie s amidom kyseliny sulfanilovej a NED-dihydrochloridom – podľa technickej normy.
N-NH ₄	Spektrofotometrické stanovenie- indofenolová metóda- podľa technickej normy. Odmerná metóda po destilácii- podľa technickej normy.
P _{celk}	Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amónnym po kyslej mineralizácii – podľa technickej normy. Poznámka: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke

NEL	Spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra – podľa technickej normy.
AOX	Stanovenie organických halogénových zlúčenín ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii na aktívnom uhlí a spálení v prúde kyslíka – podľa technickej normy.

Kontrola odpadov

- I.13 Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu týkajúcu sa zhromažďovania odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 x za mesiac. O kontrole bude viesť záznam v prevádzkovom denníku.

Kontrola hluku

- I.14 Opatrenia na kontrolu hluku v okolí prevádzky sa neurčujú, pretože v integrovanom konaní neboli príslušným dotknutým orgánom vznesené požiadavky na meranie hluku.

Kontrola spotreby energií

- I.15 Prevádzkovateľ bude evidovať spotrebu energií v prevádzke 1 x za mesiac a priebežne vyhodnocovať.

Kontrola prevádzky

- I.16 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie technicko-prevádzkových parametrov v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO.

Podávanie správ

- I.17 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.
- I.18 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch a predkladať každoročne do 15. februára súhrn vybraných údajov z evidencií za uplynulý kalendárny rok príslušnému orgánu ochrany ovzdušia.
- I.19 Oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania inšpekcií a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.
- I.20 Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka inšpekcií a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 31. januára nasledujúceho roka.
- I.21 Prevádzkovateľ je povinný zasielať inšpekcií záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov do 10 dní po uzatvorení kontroly.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- J.1 Požiadavky na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.
- J.2 Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke sú obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch a v ďalšej dokumentácii uvedenej v bode A.13 a F tohto rozhodnutia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- K.1 Ak sa prevádzkovateľ rozhodne ukončiť činnosť v prevádzke alebo odstrániť celú stavbu prevádzky, musí túto skutočnosť v dostatočnom predstihu písomne oznámiť inšpekcii.
- K.2 Prevádzkovateľ musí vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke alebo jej časti, tento plán musí byť predložený inšpekcii na schválenie spoločne s oznámením podľa predchádzajúceho bodu.
- K.3 Prevádzkovateľ je povinný po odstránení technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie stavu znečistenia celého areálu a na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a uvedenia celého areálu prevádzky do uspokojivého stavu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, § 8 ods. 2 písm. b) bod 1 a § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa - Inalfa Zlaté Moravce, a.s., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce doručenej dňa 22.12. 2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku dňa 22.12.2005 podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b) vo výške 20 000,- Sk.

Nakoľko žiadosť prevádzkovateľa nespĺňala zákonom stanovené náležitosti, rozhodnutím č.580/OIPK-156/06-Mz/371810105 zo dňa 01.02.2006 bolo konanie prerušené a prevádzkovateľ bol súčasne vyzvaný na odstránenie nedostatkov žiadosti v stanovenej lehote. Prevádzkovateľ odstránil nedostatky žiadosti listom zo dňa 13.03.2006.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom zn. 1662/OIPK-488/06-Mz/371810105 zo dňa 20.03.2006 účastníkom konania (prevádzkovateľ, Rentals, s.r.o. Zlaté Moravce, Mesto Zlaté Moravce); dotknutým orgánom (Obvodný úrad životného prostredia

Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia, pracovisko Zlaté Moravce - úsek ochrany ovzdušia, úsek ochrany vôd, úsek odpadového hospodárstva, úsek ochrany prírody a krajiny; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Regionálna veterinárna a potravinová správa so sídlom v Nitre, Obvodný pozemkový úrad so sídlom v Nitre, Obvodný lesný úrad so sídlom v Nitre, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. so sídlom v Piešťanoch) začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Povrchová úprava- kataforetická linka, Neutralizačná stanica NS 12“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa, určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 29.04.2006 a zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej inšpekciou písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia občanov. Po uplynutí lehoty v súlade s § 13 ods. 1 zákona o IPKZ inšpekcia nariadila listom zn. 2645/OIPK-773/06-Mz/371810105 zo dňa 03.05.2006 ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 25.05.2006 v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. Na ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica, ktorá bola nahlas prečítaná a na znak súhlasu podpísaná všetkými zúčastnenými.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a 13 zákona o IPKZ:

1. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia, pracovisko Zlaté Moravce, úsek ochrany vôd – vyjadrenie listom č. Z/2006/00393- 02 F24 zo dňa 22.5.2006:

Vzhľadom na dlhodobý charakter využívania územia pre priemyselné účely s preukázanou environmentálnou záťažou podzemných vôd, predovšetkým chlórovanými uhlíkovodíkmi a ropnými látkami a množstvom nebezpečných látok vo výrobnom procese požaduje orgán štátnej vodnej správy monitoring vplyvu prevádzky na stav podzemných vôd v zmysle ustanovení § 39 ods.4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

- Kataforetická linka je nové zariadenie s novou technológiou povrchovej úpravy, predúpravná linka a neutralizačná stanica je existujúce zariadenie. Boli vykonané skúšky tesnosti nádrže a vizuálne kontrola povrchu nádrží (Linka predúprav nádrže - demi oplach, oplach, pasivácia, fosfát, fixodin, ridolin 2, ridolin, havarijná vaňa pod linkou KTL- predúprava materiálu. Linka KTL nádrže – permeát, demivoda, protinádrž na farbu č.2, protinádrž na farbu, prevádzková nádrž KTL, oplachová vaňa č.1, oplachová nádrž č.2, oplachová nádrž č.3, havarijná vaňa pod linkou KTL. Sklad chemikálií pri linke KTL- havarijná nádrž 1, záchytná nádrž 2, záchytná nádrž 3. Neutralizačná stanica – 2 x zberná nádrž /reakčná/, zemná nádrž zberná- zadná, zemná nádrž zberná – predná, lamelový usadzovač, zberná nádrž

kal.vody, v.č.16-zberná nádrž kal.vody, zách. podlaha. Neutralizačná stanica – sklad chemikálií – nádrž na prípravu CaOH, otvorená nádrž bez priestupov. Neutralizačná stanica – sklad nebezpečného odpadu- záchytná nádrž) oprávnenou osobou Emil Ciprian, CSNS – 0220 - LT2(AB)-PV, SNAS – 03/1122- VT2, UTT, nedeštruktívne skúšanie netesností. Záver - skúšané nádrže vyhovujú podmienkam skúšky vodotesnosti podľa STN 75 0905. Táto prevádzka používa najlepšie dostupné techniky – používa lakovacie systémy s nízkym (menej ako 9 % hmotnosti) obsahom organických rozpúšťadiel. Nie je predpoklad aby táto prevádzka znečisťovala podzemné vody, preto sa monitoring podzemných vôd z činnosti prevádzky nevyžaduje.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3, ktoré stanovujú hľadiská pri určovaní BAT a s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

Podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ – určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania v nadväznosti na § 33 ods.3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 1. zákona o IPKZ – konanie o povolenie vypúšťať odpadové vody v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

c) v oblasti odpadov

Podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na nakladanie (zhromažďovanie) s nebezpečnými odpadmi v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha: č.1 Umiestnenie prevádzky

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Inalfa Zlaté Moravce, a.s., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
2. Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
3. Rentals, s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia, pracovisko Zlaté Moravce, úsek ochrany ovzdušia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
5. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia, pracovisko Zlaté Moravce, úsek ochrany vôd, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
6. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia, pracovisko Zlaté Moravce, úsek odpadového hospodárstva, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
7. Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia, pracovisko Zlaté Moravce, úsek ochrany prírody a krajiny, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova ul. 58, 949 01 Nitra
9. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Akademická 1, 949 01 Nitra
10. Obvodný pozemkový úrad, Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
11. Obvodný lesný úrad, Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra
12. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., o.z. Povodie Váhu, Nábrežie I. Krasku, 921 80 Piešťany