


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6565-33725/2013/Jed/470080405/Z6-SkP

Banská Bystrica, 16.12.2013



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom **07 -01- 2014**
Dňa **9-1-2014** Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 a 8 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 1 stavebného zákona, a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 5217/577/OIPK/470080405/2005/Km zo dňa 07.07.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2006 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Výrobný závod 131“

Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča (ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno:

Biotika a.s.

Sídlo:

Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča

Identifikačné číslo organizácie:

31 561 900

Inšpekcia dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

a) Podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ inšpekcia

**v oblasti ochrany ovzdušia
u d e ľ u j e s ú h l a s**

na aktualizáciu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzkovaní zdroja znečisťovania ovzdušia a na zabezpečenie ochrany ovzdušia „**Výrobný závod 131**“ aktualizovaného prevádzkovateľom dňa 23.07.2013.

b) Podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ inšpekcia

**v oblasti ochrany ovzdušia
u r č u j e e m i s n é l i m i t y a t e c h n i c k é p o ž i a d a v k y
a p o d m i e n k y p r e v á d z k o v a n i a**

na základe novely právneho predpisu v oblasti ochrany ovzdušia, ktorá mení určené emisné limity znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia.

c) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 82 stavebného zákona inšpekcia

**v oblasti stavebného konania
p o v o ľ u j e d o č a s n é u ž í v a n i e s t a v b y**

„VÝROBA ASTAXANTHIN“

na skúšobnú prevádzku **12 mesiacov** od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 71 FERMENTAČNÁ HALA RP2
SO 113 SUŠIAREŇ P3
SO 237 HALA ADJUSTÁCIE

Prevádzkové súbory:

PS 01 Výroba ASTAXANTÍN – FERMENTÁCIA
PS 02 Výroba ASTAXANTÍN – SEPERÁCIA
PS 03 Výroba ASTAXANTÍN – SUŠENIE A EDJUSTÁCIA

stavebník:	Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
projektant:	CP PROJEKT BB s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 00 Banská Bystrica a SPOL - LIPA spol. s r.o., Námestie Sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
projektová dokumentácia:	vypracovaná v apríli 2012
v katastrálnom území:	Slovenská Ľupča
umiestnenom na parc. č.:	1945/5, 1946, 1983, 1989/126 a 1989/127

ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 158
umiestnenom na parc. č.:	1972
ku ktorým má stavebník:	právo na základe nájomnej zmluvy č. B - 12 136 09 zo dňa 01.12.2009
charakter stavby:	1251 – priemyselné budovy a sklady

Stavba „**VÝROBA ASTAXANTHIN**“ bola zrealizovaná na základe zmeny č. 5 integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo povolenie na uskutočnenie predmetnej stavby, vydané rozhodnutím č. 5624-30194/2012/Kmi,Kri/470080405/Z5 zo dňa 24.10.2012.

Pre dočasné užívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania na zistenie údajov preukazujúcich dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia.
3. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
4. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí objektivizáciu faktorov pracovného prostredia a zhodnotenie zdravotných rizík zamestnancov vyplývajúcich z expozície faktorom práce.
5. Pred uvedením priestorov do prevádzky požiadať orgán verejného zdravotníctva o ich uvedenie do skúšobnej prevádzky podľa § 52 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
6. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
7. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len „súbor TPP a TOO“).
8. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory pracovného prostredia (fyzikálne a chemické faktory) podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
9. Zhodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných podmienok a vypracovať posudok o riziku podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a osobitných predpisov.
10. Vypracovať prevádzkový poriadok pre činnosti, ktoré podľa posúdenia rizika budú spojené s expozíciou pracovníkov nebezpečným chemickým faktorom alebo fyzikálnym faktorom podľa náležitostí ustanovených v osobitných predpisoch (napr. § 12 nariadenia vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, § 11 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci).
11. Pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu stavebník požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia, predloží aktualizovaný prevádzkový poriadok, resp. pokyny pre obsluhu z hľadiska ochrany ovzdušia a schválený postup výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

12. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, súčasťou ktorej bude konanie o vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. K žiadosti priloží súhlas orgánu ochrany ovzdušia na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, aktualizovaný a schválený prevádzkový poriadok a ďalšie náležitosti podľa § 6 a 7 zákona o IPKZ.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Potrubia na fermentoroch č. 4 a 5 a chladiace potrubie v sušiarňi na prízemí nie sú označené bezpečnostným značením, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a prílohy č. 3 NV č. 387/2006 Z. z.
2. Nie je riešený prístup na čistenie povrchov potrubí homogenizátora a povrchov vzduchotechnických potrubí, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d) a i) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Rozvádzač (skriňa RITTAL) v priestore separácie nie je označený výrobným štítkom a značkou zhody CE, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 4.9. STN 33 3210 a čl. 5.1. STN EN 60439-1.
4. Rozvádzač (skriňa RITTAL) v priestore separácie nemá protokol o vykonaní kusových skúšok a ES vyhlásenie o zhode, čo je porušením § 10 ods. 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 8 a prílohu č. 3 časť B nariadenia vlády č. 308/2004 Z. z.
5. V priestoroch fermentácie, izolácie, separácie a sušiarňi nie sú protokolárne určené vonkajšie vplyvy, čo je porušením § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na čl. 512.2 prílohy N1.1 STN 33 2000 -5-51.
6. Je potrebné predložiť na KR HaZZ v Banskej Bystrici certifikát o zhode pre prenosný hasiaci prístroj práškový P 6 BETA-L (výrobca: BETA Corporation s.r.o.) a prenosný hasiaci prístroj vodný V9Tp (výrobca: KODRETA Štefanov s.r.o.) vydaný v súlade so slovenskými predpismi autorizovanou osobou, prípadne v súlade s európskymi predpismi notifikovanou osobou v zmysle zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Ďalej vo výrokovvej časti inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V odseku „Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania rozhodnutiami“:

— sa dopĺňa text nasledovne:

- ObÚ ŽP Banská Bystrica, súhlas č. 07/2013/2621/ED zo dňa 06.08.2013

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Opis prevádzky:

- v bode „2.6. Emisie znečisťujúcich látok (ZL) do ovzdušia“ sa v odstavci „Z odpadových plynov procesu sušenia Astaxanthinu“, ruší posledná veta:

Z odpadových plynov procesu finalizácie produktu Astaxanthinu sú zachytávané TZL na textilnom filtračnom zariadení a následne sú odpadové plyny vypúšťané do ovzdušia cez výdych VFIN vo výške 20 m.

V časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia:**

- v bode **1.1.** a v **Tabuľkách č. 1.1, č. 1.2 a č. 1.3** ruší text a nahrádza nasledovne:

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v Tabuľkách č. 1.1, č. 1.2 a č. 1.3:

Tabuľka č. 1.1

Miesto vypúšťania	Zariadenia Výroby Penicilínových substancií (PNC) vrátane Penamecilínu (PNMC) a Výroby (izolácie) Gramicidín S Hydrochloridu (GRM S)	Znečisťujúca látka (ZL)	Emisný limit (Hmotnostný tok: g.h^{-1}) (Koncentrácia: mg.m^{-3})	
Výdych VF1	Fermentačný tank (Oddelenie fermentácie PNC)	NH_3	300 g.h^{-1} ²⁾ alebo 30 mg.m^{-3} (platný do 31. 12. 2015)	200 g.h^{-1} ²⁾ alebo 30 mg.m^{-3} (platný od 01. 01. 2016)
Výdych VF2	Fermentačný tank (Oddelenie fermentácie PNC)	NH_3	300 g.h^{-1} ²⁾ alebo 30 mg.m^{-3} (platný do 31. 12. 2015)	200 g.h^{-1} ²⁾ alebo 30 mg.m^{-3} (platný od 01. 01. 2016)
Výdych VF3	Fermentačný tank (Oddelenie fermentácie PNC)	NH_3	300 g.h^{-1} ²⁾ alebo 30 mg.m^{-3} (platný do 31. 12. 2015)	200 g.h^{-1} ²⁾ alebo 30 mg.m^{-3} (platný od 01. 01. 2016)
Výdych V1	Extraktory PODBIELNIAK (2 kusy)	TOC	150 mg.m^{-3} ¹⁾	
Výdych V2B	Zariadenia Výroby PNMC a izolácie GRM S (extrakcia a sušenie substancie GRM S)	TOC	150 mg.m^{-3} ¹⁾	
Výdych V3	Fluidná sušiareň APV	TOC	150 mg.m^{-3} ¹⁾	
Výdych V4	Dávkovacie zariadenie PNC – násyp PNC (s obsahom org. rozpúšťadla) do sušiarne.	TOC	150 mg.m^{-3} ¹⁾	
Výdych V6	Odstredivky MFDA (3ks)	TOC	150 mg.m^{-3} ¹⁾	
Výdych V8	Rozmiešavacia nádrž – dávkovanie aktívneho uhlia	TZL	50 mg.m^{-3} ²⁾ (platný do 31. 12. 2015)	20 mg.m^{-3} ²⁾ (platný od 01. 01. 2016)

Výdych V9	Rozmiešavacia nádrž – dávkovanie KOH	TZL	50 mg.m⁻³ ²⁾ (platný do 31. 12. 2015)	20 mg.m⁻³ ²⁾ (platný od 01. 01. 2016)
Výdych V11	Baliaca linka PNC; Centrálny priemyselný vysávač	TZL	50 mg.m⁻³ ²⁾ (platný do 31. 12. 2015)	20 mg.m⁻³ ²⁾ (platný od 01. 01. 2016)

Tabuľka č. 1.2

Miesto vypúšťania	Zariadenia Výroby Polymyxín B Sulfátu (PBS)	Znečisťujúca látka (ZL)	Emisný limit (Hmotnostný tok: g.h ⁻¹) (Koncentrácia: mg.m ⁻³)	
Výdych I	Technologické zariadenia napojené na vymrazovacie a kondenzačné zariadenie I	TOC	150 mg.m⁻³ ¹⁾	
Výdych II	Technologické zariadenia napojené na vymrazovacie a kondenzačné zariadenie II	TOC	150 mg.m⁻³ ¹⁾	
Výdych III	Rozmiešavacia nádrž – dávkovanie aktívneho uhlia	TZL	50 mg.m⁻³ ²⁾	20 mg.m⁻³ ²⁾
Výdych IV	Fermentačný tank (Oddelenie fermentácie PBS)	NH₃	300 g.h⁻¹ ²⁾ alebo 30 mg.m⁻³ (platný do 31. 12. 2015)	200 g.h⁻¹ ²⁾ alebo 30 mg.m⁻³ (platný od 01. 01. 2016)

Tabuľka č. 1.3

Miesto vypúšťania	Zariadenia Výroby Astaxanthinu	Znečisťujúca látka (ZL)	Emisný limit (Hmotnostný tok: g.h ⁻¹) (Koncentrácia: mg.m ⁻³)	
Výdych VF4	Fermentačný tank	NH₃	300 g.h⁻¹ ²⁾ alebo 30 mg.m⁻³ (platný do 31. 12. 2015)	200 g.h⁻¹ ²⁾ alebo 30 mg.m⁻³ (platný od 01. 01. 2016)
Výdych VF5	Fermentačný tank	NH₃	300 g.h⁻¹ ²⁾ alebo 30 mg.m⁻³ (platný do 31. 12. 2015)	200 g.h⁻¹ ²⁾ alebo 30 mg.m⁻³ (platný od 01. 01. 2016)
Komín KRS	Rozprašovacia sušiareň (Ohrev sušiaceho vzduchu spalinami zo spaľovania ZPN. Menovitý príkon horákov: 2x 2,88 MW)	TZL	50 mg.m⁻³ ²⁾	
		NO_x	200 mg.m⁻³ ²⁾	
		CO	50 mg.m⁻³ ²⁾	

(Poznámka: Označenie výdychov v tomto rozhodnutí je podľa platnej vnútropodnikovej dokumentácie.)

Podmienky platnosti emisných limitov:

- ¹⁾ Koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach.
- ²⁾ Koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach.

Emisný limit pre fugitívne emisie VOC (podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných organických rozpúšťadiel):

- Výroba Penicilínových substancií, Výroba Penamecilínu, Výroba (izolácia) Gramicidín S Hydrochloridu: **15 %**
- Výroba Polymyxín B Sulfátu: **5 %**

Emisný limit pre celkové emisie VOC (podiel hmotnosti celkových emisií a celkovej hmotnosti spotrebovaných organických rozpúšťadiel):

- Výroba Penicilínových substancií, Výroba Penamecilínu, Výroba (izolácia) Gramicidín S Hydrochloridu: **15 %**
- Výroba Polymyxín B Sulfátu: **5 %**

Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich organické plyny a pary:

Pri všetkých technologických procesoch a operáciách, počas ktorých sa pracuje s plynými alebo s kvapalnými látkami s vysokým parciálnym tlakom pár, je potrebné využiť všetky technicky dostupné opatrenia s prihliadnutím na množstvo manipulovanej látky, jej vlastnosti a na primeranosť nákladov na zamedzenie úniku plynov a pár do ovzdušia.

Všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov emitujúcich pachové látky:

Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, je potrebné vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií.

V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému:

- v bodoch 1.9 a 1.10 sa dopĺňa a v 1.5 až 1.8 sa text ruší nasledovne:

1.5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať interval periodického merania:

a) pre technologické zariadenia:

- **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku a je nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku;
- **šesť kalendárnych rokov**, ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu je nižší ako 0,5-násobok limitného hmotnostného toku;

Hodnoty limitných hmotnostných tokov znečisťujúcich látok:

$$HT_{TOC} = 1 \text{ kg.h}^{-1}$$

$$HT_{NOX} = 5 \text{ kg.h}^{-1}$$

$$HT_{CO} = 5 \text{ kg.h}^{-1}$$

$$HT_{TZL} = 500 \text{ g.h}^{-1} \text{ (platný do 31. 12. 2015); } 200 \text{ g.h}^{-1} \text{ (platný od 01.01.2016)}$$

$$HT_{NH3} = 300 \text{ g.h}^{-1} \text{ (platný do 31. 12. 2015); } 200 \text{ g.h}^{-1} \text{ (platný od 01.01.2016)}$$

b) pre energetické zariadenia:

- **šesť kalendárnych rokov**, ak ide o emisie znečisťujúcich látok z energetického zariadenia s menovitým tepelným príkonom od 0,5 MW do

15 MW, ktoré spaľujú kvapalné palivá s obsahom síry 0,2 % a nižším a **plynné palivá**.

- 1.6. Intervaly periodického merania plynů od posledného vykonaného periodického merania.
- 1.7. **Emisný limit, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania pre technologické zariadenia** (fermentačný tank – emisie NH₃, rozprašovacia sušiareň – emisie TZL) pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považujú za dodržané, ak **žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí určenú hodnotu**.
- 1.8. **Emisný limit pre spaľovacie zariadenie** (horák na spaľovanie ZPN – emisie CO, NO_x) pri diskontinuálnom oprávnenom meraní sa považuje za dodržaný, ak **žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu**.
- 1.9. **Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny** v odpadovom plyne sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:
 - **aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt v danej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,**
 - **žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.**
- 1.10. **Množstvo vypustených prchavých organických zlúčenín do ovzdušia je prevádzkovateľ povinný preukazovať ročne na základe bilancie organických rozpúšťadiel za uplynulý rok (ročná bilancia rozpúšťadiel).**

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5217/577/OIPK/470080405/2005/Km zo dňa 07.07.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2006, v znení neskorších zmien zmenených rozhodnutiami č. 102-10725/2008/Kmi,Kri/470080405/Z1 zo dňa 23. 04. 2008, č. 1208-11541/2009/Kmi/470080405/Z2 zo dňa 19.05.2009, č. 9970-820/2010/Kmi,Kri/470080405/Z3 zo dňa 21.01.2010, č. 581-12332/2011/Kmi,Kri/470080405/Z4 zo dňa 03.05.2011 a č. 5624-30194/2012/Kmi,Kri/470080405/Z5 zo dňa 24.10.2012 pre prevádzku „**Výrobný závod 131**“, prevádzkovateľa a stavebníka **Biotika a.s.**, Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 31 561 900, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 a 8 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 1 stavebného zákona, a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Biotika a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 31 561 900, zaregistrovanej dňa 11.09.2013.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 7 zákona o IPKZ a § 79 ods. 2 stavebného zákona, prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- €. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny č. 6 integrovaného povolenia bolo:

- a) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia, udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
- b) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia, určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
- c) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ vydanie kolaudačného rozhodnutia na dočasné užívanie stavby „VÝROBA ASTAXANTHIN“ na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia zverejnila žiadosť na internetovej stránke inšpekcie a upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povolenia nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatnej zmeny povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ a § 80 stavebného zákona oznámila listom č. 6565-27673/47/2013/Jed zo dňa 16.10.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, určila lehotu na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.11.2013.

Z dotknutých orgánov zaslal Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany ovzdušia súhlasné vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2013/07804/ED zo dňa 13.11.2013, Inšpektorát práce v Banskej Bystrici súhlasné záväzné stanovisko č. IBB-11364/2013-2.2/03 zo dňa 05.12.2013, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici súhlasné záväzné stanovisko č. 2013/03567 zo dňa 18.11.2013 a Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici súhlasné stanovisko č. KRHZ-BB-OPP-1313/2013 zo dňa 13.11.2013. Inšpekcia predmetné stanoviská zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a počas skúšobnej prevádzky stavby preukázal dodržanie podmienok určených pre dočasné užívanie stavby.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavby vyhovujú všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ČOV a.s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská
2. Obec Slovenská Ľupča, Starosta obce, 976 13 Slovenská Ľupča
3. Ing. Milan Zemko, zástupca H a T, a.s., Štúrova 55, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
7. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie:

8. CP PROJEKT BB s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 00 Banská Bystrica
9. SPOL - LIPA spol. s r.o., Námestie Sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
10. Biotika, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča