


*Alb Simon*

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 3812-28171/2013/Goc/371580106/Z14

Nitra 21. 10. 2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: *12.11.2013*

Dňa: *15.11.2013* Podpis: *[Signature]*



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. a 3. a § 17 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

#### „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

- 1.1    Spalovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW**  
**NOSE-P: 101.04**

pre prevádzkovateľa: eustream, a.s.,

sídlo:                    Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

IČO:                     35 910 712

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odstavec s textom:

„q) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

**q.1) povoľuje zmenu dokončenej stavby „Tranzitný plynovod, stavba č. 465, KS 04 – T Ivanka pri Nitre, rozšírenie o 3 + 1 TS 23 KW“ v rámci stavby „Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“**

v rozsahu prevádzkových súborov:

**PS 110.5** Modifikovaný TuS

**PS 170.5** Systém riadenia technologického procesu (SRTP)

**PS 220.5** Prevádzkové rozvody silnoprúdu (PRS)

**PS 090.5** Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

v katastrálnom území: **Mojmírovce**  
na pozemku par. č.: **2898/13** – reg. „C“ – podľa LV č. 1954  
účel stavby: **pozemné stavby – nebytové budovy – priemyselné budovy**  
charakter stavby: **trvalá**

Obce Mojmirovce a Ivanka pri Nitre, ako príslušné stavebné úrady vydali podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 561/2012/3 zo dňa 20. 09. 2012 (Obec Mojmirovce) a č. 788/2012-002-Uh zo dňa 09. 10. 2012 (Obec Ivanka pri Nitre).

Obvodný úrad životného prostredia Nitra ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v znení neskorších predpisov vydal vyjadrenie č. A/2012/02581-005-F07 zo dňa 19. 10. 2012, v ktorom uviedol, že navrhovaná zmena nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle §18 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

**q.2) mení charakter stavby „Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre“**

v rozsahu

stavebných objektov: SO 101 – Spodná stavba  
prevádzkových súborov: PS 201.1 – Strojná časť čerpacej stanice  
PS 201.2 – Vonkajšie rozvody silnoprúdu  
PS 201.3 – Systém riadenia

v katastrálnom území: **Mojmírovce**  
na pozemkoch par. č.: **2839/3, 2839/30, 2839/32** – reg. „C“ – podľa LV č. 1954  
a

v katastrálnom území: **Ivanka pri Nitre**  
na pozemkoch par. č.: **2537/2, 2537/22, 2550, 2551** – reg. „C“ – podľa LV č. 1239

účel stavby: **pozemné stavby – nebytové budovy – priemyselné budovy – nádrže**

charakter stavby: **trvalá (podľa notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRI/2013 zo dňa 18. 02. 2013 o zvýšení základného imania spoločnosti eustream, a.s. vkladom časti podniku spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – Sekcie aktív a inžinieringu pre prepravnú sieť).**

dopĺňa text:

**„r) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

**udeľuje súhlas na trvalú prevádzku automatizovaného monitorovacieho systému emisií po jeho zmene** v súvislosti s realizáciou akcie „*Náhrada emisných analyzátorov plynu na turbínach NUOVO Pignone 1 a 2 (NP1 a NP2) na kompresorovej stanici (KS) Ivanka pri Nitre*“

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

**udeľuje súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení** (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) vypracovaného dňa 18. 04. 2013 pre zdroj znečisťovania ovzdušia **Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre.**

**2. V časti I.B Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa text v znení:**

„Nuovo Pignone (ďalej len turbíny NP), 4 ks každý s tepelným menovitým príkonom 62,16 MW, s termickou účinnosťou 37 %. Monitorovanie emisií CO, NO<sub>x</sub> a O<sub>2</sub> je samostatné pre každú z turbín NP1, NP2, NP3 a NP4. Na turbínach NP1 a NP2 sú inštalované analyzátory URAS 14 v samostatných skrinách Rittal a na turbínach NP3 a NP4 analyzátory ENDA 642 v samostatných skrinách Rittal. Vzorky do analyzátorov sú privádzané z odberových sond umiestnených v pôvodných otvoroch na horizontálnych spalinovodoch.“

nahrádza novým znením:

„Nuovo Pignone (ďalej len turbíny NP), 4 ks každý s tepelným menovitým príkonom 62,16 MW, s termickou účinnosťou 37 %. Monitorovanie emisií CO, NO<sub>x</sub> a O<sub>2</sub> je samostatné pre každú z turbín NP1, NP2, NP3 a NP4. Na turbínach NP1 a NP2 sú inštalované analyzátory Ultramat 23, Siemens v samostatných skrinách Rittal a na turbínach NP3 a NP4 analyzátory ENDA 642 v samostatných skrinách Rittal. Vzorky do analyzátorov sú privádzané z odberových sond umiestnených v pôvodných otvoroch na horizontálnych spalinovodoch.“

**3. V časti II.H Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa názov odseku Kontrola emisií do ovzdušia nahrádza názvom 1. Kontrola emisií do ovzdušia.**

4. V časti **II.H Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa názov odseku **Kontrola odpadov** nahrádza názvom **2. Kontrola odpadov**.
5. V časti **II.H.2 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného, Kontrola odpadov** sa pôvodné číslovanie podmienky *10.* nahrádza novým číslovaním *2.1.*
6. V časti **II.H Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa názov odseku **Kontrola podzemných vôd** nahrádza názvom **3. Kontrola podzemných vôd**.
7. V časti **II.H.3 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Kontrola podzemných vôd** sa pôvodné číslovanie podmienky *11.* nahrádza novým číslovaním *3.1.*
8. V časti **II.H Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa názov odseku **Kontrola prevádzky** nahrádza názvom **4. Kontrola prevádzky**.
9. V časti **II.H.4 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Kontrola prevádzky** sa pôvodné číslovanie podmienky *12.* nahrádza novým číslovaním *4.1.*
10. V časti **II.H Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa názov odseku **Podávanie správ** nahrádza názvom **5. Podávanie správ**.
11. V časti **II.H.5 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Podávanie správ** sa pôvodné číslovanie podmienok *13. až 18.* nahrádza novým číslovaním *5.1 až 5.6.*
12. V časti **II.H.5 Podmienky povolenia, Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, Podávanie správ** sa vkladá nový bod č. **5.7.** v znení:  
„5.7. Prevádzkovateľ v lehote do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 3812-28171/2013/Goc/371580106/Z14 zo dňa 21.10.2013 predloží Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia schválený Súbor TPP a TOO.“

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13.10.2006 a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

## Odôvodnenie

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 zn. TMPz/95/2013 zo dňa 18. 04. 2013 doručenej Inšpektorátu dňa 26. 04. 2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. a 3. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia v súvislosti s udelením súhlasu na trvalú prevádzku automatizovaného monitorovacieho systému emisií inštalovaného na plynových turbínach NP1 a NP2 po jeho zmene a v súvislosti s udelením súhlasu na zmenu platného súboru TPP a TOO pre prevádzku.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur.

Vzhľadom na rozsah zmeny integrovaného povolenia Inšpektorát na žiadosť prevádzkovateľa listom č. 3914-12144/2013/Goc/371580106 zo dňa 09. 05. 2013 v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 Sadzobníka správnych poplatkov znížil správny poplatok o 50 % na 250 eur.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 20 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 3812-16803/2013/Goc/371580106/Z14 zo dňa 25. 06. 2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej správy o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Listom č. 3812-16804/2013/Goc/371580106/Z14 zo dňa 25. 06. 2013 Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadal Obec Ivanka pri Nitre a Obec Mojmírovce, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje o žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 25. 06. 2013 do 25. 07. 2013. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácie

bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte, na Obecnom úrade Ivanka pri Nitre a na Obecnom úrade Mojmírovce.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpektorát ďalej upozornil účastníkov konania na možnosť požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a na skutočnosť, že ak o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadajú, Inšpektorát ústne pojednávanie nemusí nariadiť. Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia v úlade s § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustil od jeho nariadenia.

V určenej lehote sa k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku vyjadril Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vo svojom vyjadrení č. 1894/2013/2139-002-F09 zo dňa 08. 07. 2013 doručenom Inšpektorátu dňa 11. 07. 2013 uviedol nasledovné:

Zmena na zdroji spočívala v zmene monitorovacieho systému emisií na turbosústrojoch Nuovo Pignone č. 1 a 2, ktorá pozostávala z náhrady 2 ks emisných analyzátorov Advance Optima – Uras 14 za 2 ks Ultramat 23, Siemens.

Súčasne upozorňujeme, že prevádzkovateľ musí plniť vybrané povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

- prevádzkovatelia automatizovaných monitorovacích systémov sú povinní prevádzkovať ich v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase a v súlade s ustanovenými požiadavkami,
- poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje v reálnom čase z automatizovaných meracích systémov a prístupovať ich Slovenskej inšpekcii životného prostredia a Obvodnému úradu životného prostredia Nitra,
- automatizovaný merací systém emisií a jeho technické, meracie, výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky, systém kontroly a riadenia kvality a príslušná technická a prevádzková dokumentácia v závislosti od svojho účelu pri inštalácii a počas prevádzky musia, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo nie je určené inak v povolení, spĺňať podmienky ustanovené v § 7 odsek 5 až 8, § 9 odsek 1 písm. b) a § 14 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
- výstupné tlačové protokoly zo software-u v PC AMS musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.“

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia Ďalej vo svojom vyjadrení uviedol:

„Vzhľadom k tomu, že po vykonanej zmene na zdroji bola vykonaná úplná funkčná skúška meracieho systému AMS, ktorou sa vykonala oprávnená kalibrácia, zistili hodnoty fyzikálno-chemických veličín, ktorou je vyjadrená pracovná charakteristika AMS, a ktorá preukázala zhodu zistených údajov so špecifickými požiadavkami na inštalovanie a prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií, bola preukázaná schopnosť systému AMS spĺňať požiadavky. OÚŽP Nitra, odbor kvality životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia dáva súhlasné stanovisko k uvedeniu AMS do trvalej prevádzky po zmene ako i k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre, Mojmírovská cesta 11, 951 12 Ivanka pri Nitre“ pri splnení vyššie uvedených podmienok.

Do rozhodnutia zmeny integrovaného povolenia na technologickom zariadení žiadame zakomponovať túto podmienku:

1. Predložiť inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení so zapracovanými zmenami na Obvodný úrad životného prostredia v Nitre odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenie ochrany zložiek životného prostredia obvodu, úsek ochrany ovzdušia do 1 mesiaca od jeho schválenia.“

Účastníci konania – Obec Ivanka pri Nitre a Obec Mojmírovce sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

K stanovisku *Obvodného úradu životného prostredia Nitra, orgánu ochrany ovzdušia* Inšpektorát uvádza nasledovné:

Inšpektorát akceptoval požiadavku Obvodného úradu životného prostredia Nitra, orgánu ochrany ovzdušia na predloženie Schváleného súboru TPP a TOO a zapracoval ju do podmienok v časti II.H.5 povolenia. Inšpektorát do povolenia nezpracoval ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení dotknutého orgánu, nakoľko sa jedná o všeobecné požiadavky na inštaláciu a prevádzku automatizovaných monitorovacích systémov vyplývajúce z platnej právnej úpravy a prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ich aj bez ich uvedenia v povolení. Navyiac boli prevádzkovateľom ako súčasť žiadosti o zmenu povolenia predložené podkladové materiály, ktoré preukázali dodržiavanie týchto požiadaviek.

Predmetom povolenia bolo udelenie súhlasu na trvalú prevádzku automatizovaného monitorovacieho systému emisií inštalovaného na plynových turbínach NP1 a NP2 po jeho zmene a udelenie súhlasu na zmenu platného súboru TPP a TOO pre prevádzku.

Prevádzkovateľ ako súčasť žiadosti o zmenu povolenia predložil *Správu o prvej periodickej (úplnej) oprávnenej inšpekcii zhody automatizovaných meracích systémov emisií zo spaľovacích turbín NP1 a NP 2 v Kompresorovej stanici Ivanka pri Nitre*, ev. č. 01/11-11/014/2013 zo dňa 26. 02. 2013 (ďalej len „Správa o inšpekcii zhody AMS“). Oprávnenú inšpekciu zhody vykonala autorizovaná osoba Národná energetická spoločnosť, a.s., Inšpekčný orgán, Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica v dňoch 08. 01. – 10. 01. 2013. Z predloženej správy vyplýva, že pri inšpekcii bola preukázaná zhoda monitorovacieho systému s požiadkami uvedenými vo vyhláske MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa neúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát listom č. 3812-26763/2013/Goc/371580106/Z14 zo dňa 08. 10. 2013 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa §3 ods. 3 zákona o IPKZ konanie:  
v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku automatizovaného monitorovacieho systému emisií po jeho zmene podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
- konanie o udelenie súhlasu na zmenu Súboru TPP a TOO podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, Správu o inšpekcii zhody AMS a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia dotknutého orgánu zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*  
RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

- ①. eustream, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
- ②. Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
- ③. Obec Mojmírovce, Námestie Sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce

**Dotknutým orgánom štátnej správy:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

- ④. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra