


Simur

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 370-1465/2014/Jak/370211506/Z27-KR

v Nitre dňa 16. 01. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 04.02.2014

Dňa: 04.02.2014 Podpis: *[signature]*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podanej Inšpektorátu dňa 11. 07. 2013 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 11. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16. 12. 2008
- č. 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28. 05. 2009
- č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18. 06. 2009
- č. 1498-36863/2009/Goc,Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13. 11. 2009
- č. 1080-33987/2010/Goc,Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010
- č. 1168-8212/2011/Poj,Goc/370211506/Z10-SP zo dňa 18. 03. 2011
- č. 1156-13104/2011/Šim/370211506/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2011
- č. 4660-16790//2011/Poj/370211506/Z12 zo dňa 07. 06. 2011
- č. 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15. 12. 2011
- č. 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13. 01. 2012

- č. 154-837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13. 01. 2012
 - č. 4642-14841/2012/Šim/370211506/Z17-SP zo dňa 25. 05. 2012
 - č. 6115-25207/2012/Poj/370211506/Z18 zo dňa 11. 09. 2012
 - č. 8179-33847/2012/Goc/370211506/Z19 zo dňa 27. 11. 2012
 - č. 726-1724/2013/Poj/370211506/Z20 zo dňa 13. 02. 2013
 - č. 543-5709/2013/Poj/370211506/Z21 zo dňa 27. 02. 2013
 - č. 3079-14924/2013/Goc/370211506/Z23 zo dňa 05. 06. 2013
 - č. 3089-26019/2013/Poj/370211506/Z25-SP zo dňa 02. 10. 2013
 - č. 4840-29481/2013/Poj/370211506/Z26-KR zo dňa 04. 11. 2013
 - č. 3083-32550/2013/Goc/370211506/Z24 zo dňa 25.11.2013
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Dusantox a ČOV“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.1.b)Výroba organických chemikálií – organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, a zmesi esterov acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice,

4.1.d)Výroba organických chemikálií – organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty,

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. V povolení v časti I. A. bod 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti sa dopĺňa text:

„6.1. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.“

2. V povolení sa za odsek as) vkladá odsek at) v znení:

„at) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona,

vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby:

„Výroba Dusantoxu 6PPD na výrobnnej linke Dusantoxu IPPD“

– časť z PS 01 (uzly aparátov E510, E540, H108, H504, P501a,b,c, P509, P615)

katastrálne územie: **Močenok,**

na pozemkoch parc. č.: **6040/1, 6040/13, 6040/459 (register „C“) – podľa LV č. 841,**

účel stavby: **inžinierska stavba – komplexná priemyselná stavba – stavba chemických zariadení,**
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2009/300 12. 02. 2009.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1080-33987/2010/Goc,Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané rozhodnutím č. 8788-31587/2012/Poj/370211506/SKP-Z8-1 zo dňa 07. 11. 2012 (ďalej len „skúšobná prevádzka“), v ktorom bolo v podmienke č. 1. uvedené, že stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **12 mesiacov** od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. A/2009/00054-2 zo dňa 26. 01. 2009, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

3. V povolení v časti I. B. bod 2. Opis prevádzky sa ruší odsek:

„Realizáciou stavby „Výroba Dusantoxu 6PPD na výrobnnej linke Dusantoxu IPPD“ sa zabezpečí celoročné využitie výrobnnej linky Dusantoxu IPPD.

Úprava linky Dusantoxu IPPD zabezpečí zimnú výrobu Dusantoxu IPPD v požadovanom objeme a letnú výrobu Dusantoxu 6PPD v množstve cca 1 500 až 4 500 ton.

V objekte 44-05 sa nachádza súčasná výroba Dusantoxu 6PPD, ktorá bude upravená pre zvýšenie kapacity. Dispozičné riešenie je jestvujúce, dôjde len k úprave technológie, aby mohla byť zvýšená kapacita výroby.

V objekte 44-15 sa nachádza súčasná výroba Dusantoxu IPPD, ktorá bude upravená pre potreby výroby Dusantoxu 6PPD. Dispozičné riešenie je jestvujúce, dôjde len k úprave technológie, aby bolo možné na linke striedavo vyrábať Dusantox IPPD a 6PPD.

Navýšenie výroby Dusantoxu 6PPD o 4 500 t za rok predstavuje nárast projektovanej kapacity výroby Dusantoxu 6PPD o 22,5 %.

Realizáciou stavby vzniknú nové miesta vypúšťania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia:

- 1.1.11 Kondenzátor E 812 – vypúšťanie odpadových plynov s obsahom metylizobutylketónu a metylizobutanolu; množstvo emisií bude pred vypustením znižované vo vodnom chladiči, kde skondenzuje prevažná časť rozpúšťadiel, skondenzovaný podiel bude vrátený do výrobného procesu
- 1.1.26 Kondenzátor E 510 – vypúšťanie odpadových plynov s obsahom metylizobutylketónu; množstvo emisií bude pred vypustením znižované v rúrkovom chladiči chladenom metanolom, skondenzovaný podiel bude vrátený do výrobného procesu

- 1.1.27 Kondenzátor E 528 – vypúšťanie odpadových plynov s obsahom metylizobutylketónu, metylizobutanolu (pri výrobe Dusantoxu 6PPD), alkylalkoholov a acetónu (pri výrobe Dusantoxu IPPD); množstvo emisií bude pred vypustením znižované v rúrkovom chladiči chladenom metanolom, skondezovaný podiel bude vrátený do výrobného procesu.

Pri výrobe Dusantoxu 6PPD na linke Dusantoxu IPPD dôjde k málo významnému nárastu množstva priemyselných odpadových vôd vznikajúcich v prevádzke, vo vznikajúcich odpadových vodách sa nebudú nachádzať nové znečisťujúce látky, zmení sa len ich vzájomný pomer v závislosti od vyrábaného produktu. Nebudú sa používať nové suroviny, vyrábať nové výrobky ani medziprodukty a nebudú vznikať nové druhy odpadov.“

a nahrádza novým znením:

„ V objekte 44-05 sa nachádza výroba Dusantoxu 6PPD, ktorá bola upravená pre zvýšenie kapacity. Dispozičné riešenie je jestvujúce, došlo k úprave technológie, čím došlo k zvýšeniu kapacity výroby.

V objekte 44-15 sa nachádza výroba Dusantoxu IPPD, ktorá bola upravená pre potreby výroby. Dispozičné riešenie je jestvujúce, došlo k úprave technológie tak, aby bolo možné na linke vyrábať Dusantox IPPD a 6PPD.

Navýšenie výroby Dusantoxu 6PPD o 4 500 t za rok predstavuje nárast projektovanej kapacity výroby Dusantoxu 6PPD o 22,5 %.

Pri výrobe Dusantoxu 6PPD na linke Dusantoxu IPPD dôjde k málo významnému nárastu množstva priemyselných odpadových vôd vznikajúcich v prevádzke, vo vznikajúcich odpadových vodách sa nebudú nachádzať nové znečisťujúce látky, zmení sa len ich vzájomný pomer v závislosti od vyrábaného produktu. Nebudú sa používať nové suroviny, vyrábať nové výrobky ani medziprodukty a nebudú vznikať nové druhy odpadov.“

4. V povolení v časti II.A Podmienky prevádzkovania, sa vkladá bod č. 16. v znení:

„16. Podmienky pre užívanie stavby uvedenej v bode at) – „Výroba Dusantoxu 6PPD na výrobnéj linke Dusantoxu IPPD“ – časť z PS 01 (uzly aparátov E510, E540, H108, H504, P501a,b,c, P509, P615):

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 2089-34898/2007/Goc/370211506 zo dňa 29.10.2007, zmeneného rozhodnutiami:

- č. 8241-42028/2008/Goc/370211506/Z4 zo dňa 16. 12. 2008
- č. 1096-17589/2009/Goc/370211506/Z5 zo dňa 28. 05. 2009
- č. 5462-20443/2009/Goc/370211506/Z7 zo dňa 18. 06. 2009
- č. 1498-36863/2009/Goc,Poj/370211506/Z3-SP zo dňa 13. 11. 2009
- č. 1080-33987/2010/Goc,Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010
- č. 1168-8212/2011/Poj,Goc/370211506/Z10-SP zo dňa 18. 03. 2011
- č. 1156-13104/2011/Šim/370211506/Z11-SP zo dňa 29. 04. 2011
- č. 4660-16790//2011/Poj/370211506/Z12 zo dňa 07. 06. 2011
- č. 5726-36123/2011/Goc/370211506/Z13 zo dňa 15. 12. 2011
- č. 555-710/2012/Poj/370211506/Z15-SP zo dňa 13. 01. 2012
- č. 154-837/2012/Šim/370211506/Z16 zo dňa 13. 01. 2012
- č. 4642-14841/2012/Šim/370211506/Z17-SP zo dňa 25. 05. 2012
- č. 6115-25207/2012/Poj/370211506/Z18 zo dňa 11. 09. 2012
- č. 8179-33847/2012/Goc/370211506/Z19 zo dňa 27. 11. 2012
- č. 726-1724/2013/Poj/370211506/Z20 zo dňa 13. 02. 2013
- č. 543-5709/2013/Poj/370211506/Z21 zo dňa 27. 02. 2013
- č. 3079-14924/2013/Goc/370211506/Z23 zo dňa 05. 06. 2013
- č. 3089-26019/2013/Poj/370211506/Z25-SP zo dňa 02. 10. 2013
- č. 4840-29481/2013/Poj/370211506/Z26-KR zo dňa 04. 11. 2013
- č. 3083-32550/2013/Goc/370211506/Z24 zo dňa 25.11.2013

(ďalej len „povolenie“) a **ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. VJEkológie/OŽPa OZ/276/2013 zo dňa 10.07.2013 doručenej Inšpektorátu dňa 11. 07. 2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Dusantox a ČOV**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu kolaudácie stavby „**Výroba Dusantoxu 6PPD na výrobnnej linke Dusantoxu IPPD**“ – časť z PS 01 (uzly aparátov E510, E540, H108, H504, P501a,b,c, P509, P615).

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzovníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny

poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 4671-17101/2013/Poj/370211506 zo dňa 27. 06. 2013.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5059-19247/2013/Jak/370211506/Z28-KR zo dňa 22. 07. 2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5059-19243/2013/Jak/370211506/Z28-KR zo dňa 22. 07. 2013 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obce Močenok, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 22. 07. 2013 do 21. 08. 2013. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku: Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany ovzdušia, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, odbor ochrany zložiek životného prostredia, štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na uvedenie stavby „**Výroba Dusantoxu 6PPD na výrobnnej linke Dusantoxu IPPD**“ – časť z PS 01 (uzly aparátov E510, E540, H108, H504, P501a,b,c, P509, P615) do užívania.

Stavby: „Výroba Dusantoxu 6PPD na výrobnnej linke Dusantoxu IPPD“ – časť z PS 01 (uzly aparátov E510, E540, H108, H504, P501a,b,c, P509, P615) sa zrealizovala v objekte č 44-05.

Stavbou sa zabezpečilo celoročné využitie výrobnnej linky Dusantoxu IPPD. Úpravou linky Dusantoxu IPPD sa zabezpečila zimná výroba Dusantoxu IPPD v požadovanom objeme a letná výroba Dusantoxu 6PPD v množstve cca 1 500 až 4 500 ton. V objekte 44-15 sa upravila technológia pre potreby výroby Dusantoxu 6PPD tak, aby bolo možné na linke striedavo vyrábať Dusantox IPPD a 6PPD. Navýšenie výroby Dusantoxu 6PPD o 4 500 t za rok predstavuje nárast projektovanej kapacity výroby Dusantoxu 6PPD o 22,5 %.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2009/300 12. 02. 2009.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1080-33987/2010/Goc,Poj/370211506/Z8-SP zo dňa 22. 11. 2010.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané rozhodnutím č. 8788-31587/2012/Poj/370211506/SKP-Z8-1 zo dňa 07. 11. 2012 (ďalej len „skúšobná prevádzka“), v ktorom bolo v podmienke č. 1. uvedené, že stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **12 mesiacov** od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. A/2009/00054-2 zo dňa 26. 01. 2009, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 5059-22471/2013/Jak/370211506/Z27-KR zo dňa 26. 08. 2013 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12. 09. 2013.

Inšpektorát požiadal listom č. 5059-23775/2013/Jak/370211506/Z27-KR zo dňa 05. 09. 2013 Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor ochrany ovzdušia (ďalej len „MŽP SR“) o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o 40 dní. MŽP SR predĺžilo lehotu na vydanie rozhodnutia do 01. 11.2013.

Ústneho pojednávania sa konalo 12. 09. 2013 za účasti prevádzkovateľa a Inšpektorátu práce. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra, zmeny integrovaného povolenia – posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe v oblasti ochrany zdravia ľudí, zmeny integrovaného povolenia – udelenie súhlasu na uvedenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po jeho zmene v oblasti ochrany ovzdušia.

Inšpektorát listom č. 5059-25086/2013/Jak/370211506/Z27-KR zo dňa 23. 09. 2013 vyzval prevádzkovateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky v konaní a súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 5059-25088/2013/Jak/370211506/Z27-KR zo dňa 23. 09. 2013.

Dňa 13. 09. 2013 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 6568/1060/2013/K zo dňa 12. 09. 2013 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do užívania a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 30. 11. 2013. Dňa 02. 12. 2013 bolo Inšpektorátu doručené oznámenie o odstránení nedostatkov z kolaudačného konania stavby, ktoré boli uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. 6568/1060/2013/K zo dňa 12. 09. 2013.

Udelenie súhlasu na uvedenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po jeho zmene a posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o predmetnej stavbe v oblasti ochrany zdravia ľudí boli povolené zmenou integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3083-32550/2013/Goc/370211506/Z24, zo dňa 25. 11. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 12. 2013.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požadovaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, konanie o uvedení stavby „Výroba Dusantoxu 6PPD na výrobnnej linke Dusantoxu IPPD“ – časť z PS 01 (uzly aparátov E510, E540, H108, H504, P501a,b,c, P509, P615) do užívania.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil, že stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám: (Po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa
 - štátna správa ochrany ovzdušia
4. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. – štátna vodná správa
6. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
11. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
12. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok