


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 6021-31921/2013/Chy/770220204/Z6-SP3

V Žiline, dňa 02. 12. 2013



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1, bod 5, bod 6, § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke „**Skládka odpadov Bytča – Mikšová**“, pre prevádzkovateľa **T+T, a.s., A. Kmeť'a 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 491**, v znení neskorších zmien č. 5274-22554/2008/Mat/770220204/Z1, zo dňa 02.07.2008, č.759-1417/2010/Chy/770220204-Z2-SP1, zo dňa 20.01.2010, č. 372-8035/2010/Mar/770220204/Z3-SP2, zo dňa 17.03.2010, č. 5739-18821/2011/Mar/770220204/Z4, zo dňa 27.06.2011 a č. 5351-18822/2011/Mar/770220204/Z4-KRZ3, zo dňa 27.06.2011. (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:

1)

**vydáva**  
**stavebné povolenie**

na stavbu „**Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová**“, v areáli prevádzky „**Skládka odpadov Bytča – Mikšová**“, na pozemkoch parc. č. C-

**KN 734/2**, v k.ú. Mikšová a **C-KN 1252/2, 1252/5**, v k.ú. Maršová, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

### **Údaje o stavbe:**

Stavba „**Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová**“ (ďalej len „uzatvorenie skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, v existujúcej časti telesa skládky odpadov, na pozemkoch parcelné číslo **C-KN 734/2**, v k.ú. Mikšová a **C-KN 1252/2, 1252/5**, v k.ú. Maršová, ktorých vlastníctvo je neusporiadané (listy vlastníctva č. 340, 487 a č. 579). Stavebník má uzatvorené zmluvy s vlastníkmi pozemkov, ktoré ho oprávňujú realizovať uvedenú stavbu.

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka Bytča – Mikšová“, z júla 2013, ktorú vypracoval Ing. Richard Novák – RINEKOP, J. C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Oleg Leontiev, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1404\*Z\*2-2.

Účelom stavby je uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov, v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva, na celkovej ploche 25 713 m<sup>2</sup>.

Podľa projektovej dokumentácie „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka Bytča – Mikšová“ je stavba navrhnutá ako jeden stavebný objekt :

SO 01 Technická a biologická rekultivácia skládky.

Navrhovaná stavba sa bude realizovať postupne v dvoch etapách:

1. etapa - rekultivácia vonkajších svahov južnej časti skládky odpadov,
2. etapa - rekultivácia zostávajúcich nezrekultivovaných svahov a koruny skládky odpadov.

Parametre uzatvárannej časti skládky odpadov:

Celková plocha rekultivácie:	25 713 m <sup>2</sup>
z toho plocha 1. etapy:	3 850 m <sup>2</sup>

### **Opis stavby:**

Prípravné práce budú pozostávať z úpravy povrchu odpadov do výsledného tvaru svahovaním, do tvaru vhodného na polozenie drenážnych, tesniacich a rekultivačných vrstiev. Svahy telesa budú upravené na sklon 1:2. Na zhutnené odpady bude položená vyrovnávacia vrstva zeminy v hrúbke cca 100 mm.

### **Zloženie krycie a rekultivačnej vrstvy:**

- Vyrovnávacia vrstva – zemina v hrúbke cca 100 mm.
- Plynová drenáž – vrstva štrku frakcie 32/64, v hrúbke 300 mm.
- Tesniaca vrstva – minerálna tesniaca vrstva 2x250 mm zeminy s  $k_{f_{min}} \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ .
- Drenážna vrstva – plošná drenáž zo štrku frakcie 16/32, v hrúbke 500 mm.
- Biologická rekultivácia – 800 mm vrstva zeminy a 200 mm vrstva humóznej zeminy.
- Osew trávovou zmesou.

**Odplynenie skládky odpadov** – skládkové plyny budú odvádzané pasívne, pomocou vertikálnych drénov, ktoré sú tvorené perforovanými betónovými šachtami s priemerom 0,5 m, vyplnenými hrubým štrkom frakcie 32/64. Drény sú napojené na štrkové lôžka frakcie 16/32,

ktoré sú uložené v zhutnenom pracovnom páse, prekrytom zeminou. Umiestnenie vertikálnych drénov je na vonkajšom úpätí najbližšieho vyššieho stupňa obvodového izolačného valu.

**Priesaková kvapalina** – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

**Monitorovací systém skládky odpadov** – zostáva nezmenený.

**Technológia skládkovania** - súčasne s realizáciou I. etapy uzatvárania bude vo zvyšnej časti skládky odpadov prebiehať ďalšia prevádzka. Na stavbu „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka Bytča – Mikšová“ I. etapa bude nadväzovať ďalšia II. etapa uzatvárania a rekultivácie koruny skládky odpadov a nezrekultivovaných svahov.

**Stavebníkom stavby je :** T+T, a.s.

Sídlo : A. Kmeť'a 18, 010 01 Žilina

IČO : 36 400 491

**Účastníkmi stavebného konania sú:**

- stavebník a prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeť'a 18, 010 01 Žilina,
- Mesto Žilina,
- vlastník pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje: T+T, a.s., A. Kmeť'a 18, 010 01 Žilina,
- vlastníci susedných pozemkov: 115 vlastníkov susedných pozemkov, ktorí sú vzhľadom na ich vysoký počet oboznamovaní verejnou vyhláškou
- Ing. Richard Novák – RINEKOP, J. C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Oleg Leontiev.

**Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka Bytča – Mikšová“, overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Richard Novák – RINEKOP, J. C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Oleg Leontiev, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1404\*Z\*2-2, v júli 2013, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
3. Investičné náklady stavby: 415 640,14 Eur.
4. Stavba bude dokončená: 1. etapa do 12/2015,  
2. etapa do 24 mesiacov od ukončenia prevádzkovania.
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
8. Dodržať podmienky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona, upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou skládky odpadov.
10. Podľa ustanovenia § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby, stavebník, dodávateľ, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia).
11. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania k dispozícii dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
12. Počas výstavby je stavebník povinný viesť záznamy o stavbe v stavebnom denníku, v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona.
13. Stavebník musí na výstavbu použiť výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
15. Stavebník písomne (e-mailom) oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní, minimálne 7 dní pred ich konaním.
16. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby, štádium dokončenia výstavby

povrchového tesnenia skládky odpadov, drenážneho systému a ukončenie stavebných prác na stavbe.

17. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov v teréne a vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
18. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
19. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
20. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o kolaudáciu stavby v integrovanom konaní.

**Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

21. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
22. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami, ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 37 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška č. 310/2013 Z.z.“).
23. Zhutnená minerálna tesniaca vrstva musí spĺňať požiadavky § 32 ods. 5 vyhlášky č. 310/2013 310/2001 Z.z.
24. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky kontroly budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
25. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 37 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 310/2013 Z.z., v súlade s § 33 ods. 2 vyhlášky č. 310/2013 Z.z. Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm, s hrúbkou 0,5 m.
26. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené počas celej doby jej produkcie, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
27. Zabezpečiť, aby počas celej doby tvorby skládkového plynu, v technicky spracovateľnom množstve, bolo vykonávané jeho zachytávanie a v prípade potreby jeho spracovanie.
28. Monitorovací systém skládky odpadov zostáva nezmenený. Po definitívnom uzatvorení skládky odpadov vykonávať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov podľa bodu I. integrovaného povolenia, minimálne 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.
29. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu

zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou, a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady.

30. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie odpadov a látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
31. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.
32. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi a predložiť ich inšpekcii pri kolaudácii stavby.
33. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
34. V prípade ich poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.

**Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:**

35. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
36. Na zariadenie staveniska budú použité pozemky v oplotenom areáli jestvujúcej skládky odpadov.
37. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
38. Vody z povrchového odtoku z uzatvorených častí skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo neuzatvorené teleso skládky odpadov.

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

39. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami.
40. Po dobudovaní stavby vykonať polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov.

**41. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,

- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 37, v súlade s § 33 ods. 2 vyhlášky č. 310/2013 Z.z.,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s I. etapou uzatvorenia skládky odpadov,
- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- celkové množstvo použitých finančných prostriedkov, čerpaných z účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov,
- stavebný denník.

**42.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

2.)

### Mení a dopĺňa

a)

V časti:

**I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ je:**

(strana 1/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007)

### dopĺňa:

#### v oblasti odpadov:

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ **I. etapa**, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch,
- udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch,
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ **I. etapa**. Súhlas na uzavretie časti skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia schvaľuje „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ po vykonanej zmene:

- ukončenie skládkovania v telese skládky odpadov Bytča – Mikšová I. etapa, v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,
- ukladanie odpadov v prevádzkovej II. etape skládky odpadov v rozsahu schválenej

- projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,  
- pri ukladaní odpadov dodržiavať tvar telesa v jednotlivých profiloch podľa schválenej projektovej dokumentácie.

b)

V časti:

## **I. Údaje o prevádzke**

(strana 2/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007)

### **A. Zaradenie prevádzky**

#### **1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:**

**mení:**

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ :

#### **5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.**

**Mení:**

#### **2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia :**

Skládka odpadov je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č.410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

**Mení:**

#### **3. Zaradenie skládky odpadov:**

Skládka odpadov je zaradená podľa vyhlášky č. 310/2013 Z.z. do triedy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

c)

V časti

## **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke :**

#### **1. Charakteristika prevádzky**

(strana 4/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007)

**mení a dopĺňa takto:**

- dátum začatia činnosti prevádzky: r. 1986,
- predpoklad ukončenia činnosti: 12/2020,
- umiestnenie prevádzky: kraj Žilinský, okres Bytča, lokalita prevádzky Maršová – Rašov,
- projektovaná kapacita prevádzky: 118 500 m<sup>3</sup> uloženého odpadu,

- voľná kapacita k 1.1.2007: 89 694,56 m<sup>3</sup>,
- celková rozloha skládky: 3,8901 ha,
- celková plocha uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov: 25 713 m<sup>2</sup>,
- povolená plocha 1. etapy uzatvorenia časti skládky odpadov: 3 850 m<sup>2</sup>.

d)

V časti:

## **A. Podmienky prevádzkovania**

### **1. Všeobecné podmienky:**

(strana 7/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007)

#### **mení podmienku A. 1.5. takto:**

**A.1.5.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do Prevádzkového poriadku skládky odpadov a predložiť ho inšpekcii na vedomie v lehote do **30** dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

#### **Mení podmienku A. 1.9. takto:**

**A.1.9.** Prevádzkovateľ je v zmysle platných ustanovení zákona o IPKZ povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia bezprostredne súvisiace s povolením.

e)

V časti:

## **A. Podmienky prevádzkovania**

### **5. Technicko-prevádzkové podmienky**

(strana 13/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007)

#### **mení a dopĺňa podmienku A.5.1. takto:**

**A.5.1.** Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia projektovanej kapacity 118 500 m<sup>3</sup>. Prevádzkovanie v časti I. etapy uzatvárania skládky odpadov je dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia ukončené.

f)

V časti:

## **B. Emisné limity**

**B.1 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách**

**Podmienky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd**  
(strana 15/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007)

**mení podmienku B.2.1. takto:**

**B.2.1.** Povoľuje sa vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do vsaku, v zmysle platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

g)

V časti:

**C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník**

(strana 16/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007)

**mení znenie časti „C“ takto:**

**C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník**

**C.1.** Vybudovaný stavebný objekt SO 02 Plocha na čistenie kolies dopravných prostriedkov, je možné užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Prevádzkovateľ je povinný požiadať o kolaudáciu v lehote do **30.04.2014**.

**C.2.** Vybudovaný stavebný objekt SO 01 Manipulačná plocha pre čerpanie PHM, vykonávanie údržby a parkovanie mechanizmov je možné užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby. Prevádzkovateľ je povinný požiadať o kolaudáciu v lehote do **30.04.2014**.

h)

V časti:

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému**

**I.2.1. Podzemné vody**

(strana 21/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007)

**mení podmienku I.2.1.5. takto:**

**I.2.1.5.** O výsledkoch merania vypracuje odborná organizácia ročnú správu. Vo vyhodnotení monitorovania vplyvu skládky odpadov za rok posúdiť vývoj výsledkov monitoringu, oproti predchádzajúcemu obdobiu.

**Doplňa podmienku I.2.1.6.:**

**I.2.1.5.** Pri zistení nepriaznivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd prekračujúcich medzné koncentrácie kategórie „B“, podľa Pokynu MSPNM SR a MŽP SR z 15.12.1997 sa vyžaduje vysvetliť pôvod, či zdroj znečistenia. Pri zistení nepriaznivých ukazovateľov prekračujúcich medzné koncentrácie kategórie „C“ sa vyžadujú sanačné práce na zabránenie migrácie znečistenia do okolia.

i)

V časti:

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému****I.2.3. Povrchové vody**

(strana 22/31 rozhodnutia č. 775-20382/2007/Chy/770220204, zo dňa 23.07.2007)

**mení tabuľku č. 8 takto:**

Tabuľka č.8

<b>Miesto merania:</b> Vodný tok Váh			
<b>Parameter</b>	<b>Frekvencia</b>	<b>Podmienky merania</b>	<b>Metóda analýzy/ Technika</b>
Kvalita povrchovej vody v ukazovateľoch: pH, CHSK <sub>Cr</sub> , BSK <sub>5</sub> , N-NH <sub>4</sub> , NEL, NL, B, amónne ióny, [mg/l]	4 x ročne	Vzorky sa odoberú z povrchového toku v profile VH-1 nad skládkou odpadov a v profile VH-2 pod skládkou odpadov v smere toku.	Podľa schválených metodík/ výsledky porovnať s prílohou č.1 k nariadeniu vlády č.269/2010 Z.z.
As, Cd, Hg, Pb, Cr, [mg/l]	1 x ročne v letných mesiacoch		Podľa schválených metodík

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ pre prevádzkovateľa T+T, a.s., A. Kmeť 18, 010 01 Žilina uvedené v integrovanom povolení č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.7.2007 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.7.2007 a jeho zmien.

**O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka T+T, a.s., A. Kmeť 18, 010 01 Žilina, zo dňa 21.08.2013, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 22889/2013/OIPK dňa 30.08.2013, predložených dokladov, projektovej dokumentácie, následného doplnenia podania zo dňa 21.10.2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1, bod 5, bod 6 a § 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, zákona

o odpadoch, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.7.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, pre prevádzkovateľa T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina, povoľuje stavbu „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla C-KN 734/2, v k.ú. Mikšová a C-KN 1252/2, 1252/5, v k.ú. Maršová a vydáva súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu časti skládky odpadov Bytča – Mikšová I. etapa.

Stavebník so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihladením na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. c) vo výške 250 Eur v kolkových známkach.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť neobsahuje požadované náležitosti potrebné podľa § 7 zákona o IPKZ pre vydanie integrovaného povolenia a náležitosti potrebné podľa §58 stavebného zákona pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“. Z tohto dôvodu konanie rozhodnutím č. 6021-24269/2013/Chy/770220204/Z6-SP3, zo dňa 13.09.2013 prerušila a súčasne určila lehotu na doplnenie podania.

Prevádzkovateľ požadované podklady doplnil postupne, dňa 03.10.2013 a následne dňa 21.10.2013.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ a § 61 ods.1 a 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámením č. 6021-28143/2013/Chy/770220204/Z6-SP3, zo dňa 25.10.2013 oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.07.2007 pre prevádzku „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“, v areáli prevádzky. Inšpekcia na internetovej stránke zverejnila a zároveň tiež vyzvala Mesto Bytča a Obec Maršová – Rašov, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:

- žiadosť, okrem príloh žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe,
- stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona o IPKZ,
- výzvu
  - zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
  - výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
  - výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. a) zákona o IPKZ určila lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní pre účastníkov konania a dotknuté orgány a 30 dní pre zainteresovanú verejnosť, odo dňa doručenia oznámenia. Lehota na vyjadrenie uplynula dňa 29.11.2013.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania a predloženia náležitosti

žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. a), c), d), e), f), zákona o IPKZ, t.j. predloženia východiskovej správy, záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia, nakoľko sa vyššie uvedené náležitosti nemenia a ostávajú tak, ako boli uvedené v integrovanom povolení.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

V stanovenej lehote bolo inšpekcii doručené stanovisko Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, v ktorom so zmenou integrovaného povolenia súhlasí bez pripomienok.

Súčasťou integrovaného konania bolo :

**v oblasti odpadov:**

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ **I. etapa**, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch,
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ.

**v oblasti stavebného konania:**

- vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka Bytča – Mikšová“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia udelila súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ **I. etapa**. Súhlas na uzavretie časti skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia schválila „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov - Skládka odpadov Bytča – Mikšová“ po vykonanej zmene:

- ukončenie skládkovania v telese skládky odpadov Bytča – Mikšová I. etapa, v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,
- ukladanie odpadov v časti II. etapy kazety úpravy skládky odpadov, v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov,
- pri ukladaní odpadov dodržiavať tvar telesa v jednotlivých profiloch podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Inšpekcia prehodnotila a aktualizovala podmienky integrovaného povolenia č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.07.2007.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo C-KN 734/2, v k.ú. Mikšová bolo

preukázané listom vlastníctva č. 340, zo dňa 18.09.2013 a pozemkov parcelné číslo č. C-KN 1252/2, 1252/5, v k.ú. Maršová bolo preukázané listami vlastníctva č. 487 a č. 579, zo dňa 18.09.2013, podľa ktorých je vlastníctvo stavebných pozemkov neusporiadané. Stavebník má uzatvorené s vlastníkmi pozemkov zmluvy, ktoré ho oprávňujú na realizáciu stavby. Predložené boli aj kópie z katastrálnych máp.

Vlastníctvo susedných pozemkov parcelné číslo C-KN 734/8, 734/10, 734/11, v k. ú. Mikšová bolo preukázané listom vlastníctva č. 647, zo dňa 18.09.2013 a pozemku parcelné číslo č. E-KN 1227, v k. ú. Maršová bolo preukázané listom vlastníctva č. 1331, zo dňa 01.10.2013.

Navrhované riešenie stavby vypracoval Ing. Richard Novák – RINEKOP, J. C. Hronského 20, 831 02 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Oleg Leontiev, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 1404\*Z\*2-2, v júli 2013 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. č. 775-20382/2007/Chy/770220204 zo dňa 23.07.2007, ktorej súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Uzavretie, rekultivácia a monitorovací systém - Skládka Bytča – Mikšová“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, podľa stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. T+T, a.s., A. Kmeťa č.18, 010 01 Žilina
2. Ing. Richard Novák – RINEKOP, J. C. Hronského 20, 831 02 Bratislava
3. Mesto Bytča, Nám. Slovenskej republiky 1/1, 014 01 Bytča
4. Obec Maršová – Rašov, Maršová – Rašov 2, 013 51 Predmier

**Po nadobudnutí právoplatnosti:**

5. Mesto Bytča stavebný úrad, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
6. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa odpadového hospodárstva, Zámok 104, 014 01 Bytča
7. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany prírody a krajiny, Zámok 104, 014 01 Bytča
8. Spis 2x

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

.....  
odtlačok pečiatky, podpis