



Mondi SCP, a. s.
Tatranská cesta 3
034 17 Ružomberok, Slovakia
Tel.: +421 (0)44 436 11 11
Fax: +421 (0)44 432 77 01
www.mondigroup.com

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

023 ZH: A LU: 2

Dňa: 27-02-2014

Evidenčné číslo záznamu: 6488/2014

Číslo spisu: 2901

Prílohy:

Vybavuje:

Ustan: 01PK

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5
012 05 Žilina

VÁŠ LIST ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA
ŽP 86/2014

VYBAVUJE LINKA
Gejdoš /0910 555 182

RUŽOMBEROK
26.02.2014

Vec: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI PROCESU VÝROBY CELULÓZY V MONDI SCP, A.S. RUŽOMBEROK - ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ZMENU ČASTI STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

V zmysle § 68 ods. 1 Zákona č. 109/1998 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona), Vás týmto **žiadame o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením** povolennej integrovaným povolením č. 6242-33785/2012/Pat/770620404 /Z36-SP9 zo dňa 04.12.2012, ktorým bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“.

Táto žiadosť rieši len chladiace veže odparky a objekty s nimi súvisiace.

Oproti pôvodnému návrhu sú zmeny v tom, že chladiace veže budú realizované iba v priestore západne od skládky vápenného kalu. Chladiace veže v priestore existujúcich chladiacich vežiach Odparky sa nebudú realizovať. Dispozičné riešenie realizovaných chladiacich veží a čerpacej stanice je prispôbené dodávke 8 ks menších chladiacich veží namiesto v projekte stavby uvažovaných 2 ks veľkých chladiacich veží. Z toho vyplýva aj zmena situovania bazéna chladiacich veží, čerpacej stanice, rozvodne a trafostanice a tiež čiastočné zmeny trás vonkajších technologických rozvodov a prípojky na dažďovú kanalizáciu. Pre Chladiace veže Odparky bola oproti pôvodnému návrhu doplnená EPS (elektrická požiarne signalizácia). Zmena technologickej časti dodávky (8 ks menších chladiacich veží namiesto 2 ks veľkých) vyvolala zmeny prevádzkového rozvodu silnoprúdu a ASRTP.

Navrhovanými zmenami sa nemení projektovaná kapacita chladiacich veží ani vplyv na životné prostredie.

Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením žiadame vydať pre nasledovnú časť stavby:

- SO 13.6f Odparka - chladiace veže
- SO 15.01 Potrubné a káblové mosty č. 1B, 43-A, 43-B, 43-C
- SO 15.05 Dažďová kanalizácia
- SO 15.14 EPS (elektrická požiarne signalizácia)
- PS 60 Odparka, chladiace veže
 - DPS 60/6 Odparka, chladiace veže – Strojnotechnologická časť
 - DPS 60/7 Odparka, chladiace veže - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 - DPS 60/8 Odparka, chladiace veže - ASRTP
 - DPS 60/9 Odparka, chladiace veže - VN silnoprúdové rozvody pre trafo

- DPS 60/10 Odparka, chladiace veže - Vonkajšie technologické rozvody

ĎALŠIE ÚDAJE O ŽIADANEJ ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM:

Stavebník:

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

Adresa (sídlo) stavebníka:

Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

Názov stavby:

Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s., Ružomberok

Časť stavby:

- o SO 13.6f Odparka - chladiace veže
- o SO 15.01 Potrubné a káblové mosty č. 1B, 43-A, 43-B, 43-C
- o SO 15.05 Dažďová kanalizácia
- o SO 15.14 EPS (elektrická požiarňa signalizácia)
- o PS 60 Odparka, chladiace veže
 - DPS 60/6 Odparka, chladiace veže - Strojnotechnologická časť
 - DPS 60/7 Odparka, chladiace veže - Prevádzkový rozvod silnoprádu
 - DPS 60/8 Odparka, chladiace veže - ASRTP
 - DPS 60/9 Odparka, chladiace veže - VN silnoprádové rozvody pre trafo
 - DPS 60/10 Odparka, chladiace veže - Vonkajšie technologické rozvody

Umiestnenie stavby:

Pozemky parc. č. CKN - 7194/2, 7194/3, 7720, 7890, 7891/3, 7893, 7894/1, 7895, 7897, 7898/2, 7898/3, 7898/8, 7898/10, 7898/12, 7903, 7904/1, 7904/2, 7909, 7911/1, 7913, 7999/4, 8000, v k.ú. Ružomberok,

Okres: Ružomberok

Kraj: Žilinský

K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočnená má stavebník vlastnícke právo.

Stavebné povolenie:

Vydal: SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina

Pod č.: 6242-33785/2012/Pat/770620404/Z36-SP9

Spôsob uskutočnenia zmeny stavby pred dokončením:

Dodávateľsky

Zhotoviteľ (stavebná časť):

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášiková 17, P.O.Box 82 82009 Bratislava

Zhotoviteľ (technologická časť):

SPX Cooling Technologies UK Ltd, 3 Kinghsbridge Park, Wainwright Road, Worcester

Opis navrhovaných zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou dokumentáciou:

SO 13.6f Odparka - chladiace veže

- Nebude realizovaná chladiaca veža pri existujúcich chladiacich vežiach Odparky
- Zmena pôdorysu bazéna chlad veží, pretože v projekte pre stavebné povolenie boli dve a v skutočnosti bude 8ks chladiacich veží spolu s ventilátormi vrátane zmeny zakladania a statiky bazéna
- Zmena situačného umiestnenia a dispozičného riešenia strojovne čerpadiel
- Strojovňa čerpadiel bude otvorená, bez stien

SO 15.05 Dažďová kanalizácia

- Úprava trasy dažďovej kanalizácie vyplývajúca zo zmeny pôdorysu daných objektov

SO 15.14 EPS (elektrická požiarňa signalizácia) Vonkajší rozvod EPS premenovaný len na EPS, lebo tento SO zahrňuje vnútorné aj vonkajšie rozvody - zmena je len formálna, EPS nebude ako profesia súčasťou každého objektu, ale ako jeden celok

- V Projekte pre stavebné povolenie pre objekt Chladiace veže Odparky nebola EPS uvažovaná

PS 60 Odparka - chladiace veže

DPS 60/6 Odparka, chladiace veže – Strojnotechnologická časť

- Zmena sa dotýka dispozičného riešenia chladiacich veží a čerpacej stanice v dôsledku zakúpenia 8 chladiacich veží namiesto v projekte stavby uvažovaných 2 veľkých chladiacich veží. Z toho vyplýva aj zmena situovania čerpacej stanice, rozvodne a trafostanice.

DPS 60/7 Odparka, chladiace veže - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

- Zmena vyplýva z 5 nových motorov ventilátorov ovládaných cez FM a z toho vyplývajúce zmeny nového rozvádzača.

DPS 60/8 Odparka, chladiace veže – ASRTP

- Zmeny vyplývajú z technologickej časti - zmien uvedených v DPS60/6.

DPS 60/9 Odparka, chladiace veže – VN silnoprúdové rozvody pre trafo

- Bez podstatných zmien.

DPS 60/10 Odparka, chladiace veže - Vonkajšie technologické rozvody

- Čiastočné zmeny trás.

Dôvody navrhovaných zmien:

Vyššie popísané zmeny boli spôsobené výberom technológie chladenia pre Odparku pozostávajúcom z viacerých chladiacich jednotiek oproti pôvodnému návrhu. Zmenené riešenie s viacerými chladiacimi jednotkami umožňuje vyššiu variabilitu prevádzkovania danej technológie.


Zmenené riešenie nemá vplyv na pôvodnú projektovanú kapacitu chladiacich veží (t.j. kapacita chladiacich veží ostáva nezmenená) a ani nepriaznivý vplyv na životné prostredie oproti pôvodnému riešeniu.



Projektová dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončením vrátane podrobnejšieho popisu navrhovaných zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou dokumentáciou Vám zašleme dodatočne.

Ďakujeme za vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom,


Ing. Marianna Matajová
Riaditeľka Životného prostredia



Mondi SCP, s.r.o.

Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, Slovakia

IČO: 31 637 051, IČ DPH: SK2020431116
zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
v oddieli Sa, vo vložke 306L 45

STRUČNÉ ZHRNUTIE ÚDAJOV O ZMENE ČASTI STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM NA ÚČELY ZVEREJNENIA

NÁZOV STAVBY:

**Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s.,
Ružomberok**

Zmena stavby pred jej dokončením rieši len chladiace veže odparky a objekty s nimi súvisiace:

SO 13.6f Odparka - chladiace veže

SO 15.01 Potrubné a káblové mosty č. 1B, 43-A, 43-B, 43-C

SO 15.05 Dažďová kanalizácia

SO 15.14 EPS (elektrická požiarne signalizácia)

PS 60 Odparka, chladiace veže

- DPS 60/6 Odparka, chladiace veže - Strojnotechnologická časť
- DPS 60/7 Odparka, chladiace veže - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- DPS 60/8 Odparka, chladiace veže - ASRTP
- DPS 60/9 Odparka, chladiace veže - VN silnoprúdové rozvody pre trafo
- DPS 60/10 Odparka, chladiace veže - Vonkajšie technologické rozvody

UMIESTNENIE STAVBY:

Pozemky parc. č. CKN - 7194/2, 7194/3, 7720, 7890, 7891/3, 7893, 7894/1, 7895, 7897, 7898/2, 7898/3, 7898/8, 7898/10, 7898/12, 7903, 7904/1, 7904/2, 7909, 7911/1, 7913, 7999/4, 8000, v k.ú. Ružomberok,

Okres: Ružomberok

Kraj: Žilinský

K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočnená má stavebník vlastnícke právo.

STAVEBNÉ POVOLENIE:

Vydal: SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina

Pod č.: 6242-33785/2012/Pat/770620404/Z36-SP9, zo dňa 04.12.2012

SPÔSOB USKUTOČNENIA ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM:

Dodávateľsky

Zhotoviteľ (stavebná časť):

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášiková 17, P.O.Box 82 82009 Bratislava

Zhotoviteľ (technologická časť):

SPX Cooling Technologies UK Ltd, 3 Kinghsbridge Park, Wainwright Road, Worcester

OPIS NAVRHOVANÝCH ZMIEN:

Oproti pôvodnému návrhu sú zmeny v tom, že chladiace veže budú realizované iba v priestore západne od skládky vápenného kalu. Chladiace veže v priestore existujúcich chladiacich veží Odparky sa nebudú realizovať. Dispozičné riešenie realizovaných chladiacich veží a čerpacej stanice je prispôsobené dodávke 8 ks menších chladiacich veží namiesto v projekte stavby uvažovaných 2 ks veľkých chladiacich veží. Z toho vyplýva aj zmena situovania bazéna chladiacich veží, čerpacej stanice, rozvodne a trafostanice a tiež čiastočné zmeny trás

vonkajších technologických rozvodov a prípojky na dažďovú kanalizáciu. Pre chladiace veže Odparky bola oproti pôvodnému návrhu doplnená EPS (elektrická požiarna signalizácia). Zmena technologickej časti dodávky (8 ks menších chladiacich veží namiesto 2 ks veľkých) vyvolala zmeny prevádzkového rozvodu silnoprúdu a ASRTP.

Navrhovanými zmenami sa nemení projektovaná kapacita chladiacich veží ani vplyv na životné prostredie.

V ý z v a

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku
- výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania

**vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku
„Výroba sulfátovej buničiny“**

na zmenu časti stavby pred jej dokončením na stavbu
„Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s.
Ružomberok“, pre:

- SO 13.6f Odparka – chladiace veže,
- SO 15.01 Potrubné a káblové mosty č.1B, 43-A, 43-B, 43-C,
- PS 60 Odparka, chladiace veže
- DPS 60/6 Odparka, chladiace veže – Strojnotechnologická časť
- DPS 60/7 Odparka, chladiace veže – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- DPS 60/8 Odparka, chladiace veže – ASRTP
- DS 60/9 Odparka, chladiace veže – VN silnoprúdové rozvody pre trafo
- DPS 60/10 Odparka, chladiace veže – Vonkajšie technologické rozvody

prevádzkovateľa

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

**podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

- Do žiadosti a príloh možno nahliadnuť na SIŽP IŽP Žilina, OIPK, II. poschodie v pracovných dňoch a na internetovej stránke www.sizp.sk.
- Činnosť v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“ už bola povolená integrovaným povolením č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho neskoršími zmenami. Pred vydaním stavebného povolenia na stavbu „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ bolo MŽP SR vykonané posúdenie vplyvov na životné prostredie. Stavba bola povolená rozhodnutím č. 6242-33785/2012/Pat/770620404//Z36-SP9, zo dňa 04.12.2012.
- Dotknuté orgány v konaní:
 - OÚ v Ružomberku, odbor strosťlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok – ŠSOO, ŠVS, ŠSOH
 - Mesto Ružomberok, Nám. A.Hlinku č.1, 034 01 Ružomberok – odd. stavebného poriadku a životného prostredia
 - Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
 - RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
 - MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
 - Ministerstvo obrany SR, sekcia ekonomiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiadá, inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť.

- Vyjadrenia musí smerovať len k povolovanej zmeny časti stavby pred jej dokončením, t.j. len k chladiacim vežiam odparky. Pripomienky, ktoré budú smerované k iným častiam stavby, nebudú predmetom povolenia.

Adresa správneho orgánu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povolenia a kontroly

Legionárska č.5

012 05 Žilina

Podľa § 11 ods.3 písm. d) zákona o IPKZ inšpekcia určuje lehotu na podanie vyjadrenia

do 28. 03. 2014.