

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 201-3259/2014/Žer/770500104/Z38-SKZ36

Žilina 31.01.2014



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, správny orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

**i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č. 1678/770500104/443-Pt na vykonávanie činností v prevádzke

**„DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“,**

pre prevádzkovateľa

**DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín,**

v znení jeho neskorších zmien   č. 2847/770500104-Z1-SP1/758-Pt   zo dňa 15.08.2006, č. 4845/770500104-Z2-SP2/1151-Ju zo dňa 04.12.2006, č. 5201/770500104-Z2,Z3-KR(Z1)/1219-Pt zo dňa 5.12.2006, č. 17 /2007/ Pat/770500104-Z2-SDP3 zo dňa 05.02.2007, č.1720-6585/2007/Jur/770500104/Z4-SP4 zo dňa 01.03.2007, č.3731-24671/2007/Mar/770500104/Z5-SP zo dňa 01.08.2007, č.4178-23489/2007/Chy/770500104/Z6-SP5 zo dňa 16.07.2007, č.4854-26379/ 2007/ Mar/ 770500104/ Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007, č.7776-37283/2007/Pat/770500104-Z8-KR(Z2)                      zo dňa 16.11.2007,                      č.2759-8484/2008/Kun/770500104/Z9 zo dňa 06.03.2008, č.2586-7812/2008/Žer/ 770500104/Z10-SP8 zo dňa 03.03.2008, č.3224-9810/2008/Pat/770500104-Z11 zo dňa 18.03.2008, č.3323-

18274/2008/Pat/770500104/Z12-Ú zo dňa 02.06.2008, č.8696-38958/2008/Daň/770500104/Z13 zo dňa 24.11.2008, č.8732-42480/ 2008/ Daň/ 770500104/Z14 zo dňa 17.12.2008, č.7984-28626/2008/Pat/770500104-Z15 zo dňa 21.11.2008, č.3921-9962/2009/Pat/770500104-Z16 zo dňa 24.03.2009, č.5126-17995/2009/ Pat/770500104-Z17 zo dňa 01.06.2009, č. 6183-21557/2009/Rek/770500104/Z18-SP9 zo dňa 29.06.2009, č. 8453-36785/2009/Daň/770500104/Z19-SKZ4 zo dňa 13.11.2009, č. 96-94/2010/Pat/770500104-Z20-SP10 zo dňa 10.01.2010, č. 157-5498/2010/Daň/ 770500104/ Z21 zo dňa 23.02.2010, č. 23-5204/2010/Rek/770500104/Z22 zo dňa 18.02.2010, č. 4188-10458/2010/Pat/770500104/Z23-KR zo dňa 07.04.2010, č. 5929-19171/2010/Pat/ 770500104/Z24-SÚ8 zo dňa 01.07.2010, č. 7986-29471/2010/Pat/770500104/Z25-SP11 zo dňa 11.10.2010, č. 9341-38425/2010/Pat/770500104/Z26-SP12 zo dňa 30.12.2010, č. 234-249/2011/Pat/770500104/Z27-SP13 zo dňa 04.02.2011, č. 686-6972/2011/Pat/770500104/ Z28-KR(SÚ9 a SÚ10) zo dňa 08.03.2011, č. 5267-16855/2011/Pat/ 770500104/Z29-SP14 zo dňa 15.06.2011, č. 5506-17611/2011/Rek/770500104/Z30 zo dňa 20.06.2011, č. 6256-20373/2011/Pat/770500104/Z31-KRSÚ13 zo dňa 12.07.2011, č. 6259-22957/2011/ Pat/ 770500104/Z32 zo dňa 08.08.2011, č. 6261-22960/2011/Pat/770500104/Z32-KR(Z25) zo dňa 09.08.2011, č. 6269-20494/2011/Pat/770500104/Z33-KR(Z26) zo dňa 13.07.2011 a č. 1046(8508z roku2011)-3489/2012/Pat/770500104/Z34 zo dňa 07.02.2012, č. 2839-11960/2013/Žer/770500104/Z35 zo dňa 03.05.2013, č. 3753-15211/2013/Pat/770500104/Z36 zo dňa 26.06.2013 (ďalej len „a jeho neskoršie zmeny“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a)**

**povoľuje**

**dočasné užívanie stavby**

**„Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“**

**na skúšobnú prevádzku do 31.08.2014,**

prevádzkovateľovi DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín, podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

**Údaje o stavbe „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“:**

Umiestnenie stavby: Areál spoločnosti DOLVAP s.r.o., pozemky parc. č. KN 1931/10, 1931/11, 1931/121, 1931/124, 1931/128, 1931/30, 1931/35, v k.ú. Varín, list vlastníctva č. 741. Vlastníkom predmetných pozemkov je prevádzkovateľ.

Členenie zmeny stavby pred jej dokončením:

Stavebné objekty:

SO 01 – Stavebné úpravy, nosné OK a plošiny

SO 02 – STL rozvod plynu

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Výrobné zariadenia, prestavba miešača na sušiareň a vykurovanie sušiarne

PS 02 – Úprava dopravných ciest

PS 03 – Odprášenie

PS 04 – Elektro časť

Účel zmeny stavby:

Účelom zmeny stavby pred jej dokončením bolo upraviť a doplniť technologické zariadenia

jestvujúcej linky na spracovanie vápencov a novobudovanej linky na spracovanie dolomitu tak, že umožnia sušenie dolomitu na vlhkosť 0,2 %. Pre sušenie dolomitu sa využil jestvujúci bubnový miešač, ktorý sa upravil.

Zmeny boli nasledujúce:

- stavebné úpravy nosných oceľových konštrukcií a plošín v mieste dopravy materiálu, ktoré je v súčasnosti odprášené,
- úprava a doplnenie dopravných ciest (2 ks pásových dopravníkov) materiálu (dolomitu) a doplnenie zásobníka s pásovým dopravníkom pre podávanie dolomitu zo skladu kolesovým nakladačom,
- prestavba jestvujúceho miešača na bubnovú sušiareň, ktorá pozostávala zo zmeny lopatkovej vstavby miešača, úpravy vstupnej a výstupnej komory a z doplnenia spaľovacej komory vrátane vykurovacieho plynového horáka s príslušenstvom,
- vybudovanie STL rozvodu plynu DN 50, PN 3 MPa,
- zrealizovanie elektrického napájania a ovládania zariadení sušenia dolomitu v nadväznosti na plynové zariadenie a s mechanickou väzbou palivo vzduch - riadiaceho systému PREMIUM,
- zrealizovanie opatrení na ochranu ovzdušia - odprášenie bubnového sušiča filtrom ALFA-JET 44/7x7-2,5 vrátane komína (zriadenie nového výduchu č.77), zrealizovanie úprav odprášenia dopravných ciest s využitím jestvujúceho filtra FKC 4/140, výduch č.28.

Projektovaná kapacita linky na dolomit sa nezmenila – 100 t/hod.

Stavba „**Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu**“ bola realizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou ILD SK, s.r.o., Považská 38, 040 11 Košice, archívne číslo R 0291-1212, zákazkové číslo 0678-1210, z decembra 2012, generálny projektant ILD SK, s.r.o. Košice - Ing. Jozef Steranka, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 3330\*A2.

Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii pre stavebné konanie (zväčšená plošina okolo plynového horáka a spaľovacej komory, predĺžený reverzný pás M708, prestrešenie časti technológie osadenej do nezastrešeného priestoru) sú vyznačené v dokumentácii skutkového stavu stavby. Na tieto zmeny sa nevyžaduje osobitné konanie.

**Pre dočasné užívanie stavby** inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavby „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“ počas skúšobnej prevádzky sa vydáva **do 31.08.2014**.
2. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušným miestnym prevádzkovým predpisom.
3. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa dokumentácie dodávateľa stavby a podľa prevádzkového predpisu.
4. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z.
5. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
6. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
7. V priebehu skúšobnej prevádzky zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd.

8. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
9. Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka, prevádzkovateľ požiada inšpekciu o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.
10. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby je potrebné predložiť:
  - 10.1. vyhodnotenie skúšobnej prevádzky,
  - 10.2. súhlas orgánu ochrany ovzdušia na trvalé užívanie stavby zdroja znečisťovania podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší,
  - 10.3. preukázanie dodržania emisných limitov určených v integrovanom povolení č. 3753-15211/2013/Pat/770500104/Z36 zo dňa 26.06.2013 (bubnový sušič , nový výdych č. 77, dopravné cesty suroviny z a do sušiča –výdych č. 28),
  - 10.4. návrh STPP a TOO,
  - 10.5. projekt skutočného vyhotovenia stavby.
11. Odstrániť nedostatky zistené Inšpektorátom práce:
  - 11.1. Odstrániť nebezpečné tlačné miesto vytvorené záchytným držadlom umiestneným nad schodišťovým zábradlím v mieste popri podlahovej deke a stene, tak aby toto miesto bolo v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  - 11.2. Preukázateľne odstrániť nedostatok, ktorý je uvedený v odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia Bg,h zo dňa 17.10.2013, tak aby bol dodržaný § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  - 11.3. Zabezpečiť bezpečné predchádzanie cez prechodovú uličku lavičky, ktorému bráni motor ventilátora so spojkou, ponad ktorý nie je vedené schodište so zábradlím, v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  - 11.4. Zabezpečiť rovný povrch podlahy prechodovej lavičky pri horáku sušiča, v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 4 príloha 1 bod 9.1 prílohy č. 1 nar. vlády č. 391/2006 Z.z.
  - 11.5. Zistené nedostatky odstrániť do 15.02.2014 a ich odstránenie písomne oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Žilina do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

**b)**

**Súčasťou integrovaného povolenia je** (str. 1/48 rozhodnutia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006)

**doplňa:**

v oblasti stavebného zákona:

- povolenie na skúšobnú prevádzku stavby „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

Námietky voči vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby neboli vznesené.

**O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona a zákona

o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, súčasťou ktorej je povolenie na dočasné užívanie stavby „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“ na skúšobnú prevádzku, pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“, na základe žiadosti prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul. 013 03 Varín zo dňa 27.11.2013, doručenej a zaevidovanej na inšpekcii dňa 02.12.2013 pod č. 32848/2013. Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, v zmysle Čl. II zákona o IPKZ, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno c) vo výške 250 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 07.12.2013.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom oznámila dňa 09.12.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006 pre prevádzku „DOLVAP, s.r.o. Varín – prevádzka Varín“, na základe žiadosti prevádzkovateľa DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul. 013 03, súčasťou ktorého bolo konanie o povolení na trvalé užívanie stavby „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“ na trvalú prevádzku a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Varín, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť a stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, ktoré je súčasťou žiadosti,
- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V uvedenej lehote neboli na inšpekciu doručené žiadne prihlášky ani vyjadrenie účastníka konania.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 21.01.2014.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ILD SK s.r.o. Košice a inšpekcia.

O ústnom pojednávaní bol spísaná zápisnica zaevidovaná na inšpekcii pod č. 201-1762/2014/Žer/770500104/Z38-KRZ36. Obhliadka stavby bola vykonaná počas ústneho pojednávania. Všetky predložené podklady na ústnom pojednávaní sú uvedené v protokole z ústneho pojednávania. Chýbajúce podklady prevádzkovateľ doplnil dňa 24.01.2014.

Prevádzkovateľ listom č. 011/2014/IV/JŠ zo dňa 21.01.2014, zaevidovaným na inšpekcii dňa 24.01.2014, podal žiadosť o zmenu kolaudácie predmetnej stavby na uvedenie stavby do skúšobnej prevádzky. Prevádzkovateľ ako dôvod tejto zmeny uviedol skutočnosť, že po vybudovaní (resp. počas budovania) sušenia sa zmenili geologické pomery v lome Kosová, kde sa ťaží dolomit. Zmena geologických pomerov ovplyvnila granulometriu ťaženého dolomitu na značne drobné frakcie, čo sa pri navrhovaní sušenia nepredpokladalo. Vzhľadom na uvedenú

zmenu bude skúšobná prevádzka slúžiť pre riadne nastavenie technologických parametrov sušenia na optimálnu prevádzku – výkon (sušenie drobnejších frakcií) a na potvrdenie tepelno-technických prepočtov, resp. ich posúdenie.

So zmenou kolaudačného konania na konanie o dočasnom užívaní stavby „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“ na skúšobnú prevádzku súhlasí Obec Varín ako účastník konania, ktorá vydala dňa 30.01.2014 súhlasné stanovisko č. 135/2014. Zároveň na ústnom pojednávaní konanom dňa 21.01.2014 súhlasili so zmenou aj dotknuté orgány Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline.

Na základe žiadosti prevádzkovateľa, súhlasného stanoviska Obce Varín ako účastníka konania a súhlasu dotknutých orgánov inšpekcia zmenila konanie o kolaudácii samostatne funkčnej časti stavby „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“ na konanie o povolení na skúšobnú prevádzku.

Ku skúšobnej prevádzke boli doložené nasledovné záväzné stanoviská:

OÚ Žilina, Odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, súhlas č. OU-ZA-OSZP3/Z/2014/00122/Nem zo dňa 15.01.2014:

OÚ Žilina vydal dňa 15.01.2014 súhlas podľa § 17 ods. 1 písm a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby - „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“.: K žiadosti o súhlas na trvalé užívanie stavby predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné predložiť:

1. Preukázanie dodržania emisných limitov určených správnym orgánom v integrovanom povoľovaní (rozhodnutie SIŽP, Žilina č. 3753-15211/2013/Pat/770500104/Z36 zo dňa 26.06.2013) v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany ovzdušia.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienka záväzného stanoviska bola akceptovaná v podmienke č. 10.3. tohto povolenia.

Inšpektorát práce Žilina, záväzné stanovisko č. 43/2014/2.2/1465 zo dňa 22.01.2014:

Inšpektorát práce v Žiline v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné nedostatky:

1. Záchytné držadlo nad schodišťovým zábradlím vytvára v mieste popri podlahovej deke a stene nebezpečné tlačné miesto, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Nebol preukázateľne odstránený nedostatok, ktorý je uvedený v odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia Bg,h zo dňa 17.10.2013, čo je porušením § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Bezpečnému predchádzaniu cez priechodovú uličku lavičky bráni motor ventilátora so spojkou, ponad ktorý nie je vedené schodište so zábradlím, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4. Podlaha prechodovej lavičky pri horáku sušičky nemá rovný povrch, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 4 príloha 1 bod 9.1 prílohy č. 1 nar. vlády č. 391/2006 Z.z.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením na skúšobnú prevádzku pre predmetnú stavbu.

Inšpektorát práce žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky v bodoch 1 až 4 do termínu 15.02.2014 a ich odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky boli akceptované v podmienkach 11.1. až 11.5. tohto povolenia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, stanovisko na účely kolaudácie stavby č. ORHZ-ZA1-131/2014 zo dňa 22.01.2014:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena stavby pred dokončením – Sušenie dolomitu, DOLVAP, s.r.o., Varín“ a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Ostatné dotknuté orgány sa nezúčastnili ústneho pojednávania a ani sa v stanovenej lehote nevyjadrili.

Súčasťou konania podľa § 3 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti stavebného zákona:

- povolenie na skúšobnú prevádzku stavby „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby „Modernizácia spracovania vápencov a dolomitu – Zmena pred jej dokončením – Sušenie dolomitu“ na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná ul., 013 03 Varín
2. Obec Varín – starosta obce, Námestie sv. Floriána, 013 03 Varín

Po právoplatnosti:

1. Obec Varín, spoločný stavebný úrad, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín
2. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Španyola č. 27, 011 71 Žilina
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
5. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
6. Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Bôrická cesta 107, 010 23 Žilina
7. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25