


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 909-6108/2014/Ško,Kri/470430105/Z15

Banská Bystrica 24.02.2014



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom **18-03-2014**
Dňa *20.3.2014*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ a § 88 ods. 1 písm. b), 88a a 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodov 1, 4 a 8, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a § 88a stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. **4422/507/OIPK/470430105/2005/Vč** zo dňa 20.07.2006, zmeneného rozhodnutiami č. **3121-18295/2007/Vir/470430105/Z1** zo dňa 11. 06. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2007, č. **1610-12949/2008/Vir-Kri/470430105/Z2** zo dňa 15.04.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2008, č. **1610-25599/2008/Ško/470430105/Z3** zo dňa 29.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.08.2008, č. **3123-16721/2009/Ško/470430105/Z4** zo dňa 21.05.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť

dňa 25.06.2009, č. 8741-39688/2009/ Ško/470430105/Z5 zo dňa 14.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.01.2010, č. 9035-36511/2010/Kmi/470430105/Z6 zo dňa 14.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2010, č. 4708-13371/2011/Kmi/470430105/Z7 zo dňa 05.05.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.05.2011, č. 7603-30789/2011/Kmi/470430105/Z8 zo dňa 07.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2011, č. 4347-11500/2012/ Kmi/470430105/Z9 zo dňa 24.04.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2012, č. 933-2499/2013/Ško,Kri/470430105/Z10 zo dňa 29.01.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2013, č. 905-10173/2013/Ško,Kri/470430105/Z11 zo dňa 12.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.05.2013, č. 748-10188/2013/Kmi/470430105/Z12 zo dňa 15.04.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2013, č. 3662-18563/2013/Kri/470430105/Z13 zo dňa 15.07.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.08.2013 a č. 4209-26996/2013/Kri/470430105/Z14-Sk zo dňa 11.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba vápna – závod Tisovec“

980 61 Tisovec, okres Rimavská Sobota
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľa a stavebníka

obchodné meno: **Calmit, spol. s r.o.**

sídlo: **Gaštanová 15, 811 04 Bratislava**

IČO: **36 172 162**

ktorou

- **dodatočne povoľuje stavbu „Optimalizácia odprašovania technologických uzlov v závode Calmit Tisovec“ v časti a);**
- **povoľuje dočasné užívanie stavby „Optimalizácia odprašovania technologických uzlov v závode Calmit Tisovec“ na skúšobnú prevádzku v časti b)**
- **mení a dopĺňa integrované povolenie v časti c).**

- a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 ods. 1 písm. b) a 88a dodatočne povoľuje stavbu „Optimalizácia odprašovania technologických uzlov v závode Calmit Tisovec“ na pozemkoch parc. č. 3296/2, 3296/12, 3296/13 v katastrálnom území Tisovec

Pre zabezpečenie zníženia emisií prachu boli inštalované štyri nové filtračné jednotky ako náhrada zastaraných filtrov - na odsávanie dopravných ciest kusového vápna, pre hydratizačnú stanicu, mletie vápna a prípravu kusového vápna. Tiež boli inštalované štyri nové filtre pre odsávanie v týchto technologických uzloch: nakládky mletého vápna, nakládky kusového vápna frakcie 0-10 (0 – 20) mm, odsávania síl č. 1 a 2, odsávanie síla č. 3. Zruší sa filter na mlyne krupice, nakoľko došlo k uzatvoreniu celého procesu mletia.

Projektovú dokumentáciu vypracoval kolektív autorizovaných stavebných inžinierov spoločnosti PROTES, Ateliér technológií a energií, Trenčín: Ing. Štefan Guštara, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2846*A5-6 a Ing. Jaroslav Ďurmek, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 0853*A*5-3.

b) podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona povoľuje dočasné užívanie stavby „Optimalizácia odprašovania technologických uzlov v závode Calmit Tisovec“ na pozemkoch parc. č. 3296/2, 3296/12, 3296/13 v katastrálnom území Tisovec na skúšobnú prevádzku (ďalej len „stavba“)

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účel čistenia znečistenej vzdušiny z jednotlivých technologických uzlov.
2. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania na zistenie údajov preukazujúcich dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia.
3. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.
5. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmiernenie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len „súbor TPP a TOO“) v súlade s podmienkami integrovaného povolenia a podľa príslušných právnych predpisov.
6. Prevádzkovateľ počas skúšobnej prevádzky filtračných zariadení, z ktorých sú emitované TZL do vnútorného prostredia, vykoná meranie prašnosti pracovného prostredia za účelom zistenia emisných hodnôt potrebných na výpočet množstva fugitívnych emisií.
7. Stavebník pred ukončením skúšobnej prevádzky preukáže dodržanie určeného emisného limitu znečisťujúcej látky TZL do ovzdušia predložením správy z diskontinuálneho oprávneného merania emisií a v dostatočnom časovom predstihu požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečisťovania ovzdušia.
8. Pred uvedením filtračných jednotiek do trvalej prevádzky stavebník požiada Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie o schválenie postupu výpočtu množstva emisií TZL v zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
9. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu a schválenie súboru TPP a TOO. K žiadosti priloží súhlas orgánu ochrany ovzdušia na trvalé užívanie predmetnej časti

zdroja znečisťovania ovzdušia, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, aktualizovaný a schválený prevádzkový poriadok a ďalšie náležitosti podľa § 6 a 7 zákona o IPKZ.

c) Mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovvej časti:

V odstavci podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby „Optimalizácia odprašovania technologických uzlov v závode Calmit Tisovec“ časti veľkého zdroja znečisťovania
- udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania (zrušenie textilného filtra na mlyne krupice)
- určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

V kapitole I. Údaje o prevádzke

V časti **A. Zaradenie prevádzky** sa text v bode 1. písm. a) mení nasledovne:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

3. Priemysel spracovania nerastov

3.1 b) výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň

V časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** v bode 2.3 Výrobný proces a jeho vplyv na životné prostredie sa text v odseku Výroba mletého vápna ruší a nahrádza novým textom nasledovne:

Výroba mletého vápna

Zo zásobníkov sa podrvené vápno o frakcii 0-13 mm dávkuje do kotúčového mlyna. Rozomleté vápno z mlyna je unášané vzduchom cez triedič do odlučovacieho cyklóna. Vápno odlúčené v cyklóne sa vracia cez ventilátor späť do mlyna.

Pri mletí vápna vznikajú TZL. Čistenie odpadových plynov je zabezpečené textilným filtrom AlfaJet Plus 130 (2-1, 5-3). Vyčistený odpadový plyn je odsávaný ventilátorom do jestvujúceho výduchu s výškou 28,5 m. Zachytený prach sa dopravuje späť do zásobníkov mletého vápna.

Zdrojom hluku je predovšetkým kotúčový mlyn a ventilátor na odťah pomletých častíc vápna a odpadových plynov.

V bode 2.3 Výrobný proces a jeho vplyv na životné prostredie v odstavci Výroba vápenného hydrátu ruší odrážku - mlyn krupice a v odrážke - silá ruší text a nahrádza novým textom nasledovne:

- silá č. 1, 2, 3: využívajú sa na skladovanie vápenného hydrátu, prípadne mletého vápna. Odpadové plyny zo síl č. 1 a 2 sú čistené v lamelovom filtri HERDING 1200 TLFD² 1500-5/9 VBA a zo sila č. 3 v lamelovom filtri HERDING 1600 TLFD² 1500-4/9 VZ. Vyčistený odpadový plyn je odvedený priamo do vnútorného priestoru nad silami, zachytený prach vypadáva pri regenerácii lamiel stlačeným vzduchom priamo do síl.

V bode **2.3 Výrobný proces a jeho vplyv na životné prostredie**, v odseku Expedícia vápenných a vápencových produktov sa v odstavci *Expedícia kusového vápna* dopĺňa nasledovný text:

Na odsávanie dopravných ciest kusového vápna pre hydratizačnú stanicu, mletie vápna, prípravu a expedíciu kusového vápna, na odsávanie drvenia kusového vápna a zásobníkov kusového vápna slúži textilný filter SCHEUCH 22000 sfdw 05/07-D-04. Vyčistený odpadový plyn je odsávaný ventilátorom cez tlmič hluku do jestvujúceho výduchu s výškou 28,5 m. Zachytený prach je z výsypky filtra cez šnekový dopravník a komôrkový podávač dopravený do zásobníka.

Lamelový filter HERDING Delta² Flex 1500-20/9 GZ slúži na odsávanie plniacej hubice a dopravných ciest expedície kusového vápna frakcie 0 – 10 mm (3 – 10 mm), pri nakládke do autocisterny alebo voľne loženého kusového vápna na korbu nákladného auta. Po spustení hubice na autocisternu alebo na korbu nákladného auta je kusové vápno dávkované zo zásobníkov cez pásový dopravník do plniacej hubice. Vyčistený odpadový plyn je odsávaný ventilátorom a odvedený cez tkanivový rukávce do vnútorného prostredia objektu hydratizačnej stanice č. 2. Zachytený prach je dopravený z výsypky filtra cez komôrkový podávač na pásový dopravník cez plniacu hubicu do expedičných prostriedkov.

V bode **2.3 Výrobný proces a jeho vplyv na životné prostredie**, v odseku Expedícia vápenných a vápencových produktov sa v odstavci *Expedícia a balenie mletého vápna* dopĺňa nasledovný text:

Na odsávanie plniacej hubice a dopravných ciest mletého vápna, pri nakládke do autocisterny alebo RAJ vozňov, zo zásobníkov, v ktorých je uskladnené mleté vápno slúži lamelový filter Herding –TLFD² 750-6/9 VZ. Filter sa spúšťa automaticky po spustení hubice na autocisternu a zapnutí šnekového dopravníka. Vyčistený odpadový plyn je odsávaný odťahovým ventilátorom a odvedený priamo do vonkajšieho prostredia.

Na odsávanie plniacej hubice mletého vápna (prípadne vápenného hydrátu) pri nakládke do autocisterny zo sila č. 3 slúži patrónový filter Mini Jet Plus 10V/800. Po spustení hubice na plniaci otvor autocisterny je dávkované mleté vápno resp. vápenný hydrát zo zásobníka cez komorový podávač a šnekový dopravník do plniacej hubice. Zásobník je automaticky dopĺňaný zo sila č. 3. Vyčistený odpadový plyn je odsávaný ventilátorom a odvedený priamo do vnútorného priestoru objektu baliarne. Zachytený prach je z filtra odvádzaný komorovým podávačom do šnekového dopravníka cez plniacu hubicu do autocisterny.

V bode **2.3 Výrobný proces a jeho vplyv na životné prostredie**, v odseku Expedícia vápenných a vápencových produktov sa v odstavci *Expedícia a balenie vápenného hydrátu* dopĺňa nasledovný text:

Na odsávanie plniacej hubice vápenného hydrátu (prípadne mletého vápna) pri nakládke do autocisterny alebo RAJ vozňov zo síl č.1 a 2 slúži patrónový filter Mini Jet Plus 10V/800. Po spustení plniacej hubice na plniaci otvor autocisterny alebo RAJ vozňa je dávkovaný vápenný hydrát resp. mleté vápno zo zásobníka cez komorový podávač a šnekový dopravník a vysokofrekvenčný triedič do plniacej hubice. Zásobník je automaticky dopĺňaný zo sila č.1 a 2. Vyčistený odpadový plyn je odsávaný ventilátorom a odvedený priamo do vnútorného priestoru objektu baliarne.

Zachytený prach je z filtra odvádzaný komorovým podávačom do šnekového dopravníka cez triedič a plniacu hubicu do expedičných prostriedkov.

V kapitole II. Podmienky povolenia

V časti B. Emisné limity v bode 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia ruší text v Tabuľke č. 1 a nahrádza novým textom nasledovne:

Tabuľka č. 1

Technologická časť zdroja	Zariadenie, činnosť/ Miesto vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia	Odluč. zariad.	TZL (mg.m ⁻³) ¹	NO _x (mg.m ⁻³)
Výroba mletého vápna	Mlynica mletého vápna/ Výdych	TF	50/10 ²⁾	
Výroba páleného (kusového) vápna	ŠP č. 1 + doprava suroviny do pece + doprava vápna do zásobníkov/Komín ŠP č. 1	TF	40	1500
	ŠP č. 2 + doprava suroviny do pece + doprava vápna do zásobníkov/Komín ŠP č. 2	TF	40	1500
	ŠP č. 3 + doprava suroviny a paliva do pece/Komín ŠP č. 3	TF	40	1500
	ŠP č. 4 + doprava suroviny a paliva do pece/Komín ŠP č. 4	TF	40	1500
	ŠP č. 5 (dvojšachtová pec) + doprava suroviny a paliva do pece, doprava páleného vápna do zásobníka 05/Komín ŠP č. 5	TF	30	1500
Skladovanie petrolkoksu pre ŠP č. 5	Pneudoprava petrolkoksu do zásobníka (sila)/ Komín (príslušný)	TF	50/10 ²⁾	
Výroba mletého vápna	HS2 – mlyn KTM/ Výdych	TF	50/10 ²⁾	
Výroba vápenného hydrátu	HS2 – doprava kusového vápna (pre HS, mletie vápna, prípravu a expedíciu kusového vápna), drvenie kusového vápna (kladivový drvič), zásobníky kusového vápna/Výdych	TF	50/10 ²⁾	
	HS2 – hydrátor/Výdych	TF	50/10 ²⁾	

Expedícia vápenných a vápencových produktov	Expedícia kusového vápna – dopravné cesty kusového vápna/Výdych	TF	50/10 ²⁾	
	Triedenie kusového vápna – doprava kusového vápna do plniacej hubice + expedícia voľne ukladaného kusového vápna na nákladné autá pomocou plniacej hubice/ Výdych	TF	50/10 ²⁾	
	Balenie a expedícia mletého vápna/Výdych	TF	50/10 ²⁾	
	HS1 - doprava mletého vápna do plniacej hubice a expedícia mletého vápna do autocisterny alebo RAJ vozňov pomocou plniacej hubice	LF	50/10 ²⁾	
	HS2 – baliareň – sitá/Výdych	TF	50/10 ²⁾	
	HS2 – baliareň vápenného hydrátu/Výdych	TF	50/10 ²⁾	
	Baliareň mletého vápenca/ Výdych	TF	50/10 ²⁾	

Použité skratky a index:

ŠP - šachtová pec, TF - textilný filter, LF - lamelový filter, HS1- hydratizačná stanica č. 1, HS2- hydratizačná stanica č. 2, TZL - tuhé znečisťujúce látky, NO_x - oxidy dusíka

- 1) Limitný emisný faktor TZL pre všetky činnosti vrátane hydrátora vápna nesmú prekročiť hodnotu **1,5 kg na tonu vypáleného vápna v mesačnom priemere**.
- 2) Priemerná denná hodnota alebo priemerná hodnota nameraná pri odoberaní vzoriek – jednotlivé merania, ktoré trvajú najmenej pol hodiny. **Emisný limit musí byť dodržaný do 4 rokov odo dňa zverejnenia rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o BAT, t.j. do 26.03.2017.**

Podmienky platnosti emisných limitov :

Štandardné stavové podmienky - tlak 101,325 kPa, teplota 0°C;

Suchý plyn, pre hydrátor vápna vlhký plyn;

Pre šachtové pece: O₂ ref: 11 % objemu

Všeobecné podmienky prevádzkovania:

Pri výrobe vápna v šachtových peciach nesmie byť v odpadových plynach obsah oxidu uhoľnatého (CO) vyšší ako 4 % objemu.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba vápna – závod Tisovec“, 980 61 Tisovec, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, predloženej inšpekcii splnomocneným zástupcom EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava dňa 11. 10. 2013 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodov č. 1, 4 a 8 zákona o IPKZ, § 80 a 88a stavebného zákona a zákona o správnom konaní.

So žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona o IPKZ vo výške 250 eur. Inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože zmena povolenia nevyžadovala rozsiahle posudzovanie.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 6509-30273/47/2013/Ško,Kri zo dňa 11. 11. 2013 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie.

Žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke www.sizp.sk. Nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nepovoľuje zmena činnosti prevádzky a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie.

Keďže súčasťou konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ aj konanie o dodatočnom povolení stavby „Optimalizácia odprašovania technologických uzlov v závode Calmit Tisovec“ na pozemkoch parc. č. 3296/2, 3296/12, 3296/13 v katastrálnom území Tisovec, a podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona inšpekcia spojila s konaním o dodatočnom povolení stavby aj konanie o povolení užívania stavby na skúšobnú prevádzku, zároveň nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 03. 12. 2013 v administratívnej budove Calmit, spol. s r.o., Závod Tisovec. Nakoľko na ústnom pojednávaní neboli predložené všetky potrebné doklady, inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa a stavebníka na doplnenie a konanie prerušila na 30 dní rozhodnutím č. 6509-34992/47/2013/Ško,Kri zo dňa 18. 12. 2013. Inšpekcia po doplnení žiadosti v konaní pokračovala.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanoviská od Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia a štátnej správy odpadového hospodárstva s pripomienkami, ktoré boli zahrnuté do podmienok povolenia. Od Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok. Mesto Tisovec vydalo súhlasné záväzné stanovisko listom č. 907/2013 zo dňa 14.10.2013.

Ďalej boli inšpekcii doručené stanoviská Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru krízového riadenia, Inšpektorátu práce Banská Bystrica, správcov inžinierskych sietí a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s., pracovisko Banská Bystrica k projektovej dokumentácii stavby.

Podľa stanoviska Okresného úradu, odboru starostlivosti o životného prostredie Rimavská Sobota č. Z/2013/00197 zo dňa 08.11.2013 navrhovaná zmena činnosti nevyžaduje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) body 1, 4 a 8 zákona o IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

1. udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
4. udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania (zrušenie textilného filtra na mlyne krupice),
8. určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

Inšpekcia doplnila emisné limity pre technologické uzly emitujúce TZL v súlade so zverejnenými závermi o BAT (rozhodnutie Komisie z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery o BAT podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého). Emisné limity pre znečisťujúce látky z pecí na výrobu vápna budú určené po predložení výsledkov overovacieho merania, ktorým prevádzkovateľ preukáže skutočne dosahované emisné hodnoty a ktoré bude podkladom pre prípadné opatrenia na dosiahnutie emisných limitov.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal súhlas pre prevádzkovateľa Calmit, spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia na dočasné užívanie stavby častí veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Optimalizácia odprašovania technologických uzlov v závode Calmit Tisovec“.


Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžaduje dodatočné povolenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že dodatočným povolením stavby a jej dočasným užívaním na skúšobnú prevádzku nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby ani povoleniu jej dočasného užívania.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
2. Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
3. Ing. Štefan Guštara, PROTES, Ateliér technológií a energií, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín
4. Ing. Jaroslav Ďurmek, PROTES, Ateliér technológií a energií, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOO), Nám. M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota
2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), Nám. M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota
3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOPaK), Nám. M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
6. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
7. Mesto Tisovec, Stavebný úrad, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
8. VEOLIA VODA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
9. SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
11. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina