

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 458-7440/2014/Máň,Jak/370530104/Z13-SP

Nitra 07. 03. 2014

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 31.03.2014

Dňa: 01.04.2014 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečist'ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 36 172 162 v zastúpení EKOS PLUS, s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, IČO: 31 392 547 (ďalej len „prevádzkovateľ“), podanej Inšpektorátu dňa 23. 08. 2013 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 801-28062/2007/Máň/370530104 zo dňa 30. 08. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 681-6266/2008/Šim,Máň/370530104/Z1-SP zo dňa 15. 02. 2008
- č. 3736-34301/2009/Máň/370530104/Z3 zo dňa 23. 10. 2009
- č. 9107-41201/ 2009/Šim/370530104/Z6 zo dňa 16. 12. 2009
- č. 959-23370/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa 03. 08. 2010
- č. 1049-23606/2011/Máň,Šim/370530104/Z7-SP zo dňa 12. 08. 2011
- č. 1047-29619/2011/Máň/370530104/Z9 zo dňa 18. 10. 2011
- č. 3279-10016/2012/Máň/370530104/Z8 zo dňa 04. 04. 2012
- č. 4415-14137/2012/Šim/370530104/Z10 zo dňa 18. 05. 2012
- č. 395-14359/2013/Máň,Šim/370530104/Z11-SP_D zo dňa 30. 05. 2013
- č. 3076-22691/2013/Máň/370530104/Z12 zo dňa 27. 08. 2013

- č. 974-2569/2014/Máň/370530104/Z14 zo dňa 27. 01. 2014 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany“,

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého

b) výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

Sídlo: Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

IČO: 36 172 162.

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek V. vkladajú odseky W. a X. v znení:

,W. v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) v znení neskorších predpisov **Inšpektorát udeľuje súhlas** na vydanie rozhodnutia o povolení **zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou v tonách za deň > 50“ stavbou „Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna“**

X. v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **Inšpektorát vydáva stavebné povolenie**, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „**Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna**“ (ďalej len „stavba“)

v rozsahu stavebného objektu:

SO 01 Šachtové pece - Ocel'ové plošiny

a v rozsahu prevádzkových súborov:

PS 11.1 Doprava a skladovanie kusového vápna

PS 11.2 Filter kusového vápna

katastrálne územie: Žirany

na pozemkoch parc. č.: 1100/15, 1100/18 (register „C“) - podľa LV č. 551

účel stavby: budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy
a sklady - priemyselné budovy

charakter stavby: trvalá.

Obec Žirany uviedla v liste č. 435-178/2013-Ba zo dňa 26. 06. 2013, že podľa § 39 ods. 3 písm. a) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), vydalo vyjadrenie č. 6715/2013-3.4/pl zo dňa 31. 07. 2013, podľa ktorého zmena navrhovanej činnosti „*Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna*“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.“

2. V časti *I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky* sa vypúšťa text:

„Súčasťou technologickej linky hydratácie vápna je druhá **mlynica vápna** s vibračným mlynom PALLA U50, ktorý slúži ako záloha pre dvojkomorový mlyn vápna pri opravách. Zomleté vápno je pomocou závitkových dopravníkov a korčekového dopravníka dopravované priamo do železničných vagónov.“

3. V časti *I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky* sa za text:

„Vápenný hydrát zo sila alebo priamo z hydrátora sa privádzza do **baliarne hydrátu** do zásobníka nad baličkou hydrátu, v ktorej je balený do papierových vriec a prostredníctvom paletizačnej linky je ukladaný do skladu produktov. Z neho sa pomocou vysokozdvížnych vozíkov nakladá na nákladné automobily alebo železničné vagóny.“

dopĺňa text:

„Hydratizačná stanica je od 01. 01. 2012 odstavená z prevádzky. Po vykonanej zmene, ktorá je predmetom tohto povolenia, bude pre zabezpečenie dostatočnej skladovacej kapacity drveného vápna v priestore bývalej generátorovne inštalovaný nový zásobník drveného vápna s objemom cca 290 m³. Na skladovanie drveného vápna bude slúžiť aj štvorica zásobníkov v odstavenej hydratizačnej stanici, ktoré budú zvýšené až po šikmú strešnú konštrukciu a tiež nepoužívaná šachtová pec č. 2, ktorá sa zmení na zásobník o kapacite cca 250 t.

Doprava do nových skladovacích kapacít bude riešená predĺžením jestvujúceho korčekového dopravníka o 11,5 m, z ktorého bude drvené vápno dopravnými pásmi a sklzmi dopravované do nového zásobníka, štvorice upravených zásobníkov a do ŠP č. 2. Z týchto zásobníkov bude vápno systémom dopravných pásov a sklzov dopravené na dopravník v tuneli a nadväzujúce jestvujúce dopravné cesty do mlynice vápna.

Nové dopravné zariadenia:

- reverzný pásový dopravník č. 3, slúžiaci pre dopravu drveného vápna od výsypu z predĺženého korčekového dopravníka na dopravník č. 10 alebo do rozbočky slúžiacej na usmernenie drveného vápna do nového zásobníka alebo štvorice upravených zásobníkov
- šikmý pásový dopravník č. 10, slúžiaci pre dopravu drveného vápna od výsypu z reverzného dopravníka č. 3 do ŠP č. 2
- šikmý pásový dopravník č. 18, slúžiaci pre dopravu drveného vápna od výpadu nového zásobníka k presypu na pásový dopravník č. 20
- šikmý pásový dopravník č. 20, slúžiaci pre dopravu drveného vápna od výsypu z dopravníka č. 18 k presypu na pásový dopravník č. 22
- šikmý pásový dopravník č. 22, slúžiaci pre dopravu drveného vápna od výsypu z dopravníka č. 20 ku sklzu smerujúcemu k dopravníku v tuneli
- pásový dopravník č. 24, slúžiaci pre dopravu drveného vápna zo štvorice upravených zásobníkov na dopravný pás č. 18.

Zásobníky a sklzy budú uzatvorené, dopravné pásy budú zakrytované po celej dĺžke, výsypy a presypy pásov budú napojené na jestvujúce odsávanie zaústené do filtra *Expedície kusového vápna* (Scheuch SFDT 05/12-D-02). Kapacita filtra postačuje aj pre nové odsávané miesta, pretože bola navrhnutá na prevádzku všetkých štyroch šachtových pecí (v súčasnosti je povolená súčasná prevádzka iba dvoch šachtových pecí).“

4. V časti I. *Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky*, odseku *Spôsob odvádzania emisií znečistujúcich látok z prevádzky* sa v tabuľke *Emisie do ovzdušia* bod 8. v znení:

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Odlučovacie zariadenia	Napojené zariadenia/technologické celky	Spôsob vypúšťania emisií (h, φ) ¹⁾
8.	Expedícia kusového vápna	2-komorový hadicový textilný filter Scheuch SFDT 05/12-D-02 s pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom 5-komorový hadicový textilný filter s mechanickým okleponom FTB 5	výsypy kusového vápna zo zásobníkov šachtových pecí, presypy pásových dopravníkov ku kladivovému drvíču vápna a k expedičnému miestu nakládky na autá vstup a výstup materiálu korčekových elevátorov je využívaný pri poruchách filtrov hydratizačnej stanice (2 x FV 4/150)	výduch 10,0 m 0,63 m výduch 10 m 0,50 m

nahrádza znením:

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Odlučovacie zariadenia	Napojené zariadenia/technologické celky	Spôsob vypúšťania emisií (h, φ) ¹⁾
8.	Expedícia kusového vápna	2-komorový hadicový textilný filter Scheuch SFDT 05/12-D-02 s pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom	výsypy kusového vápna zo zásobníkov šachtových pecí, presypy pásových dopravníkov ku kladivovému drvíču vápna a k expedičnému miestu nakládky na autá, vstup a výstup materiálu korčekových elevátorov, výsyp drveného vápna z predĺženejho jestvujúceho korčekového dopravníka, vstupy a výstupy zásobníka drveného vápna ($290 m^3$), štvorice upravených zásobníkov drveného vápna v odstavenej hydratizačnej stanici a zásobníka drveného vápna (býv. ŠP č. 2),	výduch 10,0 m 0,63 m

Por. č.	Názov miesta vypúšťania	Odlučovacie zariadenia	Napojené zariadenia/ technologické celky	Spôsob vypúšťania emisií (h, φ) ¹⁾
		5-komorový hadicový textilný filter s mechanickým oklepom FTB 5	výsypy a presypy dopravných pásov drveného vápna č. 3, 10, 18, 20, 22, 24 je využívaný pri poruchách filtrov hydratizačnej stanice (2 x FV 4/150)	výdach 10 m 0,50 m

“

5. V časti I. *Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky*, odseku *Spôsob odvádzania emisií znečistujúcich látok z prevádzky* sa pod tabuľkou *Emisie do ovzdušia vypúšťa* text v znení:

„Poznámka:

Mlynica vápna v hydratizačnej stanici (mlyn PALLA U50) nie je odprášená žiadnym filtrom, pretože technologický proces je uzavorený.“

6. V časti II. *Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania* sa časti A. 2., A. 3. označujú ako A. 1., A. 2.

7. V časti II. *Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania* sa za časť A. 2. vkladá časť A. 3. v znení:

„A. 3. Na uskutočnenie stavby povolenej v bode X) „*Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna*“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 36 172 162.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej PROTES, Projektové, obchodné a technické služby, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín, Ing. Štefan Guštara v júni 2013 v znení Doplnku č. 1 vypracovaného v decembri 2013.
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľom stavby bude R.STAV Slovensko, s.r.o., Roš límska 311/9, 919 27 Brestovany.
5. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viest' stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočnenia stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby dať pozemky dotknuté výstavbou do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:

16. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko č. 03810/4/2013 zo dňa 28. 06. 2013 k PD) upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:
 - 16.1. Pracovné prostriedky „stroje“ stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 - 16.2. Pred uvedením „strojových zariadení – Výrobné zariadenie“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

III. ďalšie podmienky:

17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevznesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 801-28062/2007/Máň/370530104 zo dňa 30. 08. 2007, zmeneného a doplneného rozhodnutiami:

- č. 681-6266/2008/Šim,Máň/370530104/Z1-SP zo dňa 15. 02. 2008
- č. 3736-34301/2009/Máň/370530104/Z3 zo dňa 23. 10. 2009
- č. 9107-41201/ 2009/Šim/370530104/Z6 zo dňa 16. 12. 2009
- č. 959-23370/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa 03. 08. 2010
- č. 1049-23606/2011/Máň,Šim/370530104/Z7-SP zo dňa 12. 08. 2011
- č. 1047-29619/2011/Máň/370530104/Z9 zo dňa 18. 10. 2011
- č. 3279-10016/2012/Máň/370530104/Z8 zo dňa 04. 04. 2012
- č. 4415-14137/2012/Šim/370530104/Z10 zo dňa 18. 05. 2012
- č. 395-14359/2013/Máň,Šim/370530104/Z11-SP_D zo dňa 30. 05. 2013
- č. 3076-22691/2013/Máň/370530104/Z12 zo dňa 27. 08. 2013
- č. 974-2569/2014/Máň/370530104/Z14 zo dňa 27. 01. 2014

a ostatné jeho podmienky ostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 20. 08. 2013, doručenej Inšpektorátu dňa 23. 08. 2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a doplňa integrované povolenie pre prevádzku „*Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany*“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu povolenia v súvislosti s vydaním povolenia na uskutočnenie stavby „*Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna*“.

So žiadosťou bol predložený doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 07. 08. 2013. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť X. Životné prostredie, položka 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa vzhľadom na rozsah zmeny povolenia znížil listom č. 4811-17357/2013/Máň/370530104/Z13 zo dňa 01. 07. 2013 správny poplatok o 50 %.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistil, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ, a preto neposkytovala dostatočný podklad pre spoločnosťné posúdenie. Vzhľadom k uvedenému Inšpektorát listom č. 4811-26227/2013/Máň,Jak/370530104/Z13-SP zo dňa 03. 10. 2013 vyzval prevádzkovateľa, aby v určenej 90-dňovej lehote odstránil nedostatky podania a súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 4811-26228/2013/Máň,Jak/370530104/Z13-SP zo dňa 03. 10. 2013. Podanie bolo doplnené dňa 19. 12. 2013, 13. 01. 2014 a 23. 01. 2014. Dňa 19. 12. 2013 bol predložený *Doplnok č. 1* žiadosti z decembra 2013 a *Doplnok č. 1* projektovej dokumentácie z decembra 2013.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 458-2413/2014/Máň,Jak/370530104/Z13-SP zo dňa 24. 01. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zneny povolenia.

Listom č. 458-2414/2014/Máň,Jak/370530104/Z13-SP zo dňa 24. 01. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Žirany, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začiatu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 24. 01. 2014 do 11. 02. 2014. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát d'alej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Inšpektorát taktiež upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Žirany.

V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

K predmetnej žiadosti sa v určenej 15-dňovej lehote písomne nevyjadrili žiadne dotknuté orgány ani účastníci konania.

Prevádzkovateľ spolu so žiadostou predložil vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii:

- Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenie ochrany zložiek životného prostredia obvodu, štátna správa odpadového hospodárstva
- Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva
- Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenie ochrany zložiek životného prostredia obvodu, štátna správa ochrany prírody a krajiny
- Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
- Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra
- Obvodný úrad Nitra, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
- SPP – distribúcia, a.s., Bratislava
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
- Orange Slovensko, a.s., Bratislava
- Slovak Telecom, a.s., Bratislava
- Ministerstvo životného prostredia SR (vyjadrenie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP)

- Obec Žirany - záväzné stanovisko obce podľa zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, súhlas podľa § 120 stavebného zákona, stanovisko k investičnej akcii
- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenie ochrany zložiek životného prostredia obvodu, štátna správa odpadového hospodárstva

(vyjadrenie č.j.: 1894/2013/3637-02-F40 zo dňa 06. 08. 2013)

Do stavebného povolenia žiada zahrnúť nasledovné podmienky:

1. Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokial' nie možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 19 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pri odovzdávaní stavby do užívania na požiadanie dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou investície vznikli.
2. Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu).
3. Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovani je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. O vzniku a nakladaní s odpadmi počas výstavby a realizácie investície viest' evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do hlásenia za príslušný rok (Príloha č. 3, 4 vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov).
4. Upozorňujeme:
 - že ak držiteľ ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg nebezpečných odpadov, podlieha povinnosti pre udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zák. č. 223/2001 Z. z.

Stanovisko Inšpektorátu

Podmienky uvedené v bodoch č. 1, 2, 3 Inšpektorát nezapracoval, pretože nemôže zaviazat' plnením povinností tretiu osobu (zhотовiteľa stavby). Podľa ustanovenia § 40c ods. 5 zákona o odpadoch, pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto tieto práce vykonáva.

Upozornenie uvedené v bode č. 4 Inšpektorát nezapracoval, pretože podľa zákona č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch pojed "nakladanie s odpadom" nezahŕňa zhromažďovanie odpadov (§ 2 ods. 5 zákona o odpadoch) a z toho dôvodu sa prevádzkovateľovi ako pôvodcovi nebezpečných odpadov neudeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva

(vyjadrenie č.j.: OU-NR-OSZP3-2013/016698-02-F43 zo dňa 04. 12. 2013)

1. Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokial' nie možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 19 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

- neskorších predpisov). Pri odovzdávaní stavby do užívania na požiadanie dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou investície vznikli.
2. Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. O vzniku a nakladaní s odpadmi počas výstavby a realizácie investície viest evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do hlásenia za príslušný rok (Príloha č. 7, 8 vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch).

Stanovisko Inšpektorátu

Podmienky uvedené v bodoch č. 1, 2 Inšpektorát nezapracoval, pretože nemôže zaviazať plnením povinností tretiu osobu (zhotoviteľa stavby). Podľa ustanovenia § 40c ods. 5 zákona o odpadoch, pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočnenia stavebných prác je ten, kto tieto práce vykonáva.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenie ochrany zložiek životného prostredia obvodu, štátna správa ochrany prírody a krajiny

(vyjadrenie č. 1894/2013/3629-02 zo dňa 12. 08. 2013)

Vo vyjadrení sú uvedené podmienky, ktoré orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny žiada zahrnúť do podmienok stavebného povolenia. Vo vyjadrení je zároveň uvedené, že vyjadrenie sa v zmysle § 103 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z. z. považuje za záväzné stanovisko, ak nejde o zastavané plochy a nádvoria, záhrady a vinice.

Stanovisko Inšpektorátu

Vzhľadom k tomu, že predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch, ktoré podľa Výpisu z listu vlastníctva č. 551 (k.ú. Žirany, register C) predstavujú zastavané plochy a nádvoria, Inšpektorát sa podmienkami uvedenými vo vyjadrení orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny nezaoberal.

Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Nitra

(odborné stanovisko č. 03810/4/2013 zo dňa 28. 06. 2013)

Technická inšpekcia v odbornom stanovisku k posudzovanej projektovej dokumentácii upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčasti, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Upozornenia Technickej inšpekcie sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.3., bod 16.

Obec Žirany

(záväzné stanovisko č. 172/2013 zo dňa 20. 06. 2013)

Pri uskutočnení stavby je potrebné dodržiavať tieto podmienky:

1. zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách § 11 ods. 1 ochranné pásmo pri stavbách popri štátnej ceste,
2. dodržať bezpečnostné, požiarne a hygienické predpisy.

Stanovisko Inšpektorátu

Podmienky uvedené v bodoch č. 1, 2 Inšpektorát nezapracoval, pretože ide o citáciu platnej legislatívy, z ktorej priamo vyplýva povinnosť prevádzkovateľa – stavebníka, dodržiavať ju.

V ostatných vyjadreniach a stanoviskách predložených spolu so žiadostou nie sú uvedené žiadne pripomienky ani námietky. Všetky vyjadrenia sú uložené v spisovom materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia.

Predmetom tohto rozhodnutia je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „*Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna*“. Pre zabezpečenie dostatočnej skladovacej kapacity drveného vápna bude v prevádzke inštalovaný nový zásobník drveného vápna s objemom cca 290 m³. Na skladovanie drveného vápna bude slúžiť aj štvorica zásobníkov v odstavenej hydratizačnej stanici, ktoré budú zvýšené až po šikmú strešnú konštrukciu a tiež nepoužívaná šachtová pec č. 2, ktorá sa zmení na zásobník o kapacite cca 250 t. Doprava do nových skladovacích kapacít bude riešená predĺžením jestvujúceho korčekového dopravníka o 11,5 m, z ktorého bude drvené vápno dopravnými pásmi a sklzmi dopravované do nového zásobníka, štvorice upravených zásobníkov a do ŠP č. 2. Z týchto zásobníkov bude vápno systémom nových dopravných pásov a sklzov dopravené na dopravník v tuneli a nadväzujúce jestvujúce dopravné cesty do mlynice vápna.

Zásobníky a sklzy budú uzatvorené, dopravné pásy budú zakrytované po celej dĺžke, výsypy a presypy dopravných pásov budú napojené na jestvujúce odsávanie zaústené do filtra *Expedícia kusového vápna* (Scheuch SFDT 05/12-D-02). Kapacita filtra postačuje aj pre nové odsávané miesta, pretože bola navrhnutá na prevádzku všetkých štyroch šachtových pecí (v súčasnosti je povolená súčasná prevádzka iba dvoch šachtových pecí).

Inšpektorát vypustil z povolenia texty dotýkajúce sa vibračného mlyna, ktorý bol súčasťou mlynice vápna v hydratizačnej stanici. Mlyn bol demontovaný, pretože sa v prevádzke nepoužíval.

Pri porovnaní navrhovanej zmeny v činnosti prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) Inšpektorát vychádzal z *Referenčného dokumentu o BAT, Priemyselné odvetvia výroby cementu, vápna a oxidu horečnatého, apríl 2013* a z *Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pri obmedzovaní emisií zo skladovania, január 2005*. Navrhnutý spôsob skladovania a dopravy drveného vápna je v súlade s požiadavkami BAT.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „*Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou v tonách za deň > 50*“ stavbou „*Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna*“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší
- v oblasti stavebného poriadku:
 - konanie o povolení na uskutočnenie stavby „*Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna*“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi.

Inšpektorát listom č. 458-6529/2014/Máň,Jak/370530104/Z13-SP zo dňa 25. 02. 2014 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. V určenej 3-dňovej lehote, ktorá uplynula dňa 06. 03. 2014, sa vyjadril iba prevádzkovateľ v zastúpení EKOS PLUS, s.r.o. Bratislava. Vo vyjadrení prevádzkovateľa, doručenom Inšpektorátu dňa 26. 02. 2014, nie sú uvedené žiadne pripomienky.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu, ich doplnky a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, Inšpektorát zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarínu Pillajovú

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:
EKOS PLUS, s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
2. Obec Žirany, 951 74 Žirany
3. Ing. Štefan Guštara, PROTES, Projektové, obchodné a technické služby, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín
4. Ing. Marián Bachár, Braneckého 8, 911 01 Trenčín
5. Ing. Miloslav Taraš, PhD., Východná ulica č. 3/26, 911 01 Trenčín
6. Ing. Jaroslav Ďurmek, PROTES, Projektové, obchodné a technické služby, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín
7. Ing. Michal Matúška, Safetech SK, s.r.o., Hlboká 61, 949 01 Nitra

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

8. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátnej správe ochrany ovzdušia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátnej správe odpadového hospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
10. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátnej vodnej správy, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
11. Obec Žirany, stavebný úrad, 951 74 Žirany
12. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
13. Okresné riadielstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
14. Obvodný úrad Nitra, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
18. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra