

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 833-1085/2014/Daň/770300104/Z32-KRZ28

v Žiline, dňa 04. 02. 2014



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňa 17. 3. 2014



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**

### **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 na vykonávanie činností v prevádzke

#### **„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“,**

pre prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne,

a jeho zmeny č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č.8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č.9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č.335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č.4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č.3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č.6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008, č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č.608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009, č.7291-



36598/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 19.11.2009, č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-SP7 zo dňa 23.10.2009, č.595-10469/2010/Daň/770300104/Z18-DSP8 zo dňa 07.04.2010, č.3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2010, č.5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, č.6799-23263/2010/Daň/770300104/Z21-KRZ18 zo dňa 02.08.2010, č.7894-32169/2010/Daň/770300104/Z22 zo dňa 03.11.2010, č.7970-26307/2010/Daň/770300104/Z23-SP11 zo dňa 07.09.2010, č.8098-37898/Mar/770300104/Z24 zo dňa 21.12.2010, č.6563-23598/2011/Mar/770300104/Z25 zo dňa 15.08.2011, č.7997-31479/2011/Daň/770300104/Z26 zo dňa 07.11.2011, č.761-8699/2013/Daň/770300104/Z27-SKZ23 zo dňa 27.03.2013, č.4862-22053/2013/Daň/770300104/Z28-SP13 zo dňa 15.08.2013, č.5583-25799/2013/Daň/770300104/Z29-SP14 zo dňa 27.09.2013, č.5686-26065/2013/Daň/770300104/Z30-SP15 zo dňa 02.10.2013, č.6165-31642/2013/Daň/770300104/Z31-KRZ23 zo dňa 09.12.2013 podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a)**

**vydáva kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby: **„Zdrojová stanica vodíka a potrubný rozvod“**

**Umiestnenie stavby:**

Stavba je umiestnená v prevádzke „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, na spevnenej betónovej ploche a vo výrobní haly na pozemkoch s parc. č. 227/1 a 227/2, k.ú. Lednické Rovne, ktorých vlastníkom je stavebník RONA a.s., Lednické Rovne. Nový murovaný objekt je v zmysle geometrického zamerania zo dňa 28.01.2014 umiestnený na parc. č. KN 227/34 k.ú. Lednické Rovne.

**Popis stavby:**

Projekt stavby „Zdrojová stanica vodíka a potrubný rozvod“ vypracovala spoločnosť Medimont spol. s r.o., Koháryho 50, 934 01 Levice, zákazkové číslo PO-012-13, z marca 2013. Stavba bola inšpekciou povolená v zmene integrovaného povolenia č.4862-22053/2013/Daň/770300104/Z28-SP13 zo dňa 15.08.2013. Stavba rieši prenos existujúceho zdrojového miesta vodíka z výrobní haly do novej murovanej zdrojovej stanice vodíka (parc. č. KN 227/34 k.ú. Lednické Rovne) – prízemná murovaná prístavba k vonkajšej stene výrobní haly s oceľovou, pultovou strechou a oceľovými dvojkrídlými dverami s rozmerom 2000 x 2000 mm. Vonkajší rozmer prístavby je 2600 x 2025 mm. Podlahu tvorí betónová mazanina s KARI sieťou. Súčasťou stavby je následný rozvod vodíka do výrobní haly a do haly ručnej výroby. Súčasťou stavby je aj rozvod silnoprúdu na osvetlenie vodíkovej stanice, doplnenie zapojenia rozvádzača RP, bleskozvod a uzemnenie.

**Pre užívanie stavby „Zdrojová stanica vodíka a potrubný rozvod“** inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Zariadenie môže obsluhovať (stáčanie, opravy, údržba) len odborne spôsobilá osoba, preukázateľne oboznámená s požiadavkami predpisov na obsluhu technologického zariadenia, s vlastnosťami skladovaných plynov a s opatreniami pre prípad havárie, vybavená potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (kožená zástera, kožené rukavice, kožené topánky a ochranný štít).
3. Vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Dodržiavať protipožiarne, bezpečnostné predpisy a predpisy na ochranu zdravia ľudí.



5. Nedostatky zistené Inšpektorátom práce Trenčín, je potrebné odstrániť a ich odstránenie oznámiť na Inšpektorát práce Trenčín do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia:
- Nadzemné kovové potrubné rozvody vodíka ako aj odvodušňovacie potrubie vyvedené nad strechu objektu nie sú farebne označené podľa pretekajúceho média (čím nie je zrejmé, aké médium prechádza potrubím), čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 13 0072:1990.
  - Vonkajšie a vnútorné rozvody vodíka a tiež odvodušňovacie potrubie nie sú dostatočne chránené proti korózií ochranným náterom, čo je v rozpore s § 13 ods.3 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b)

**Súčasťou integrovaného povolenia je** (str. 2/33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006)

**doplňa:**

**v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Zdrojová stanica vodíka a potrubný rozvod“, v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

**v oblasti stavebného konania:**

- vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Zdrojová stanica vodíka a potrubný rozvod“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

V časti 2. Opis prevádzky (strana 3 z 33 rozhodnutia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006)

**doplňa:**

*Stará výrobná budova*

8. **Zdrojová stanica vodíka a potrubný rozvod** – prízemná murovaná prístavba k vonkajšej stene starej výrobnej haly s oceľovými dvojkrídlovými dverami. Vonkajší rozmer prístavby je 2600 x 2025 mm. Súčasťou stavby je následný rozvod vodíka do výrobnej haly a do haly ručnej výroby.

V časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému (strana 18 z 24 rozhodnutia č.3925-17643/2009/Rek/770880109)

**mení:**

## **5. Kontrola spotreby energií**

**I.16.** Údaje o spotrebe zemného plynu, spotrebe elektrickej energie, spotrebe vzduchu, kyslíka a vodíka v prevádzke vyhodnocovať 1 x ročne.



Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmien

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a §120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne na základe žiadosti zo dňa 06.11.2013 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie kolaudácie na stavbu „Zdrojová stanica vodíka a potrubný rozvod“ v areáli spoločnosti RONA a.s.

Prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke. Inšpekcia vyhovie prevádzkovateľovi a znížila správny poplatok. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur, kolkovými známkami.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Inšpekcia oznámila začatie konania dňa 07.11.2013 a určila lehotu na uplatnenie pripomienok 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň inšpekcia zverejnila na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli žiadosť so stručným zhrnutím údajov a informácií o obsahu žiadosti a výzvu verejnosti na písomné prihlásenie a podanie vyjadrenia. Zároveň podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Lednické Rovne, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami, dátum poslednej doručenky bol 12.11.2013. (Lehota na vyjadrenie bola do 27.11.2013). Obec Lednické Rovne, ako účastník integrovaného konania, vo svojom vyjadrení uviedol, že súhlasí so zmenou integrovaného povolenia. Súčasne vo svojom vyjadrení uviedol, že žiadosť a výzvy zverejnil od 12.11.2013 do 07.12.2013. Na základe zverejnenej žiadosti a výziev nebolo na inšpekciu doručené žiadne podanie.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ nariadila dňa 25.11.2013 ústne pojednávanie na deň 11.12.2013. Na ústnom pojednávaní boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorát práce, Okresné riaditeľstvo H a ZZ a inšpekcia.



Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 6950-34002/2013/Daň/770300104/Z32-KRZ28 zo dňa 11.12.2013.

Dotknuté orgány Inšpektorát práce v Trenčíne a Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Považskej Bystrici sa na ústnom pojednávaní vyjadrili, že svoje stanoviská pošlú po odstránení zistených nedostatkov. Na základe výsledku ústneho pojednávania inšpekcia prerušila konanie a súčasne v súlade s § 6 ods.2 zákona o IPKZ určila po dohode s prevádzkovateľom lehotu na doplnenie podkladov a súhlasných stanovísk v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania.

Prevádzkovateľ doručil na inšpekciu súhlasné stanoviská dotknutých orgánov:

- Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Považskej Bystrici, stanovisko č. ORHZ-PB1-1231/2013 zo dňa 15.01.2014, s vydaním kolaudačného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, záväzné stanovisko č.A/2013/2258-2/OPPL zo dňa 18.12.2013, súhlasí s návrhom na kolaudáciu stavby.
- Inšpektorát práce Trenčín, súhlasné stanovisko ku kolaudácii č.ITN-01-32-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 16.01.2014, doručené na inšpekciu dňa 23.01.2014, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia vo veci trvalého užívania stavby a žiada aby stavebník odstránil uvedené nedostatky a ich odstránenie oznámil Inšpektorátu práce do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto povolenia:

- 1.Nadzemné kovové potrubné rozvody vodíka ako aj odvzdušňovacie potrubie vyvedené nad strechu objektu nie sú farebne označené podľa pretekajúceho média (čím nie je zrejmé, aké médium prechádza potrubím), čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 13 0072:1990.
- 2.Vonkajšie a vnútorné rozvody vodíka a tiež odvzdušňovacie potrubie nie sú dostatočne chránené proti koróziám ochranným náterom, čo je v rozpore s § 13 ods.3 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko inšpekcie: *Podmienky boli zapracované v bode 5. tohto rozhodnutia.*

Geometrický plán na zameranie stavby p.č. 227/34 na vydanie kolaudačného rozhodnutia, úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom dňa 31.01.2014, bol predložený na inšpekciu dňa 04.02.2014.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Zdrojová stanica vodíka a potrubný rozvod“, v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví,
- v oblasti stavebného konania vydanie kolaudačného rozhodnutia o stavbe „Zdrojová stanica vodíka a potrubný rozvod“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, jej príloh a vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

Po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Medimont spol. s r.o., Koháryho 50, 934 01 Levice – projektant, dodávateľ
4. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č.1130/50, 017 01 Považská Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
7. Inšpektorát práce v Trenčíne, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
8. spis