


Ab Sim

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 953-8552/2014/Poj/370210505/Z18-SP

Nitra 18. 03. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: *25.03.2014*

Dňa: *27.03.2014* Podpis: *[Signature]*



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa podanej dňa 24. 09. 2013 na Inšpektorát a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1.; písm. b) bod 3., ods. 4 zákona o IPKZ podľa § 62 a § 68 stavebného zákona a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1097-16911/2009/Goc/370210505/Z2 zo dňa 21. 05. 2009,
- č. 4275-18418/2009/Šim/370210505/Z3 zo dňa 03. 06. 2009
- č. 7333-39356/2009/Raf /370210505/Z6 zo dňa 03. 12. 2009,
- č. 2547-15801/2010/Goc,Šim/370210505/Z1-SP zo dňa 24. 05. 2010,
- č. 1022-23690/2010/Goc,Poj/370210505/Z5-SP zo dňa 09. 08. 2010,
- č. 1096-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010,

č. 884-4606/2011/Poj/370210505/Z7-SP zo dňa 14. 02. 2011,
č. 3831-11369/2011/Goc/370210505/Z10 zo dňa 13. 04. 2011,
č. 3558-17114/2011/Goc/370210505/Z9 zo dňa 09. 06. 2011,
č. 246-19241/2011/Goc/370210505/Z8 zo dňa 30. 06. 2011,
č. 4559-21062/2011/Goc/370210505/Z11 zo dňa 20. 07. 2011,
č. 3667-9162/2012/Poj/370210505/Z12 zo dňa 27. 03. 2012,
č. 5419-23888/2012/Šim/370210505/Z13 zo dňa 30. 08. 2012,
č. 7706-30478/2012/Šim/370210505/Z14 zo dňa 29. 10. 2012,
č. 4295-28079/2013/Poj/370210505/Z15-SP zo dňa 21. 10. 2013,
č. 5890-30118/2013/Goc/370210505/Z16 zo dňa 08. 11. 2013,
č. 983-4514/2014/Jur/370210505/Z17 zo dňa 11. 02. 2014
(ďalej len „povolenie” resp. „rozhodnutie”) ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.3 Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá

pre prevádzkovateľa: Duslo, a.s.

sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek označený **an)** vkladajú nové odseky **ao)**, **ap)** a **aq)** v znení:

„ao) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov **udel’uje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Riešenie skladovania SA pre DASA Duslo, a.s. Šaľa“ pred jej dokončením**

ap) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona **udel’uje súhlas na uskutočnenie zmeny stavby „Riešenie skladovania SA pre DASA Duslo, a.s. Šaľa“ pred jej dokončením, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd**

aq) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 68 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „Riešenie skladovania SA pre DASA Duslo, a.s. Šaľa“ pred jej dokončením**

v rozsahu zmien oproti stavebnému povoleniu:

Zmeny oproti projektu nastali v nasledovných častiach:

v objekte 22-15 (SO 01) – zmena dopravného systému od existujúcej výsypky síranu amónneho až po zavážanie síranu amónneho do oboch častí existujúceho skladu v obj. 22-15, a s tým súvisiace zmenené stavebné úpravy v existujúcom objekte 22-15

v objekte 32-21 (SO 04) – zmena nakládky amofosu na nákladné autá z existujúcej presýpacej veže v obj. 32-21 na nakládku síranu amónneho na nákladné autá zo spodu zásobníka č. 600 v obj. 32-21; uvedené vyvolalo zmenu v pôvodne navrhnutých dopravníkoch a zmenu v potrebných stavebných úpravách a oceľových konštrukciách

v objekte 32-22 (SO 03) – zmena polohy výklopného miesta pre nákladné automobily z pôvodnej polohy medzi stĺpmi H-F (severozápadná časť objektu) do novej polohy medzi stĺpy K-L (juhovýchodná časť objektu); výklopné miesto sa bude využívať ako vysýpacie miesto síranu amónneho v existujúcom dopravnom systéme

v SO 05 Cesty a spevnené plochy – zmeny v ich polohách vyplývajúce zo zmien v SO 03 a SO 04; umiestnenie SO 05 v pôvodnej dokumentácii a v „Zmene stavby pred dokončením“ je medzi existujúcimi objektmi 32-21 a 32-22

Podstatou zmeny stavby pred dokončením je jednak demontáž už nevyhovujúcich strojných zariadení a ich nahradenie novými strojnými zariadeniami s lepšími technickými parametrami a kvalitnejšou ochranou pred korozívnymi účinkami síranu amónneho, a jednak realizácia stavebných úprav súvisiacich s navrhovanými zmenami v strojných zariadeniach.

v katastrálnom území:	Močenok
na pozemkoch par. č. :	6040/89 – v obj. 22-15, 6040/166, 6040/167, 6040/168, 6040/169 – v obj. 32-21, 6040/171 – v obj. 32-22 reg. „C“ – podľa LV č. 841
účel stavby:	inžinierska stavba – komplexná priemyselná stavba – stavba chemických zariadení
charakter stavby:	trvalá.

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 1096-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010.

Obec Močenok uviedla v liste číslo: S/2013/1248-1 zo dňa 05. 08. 2013, že podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na predmetnú zmenu stavby pred jej dokončením rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie číslo: A/2009/00797–2-Or. zo dňa 02. 11. 2009, v zmysle ktorého predmetná činnosť (stavba „Riešenie skladovania SA pre DASA Duslo, a. s. Šaľa“) nepodlieha posudzovaniu činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Zmenu stavby pred jej dokončením príde k zníženiu pôvodne posudzovanej kapacity.

2. V časti **II.A. Podmienky prevádzkovania** sa vkladá nový bod č. 12 v znení:

12. Na uskutočnenie zmeny stavby „Riešenie skladovania SA pre DASA Duslo, a.s. Šaľa“ pred jej dokončením povolenej v bode aq) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

a) *všeobecné:*

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Zmenu stavby zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: PIO CHEMPIK Bratislava, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava, v termíne: 06/2013, zák. č.154-308-03-000 – stavba „Riešenie skladovania SA pre DASA, Duslo, a.s. Šaľa“ – zmena stavby pred jej dokončením).
3. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
4. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
5. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
7. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
8. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
9. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
10. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
11. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
12. Zmenu stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) *vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:*

16. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra
(odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 04663/4/2013 zo dňa 13. 08. 2013)

upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:

- 16.1 Pracovné prostriedky (technologické linky), stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- 16.2 Pred uvedením technologických liniek „PS 03 Technológia vykládky a skladovania v objekte 22-15; 32-21“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

c) ďalšie podmienky:

17. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4509/34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 13. 10. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 zn. VJE/OŽPaOZ/1865/2013 zo dňa 23. 09. 2013 doručenej Inšpektorátu dňa 24. 09. 2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1.; písm. b) bod 3. a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 62 a § 68 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na zmenu stavby „Riešenie skladovania SA pre DASA Duslo, a.s.“ pred jej dokončením podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávnenou osobou – PIO CHEMPIK Bratislava a.s. v termíne 06/2013 pod číslom projektu investora 2104 13 17 PIO a z dôvodu udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pred jej dokončením a udelenia súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 1069-33986/2010/Goc,Poj/370210505/Z4-SP zo dňa 19. 11. 2010 (ďalej len „stavebné povolenie“). Z celkového projektovaného rozsahu stavby bola doteraz zrealizovaná úprava

otvorov dverí do existujúcich kruhových skladov č. 300 a 400 v obj. 32-21 a nová strešná konštrukcia na obj. 22-15.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur.

Vzhľadom na rozsah zmeny integrovaného povolenia Inšpektorát na žiadosť prevádzkovateľa listom č. 5758-22853/2013/Jak/370210505 zo dňa 30. 08. 2013 v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 Sadzobníka správnych poplatkov znížil správny poplatok o 50 % na 250 eur.

Inšpektorát požiadal listom č. 6204-27343/2013/Poj/370210505/Z18-SP zo dňa 14. 10. 2013 Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor ochrany ovzdušia (ďalej len „MŽP SR“) o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o minimálne 60 dní. MŽP SR listom č. 52970/2013 zo dňa 18. 10. 2013 predĺžilo lehotu na vydanie rozhodnutia avšak iba do 18. 12. 2013.

Nakoľko výzva verejnosti s možnosťou vyjadriť sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle uplynula 13. 12. 2013 ale vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia, ktoré je v poradi 18. je možné vydať len v súčinnej následnosti predchádzajúceho povolenia (zmena č. 17), ktoré bolo v čase povoľovania v konaní, nebolo možné dodržať lehotu na vydanie zmeny povolenia stanovenú zákonom ani lehotu predĺženú MŽP SR.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 20 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 6204-30589/2013/Poj/370210505/Z18-SP zo dňa 12. 11. 2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Listom č. 6204-30590/2013/Poj/370210505/Z18-SP zo dňa 12. 11. 2013 Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadal Obec Močenok, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje o žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 13. 11. 2013 do 13. 12. 2013. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpektorát ďalej upozornil účastníkov konania na možnosť požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a na skutočnosť, že ak o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadajú, Inšpektorát ústne pojednávanie nenariadi. Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali, Inšpektorát v konaní o zmene povolenia v súlade s § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustil od jeho nariadenia.

V určenej 15 dňovej lehote sa k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre uvedenú prevádzku sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány:

- Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v posudzovaní vplyvov na životné prostredie listom č. OU-SA-OSZP-2013/00245-2 zo dňa 21. 11. 2013 – *bez pripomienok*,
- Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia listom č. OU-SA-OSZP-2013/00247-2 zo dňa 21. 11. 2013 – *bez pripomienok*,
- Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík listom č. OU-SA-SZP-2013/00248-2 zo dňa 21. 11. 2013 – *bez pripomienok*,
- Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-SA-SZP-2013/00248-2 zo dňa 21. 11. 2013 – *bez pripomienok*.

Účastník konania – Obec Močenok sa v stanovenej lehote nevyjadril.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k Projektovej dokumentácii stavby: Technická inšpekcia, a.s., Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Obvodný úrad Šaľa (v súčasnosti Okresný úrad v Šaľa), odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, Obecný úrad Močenok – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Močenok – ako všeobecný stavebný úrad zaslala listom č. S/2013/1248-1 zo dňa 05. 08. 2013 záväzné stanovisko podľa § 120 a § 140b stavebného zákona, v ktorom uvádza, že na predmetnú stavbu sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a obec Močenok taktiež zaslala listom č. S/2013/1248 zo dňa 05. 08. 2013 stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v ktorom súhlasí so stavbou bez pripomienok.

Predmetom povolenia je vydanie povolenia na zmenu stavby „Riešenie skladovania SA pre DASA Duslo, a.s.“ pred jej dokončením podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávnenou osobou – PIO CHEMPIK Bratislava a.s. v termíne 06/2013 pod číslom projektu investora 2104 13 17 PIO, udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pred jej dokončením a udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Dôvodom zmeny stavby pred jej dokončením je skutočnosť, že začatím realizácie stavby „Výroba síranu amónneho“ (brečky SA) sa výrazne zníži spotreba kryštalického (tuhého) SA, teda priestory na jeho skladovanie nebude potrebné rozširovať. Kapacity existujúceho objektu 22-15 Sklad a existujúceho zásobníka SA poz. č. 600 budú postačujúce. Dovážaný SA sa bude minimalizovať na 11 000 t.rok⁻¹.

Cieľom predmetnej zmeny stavby pred dokončením je vytvorenie optimálnych podmienok na manipuláciu s kryštalickým síranom amónnym v procese jeho skladovania. Realizáciou zmeny stavby nedochádza k zmene súčasných výrobných kapacitných a expedičných parametrov existujúcej prevádzky výroby granulovaných hnojív. Podstatou opatrení a riešení navrhovaných v „Zmene stavby pred dokončením“ je demontáž už nevyhovujúcich strojných zariadení a ich nahradenie novými strojnými zariadeniami s lepšími technickými parametrami a kvalitnejšou ochranou pred korozívnymi účinkami síranu amónneho a realizácia stavebných úprav súvisiacich s navrhovanými zmenami v strojných zariadeniach.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pred jej dokončením podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona

v oblasti stavebného poriadku:

konanie o vydanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 v súčinnosti s § 62 a § 68 stavebného zákona

Inšpektorát listom č. 953-7219/2014/Poj/370210505/Z18-SP zo dňa 05. 03. 2014 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej

úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



[Handwritten signature in blue ink]
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- ① Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šal'a,
- ② Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
- ③ Ing. Štefan Karácsony – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
- ④ Ing. Miloš Vágner – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
- ⑤ Ing. Vojtech Winter – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
- ⑥ Ing. Ivan Kořínek – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
- ⑦ Ing. Eduard Vlčko – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
- ⑧ Ing. Viera Srnánková – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
- ⑨ Ing. Ondrej Hiadlovský – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

10. Okresný úrad Šaľa - odbor životného prostredia, Hlavná 2186/73 A, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa
11. - štátna správa ochrany ovzdušia
12. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
13. - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
14. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
15. Okresný úrad Šaľa – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,
949 11 Nitra
17. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra