


Al Šim

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 518-10123/2014/Máň,Jak/370590104/Z17-KR

Nitra 03. 04. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: *22.04.2014*

Dňa: *28.04.2014* Podpis: *Mauro*



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 zo dňa 15. 10. 2013, podanej Inšpektorátu dňa 16. 10. 2013 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004, upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4051/OIPK/1549/06-Má/370590104/Z2 zo dňa 26. 09. 2006
- č. 1232-11065/2008/Máň,Šim/370590104/Z3-SP zo dňa 01. 04. 2008
- č. 963-31181/2008/Máň/370590104/Z4 zo dňa 23. 09. 2008
- č. 3733-24669/2009/Máň/370590104/Z5 zo dňa 24. 07. 2009
- č. 4664-10968/2009/Máň/370590104/Z6 zo dňa 01. 04. 2009
- č. 15-14/2010/Raf/370590104/Z7 zo dňa 07. 01. 2010
- č. 7916-42657/2009/Šim/370590104/Z8-SP zo dňa 30. 12. 2009
- č. 4994-22011/2010/Máň/370590104/Z9 zo dňa 19. 07. 2010
- č. 6344-30873/2010/Máň/370590104/Z10 zo dňa 20. 10. 2010
- č. 7130-27864/2010/Šim/370590104/Z11 zo dňa 22. 09. 2010

- č. 1059-3107/2011/Máň/370590104/Z12 zo dňa 02. 02. 2011
 - č. 1091-6929/2012/Máň/370590104/Z13 zo dňa 06. 03. 2012
 - č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012
 - č. 820-2159/2013/Šim/370590104/Z15 zo dňa 25. 01. 2013
 - č. 3072-13077/2013/Máň/370590104/Z16 zo dňa 17. 05. 2013
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté Moravce“,

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

3.5. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m³

prevádzkovateľa:

obchodné meno: Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.

sídlo: Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce

IČO: 31 418 821

nasledovne:

1. V povolení sa v texte:

„ktorá je umiestnená v k. ú. Zlaté Moravce na pozemkoch parc. č. 2808/2, 2808/3, 2808/8, 2808/10, 2808/11, 2808/16, 2808/18-21 a kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:“

za číslo 2808/18-21 dopĺňajú čísla:

„2808/25, 2809/1“.

2. V povolení sa text:

„3.5. Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t/deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m³ a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m³“

nahrádza textom:

„3.5. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m³“

3. V povolení sa vypúšťa text:

„Kód NOSE-P činnosti podľa prílohy č. 3 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR) č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon

o IPKZ:

104.11 Výroba sadry, asfaltu, betónu, cementu, skla, vlákien, tehál, krytiny alebo keramických výrobkov (priemysel minerálnych výrobkov vrátane spaľovania palív).“

4. V povolení sa za odsek AB) vkladajú odseky AC), AD), AE) v znení:

„AC) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2002 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) **Inšpektorát udeľuje súhlas na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO** vypracovaného pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia „Výroba keramických výrobkov pálením“ ev. č. STPPaTOO 1/2004, zmena 5/2013 zo dňa 26. 11. 2013

AD) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane zdravia“) **Inšpektorát posúdil návrh** na začatie kolaudačného konania o stavbe „*Skriňové podávače*“ a s kolaudáciou stavby súhlasí

AE) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona **Inšpektorát vydáva kolaudačné rozhodnutie**, ktorým povoľuje užívanie stavby „*Skriňové podávače*“

v rozsahu:

V prevádzke bola vybudovaná spevnená plocha s prestrešením pre skriňové podávače v kontakte s halou prípravovne v nadväznosti na existujúce podávače. Pôdorysne je rozmer stavby 5,515 x 18,45 m s pričlenenou betónovou spevnenou plochou 3,0~5,0 x 18,45 m s rozlohou 60,4 m². Na spevnenej ploche bola osadená existujúca technologická linka s dvomi skriňovými podávačmi a pásovým dopravníkom, ktoré boli osadené vo vedľajšej hale prípravovne. Skriňové podávače sú prestrešené oceľovým prestrešením z oceľových rámov, ktoré zabezpečujú prestrešenie celej technologickej linky. Z juhovýchodnej a juhozápadnej strany je prístrešok po celej dĺžke opláštený trapézovým plechom na oceľovej nosnej konštrukcii.

Objekt skriňových podávačov slúži na zvýšenie dávkovania tuhých komodít (íl, piesok, papierenské kaly, piliny, škvára) do výroby. Plnenie podávačov je zabezpečované nakladačmi. Z podávačov je zmes dávkovaná na pásový dopravník nachádzajúci sa pod úrovňou terénu, ktorým sa ďalej dopraví na jestvujúci pásový dopravník v hale prípravovne. Dno spevnej plochy pod podávačmi je lemované oporným múrom výšky 4,1 m.

v katastrálnom území:

Zlaté Moravce

na pozemkoch par. č.:

2808/25, 2809/1 – register „C“

účel stavby:

**budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady -
- priemyselné budovy**

charakter stavby:

trvalá.

Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad, vydalo podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 2012/01892-001-RB-300 zo dňa 30. 05. 2012.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Stále pracovisko Zlaté Moravce, odbor ochrany zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) sa v liste č. Z/2012/00658-02 F21 zo dňa 25. 05. 2012 vyjadril, že činnosť navrhovaná v projektovej dokumentácii „Skriňové podávače“ nepodlieha povinnosti posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.“

5. V časti I. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, odseku *Opis prevádzky a technických zariadení, Prípravovňa suroviny* sa text:

„V rámci realizácie stavby „Skriňové podávače“ bude v prevádzke v nadväznosti na existujúce skriňové podávače umiestnené v prípravovni materiálu (2 ks) v kontakte s halou prípravovne vybudovaná spevnená plocha s prestrešením. V prestrešenej časti plochy bude osadená existujúca technologická linka s dvomi skriňovými podávačmi a pásovým dopravníkom, ktorá bude slúžiť na presnejšie dávkovanie prídavných surovín (íl, piesok, papierenské kaly, piliny, škvára). Z juhovýchodnej a juhozápadnej strany bude prístrešok po celej dĺžke opláštený trapézovým plechom, zo severozápadnej strany bude otvorený, aby bol umožnený prístup nakladača zabezpečujúceho plnenie podávačov. Z podávačov bude zmes dávkovaná na pásový dopravník nachádzajúci sa pod úrovňou terénu, ktorým sa ďalej dopraví na jestvujúci pásový dopravník v hale prípravovne. Dno spevnenej plochy pod podávačmi bude lemované oporným múrom výšky 4,1 m. Za suchého veterného počasia bude povrch nakladaných materiálov kropený vodou za účelom obmedzenia sekundárnej prašnosti.“

nahrádza textom:

„V rámci realizácie stavby „Skriňové podávače“ bola v prevádzke v nadväznosti na existujúce skriňové podávače umiestnené v prípravovni materiálu (2 ks) v kontakte s halou prípravovne vybudovaná spevnená plocha s prestrešením. V prestrešenej časti plochy bola osadená existujúca technologická linka s dvomi skriňovými podávačmi a pásovým dopravníkom, ktorá slúži na presnejšie dávkovanie prídavných surovín (íl, piesok, papierenské kaly, piliny, škvára). Z juhovýchodnej a juhozápadnej strany je prístrešok po celej dĺžke opláštený trapézovým plechom, zo severozápadnej strany je otvorený, aby bol umožnený prístup nakladača zabezpečujúceho plnenie podávačov. Z podávačov je zmes dávkovaná na pásový dopravník nachádzajúci sa pod úrovňou terénu, ktorým sa ďalej dopraví na jestvujúci pásový dopravník v hale prípravovne. Dno spevnenej plochy pod podávačmi je lemované oporným múrom výšky 4,1 m. Za suchého veterného počasia bude povrch nakladaných materiálov kropený vodou za účelom obmedzenia sekundárnej prašnosti.“

6. V povolení sa v časti II. *Záväzné podmienky, bode 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, odseku *Všeobecné podmienky* za bod 1.7. vkladá ďalší bod 1.8. v znení:

„1.8. Prevádzkovateľ predloží Inšpektorátom schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení so zapracovanými zmenami ev. č. STPP aTOO 1/2004, zmena 5/2013 zo dňa 26. 11. 2013 na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, do 1 mesiaca od jeho schválenia.“

7. V časti II. *Záväzné podmienky*, bode 1. *Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke* sa za odsek *Podmienky na uskutočňovanie stavieb* dopĺňa nový odsek s názvom:

„Podmienky pre užívanie stavieb“

8. V časti II. *Záväzné podmienky*, bode 1. *Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, odseku *Podmienky pre užívanie stavieb* sa dopĺňa pododsek **A.1.**, ktorý znie:

„A.1. Pre užívanie stavby **„Skríňové podávače“** (povolené v bode **AE**) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3361/OIPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004, upraveného, zmeneného a doplneného rozhodnutiami:

- č. 4051/OIPK/1549/06-Má/370590104/Z2 zo dňa 26. 09. 2006
- č. 1232-11065/2008/Máň,Šim/370590104/Z3-SP zo dňa 01. 04. 2008
- č. 963-31181/ /2008/Máň/370590104/Z4 zo dňa 23. 09. 2008
- č. 3733-24669/2009/Máň/370590104/Z5 zo dňa 24. 07. 2009
- č. 4664-10968/2009/Máň/370590104/Z6 zo dňa 01. 04. 2009
- č. 15-14/2010/Raf/ /370590104/Z7 zo dňa 07. 01. 2010
- č. 7916-42657/2009/Šim/370590104/Z8-SP zo dňa 30. 12. 2009
- č. 4994-22011/2010/Máň/370590104/Z9 zo dňa 19. 07. 2010
- č. 7130-27864/2010/Šim/370590104/Z11 zo dňa 22. 09. 2010
- č. 6344-30873/2010/Máň/370590104/Z10 zo dňa 20. 10. 2010
- č. 1059-3107/2011/Máň/370590104/Z12 zo dňa 02. 02. 2011

- č. 1091-6929/2012/Máň/370590104/Z13 zo dňa 06. 03. 2012
 - č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012
 - č. 820-2159/2013/Šim/370590104/Z15 zo dňa 25. 01. 2013
 - č. 3072-13077/2013/Máň/370590104/Z16 zo dňa 17. 05. 2013
- a ostatné jeho podmienky ostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 zo dňa 15. 10. 2013, doručenej Inšpektorátu dňa 16. 10. 2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „*Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté Moravce*“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu kolaudácie stavby „*Skriňové podávače*“.

K žiadosti bol dodatočne predložený doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 04. 11. 2013. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť X. Životné prostredie, položka 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa vzhľadom na rozsah zmeny povolenia znížil listom č. 6615-27935/2013/Máň/370590104 zo dňa 18. 10. 2013 správny poplatok o 50 %.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistil, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože údaje uvedené v žiadosti neposkytovali dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie. Vzhľadom k uvedenému Inšpektorát listom č. 6615-29889/2013/Máň,Jak/370590104/Z17-KR zo dňa 07. 11. 2013 vyzval prevádzkovateľa, aby v 30-dňovej lehote odstránil nedostatky podania a súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 6615-29890/2013/Máň,Jak/370590104/Z17-KR zo dňa 07. 11. 2013. Podanie bolo doplnené dňa 05. 12. 2013.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 518-891/2014/Máň,Jak/370590104/Z17-KR zo dňa 14. 01. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 518-894/2014/Máň,Jak/370590104/Z17-KR zo dňa 14. 01. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Zlaté Moravce, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 14. 01. 2014 do 13. 02. 2014. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Zlaté Moravce.

V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15-dňovej lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 04. 02. 2014, bolo na Inšpektorát doručené vyjadrenie Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, Krajského pamiatkového úradu Nitra a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia

(stanovisko č. OU-ZM-OSZP/2014/00150/002 SM1 zo dňa 22. 01. 2014)

V stanovisku je uvedená nasledovná podmienka, ktorú žiada zakomponovať do zmeny integrovaného povolenia:

1. Predložiť inšpekciou schválený Súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení so zapracovanými zmenami na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, do 1 mesiaca od jeho schválenia.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát akceptoval podmienku orgánu ochrany ovzdušia OÚ Zlaté Moravce, je zahrnutá do podmienok povolenia v časti II. *Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke*, odseku *Všeobecné podmienky*, bode 1.8.

Krajský pamiatkový úrad Nitra

(záväzné stanovisko č. KPUNR-2014/3597-3/6640/Gro zo dňa 03. 02. 2014)

V záväznom stanovisku je uvedené:

Krajský pamiatkový úrad Nitra vydal na predmetnú stavbu dňa 15. 06. 2012 záväzné stanovisko zn. NR-12/1195-2/5695/Gro, v ktorom bola stanovená podmienka ohlásenia začiatku výkopových prác. Túto podmienku stavebník nesplnil.

Stanovisko Inšpektorátu

Riešenie nesplnenia uloženej podmienky je v kompetencii Krajského pamiatkového úradu Nitra.

Vyjadrenia **OU Zlaté Moravce, štátnej vodnej správy** a **OR HaZZ v Zlatých Moravciach** boli bez pripomienok.

Po určenej 15-dňovej lehote boli doručené vyjadrenia Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre a Mesta Zlaté Moravce.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

(vyjadrenie Č.sp. PPL/A/2014/00316 zo dňa 03. 02. 2014)

Vo vyjadrení súhlasil so zmenou integrovaného povolenia, zároveň však v liste upozornil na povinnosť posúdiť každú zmenu, ktorá môže ovplyvniť doterajšie hodnotenie zdravotných rizík a v nadväznosti na to na povinnosť prepracovať i prevádzkový poriadok pre práce spojené s vystavením zamestnancov chemickým faktorom pri práci.

Stanovisko Inšpektorátu

Inšpektorát sa vyjadrením nezaoberal, pretože bolo doručené po určenej 15-dňovej lehote.

Vyjadrenia **OU Zlaté Moravce, štátnej správy v odpadovom hospodárstve** a **Mesta Zlaté Moravce** boli bez pripomienok.

Predmetom tohto povolenia je zmena povolenia a vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „*Skriňové podávače*“. V rámci realizácie tejto stavby bola v prevádzke v nadväznosti na existujúce skriňové podávače umiestnené v prípravovni materiálu v kontakte s halou prípravovne vybudovaná spevnená plocha s prestrešením. V prestrešenej časti plochy bola osadená existujúca technologická linka s dvomi skriňovými podávačmi a pásovým dopravníkom, ktorá slúži na presnejšie dávkovanie prídavných surovín (íl, piesok, papierenské kaly, piliny, škvára).

Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad, vydalo podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 2012/01892-001-RB-300 zo dňa 30. 05. 2012.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, Stále pracovisko Zlaté Moravce, odbor ochrany zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa v liste č. Z/2012/00658-02 F21 zo dňa 25. 05. 2012 vyjadril, že činnosť navrhovaná v projektovej dokumentácii „*Skriňové podávače*“ nepodlieha povinnosti posudzovania podľa tohto zákona.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012. Uvedeným rozhodnutím bol udelený aj súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO“) „*Výroba keramických výrobkov pálením*“ po vykonanej zmene v skúšobnej prevádzke. V súhlase je ako podmienka č. 1 uvedené, že skúšobná prevádzka bude trvať max. 12 mesiacov. Súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia však slúži iba ako jeden z podkladov pre vydanie rozhodnutia o dočasom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

Rozhodnutie o dočasom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona nebolo vydané.

Prevádzkovateľ užíval stavbu počas skúšobnej prevádzky, ktorá trvala od 23. 09. 2013 do 14. 10. 2013.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 518-4593/2014/Máň,Jak/370590104/Z17-KR zo dňa 11. 02. 2014 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27. 02. 2014.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach a Inšpektorát práce Nitra. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania. Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Pri výstavbe vznikli odchýlky voči stavebnému povoleniu a projektu stavby, ktoré sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere nemenili technické riešenie a majetkovo-právne vzťahy. Zmeny projektu sa týkali:

1. Pôdorysné rozmery stavby sa mierne zmenili (navrhované rozmery 5,515 x 18,45 m – skutočné rozmery 5,35 x 18,46 m.)
2. Oceľová konštrukcia prestrešenia bola výškovo zmenená. Horná hrana strešnej konštrukcie sa posunula o 1,0 m nižšie.
3. Pri násypníkoch do podávačov boli zrealizované ochranné zábradlia proti prepadnutiu výšky 1,0 m so vstupnými uzamykateľnými dvierkami.
4. Na stavbe boli zrealizované pomocné oceľové konštrukcie na oporu podávačov.
5. Navrhované podstavce podávačov boli výškovo zvýšené o 0,27 m.

Na ústnom pojednávaní boli tieto odchýlky prerokované a Inšpektorát ich zaznamenal v protokole. Opis a zdôvodnenie odchýlok tvorí prílohu protokolu. Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal nikto zo zúčastnených pripomienky.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady potrebné pre posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Nitra vydal na ústnom pojednávaní nesúhlasné záväzné stanovisko k vydaniu kolaudačného rozhodnutia č. 1547/216/2014/2.2/K zo dňa 27. 02. 2014. V stanovisku sú uvedené nedostatky stavby, ktoré bezprostredne ohrozujú život a zdravie osôb a doklady, ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby bude možné vydať po predložení:

- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra*
- *kladného záväzného stanoviska Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach*
- *porealizačného zamerania*
- *projektu skutočného vyhotovenia potvrdeného zhotoviteľom stavebných prác*
- *opisu odchýlok od stavebného povolenia a dokumentácie overenej v stavebnom konaní*

- *stavebného denníka na opravy a osadenie premiestňovaných technologických zariadení (vypracovaného odborne spôsobilou osobou)*
- *správy z prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia*
- *vyhodnotenia komplexného preskúšania technologického zariadenia*
- *oznámenia termínu začatia skúšobnej prevádzky.*

Dňa 06. 03. 2014 bolo Inšpektorátu doručené kladné stanovisko Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach č. ORHZ-ZM1-80/2014 zo dňa 28. 02. 2014, v ktorom nie sú uvedené žiadne pripomienky.

Na základe výsledkov ústneho konania Inšpektorát listom č. 518-7421/2014/Máň,Jak/370590104/Z17-KR zo dňa 07. 03. 2014 vyzval prevádzkovateľa, aby v lehote do 2 mesiacov odstránil nedostatky stavby a predložil potrebné doklady a dokumentácie. Inšpektorát súčasne konanie prerušil rozhodnutím č. 518-7422/2014/Máň,Jak/370590104/Z17-KR zo dňa 07. 03. 2014. Podanie bolo doplnené dňa 27. 03. 2014, predložené boli všetky vyžadované doklady a dokumentácie. Súčasťou doplnenia bolo aj kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 2662/375/2014/2.2/K zo dňa 26. 03. 2014, v ktorom nie sú uvedené žiadne pripomienky.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, Stále pracovisko Zlaté Moravce, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal dňa 30. 09. 2013 súhlas č. 1900/2013/4107/002/F22 na uvedenie VZZO „*Výroba keramických výrobkov pálením*“ po vykonanej zmene, ku ktorej došlo realizáciou stavby „*Skriňové podávače*“, do trvalej prevádzky.

Inšpektorát v tomto konaní posúdil aj návrh na začatie kolaudačného konania o stavbe „*Skriňové podávače*“ v oblasti ochrany zdravia a udelil súhlas na vydanie zmeny Súboru TPP aTOO vypracovaného pre VZZO „*Výroba keramických výrobkov pálením*“ ev. č. STPP aTOO 1/2004, zmena 5/2013 zo dňa 26. 11. 2013. Predložený súbor je vypracovaný v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

- *v oblasti ochrany ovzdušia:*
 - konanie o udelení súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, vypracovaného pre VZZO „*Výroba keramických výrobkov pálením*“ ev. č. STPP aTOO 1/2004, zmena 5/2013 zo dňa 26. 11. 2013
- *v oblasti ochrany zdravia ľudí:*
 - konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania o stavbe „*Skriňové podávače*“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane zdravia

- v oblasti stavebného poriadku:
 - kolaudačné konanie stavby „Skríňové podávače“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoloňovania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoloňovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
2. Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
 - štátna správa ochrany ovzdušia
4. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. - štátna vodná správa
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
7. Mesto Zlaté Moravce, stavebný úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. mája 1 A, 953 01 Zlaté Moravce
9. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
10. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava
11. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra