

A. Šim

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 2102-11231/2014/Jur/370210905/Z14-KR

Nitra 09. 04. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 28.04.2014

Dňa: 28.04.2014 Podpis: Šim



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podanej Inšpektorátu dňa 20. 01. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06–Gá/370210905 zo dňa 22.03.2006 v znení rozhodnutí:

- č. 2103–3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14.02.2007,
- č. 4495–42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12.2008,
- č. 1497–5044/ 2009/Poj,Goc /370210905/Z5-SP zo dňa 10. 02. 2009,
- č. 7332–39343/2009/Raf/370210905/Z7 zo dňa 03. 12. 2009,
- č. 9083–39736/2009/Šim/370210905/Z8 zo dňa 07. 12. 2009,

- č. 546–27486/2010/Poj/370210905/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2010,
 - č. 5160–28963/2011/Poj/ 370210905/Z10-SP zo dňa 12. 10. 2011
 - č. 3813–12709/2012/Poj/370210905/ Z11 zo dňa 27. 04. 2012
 - č. 7698–30483/2012/Šim/370210905/Z12 zo dňa 29. 10. 2012
 - č. 3087-23403/2013/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“

pre prevádzkovateľa: Duslo, a.s.

sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení v časti **I. A. bod 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti** sa text v znení:

„4.3 Chemické prevádzky na výrobu hnojív na báze fosforu, dusíka a draslíka (jednoduchých alebo kombinovaných).“

nahrádza novým znením:

„4.3 Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá.“

2. V povolení sa za odsek x) vkladajú odseky y), z) v znení:

„y) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

posúdil návrh na začatie kolaudačného konania časti stavby

„Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“ a nemá k nemu pripomienky

z) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona

vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie časti stavby:

„Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá “

v rozsahu stavebných objektov

SO 01 Stavebné úpravy v a pri existujúcom objekte č. 32-08:

– nová betónová plocha nakladacích miest kamiónov pre voľne ložený LAD

- nové prestrešenie nakladacích miest a dopravný tunel s prístupom z existujúcej konštrukcie pre umiestnenie dopravníkov 18-1, 19-1 a plniacich hubíc 18-2, 19-2. (Prestrešenie z oceľových nosníkov, bočné opláštenie z čierneho trapézového laminátu, strecha vytvorená z drevených OSB3, na ktorých je strešná krytina FATRAFOL. Podlaha dopravného mosta z drevených dubových fošien hrúbky 50 mm)
- uzemnenie novej oceľovej konštrukcie a prestrešenia
- železobetónová ochrana existujúcich rohových stĺpov potrubného mosta slúžiaca proti poškodeniu vychádzajúcimi kamiónmi z priestoru nakládky.

a prevádzkových súborov

PS 01 Technologické úpravy v nakládke LAD:

- pásový dopravník 18 existujúce zariadenie, výmena nosného pásu
 - sklz Z01 presyp medzi zariadeniami 18 a 18-1
 - pásový dopravník 18-1 nové zariadenie umiestnené v novej konštrukcii prestrešenia
 - sklz Z03 presyp medzi zariadeniami 18-1 a 18-2
 - plniaca hubica 18-2 nové zariadenie umiestnené v novej konštrukcii prestrešenia
- K uvedeným zariadeniam je zrealizovaná prislúchajúca časť motorických rozvodov a napojenia na riadiaci systém.

Vlastník stavby: **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487,**
katastrálne územie: **Močenok,**
na pozemkoch parc. č.: **6040/1 a 6040/101 (objekt 32-08) - reg „C“ – podľa LV č. 841,**
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady**
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2012/2092 zo dňa 31. 12. 2012.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3087-23403/2013/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013 (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 09. 2013.“

3. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za časť A.3. vkladá nová časť A.4. s textom:

„A.4. Podmienky pre užívanie časti stavby „Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“:

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. 2535/338/2014/K zo dňa 01. 04. 2014:

Riadenie BOZP 0399

5.1. Nebola vykonaná kontrolná činnosť, odstránené nedostatky z odborného stanoviska k technickej dokumentácii č. 00288/4/2013 z 19.12.2012 podľa platného predpisu k stavebnému povoleniu od TI a.s. (posúdené strojné zariadenia), čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 2 a § 14 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.)

5.2. Nebol predložený doklad o posúdení pracovných prostriedkov - strojnotechnologických zariadení oprávnenou osobou podľa platného predpisu a odborného stanoviska č. 00288/4/2013 z 19.12.2012, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV č. 392/2006 Z. z.

Prevádzkové budovy a objekty 0699

5.3. Na miestach priestorov so zvýšeným nebezpečenstvom napr. znížené priechody kovovými konštrukciami pri vykládke potrubím, znížený most a tiež zúžením, zvýšené stupne pri podlahe pri dopravníku 18, únikové cesty a východy v plnom rozsahu neboli vyznačené bezpečnostným značením, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z.

5.4. Otvor v podlahe pod dopravníkom č. 18 nebol chránený okopovou lištou proti pádu predmetov, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 NV č. bod 9.1 prílohy č. 1 NV č. 391/2006 Z. z.

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia

0703

5.5. Nebola vyhotovená resp. predložená projektová dokumentácia el. inštalácie a bleskozvodu potvrdená montážnou organizáciou, skutočného vyhotovenia, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

5.6. Sprievodná technická dokumentácia od rozvádzačov RM1 pole 5 A a B 4 a rozv. RH v. č. 0275 nebola predložená v potrebnom rozsahu napr. návody na montáž, používanie, údržbu atď., čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

5.7. Nebolo predložené osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od el. rozvádzačov RM1 pole 5 A a B 4 a rozv. RH v. č. 0275, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

0704

5.8. V rozvádzačoch RM1 pole 5 A a B 4 a rozv. RH v. č. 0275 nebola doplnená jednopólová schéma skutočného zapojenia, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1987

- 5.9. Utesnenie elektrického rozvodu konštrukciou rozvádzača RH v. č. 0275 neboli utesnené v plnom rozsahu podľa platného predpisu (neobsadené prechodky- IP 55), čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 527.2 STN 332000-5-52: 2001
- 5.10. Jednotlivé káble neboli v plnom rozsahu označené podľa platného predpisu, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2001
- 5.11. Nebola vykonaná ochrana pred dotykom u nezaizolovaných koncov vodičov kábla nezapojených vývodov v priestore dopravného mostu, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 412 STN 332000-4-41: 2007
- 5.12. Uzemnenie kovovej konštrukcie kolaudovaného objektu nebolo očíslované podľa projektovej dokumentácie, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 NV č. bod 3 NV č. 391/2006 Z. z.
- 5.13. Osvetlenie v priestore dopravného mostu nebolo opatrené ochranným krytom, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 NV č. bod 3 NV č. 391/2006 Z. z.
- 5.14. Neónové osvetlenie v priestore dopravného mostu nebolo dostatočne upevnené a v jednom prípade vedľa osvetlenia bol nezaizolovaný koniec kábla, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 NV č. bod 3 NV č. 391/2006 Z. z.
6. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. 2535/338/2014/K zo dňa 01. 04. 2014 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v lehote do 31. 05. 2014.“

4. V časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text „škodlivé látky“ nahrádza textom „nebezpečné látky“ vo všetkých tvaroch.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti

prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. VJE/OŽPaOZ/1/2014 zo dňa 17. 01. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 20. 01. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“** v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu uvedenia časti stavby „Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“ do užívania.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) časť X. Životné prostredie položka 171a písmeno c) Sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 2079-2193/2014/Jur/370210905 zo dňa 22. 01. 2014.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 2102-3923/2014/Jur/370210905/Z14-KR zo dňa 05. 02. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 2102-3926/2014/Jur/370210905/Z14-KR zo dňa 05. 02. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obce Močenok, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 06. 02. 2014 do 10. 03. 2014. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpektorát doručené vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík, štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Všetky vyjadrenia boli bez uvedenia konkrétnych podmienok a pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vo svojom stanovisku zo dňa 20. 02. 2014 doručenom 03. 03. 2014 na Inšpektorát uviedol, že „so žiadosťou účastníka konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre vyššie uvedení prevádzku súhlasí. V oblasti ochrany zdravia pri práci si zamestnávateľ plní povinnosti ustanovené zákonom č. 355/2007 Z.z., v znení neskorších predpisov. Pre spoločnosť Duslo, a.s. Šaľa vyplýva z vyššie citovaného zákona povinnosť posúdiť každú zmenu ktorá môže ovplyvniť doterajšie hodnotenie zdravotných rizík a v nadväznosti na to prepracovať i prevádzkový poriadok pre práce spojené s vystavením zamestnancov chemickým faktorom pri práci“.

K stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Inšpektorát uvádza nasledovné:

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je hodnotenie zdravotných rizík a následné posúdenie prepracovaného prevádzkového poriadku, Inšpektorát sa touto pripomienkou nezaoberal.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a uvedenie časti stavby „Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“ do užívania. Realizáciou časti stavby došlo k úprave plniacej linky pozostávajúcej z existujúceho dopravníka, nového dopravníka a novej plniacej hubice, vybudovaniu novej spevnej plochy a zastrešenia nakladacieho miesta. K uvedeným technologickým zariadeniam bola zrealizovaná prislúchajúca časť motorických rozvodov a napojenie na riadiaci systém.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2012/2092 zo dňa 31. 12. 2012.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3087-23403/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 09. 2013.

Inšpektorát podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 2102-8118/2014/Jur/370210905/Z14-KR zo dňa 13. 03. 2014 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 31. 03. 2014.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil iba prevádzkovateľ. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Ďalej boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Na ústnom pojednávaní boli prerokované drobné odchýlky oproti dokumentácii overenej v rámci zmeny integrovaného povolenia ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie vykonané počas výstavby, ktoré nemenia technické, technologické riešenie ani majetkoprávne vzťahy. Jednalo sa o nasledovné odchýlky:

1. Projekt architektúry, statiky:

- Zmena rozmerov základových pätiiek na osi -2 a Z; osi -2 a X; osi -2 a V; -2 a U. Pätky riešené statikom.
- Zmena napojenia dažďovej kanalizácie. Napojenie na pôvodné rozvody dažďovej kanalizácie vedúce pod novou spevnenou plochou. Riešené projektantom.
- Zmeny na oceľovej konštrukcii LAD2:
 - posunutie/zúženie lávok obslužných plošín o 105 mm na kóte +4,950; zmena L140x90x8 na L120x100x10
 - zmena profilu zavetrovacích prvkov strechy: RO 63,5x5 na RO 76,1x3,6
 - zmena profilu zábradlí: RO 44,5x3,6 na RO 48,3x3,2; RO 28,5x3,2 na RO 21,3x2,3
 - zmena profilu paždíkov v osiach V a X pri podlahe +6,975: U120x5 na pl. 5x150x110
 - zmena profilu stĺpov strechy dopravníkových pásov: RO 102x5 na RQ 100x5
 - doplnenie bezpečnostných prvkov: zábradlie na +6,975; okopový plech na +6,975 a +9,495.

2. Projekt elektroinštalácií:

- SO 01 Elektroinštalácia zrealizovaná podľa PD. Rozdiel je v napájaní svetelných okruhov, ktoré budú napojené z nového rozvádzača, pole č. 3
- Rozvádzač RM 1 pole č. 5A - zrušené signalizačné semafóry označenie vývodov 1WL18-2, 2WL18-2, 1WL19-2, 2WL18-2
- PS 01 Elektroinštalácia zrealizovaná podľa PD.

3. Projekt bleskozvodu a uzemnenia:

- Na miesto zberných tyčí bleskozvodu budú zrealizované stojené jímáče – požiadavka investora.

Voči týmto odchýlkam neboli na ústnom pojednávaní vznesené žiadne pripomienky.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie časti stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitre.

Dňa 03. 04. 2014 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 2535/338/2014/K zo dňa 01. 04. 2014 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení časti stavby do užívania a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 31. 05. 2014. Nedostatky a podmienky Inšpektorátu práce boli zapracované do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odsek A.4.. Inšpektorát zároveň zaviazal prevádzkovateľa oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce v lehote do 31. 05. 2014 na príslušný inšpektorát práce a na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania časti stavby „Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v oblasti stavebného poriadku:

- kolaudačné konanie časti stavby „Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

- ① Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
- ② Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. – štátna vodná správa
5. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
10. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok