

*Ab Timm*

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra


Č.:765-10629/2014/Sza,Jak/370211305/Z12-SP

v Nitre dňa 03. 04. 2014

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 25.04.2014...

Dňa: 28.04.2014 Podpis: Sza Lucia



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, IČO: 35 826 487 podanej Inšpektorátu dňa 15. 11. 2013 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í a d o p í ñ a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1393/OIPK/569/06-Gá/370211305 zo dňa 24. 04. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 05. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 2911-16324/2009/Poj,Goc/370211305/Z1-SP zo dňa 18. 05. 2009
- č.: 806-16378/2009/Poj/370211305/Z2-SP zo dňa 21. 05. 2009
- č.: 7038-31490/2009/Raf /370211305/Z3 zo dňa 02. 10. 2009
- č.: 8413-34564/2009/Poj/370211305/Z4 zo dňa 27. 10. 2009
- č.: 6666-31428/2010/Poj/370211305/Z5-SP zo dňa 25. 10. 2010
- č.: 6764-21115/2011/Goc/370211305 zo dňa 20. 07. 2011  
(oprava zrejmnej chyby v rozhodnutí č. 6666- 31428/2010/Poj/370211305/Z5-SP)
- č.: 248-13646/2011/Poj/370211305/Z6 zo dňa 06. 05. 2011
- č.: 5725-32004/2011/Goc/370211305/Z7 zo dňa 10. 11. 2011

- č.: 5908-29812/2011/Goc/370211305/Z8 zo dňa 20. 11. 2011
- č.: 4530-16142/2012/Goc/370211305/Z9 zo dňa 07. 06. 2012
- č.: 6410-21370/2012/Šim/370211305/Z10 zo dňa 01. 08. 2012
- č.: 6566-29643/2012/Goc/370211305/Z11 zo dňa 17. 10. 2012 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Irganox“

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odstavec v znení:

**„ab) v oblasti ochrany zdravia ľudí**

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod č. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**posúdil návrh na začatie kolaudačného konania stavby „Intenzifikácia výroby Irganoxu L 67“ a s kolaudáciou súhlasi.**

dopĺňajú odstavce:

**„ac) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – vydáva súhlas na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby, na ktorú nie je potrebné povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

**ad) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona,

**vydáva stavebné povolenie,  
ktorým povoluje uskutočnenie zmeny dokončenej stavby:**

**„Intenzifikácia výroby IRGANOXU pre PS 01, 02, 03 a 04“ (kolaudačné rozhodnutie č.: V/98/008389-Ga zo dňa 07. 01. 1999) stavbou „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť: Irganox.**

V rozsahu:

Stavebné objekty:

**SO 34-47 Dokumentácia stavebných objektov**

E.1 Základové, oceľové konštrukcie a prestrešenie

- E.2 Odvodnenie prestrešenia
- E.3 Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie
- E.4 Zabezpečovacie zariadenie
- E.5 Protipožiarna ochranná stena

Prevádzkové súbory:

***PS 34-47 Dokumentácia prevádzkových súborov***

- G.1 Potrubné rozvody
- G.2 Motorická inštalácia
- G.3 Meranie a regulácia

katastrálne územie:	<b>Močenok</b>
na pozemkoch parc. č.:	<b>6040/1 (register „C“)</b>
účel stavby:	<b>inžinierska stavba – komplexné priemyselné stavby – stavby chemických zariadení</b>
charakter stavby:	<b>trvalá.</b>

Stavebné objekty budú realizované v prevádzke „Irganox“, ktorá ich viac využíva. Zároveň bude stáčaciu a plniacu rampu využívať aj prevádzka Dusantox a ČOV.

Stavba má za cieľ zastrešiť plniacu rampu. Súčasťou zastrešenia bude aj nová plniaca plošina autocisterien, inštalácia nových stáčacích ramien, sklopných schodov a bezpečnostného istiaceho zariadenia pre obsluhu. Týmto sa zabezpečí bezproblémové plnenie – stáčanie uvedených médií. Navyše sa ochráni kvalita tovaru pred dažďom a zvýší sa bezpečnosť obsluhy počas plnenia autocisterien.

Obec Močenok vydala záväzné stanovisko č. j.: S/2013/1249-1 zo dňa 05. 08. 2013 o umiestnení stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné účely nevyžaduje.

Obvodný úrad životného prostredia Šaľa ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydal vyjadrenie č.: A/2013/00817-2-Or zo dňa 08. 08. 2013, v ktorom uviedol že táto činnosť nepodlieha povinnosti posudzovania činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.“

**2. V časti I.A.1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti** sa text v znení:

„a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ: **4.1.d Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok – organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, izokyanatany**“

vypúšťa a nahradza nasledovne:

**„4.1. Výroba organických chemikálií, ktorými sú: d) organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, izokyanatany“**

3. V časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa za bod **10. Pre zmenu v činnosti povolenú v bode w) povolenia sa určujú tieto podmienky** vkladá nová časť bod **11.** s textom:

**„11. Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Intenzifikácia výroby IRGANOXU pre PS 01, 02, 03 a 04“ stavbou „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť: Irganox povolenej v bode ad) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa v termíne r. 2014, projektant: Ing. Igor Gál).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu písomne a elektronicky (email: [monika.szalajova@sizp.sk](mailto:monika.szalajova@sizp.sk) alebo [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk)) v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne a elektronicky na adresu (email: [monika.szalajova@sizp.sk](mailto:monika.szalajova@sizp.sk) alebo [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk)).
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viest' stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočnenia stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej mieri by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

**II. podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:**

17. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra (odborné stanoviško č.: 04662/4/2013 zo dňa 30. 07. 2013 k PD)

*Zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:*

- 17.1 Určenie skúšobného pretlaku pre skúšku pevnosti rozvodov dusíka nezodpovedá prevádzkovým parametrom rozvodov dusíka uvedeným v projektovej dokumentácii – rozpor s O32/BTP/TI.

*Súčasne upozorňuje na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:*

- 17.2 Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „**plynové zariadenia, elektrické zariadenia – A/d, e**“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov Z. z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- 17.3 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „**elektrické zariadenia – A/d, e**“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou osobou ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- 17.4 Technické zariadenie „**zdvíhacie zariadenie – Kladkostroj**“ je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

**III. ďalšie podmienky:**

18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1393/OIPK/569/06-Gá/370211305 zo dňa 24. 04. 2006, zmeneného rozhodnutiami:

- č.: 2911-16324/2009/Poj,Goc/370211305/Z1-SP zo dňa 18. 05. 2009
  - č.: 806-16378/2009/Poj/370211305/Z2-SP zo dňa 21. 05. 2009
  - č.: 7038-31490/2009/Raf /370211305/Z3 zo dňa 02. 10. 2009
  - č.: 8413-34564/2009/Poj/370211305/Z4 zo dňa 27. 10. 2009
  - č.: 6666-31428/2010/Poj/370211305/Z5-SP zo dňa 25. 10. 2010
  - č.: 6764-21115/2011/Goc/370211305 zo dňa 20. 07. 2011
- (oprava zrejmnej chyby v rozhodnutí č. 6666- 31428/2010/Poj/370211305/Z5-SP)
- č.: 248-13646/2011/Poj/370211305/Z6 zo dňa 06. 05. 2011
  - č.: 5725-32004/2011/Goc/370211305/Z7 zo dňa 10. 11. 2011
  - č.: 5908-29812/2011/Goc/370211305/Z8 zo dňa 20. 11. 2011

- č.: 4530-16142/2012/Goc/370211305/Z9 zo dňa 07. 06. 2012
- č.: 6410-21370/2012/Šim/370211305/Z10 zo dňa 01. 08. 2012
- č.: 6566-29643/2012/Goc/370211305/Z11 zo dňa 17. 10. 2012 (ďalej len „povolenie“), a **ostatné jeho podmienky z ostávajú v platnosti.**

## O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, IČO: 35 826 487 č. VJ Ekológie/OŽPaOZ/3453/2013 zo dňa 15. 11. 2013 doručenej Inšpektorátu dňa 15. 11. 2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a doplňa integrované povolenie pre prevádzku „**Irganox**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „**Intenzifikácia výroby IRGANOXU pre PS 01, 02, 03 a 04**“ stavbou „**Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L**“ – časť: **Irganox**.

So žiadostou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 5611-21848/2013/Jak/370211305 zo dňa 19. 08. 2013.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná a obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 7223-34856/2013/Sza/370211305/Z12-SP zo dňa 17. 12. 2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia.

Listom č. 7223-34859/2013/Sza/370211305/Z12-SP zo dňa 17. 12. 2013 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Močenok, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začiatu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 17. 12. 2013 do 15. 01. 2014. V určenej

lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát d'alej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadost' určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadá, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade v Močenku.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpektorát doručené nasledovné vyjadrenia: Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe v odpadovom hospodárstve, štátnej správe manažmentu environmentálnych rizík, štátnej vodnej správe, štátnej správe ochrany prírody a krajiny – bez pripomienok.

Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

Prevádzkovateľ spolu so žiadostou predložil vyjadrenia a stanoviská k Projektovej dokumentácii stavby: Technická inšpekcia, a.s., Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Obvodný úrad Šaľa – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Obvodný úrad životného prostredia Šaľa – orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie, štátnej vodnej správe.

#### *Stanovisko Inšpektorátu:*

Inšpektorát v plnom rozsahu vyhovel podmienkam stanoviska č.: 04662/4/2013 zo dňa 30. 07. 2013 Technickej inšpekcie, a.s., Pracovisko Nitra.

Podmienky stanoviska č.: A/2013/00871-2 zo dňa 09. 09. 2013 Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy sú už zahrnuté do podmienok integrovaného povolenia:

- stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou schválenou Ing. Igorom Gálom 06/2013.

Uvedená podmienka je v integrovanom povolení zahrnutá v časti II.A.11.I.2

- zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd,
- zaobchádzanie so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami na manipulačnej ploche (stáčacie a výdajné miesto) musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,

Uvedené podmienky sú zahrnuté v integrovanom povolení v časti F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- potrubné úpravy na existujúcej stáčacej a plniacej rampe je potrebné pred kolaudáciou overiť tesnosťou skúškou

Uvedená podmienka bude kontrolovaná v konaní, ktorého predmetom bude kolaudácia stavby.

Ďalej predložil záväzné stanovisko Obce Močenok podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – bez pripomienok, záväzné stanovisko Obce Močenok – podľa stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavieb na predmetné stavby nevyžaduje.

Predmetom tohto rozhodnutia je zmena integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je vydanie povolenia na zmenu dokončenej stavby „**Intenzifikácia výroby IRGANOXU pre PS 01, 02, 03 a 04**“ stavbou „**Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L**“ – časť: **Irganox**.

Stavebné objekty budú realizované v prevádzke „Irganox“, ktorá ich viac využíva a budú slúžiť aj pre prevádzku „Dusantox a ČOV“. Rozhodnutím č. 766-10628/2014/Sza/370211506/Z30-SP zo dňa 03. 04. 2014 pre prevádzku „Dusantox a ČOV“ bola povolená zmena dokončenej stavby „**Intenzifikácia výroby IRGANOXU pre PS 01, 02, 03 a 04**“ stavbou „**Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L**“ – časť: **Dusantox a ČOV**. Predmetom sú Prevádzkové súbory:

#### **PS 34-47 Dokumentácia prevádzkových súborov**

- G.1 Potrubné rozvody
- G.2 Motorická inštalácia
- G.3 Meranie a regulácia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán neboli požiadany o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečistovania a cezhraničného vplyvu znečistovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

#### **A. v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov – konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby

#### **B. v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 60 stavebného zákona – vydanie stavebného povolenia na stavbu.

Dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Inšpektorát listom č. 765-9333/2014/Sza/370211305/Z12-SP zo dňa 25. 03. 2014 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania

vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia ani nenavrhol jeho doplnenie.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a splňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkovi konania:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
3. Ing. Dušan Pintér, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Ing. Alojz Bojda, Nábrežie Mládeže 59, 949 01 Nitra
7. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
8. Peter Straňák, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

9. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa  
– štátnej správe ochrany ovzdušia
10. – štátnej správe v odpadovom hospodárstve
11. – štátnej vodnej správe
12. – štátnej správe ochrany prírody a krajiny
13. – štátnej správe manažmentu environmentálnych rizík
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64,  
949 11 Nitra
15. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok
16. Technická inšpekcia, pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra