

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 1013-9050/2014/Mer/750810105/ZK65

Košice 21.03.2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 84 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené rozhodnutiami č. 1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008/Mer/750810105/Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008/Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008/Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008/Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008/Mer/750810105/ Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009/Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009/Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009/

Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.2009, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009, č. 6408-3960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009, č. 6046-23819/2009/Haj/750810105/Z30 zo dňa 17.08.2009, č. 5813-33037/2009/Hut/750810105/Z29 zo dňa 20.10.2009, č. 8452-9809/2009/Haj/750810105/ Z33 zo dňa 08.12.2009, č. 9189-39795/2009/Mer750810105/Z34 zo dňa 14.12.2009, č. 9987-41576/2009/Kov/750810105/Z35 zo dňa 21.12.2009, č. 9986-620/2010/Kov/750810105/Z36 zo dňa 20.01.2010, č. 10310-1499/2010/Haj/750810105/Z37 zo dňa 28.01.2010, č. 542-4334/2010/Kov/750810105/Z38 zo dňa 15.02.2010, č. 45-5827/2010/Haj/750810105/Z39 zo dňa 22.03.2010, č. 5019-15967/2010/Kov/750810105/Z40 zo dňa 25.05.2010, č. 7352-36148/2010/Mer/750810105/Z42 zo dňa 14.1.2010, č. 1122-2599/2011/Mer,Haj/750810105/Z41 zo dňa 04.02.2011, č. 969-6505/2011/Haj/750810105/Z43 zo dňa 15.03.2011, č. 5749-27173/2011/Mer,Hut/750810105/Z44 zo dňa 29.09.2011, č. 901-38/2012/Wit,Haj/750810105/Z48 zo dňa 27.02.2012, č. 5198-14847/2012/Mer/750810105/Z49 zo dňa 06.0.2012, č. 4927-14644/2012//Mer,Haj/750810105/Z50 zo dňa 06.06.2012, č. 5652-16569/2012/Wit/750810105/Z51 zo dňa 18.06.2012, č. 6932-23974/2012/Haj/750810105/ Z52 zo dňa 12.09.2012, č. 8863-34156/2012/Haj/750810105/Z53 zo dňa 11.12.2012, č. 8862-33891/2012/Haj/750810105/Z55 zo dňa 05.12.2012, č. 8928-35261/2012/Mer/750810105/Z54 zo dňa 14.12.2012, č. 678-2564/2013/Mer/750810105/Z59 zo dňa 06.02.2013, č. 740-3786/2013/Wit/750810105/Z58 zo dňa 11.02.2013, č. 679-4301/2013/ Mer/750810105/Z57 zo dňa 14.02.2013 č. 2762-10557/2013/Mer/750810105/Z60 zo dňa 17.04.2013, č. 4621-19421/2013/Haj/750810105/Z61 zo dňa 30.07.2013, č. 4791-20819/2013/Mer/750810105/ZK62 zo dňa 12.08.2013, č. 5209-22215/2013/Wit/750810105/ZK64 zo dňa 23.08.2013, č. 5217-23719/2013/Mil/750810105/Z63 zo dňa 13.09.2013, č. 880-1389/2014//Haj/750810105/Z66 zo dňa 21.01.2014, č. 810-1890/2014/Wit,Haj/750810105/ZK68 zo dňa 21.01.2014, č. 826-2786/2014/Haj/750810105/Z67 zo dňa 31.01.2014 a č. 570-7716/2014/Wit/750810105/ZSP70 zo dňa 19.03.2014 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Cementáreň Turňa nad Bodvou

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Holcim (Slovensko) a. s.**

sídlo: **906 38 Rohožník**

IČO: **00 214 973**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ alebo užívanie prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) povolenie na dočasné užívanie stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014 podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

Povoľuje dočasné užívanie stavby

„Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“,

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 157/41, 157/95 a 157/106 a v jestvujúcich stavbách na pozemku parc. č. 157/95 – sušiareň a na pozemku parc. č. 157/106 v kat. území Dvorníky, na skúšobnú prevádzku pre účely zabezpečenia nezávislej dopravy zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu s vytvorením primeranej skladovacej kapacity slinkových odpraškov,

stavebníkovi:

obchodné meno: **Holcim (Slovensko) a. s.**

sídlo: **906 38 Rohožník**

IČO: **00 214 973**

Dočasné užívanie stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ na skúšobnú prevádzku sa povoľuje v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty :

SO 02.13.3.1 Zásobník 200 m³

ČSO 02.13.3.1 Stavebné riešenie

ČSO 02.13.3.1 Elektroinštalácia

Prevádzkové súbory :

PS 02.13.3.1–Zásobník zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu

ČPS 02.13.3.1.TG - Prevádzkové zariadenie

ČPS 02.13.3.1.EE - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 02.13.3.1.OK - Technologická oceľová konštrukcia

ČPS 02.13.3.1.VZ - Technologická vzduchotechnika

PS 03.10.1 –Doprava zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu

ČPS 03.10.1 .TG - Prevádzkové zariadenie

ČPS 03.10.1 .OK - Technologická oceľová konštrukcia

PS 03.10.2– Dávkovanie zmesi slinkových odpraškov do CM2

ČPS 03.10.2.TG - Prevádzkové zariadenie

ČPS 03.10.2.EE - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 03.10.2.OK - Technologická oceľová konštrukcia

ČPS 03.10.2.VZ - Technologická vzduchotechnika

Podmienky na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona:

1. Prevádzkovateľ – stavebník je oprávnený dočasne užívať stavbu na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014.
2. Prevádzkovateľ - stavebník je povinný pri dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu

životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení, ktorým boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou.

3. Prevádzkovateľ – stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. 2662/2013-P, IKO-66-16-2.2/ZS-C22,23/13 zo dňa 27.09.2013 v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3, príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v termíne do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia označiť potrubie pseudopravy druhom a smerom prúdenia a oznámiť odstránenie tohto nedostatku na Inšpektorát práce Košice.
4. Prevádzkovateľ - stavebník je povinný pred uvedením stavby do trvalého užívania požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia podľa príslušných ustanovení § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ktorej súčasťou bude aj žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“, v dostatočnom predstihu počas trvania skúšobnej prevádzky s ohľadom na lehoty v integrovanom povolení. Predložená žiadosť musí obsahovať príslušné údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“).
5. Prevádzkovateľ - stavebník je povinný so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia na IŽP Košice predložiť:
 - a) prílohy určené v § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré neboli prevádzkovateľom - stavebníkom predložené v tomto konaní (napr. geometrický plán na zameranie stavby),
 - b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby,
 - c) vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v bodoch 1 až 3 čast' I. tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods.1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 84 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, ktorej súčasťou je povolenie na dočasné užívanie stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ v lehote do 31.12.2014, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník, IČO: 00 214 973, zastúpeného Ing. Radoslavom Levčíkom, Pod Hrebienkom 17, 040 01 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 12.08.2013.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ alebo užívanie prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) o povolenie dočasného užívania stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014 podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Realizácia stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 2762-10557/2013/Mer/750810105/Z60 zo dňa 17.04.2013.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., 906 36 Rohožník, zastúpená Ing. Radoslavom Levčíkom, Pod Hrebienkom 17, 040 01 Košice, listom č. Kn/2013/155 zo dňa 12.08.2013 požiadala IŽP Košice o zníženie správneho poplatku za vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, ktorej súčasťou je aj žiadosť o povolenie dočasného užívania stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 5558-21475/57/2013/Mer/ZK65 zo dňa 14.08.2013 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 80 v spojení s § 84 stavebného zákona upovedomil žiadateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5558-21879/57/2013/Mer/ZK65 zo dňa 21.08.2013, doručeným dňa 23.08.2013 a podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú obec Dvorníky - Včeláre, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila na svojej úradnej tabuli a iným v mieste obvyklým spôsobom v lehote 15 dní žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Vyššie uvedené údaje boli obcou Dvorníky - Včeláre zverejnené v termíne od 23.08.2013 do 25.09.2013. V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou

verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti na úradnej tabuli IŽP Košice a na internetovej stránke www.sizp.sk v termíne od 22.08.2013 do 23.09.2013. V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

V súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom č. 5558-21879/57/2013/Mer/ZK65 zo dňa 21.08.2013 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj konanie o povolení dočasného užívania stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014, ďalším dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126a v spojení s ustanovením § 140a stavebného zákona a ostatným osobám.

IŽP Košice súčasne podľa § 80 v spojení s § 84 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.09.2013.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním sa prerokovala žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka v celom rozsahu vrátane doložených príloh. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním prevádzkovateľ – stavebník nepredložil doklady v súlade s § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a podmienkou č. 27 časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 2762-10557/2013/Mer/750810105/Z60 zo dňa 17.04.2013, preto IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 5558-29628/2013/Mer/5710810105/ZK65/PK zo dňa 04.11.2013 podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a súčasne podľa § 6 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v spojení s § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa – stavebníka k doplneniu podkladov predloženej žiadosti. Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil dňa 19.03.2014.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o povolení dočasného užívania stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014 boli prevádzkovateľom – stavebníkom predložené nasledovné doklady a k predloženej žiadosti boli doručené a doložené tieto vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- a) žiadosť o zmenu IP na CD nosiči,
- b) splnomocnenie na zastupovanie zo dňa 12.02.2013,
- c) záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2013/03257 zo dňa 14.06.2013,
- d) výpis z obchodného registra zhotoviteľov stavby vrátane oficiálnych prekladov oprávnení zahraničných spoločností,
- e) osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky stavbyvedúcich,
- f) zápisy o odovzdaní a prevzatí časti stavby č. Holcim – Bypas – 1/2013 zo dňa 20.05.2013, č. Holcim – Bypas – 1/2013 zo dňa 20.05.2013, č. Holcim – Bypass 3/2013 zo dňa 26.07.2013 a č. Holcim 4/2013 zo dňa 26.07.2013,
- g) správy o odbornej skúške a prehliadke elektrických zariadení, uzemnenia a bleskozvodu,
- h) vyhlásenia o zhode použitých strojných zariadení,
- i) vyhlásenia o zhode resp. certifikáty zhody použitých stavebných materiálov,
- j) sprievodné listy a vážne lístky odpadov vzniknutých pri uskutočňovaní stavby,
- k) projekt pre realizáciu SO 02.13.3.1 – Zásobník 200 m³,
- l) stavebný a montážny denník k nahliadnutiu,

- m) doklady preukazujúce spôsob konania v mene spoločností VILADINA CONSTRUCTII S.R.L a IMSAT,S.A. so sídlom v Rumunsku,
- n) záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice, stanovisko č. 2662/2013-P, IKO-66-16-2.2/ZS- C22,23/13 zo dňa 27.09.2013,
- o) odpoveď Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2013/04449-02/PPL-Cho zo dňa 05.09.2013,
- p) vyjadrenie obce Dvorníky – Včeláre č. 386/2013 zo dňa 27.08.2013.

V priebehu integrovaného povoľovania vzniesol pripomienky Inšpektorát práce Košice, ktorý v záväznom stanovisku č. 2662/2013-P, IKO-66-16-2.2/ ZS- C22,23/13 zo dňa 27.09.2013 uviedol, že súhlasí s vydaním rozhodnutia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a stavebník je povinný zistený nedostatok uvedený v bode č. 1 vyššie uvedeného záväzného stanoviska, ktorý bezprostredne neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, odstrániť a v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia jeho odstránenie je povinný oznámiť na Inšpektorát práce Košice.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 3 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj konanie o povolení dočasného užívania stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014 žiadne pripomienky a námety.

V priebehu vykonaného konania bolo zistené, že stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré sú zakreslené v projekte skutočného vyhotovenia stavby. Pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 2762-10557/2013/Mer/750810105/Z60 zo dňa 17.04.2013.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:

- a) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
 - o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ alebo užívanie prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) o povolení dočasného užívania stavby „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2014 podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonanom konaní zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a posúdil, že stavba „Inštalácia prevádzkového zásobníka zmesi slinkových odpraškov a bypass prachu, dopravy a dávkovania zmesi do CM2 a PM-CM1“ je stavebno-technicky ukončená a zistený drobný nedostatok nebráni riadnemu a nerušenému užívaniu stavby, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
2. Ing. Radoslav Levčík, Pod Hrebienkom 17, 040 01 Košice
3. Obec Dvorníky – Včeláre, starosta obce, 044 02 Dvorníky - Včeláre

Na vedomie:

1. Obec Dvorníky – Včeláre, stavebný úrad, 044 02 Dvorníky - Včeláre
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach , Ipeľská 1, 040 11 Košice
3. Ing. Pavol Berinšter, IDS Košice, s.r.o., Pri hati č.1, 040 13 Košice
4. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Hroncova 13, 040 01 Košice
5. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Hroncova 13, 040 01 Košice
6. Obvodný úrad Košice – okolie, odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 040 01 Košice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
8. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSER, Hroncova 13, 040 01 Košice
9. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice