


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 2016-8122/2014/Daň/770440204/Z2

Žilina 12.03.2014



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňa ..... 17. 4. 2014 .....



**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 3 písm. a) bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) 1.1. a § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa  
i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č.3403/770440204/901-Chy zo dňa 07.11.2005 a jeho zmenu č.618-2645/2009/Žer/770440204/Z1-Ú zo dňa 26.01.2009 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

**„AGROPOINT, s.r.o.,  
farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka“**

pre prevádzkovateľa AGROPOINT, s.r.o., Pri celulózke 1555/68, 010 01 Žilina, IČO: 36 438 758, podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

**a)**

**V časti:**

Súčasťou integrovaného povoľovania činnosti prevádzky „AGROPOINT, s.r.o., farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka“, je (strana 2/17 integrovaného povolenia):

**dopĺňa:**

- v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „Súbor TPP a TOO“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v náväznosti na § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší,
- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
  - povolenie na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) 1. zákona č. 364//2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),
- a prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa §33 zákona o IPKZ.

b)

V celom texte integrovaného povolenia sa slová „nebezpečné látky“ nahrádzajú slovami „škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky“ a slová „Obvodný úrad životného prostredia Žilina“ sa nahrádzajú slovami „Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie“.

c)

V časti:

**I. Zaradenie prevádzky** (strana 2/17 integrovaného povolenia):

**mení celý odsek:**

#### **1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ**

a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

**6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.  
NOSE-P: 110.05**

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

**2. Prevádzka je v zmysle zákona ovzdušia veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia.**

#### **Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

- dátum začatia činnosti prevádzky: v roku 1976 vybudovaná I. etapa, prevádzkovateľ JRD Strečno, v roku 1986 dobudované 4 chovné haly
- predpoklad ukončenia činnosti: nepredpokladá sa
- umiestnenie prevádzky: kraj Žilinský, okres Žilina, lokalita prevádzky Žilina – Mojšová Lúčka
- projektovaná kapacita prevádzky: 140 000 ks
- členenie prevádzky:
  - dvojpodlažná výkrmová hala č.3
  - jednopodlažné výkrmové haly č.1,2,4,5,6,7
  - administratívna budova s hygienickým zariadením
  - dielňa (s priestorom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov)
  - vodný zdroj, studňa a vodojem
  - silá na krmnu zmes
  - sklad slamy, podstielky



- náhradný zdroj elektrickej energie
  - kafilerický box
  - dezinfekčný brod
  - žumpy na priemyselné odpadové vody č.1 až 6, 8, 9
  - žumpa na splaškové odpadové vody č.7
  - sklad liečiv a vitamínov
- vstupy do prevádzky: voda, elektrická energia, zemný plyn, krmné zmesi, vitamíny, liečivá, jednoduché kurčatá, podstielka, pohonné hmoty, olej (mazivá)
- výstupy z prevádzky: brojlery, použitá hydinová podstielka.

#### Opis výroby:

##### Technológia chovu brojlerov

Výkrm prebieha v siedmich objektoch, z toho jeden objekt je dvojpodlažný (hala č.3), ďalšie sú jednopodlažné. Celková kapacita hál je 140 tis. ks kurčiat. Výkrm trvá cca 36 – 42 dní, za rok sa uskutoční 6-7 turnusov. Medzi turnusmi sú 7 až 14 dňové prestávky na čistenie chovných hál.

Ustajnenie kurčiat je voľné na hlbkej podstielke. Haly sa vystielajú rezanou podstielkou. Podlaha je betónová na štrkovom lôžku.

Kŕmenie je trojfázové. Kŕmna zmes sa podáva podľa veku kurčiat od prvého dňa BR1 štartér, neskôr BR2 rastová a nakoniec BR3 finál. Krmivo sa privádza špirálovým dopravníkom (1 ks v každej hale) do pozdĺžnych kŕmnych liniek a odtiaľ automaticky do kŕmnych misiek.

Voda na napájanie je z vlastného vodného zdroja – studne rozvodmi dodávaná do níplových napájačiek. Do vody sa pridávajú vitamíny a v prípade potreby antibiotiká.

Počas turnusu sa haly vetrajú automatickou vzduchotechnikou. Vzduch je nasávaný pomocou mechanických nasávacích klapiek umiestnených na bokoch hál, striedavo vo výške 1,2 – 1,4 m od zeme. Vzduch je vysávaný bočnými ventilátormi v kombinácii so stropnými ventilátormi. V hale č.3 sú použité na 1. podlaží len bočné ventilátory a na 2. podlaží len stropné ventilátory. Ovládanie vzduchotechniky je automatické.

Kurčatá sa vyskladňujú pri priemernej váhe 2,1 kg. Uhynuté kurčatá sa počas turnusu uskladňujú v kafilerickom boxe. Po vyskladnení sa odstráni použitá podstielka, haly sa umyjú tlakovou vodou, dezinfikujú mokrou dezinfekciou, navezie sa nová podstielka a vykoná sa plynovanie hál. Čistenie hál sa vykonáva vysokotlakovými čistiacimi prístrojmi. Dezinfekciu zabezpečuje externá odborná organizácia.

Na začiatku turnusu sa haly vykúria na 32 °C. Postupne s rastom kurčiat sa teplota znižuje. Vykurovanie sa zabezpečuje plynovými teplovzdušnými agregátmi ERMAF GP 40 s horákmi so zníženým obsahom NO<sub>x</sub> (2 ks v každej hale, výkon á 40 kW, spotreba zemného plynu je cca 122 069 m<sup>3</sup>/rok).

Použitá podstielka sa používa ako hnojivo poľnohospodárskej pôdy v správe prevádzkovateľa.

#### Zdroj vody:

pôvodná vŕtaná studňa o hĺbke 16 m, výkon čerpadla 1,4 kW, výtlač 2810 l/min, objem akumulačnej nádrže 2,5 m<sup>3</sup>, číslo vodomera: evidenčné číslo: 7592203 – 97.

Podzemná voda z vlastného vodného zdroja sa používa na napájanie brojlerov, umývanie hál aj na sociálne účely pre zamestnancov.

#### Nakladanie s odpadovými vodami:

Opadové priemyselné vody z čistenia hál sú odvádzané do betónových žump č. 1 – 6, z kafilerického boxu sú odvádzané do betónovej žumpy č.9 a z dezinfekčného brodu do betónovej žumpy č.8. Splaškové vody z administratívnej budovy sú odvádzané do žumpy č.7 (5,5 m<sup>3</sup>). Dažďové vody zo striech a ciest sú odvádzané rigolom do vsaku.

Ochrana ovzdušia:

Odsávanie hál je zabezpečené bočnými a stropnými ventilátormi. Výška vypúšťania odpadových plynov je 0,9 – 1 m nad zemou pri bočných ventilátoroch a 1m nad strechou pri stropných ventilátoroch.

Nakladanie s odpadmi:

Použitá podstielka je vyvážaná a zaorávaná na polia v správe prevádzkovateľa. Uhynuté zvieratá sú uskladňované v kafilerickom boxe, odkiaľ sú pravidelne odvážané na zneškodnenie oprávnenou organizáciou. Žiarivky, opotrebované oleje, olovené batérie, použitý absorbčný materiál, prázdne obaly sú zhromažďované v sklade nebezpečných odpadov, pred ich odovzdaním oprávnenej osobe. Zmesový komunálny odpad sa zhromažďuje v kontajneroch a vyváža ho oprávnená spoločnosť na základe platnej zmluvy.

Zaobchádzanie so škodlivými látkami:

Škodlivé látky (nafta, mazacie oleje) sa nachádzajú v náhradnom zdroji elektrickej energie (mobilná autocentrála – dieselagregát) umiestnenom v prístavku k hale č.4. Nafta sa prečerpáva ručne z 200 l suda. Nafta je používaná aj do motorových obslužných mechanizmov používaných v prevádzke. Náhradný zdroj aj sud je umiestnený nad havarijnou plechovou vaničkou.

V časti:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania (strana 4/17 integrovaného povolenia):

**mení podmienku A.10.:**

**A.10.** V prevádzke je možné používať:

Suroviny:

- jednoduché kurčatá - max. 140 000 ks na jeden turnus (cieľovej priemernej porážkovej hmotnosti 2,15 kg), (5-6% z naskladneného množstva je úhyn),
- krmné zmesi obohatené dostupným fosforom a aminokyselinami,
- vitamíny A, D, E, B a liečivá - podľa potreby,
- pitná voda,
- slama,

Škodlivé látky:

- nafta
- oleje

Pomocné látky:

- voda na umývanie hál
- čistiace a dezinfekčné prostriedky

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia

Výrobky:

- brojlery
- použitá hydinová podstielka



V časti:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Technicko-prevádzkové podmienky (strana 4/17 integrovaného povolenia):

**mení podmienky A.13., A.16., A.17., A.18., A.19., A.25., A.33., A.36., A.37., A.45.:**

- A.13.** Prevádzkovateľ je v zmysle zákona o IPKZ povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia a platné bezpečnostné listy všetkých chemických látok.
- A.16.** Prevádzkový predpis zariadenia musí obsahovať požiadavky pre všetky činnosti vykonávané v prevádzke t.j. - dodržanie chovného cyklu, postup čistenia a dezinfekcie hál, návod na obsluhu a údržbu vyhrievacieho, vetracieho zariadenia a ostatných zariadení, spôsob nakladania s odpadmi a odpadovými vodami, monitoring prevádzky, nakladanie so škodlivými látkami, popis prípadných havarijných stavov a spôsob ich odstránenia, zoznam zodpovedných osôb.
- A.17.** Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu, ročnú a priebežnú prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany ovzdušia. Priebežná evidencia zdroja znečisťovania ovzdušia bude obsahovať nasledovné údaje:
- počet naskladnených brojlerov v jednotlivých výkrmových halách na začiatku výkrmu,
  - počet vyskladnených brojlerov po skončení výkrmu,
  - dĺžka jednotlivých turnusov počas roku,
  - počty uhynutých ks za turnus,
  - spotreba napájacej vody za turnus,
  - spotreba vody pri čistení hál po jednotlivých turnusoch,
  - teplota v jednotlivých halách,
  - údaje o množstve a type podaných liečivách, veterinárnych vyšetreniach a kontrolách,
  - množstvo spotrebovaného krmiva, elektrickej energie a plynu v jednotlivých halách za jednotlivé výkrmové turnusy,
  - údaje o kontrole prevádzky a technického stavu v prevádzke v súlade s podmienkou I.5.1. tohto povolenia,
  - množstvo vzniknutej použitej podstielky a dĺžka uskladnenia trusu v prevádzke pred jej vývozom na polia,
  - výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci kalendárny rok, vykonaný postupom schváleným orgánom ochrany ovzdušia.
- A.18.** Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „Súbor TPP a TOO“).
- A.18.1. Súbor TPP a TOO** na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečistenia Výkrm brojlerových kurčiat ako proces, pri ktorom je produkován čpavok pre prevádzku „AGROPOINT, s.r.o., farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka“ zo dňa 01.05.2013 sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

**A.19.** Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa postupu výpočtu schváleného štátnou správou ochrany ovzdušia (Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia).

**A.25.** Používať krmné zmesi s riadeným obsahom živín a bioprépravkov, aby sa znížilo vylučovanie dusíka a následne amoniaku.

**A.33.** Podmienky pre odber podzemných vôd:

**A.33.1. Miesto odberu:** - studňa vrtaná (situovaná v areáli prevádzky),  
- stavba pozostáva z vrtanej studne hĺbky 16 m, ponorného čerpadla, vodojemu 2,5 m<sup>3</sup> a vodovodnej prípojky do jednotlivých objektov.

**A.33.2. Povolený odber** podzemnej vody je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Vodný zdroj	Priemerný prietok l.s <sup>-1</sup>	Priemerný prietok m <sup>3</sup> .deň <sup>-1</sup>	Priemerný prietok m <sup>3</sup> .rok <sup>-1</sup>
Studňa vrtaná	1,52	131,36	47 946

**A.33.3. Účel odberu:** - úžitková voda (napájanie brojlerov, umývanie hál a na sociálne účely pre zamestnancov).

**A.33.4.** Výkon čerpadla umiestnenom v zdroji podzemnej vody nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.

**A.33.5.** Prevádzkovateľ je povinný merať celkové množstvo odoberanej podzemnej vody zo studne určeným meradlom (podľa § 8 zák. č.142/2000 Z. z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov), údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

**A.33.6.** Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o spotrebe vody na napájanie brojlerov a zvlášť spotrebu vody na čistenie hál.

**A.36.** Splaškové odpadové vody musia byť zachytávané v žumpě č.7 umiestnenej pri administratívnej budove a musia byť vyvázané na zneškodnenie u oprávnenej organizácie na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.

**A.37.** Výška hladiny odpadových vôd v žumpách nesmie prekročiť 50 cm od horného okraja žumpy.

**A.45.** Použitú hydinovú podstielku vyvážať na vlastné pozemky prevádzkovateľa alebo pozemky, ktoré má prevádzkovateľ v prenájme na základe platnej zmluvy s vlastními pozemkov.

#### doplňa:

**A.49.** Použitú hydinovú podstielku vyvážať na poľnohospodársku pôdu v závislosti od poveternostných podmienok, v prípade nepriaznivého počasia činnosť nevykonávať.

**A.50.** Vyvezenú použitú hydinovú podstielku zaorať najneskôr do 12 hodín od jej povrchovej aplikácie na pole tak, aby sa znížilo zaťaženie dotknutého územia pachovými látkami.

**A.51.** Použitú hydinovú podstielku a priemyselné odpadové vody z čistenia hál vyvážať vždy čo možno najďalej od obytnej zóny, nevykonávať hnojenie počas dní pracovného pokoja.



- A.52.** V prípade, že nie je možné vyvážať hydinovú podstielku na pole, je potrebné mať zmluvne zabezpečený vývoz na vyhovujúco vybudované hnojisko.
- A.53.** Viest' evidenciu o produkcii hydinového trusu a priemyselných odpadových vôd z čistenia hál, dátumu vývozu a spôsobe aplikácie na pole.
- A.54.** Oznamovať inšpekciu každý vývoz hydinového trusu na polia v období od mája do septembra na adresu [sizpipkza@sizp.sk](mailto:sizpipkza@sizp.sk).

V časti:

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT – BREF) (strana 8/17 integrovaného povolenia):

**ruší podmienky C.3. a C.4. v celom rozsahu.**

V časti:

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia (strana 9/17 integrovaného povolenia):

**ruší podmienky F.3., F.4. a F.5. v celom rozsahu.**

V časti:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.3. Kontrola odpadov (strana 11/17 integrovaného povolenia):

**mení podmienku I.3.1.:**

**I.3.1.** Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, pre každý odpad zvlášť.

V časti:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.5. Kontrola prevádzky (strana 12/17 integrovaného povolenia):

**mení podmienku I.5.1. a označenie tabuľky:**

**I.5.1.** Zabezpečiť kontrolu prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.2.

Tabuľka č.2

P.č	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy
1.	Kontrola funkčnosti odsávacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
2.	Kontrola funkčnosti vykurovacieho zariadenia	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu

3.	Tesnosť nádrží, obalov a nádob, v ktorých sú skladované škodlivé látky a nebezpečné odpady	1 x denne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne
4.	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja elektrickej energie	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
5.	Kontrola rozvodov napájacej vody, nastavenie napájacieho systému	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	podľa prevádzkového predpisu
6.	Kontrola hladiny odpadových vôd v žumpách	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje obsluha prevádzky	vizuálne

V časti:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.6. Predkladanie správ (strana 12/17 integrovaného povolenia):

#### mení podmienku A.6.1. a označenie tabuľky:

**I.6.1.** Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.3.

Tabuľka č.3

Tabuľka č. 1

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách v súlade so zákonom o IPKZ	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
				inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Ovzdušie				
Hlásenia o množstve vypúšťaných škodlivín do ovzdušia (NEIS)	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	OÚ Žilina
				inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Vody				
Výsledky monitoringu spotreby vody	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Výsledky z rozboru kvality podzemnej vody zo studne	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Množstvo odobratej podzemnej vody	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	SHMÚ Bratislava
				inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Odpady				
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
		do 31.1. nasledujúceho roka	písomná	OÚ Žilina
Ostatné				



Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení hotových správ	do 10 dní obdržania	písomná	inšpekcia (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	písomná	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a súborov TPP a TOO

OÚ Žilina – Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly Žilina

Ostatné podmienky pre prevádzku „AGROPOINT, s.r.o., farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka“ prevádzkovateľa AGROPOINT, s.r.o., Pri celulózke 1555/68, 010 01 Žilina uvedené v integrovanom povolení č.3403/770440204/901-Chy zo dňa 07.11.2005 a v jeho zmene č.618-2645/2009/Žcr/770440204/Z1-Ú zo dňa 26.01.2009 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3403/770440204/901-Chy zo dňa 07.11.2005 a jeho zmeny.

## O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa AGROPOINT, s.r.o., Pri celulózke 1555/68, 010 01 Žilina, zo dňa 13.01.2014, zaevidovanej na inšpekcii dňa 13.01.2014 pod č. 860/2014, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.3403/770440204/901-Chy zo dňa 07.11.2005 a jeho zmeny pre prevádzku „AGROPOINT, s.r.o., farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka“, v zmysle § 19 ods.1 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia nemajú charakter podstatných zmien.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur bankovým prevodom.

Činnosť v prevádzke „AGROPOINT, s.r.o., farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka“ už bola povolená v integrovanom povolení č.3403/770440204/ 901-Chy zo dňa 07.11.2005 a v jeho zmene. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania a od predloženia náležitosti žiadosti podľa §7 ods. 2 písm. c) d) e) f) zákona o IPKZ, t.j. predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia, z dôvodu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 21.01.20104 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila



týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 24.02.2014. Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa §11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Žilina, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

Mesto Žilina inšpekcii oznámilo, že zverejnilo žiadosť a výzvy na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle [www.zilina.sk](http://www.zilina.sk) od 24.01.2014 do 24.02.2014.

Na základe zverejnenej výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti podať prihlášku, vyjadriť sa k začatiu konania, nebolo na inšpekciu doručené v stanovenom termíne žiadne vyjadrenie verejnosti, ani prihlášku.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Žilina, č.2799/2014-6025/2014-OŽP-KLM zo dňa 05.02.2014 súhlasí so zmenou integrovaného povolenia za podmienok:

1. Ak pri prevádzkovaní zariadenia budú preukázateľne použité BAT technológie.
2. Ak počas prevádzkovania zariadení budú dodržané všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.

*Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli zapracované v jednotlivých podmienkach tohto rozhodnutia.*

- Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, č.OU-ZA-OSZP3/Z/2014/00838/SlA zo dňa 25.02.2014:

Tunajší úrad neeviduje prevádzku „AGROPOINT, s.r.o., farma výkrmu brojlerových kurčiat Mojšová Lúčka“ ako zdroj znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ tiež neoznamuje ustanovené informácie o stacionárnom zdroji za uplynulý kalendárny rok.

*Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované v bodoch A.19. a I.6.1. tohto rozhodnutia.*

Inšpekcia v súlade s § 33 ods. 1 písm. b) prehodnotila podmienky integrovaného povolenia, povolila odber podzemných vôd, schválila Súbor TPP a TOO a aktualizovala opis prevádzky. Ďalej boli inšpekciou zrušené niektoré podmienky z dôvodu neaktuálnosti.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie Súboru TPP a TOO podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v návaznosti na § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší,

- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b)1. vodného zákona,

- a prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa §33 zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia




celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, zákona o ochrane ovzdušia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Mariana Martinková  
riadiateľka

Doručuje sa:

1. AGROPOINT, s.r.o., Pri celulózke 1555/68, 010 01 Žilina
2. Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina

Po právoplatnosti:

3. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
5. spis