


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 2357-9308/37/2014/Zál/372570110/Z2KR

Bratislava 24.03.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 18.04.2014

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., písm. b) bod 1.2., písm. c) bod 1., písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu integrovaného povolenia,

ktorou sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 7752-37879/37/2010/Zál/372570110 zo dňa 20.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2011, zmenené rozhodnutím č. 5600-29314/37/2013/Zál/372570110/Z1 zo dňa 30.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky –

I. a II. etapa“

(ďalej len prevádzka)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

5.4. – skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t okrem skládok inertných odpadov.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

PURA spol. s r.o.

Sídlo:

**Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská
Streda**

Identifikačné číslo organizácie:

34 105 948

Variabilný symbol:

372570110

Súčasťou konania podľa § 3 zákona o IPKZ bolo konanie:

- *ods. (3):*

- *písm. a) v oblasti ochrany ovzdušia:*

- bod č. 8.* o určení podmienok prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

- *písm. b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*

- bod č. 1.2..* o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (z odvodňovacieho rigola vsakom do podzemných vôd)

- *písm. c) v oblasti odpadov:*

- bod č. 1.* udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov (II. etapa skládky)

- *písm. f) v oblasti ochrany zdravia ľudí:*

- bod č. 1.* posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby – „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - II. etapa, Veľké Dvorníky“,

- *ods. (4) v súčinnosti s § 82 stavebného zákona:*

- konanie o vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - II. etapa, Veľké Dvorníky“.

Výroková časť integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

I)

V povolení sa v úvodnej časti za text:

„A.1. Inšpekcia udeľuje

v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 1. zákona o IPKZ - súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia, vrátane jeho zmeny

Podmienky súhlasu:

Stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - II. etapa je možné zrealizovať len podľa PD „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie

je nebezpečný - II. etapa, Veľké Dvorníky“ vypracovanej spracovateľom Doc. Ing. Oskárom Čermákom, PhD., INKOPRO W – W, Šándorova 5, 821 03 Bratislava. “
vkladá text

„A.2. Inšpekcia určuje

v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 8. zákona o IPKZ – podmienky prevádzkovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Podmienky súhlasu:

1. Stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - II. etapa je možné prevádzkovať len podľa prevádzkovej dokumentácie zdroja znečisťovania a na účel podľa PD realizácie stavby „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - II. etapa“ vypracovanej v 1/2014 spracovateľom Doc. Ing. Oskárom Čermákom, PhD., INKOPRO W – W, Šándorova 5, 821 03 Bratislava.
2. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia.
3. Prevádzkovateľ je povinný v termíne po zhutnení prvej vrstvy odpadov nainštalovať na území II. etapy záchytné siete na strane prevládajúcich vetrov do výšky min. 5 m tak, aby zamedzil úletom zo skládky na okolité pozemky. Nainštalovanie sietí prevádzkovateľ písomne oznámi na povoľujúci orgán do 5 dní od ich osadenia.
4. Ak napriek tomuto opatreniu úlety vzniknú, prevádzkovateľ je povinný úlety pozbierať do 48 hodín.

B.1. Inšpekcia vydáva

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ - povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd (z odvodňovacieho rigola vsakom do podzemných vôd)

Podmienky súhlasu:

1. V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť všetky činnosti v súlade s § 31 zákona o vodách.“

V povolení sa v úvodnej časti za text:

„C.1. Inšpekcia udeľuje

v oblasti odpadov:

podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 1. zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovných odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov.

Povolenie sa vzťahuje na vybudovanú II. etapu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, ktorá je prepojená s uzavretou skládkou deliacim svahom.

Podmienky súhlasu:

1. Prevádzkovateľ je povinný podávať inšpekcii a príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržať ustanovenia §§ 21 a 22 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
3. Prevádzkovateľ je povinný dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z. (§§ 8 a 9).“

vkladá text

„C.2. Inšpekcia udeľuje

v oblasti odpadov:

podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 1. zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – II. etapa skládky

v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky – I. a II. etapa“,

zaradenie prevádzky podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu (skládka odpadov)

Podmienky súhlasu:

1. Prevádzkovateľ je povinný podávať inšpekcii a príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
2. Prevádzkovateľ je povinný dodržať ustanovenia §§ 21 a 22 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
3. Prevádzkovateľ je povinný dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z. (§§ 8 a 9).“

V povolení sa v úvodnej časti za text:

„F.1. Inšpekcia posúdila návrh

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

podľa § 3 ods. (3) písm. f) bod 4. zákona o IPKZ - na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, I. a II. etapa“ za podmienok:

1. Priestory určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú zabezpečené proti škodlivému pôsobeniu týchto odpadov na okolie a proti vniknutiu nepovolaným osobám,
2. priestory budú vybavené účinnými asanačnými prostriedkami pre prípad havárie,
3. bude zabezpečený pravidelný odvoz a zneškodňovanie oprávnenými organizáciami,

4. pre zamestnancov, ktorí manipulujú s nebezpečnými odpadmi budú zabezpečené zariadenia na osobnú hygienu, účelové osobné ochranné pracovné prostriedky, dostatočne vybavená lekárnička pre prvú pomoc a k pitiu dostatočné množstvo náhradných nápojov (pitná voda).“

vkladá text

„F.2. Inšpekcia posúdila návrh

podľa § 3 ods. (3) písm. f) bod 1. zákona o IPKZ - na začatie kolaudačného konania stavby „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - II. etapa, Veľké Dvorníky“ a nemá k nemu pripomienky.“

II)

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 ods. (1) a § 81 ods. (4) stavebného zákona inšpekcia súčasne

povoľuje užívanie stavby

„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - II. etapa, Veľké Dvorníky“

v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre stavebné povolenie a Sprievodnej správy pre kolaudačné rozhodnutie vypracovanej spracovateľom Doc. Ing. Oskárom Čermákom, PhD., INKOPRO W – W, Šándorova 5, 821 03 Bratislava v 1/2014:

SO 01 Úprava svahu pôvodného telesa skládky

SO 02 Tesnenie skládky

Nepodstatná zmena, ktorú správny orgán povoľuje v kolaudačnom konaní, oproti PD pre stavebné povolenie – navýšenie bočných hrádzi telesa skládky o 1,5 m v súlade so sprievodnou správou pre kolaudačné rozhodnutie vypracovanej spracovateľom Doc. Ing. Oskárom Čermákom, PhD., INKOPRO W – W, Šándorova 5, 821 03 Bratislava v 1/2014

SO 03 Záchytná drenáž

Záchytná drenáž slúži na odvádzanie priesakových kvapalín, ktoré vzniknú priesakom dažďových vôd cez uložený odpad a sú zachytávané na tesniacej bariére na svahu skládky.

Záchytná drenáž na skládke odpadu sa skladá z dvoch častí a to z :

- plošnej drenáže,
- drenážneho potrubia.

Plošná drenáž je vytvorená na celej základovej škáre 0,5 m vysokou vrstvou praného, prirodzeného štrku bez vápenných prímiesí o zrnitosti 16 - 32 mm.

V spodnej časti plošnej drenáže je umiestnené drenážne potrubie, ktoré musí byť z materiálu odolného voči vlastnostiam zachytených vôd. Navrhované potrubie je HDPE o profile 200 mm s požadovanou minimálnou perforáciou. Drenážne potrubie je uložené pri „hrádzi“, ktorá bola vybudovaná v rámci kazety novej skládky – I. etapa. Na drenážnom potrubí sú umiestnené dve šachty, a to na konci potrubia a v bode zlomu trasy potrubia.

Priesakové vody zachytené drenážnym systémom sú zaústené do existujúcej čerpacej šachty odkiaľ sú prečerpávané do existujúcej akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

Užívanie stavby sa povoľuje:

pre stavebníka: PURA spol. s r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 34 105 948
v katastrálnom území: Veľké Dvorníky
na pozemku: p.č. 225/12 (zastavané plochy a nádvoría) na LV č. 1103, 225/2 (ostatné
plochy) na LV č. 683
vo vlastníctve: 225/12 - PURA, spol. s r.o., Kračanská 785/41, 929 01 Dunajská Streda,
225/2 - Mesto Dunajská Streda
účel stavby: 2420 – ostatné inžinierske stavby (skládka odpadov)

Na užívanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Prevádzkovateľ je povinný pri užívaní stavby dodržať podmienky rozhodnutia č. 7752-37879/37/2010/Zál/372570110 zo dňa 20.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2011 v znení jeho zmien a doplnkov.
2. Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
6. Pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke je nutné postupovať podľa platných prevádzkových predpisov a v prípade havárie podľa schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).
7. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
8. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej slúžiť účelu a za podmienok, ktoré boli povolením určené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
9. Prevádzkovateľ po dokončení ďalších stavebných objektov, ktoré je možné užívať samostatne, požiada inšpekciu o ich kolaudáciu.

Podmienky vyplývajúce z námietok a pripomienok účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa listom č. OU-DS-OSZP-2014/00913-002 Sza zo dňa 27.02.2014 súhlasí za dodržania podmienok z vyjadrenia č. A2013/00430-002-Sza zo dňa 11.03.2013 k stavebnému povoleniu.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky dotknutých orgánov inšpekcia akceptuje a sú zahrnuté v podmienkach integrovaného povolenia.

III)

Podľa § 33 ods. (1) zákona o IPKZ inšpekcia prehodnocuje a aktualizuje podmienky povolenia nasledovne:

V úvodnej časti rozhodnutia

- sa za text „Prevádzka je umiestnená na pozemkoch v k. ú. Veľké Dvorníky, na parc. č. 225/3, 225/7, 225/12, 225/13 vo vlastníctve prevádzkovateľa“ vkladá čiarka a text „**225/2 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda**“.

V časti I. Údaje o prevádzke A. Zaradenie prevádzky

- sa v bode 1. text „5.4. - skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady NOSE-P: 109 06.“ nahrádza textom „**5.4. – skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov**“,
- sa v bode 3. text „podľa § 25 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch“ nahrádza textom „**podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z.“)**“.

V časti I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 2. Opis prevádzky

- sa za text „Prevádzka je členená na stavebné objekty:“ vkladá text „**I. etapa**“,
- sa vypúšťa text „Celková kapacita skládky: 11 200 t“,
- sa text „Plocha skládkového telesa: 5 355 m²“ nahrádza textom „**Plocha skládkového telesa I. etapy: 2 019,52 m²**“,
- sa za text „SO-09 elektrické káblové rozvody“
Účelom elektrických káblových rozvodov je napojenie projektovaných spotrebičov na elektrickú energiu. Káblové rozvody pozostávajú z CYKY 3Bx2,5, zodpovedajúce elektrickým odberom inštalovaných zariadení, ktoré sú osadené do hĺbky 0,68 m. Výkop je od dna vyplnený pieskom, kde sa v PE chráničke uložili CYKY 3Bx2,5. Uložené vedenie je zasypané pieskom. Na túto pieskovú vrstvu sa uložil materiál výkopu o hrúbke 200 mm, na ktorý sa po celej dĺžke výkopu uložila výstražná fólia. Po uložení výstražnej fólie sa výkop vyplnil zeminou na úroveň terénu cca 300mm.
Výkopy celkom majú dĺžku 25 m.“ vkladá text „**II. etapa**“

SO 01 Úprava svahu pôvodného telesa skládky

Pred uložením tesniacich vrstiev sa upravil sklon svah pôvodného telesa skládky do rovnomerného sklonu podľa výkresovej dokumentácii (D.1.3. Pozdĺžne rezy úpravy svahov). Upravený svah sa dôkladne zhutnil. Povrch svahu musel byť z dôvodu uloženia fólie dostatočne hladký, bez akýchkoľvek stupňov a nerovnosti. Maximálne prípustná nerovnosť je cca 2 cm pri dĺžke 4,0 m. Prípadné nerovnosti môžu tvoriť max. 0,5 cm. Takto vytvorený priestor pre budovanie tesniacich vrstiev zhodnotila a prebrala odborne spôsobilá osoba. Až po následnej kontrole sa uložili tesniace vrstvy. Pôvodne navrhnuté izolačné vrstvy uzavretia skládky sa nesmú porušiť.

SO 02 Tesnenie skládky

Tesnenie skládky pozostáva z :

- minerálneho tesnenia hrúbky 0,50 m,
- 1,5 mm fólie z HDPE,
- ochrannej vrstvy – geotextílie.

SO 03 Záchytná drenáž

Záchytná drenáž slúži na odvádzanie priesakových kvapalín, ktoré vzniknú priesakom dažďových vôd cez uložený odpad a sú zachytávané na tesniacej bariére na svahu skládky.

Záchytná drenáž na skládke odpadu sa skladá z dvoch častí a to z :

- plošnej drenáže,
- drenážneho potrubia.

Plošná drenáž je vytvorená na celej základovej škáre 0,5 m vysokou vrstvou praného, prirodzeného štrku bez vápenných prímiesí o zrnitosti 16 - 32 mm.

V spodnej časti plošnej drenáže je umiestnené drenážne potrubie, ktoré musí byť z materiálu odolného voči vlastnostiam zachytených vôd. Navrhované potrubie je HDPE o profile 200 mm s požadovanou minimálnou perforáciou. Drenážne potrubie je uložené pri „hrádzi“, ktorá bola vybudovaná v rámci kazety novej skládky – I. etapa. Na drenážnom potrubí sú umiestnené dve šachty, a to na konci potrubia a v bode zlomu trasy potrubia.

Priesakové vody zachytené drenážnym systémom sú zaústené do existujúcej čerpacej šachty odkiaľ sú prečerpávané do existujúcej akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

SO 04 Zachytenie skládkového plynu

Odplynenie skládky je pasívne. Po dôkladnom zhutnení a úprave povrchu uloženého odpadu sa vybuduje plynová drenáž zo štrku o zrnitosti 16 - 32 mm a o minimálnej hrúbke 30 cm. Na plynovú drenáž sú pripojené 3 záchytné zariadenia – šachtové studne z dodatočne perforovaných železobetónových kruhových skruží TBH 1 – 100 uložených na prefabrikátoch. Šachtové studne sa zasypú štrkom o zrnitosti 16 - 32 mm. Nad ukončením záchytných zariadení – studní je vybudovaný oxidačný filter na zneškodnenie skládkového plynu.

SO 06 Uzavretie skládky

Uzavretie skládky pozostáva z:

- zhutnenie a úprava povrchu uloženého odpadu na sklon uvedený vo výkresovej dokumentácii,
- uloženie geotextílie 200 gr/m²,
- uloženie 300 mm štrkovej drenáže o zrnitosti 16 – 32 mm,

- uloženie geotextílie 200 gr/m²,
- zabudovanie minerálneho tesnenia o hrúbke 500 mm,
- uloženie fólie HDPE 1,5 mm,
- uloženie geotextílie 200 gr/m²,
- vybudovanie drenážnej vrstvy tvorenej geosyntetickým drénom,
- uloženie geotextílie 200 gr/m²,
- uloženie 1 000 mm vrstvy zeminy.

Drenáž na zachytávanie infiltrovanej dažďovej vody je v spodnej časti svahov na okrajoch skládky vyvedená voľne do terénu.

SO 07 Rekultivácia skládky

Vzhľadom k veľkej ploche skládky sa navrhuje vykonať biologickú rekultiváciu skládky, ktorá bude pozostávať zo zásahu agrochemického, biologického a agrotechnického. Z hľadiska hnojenia budú použité organické (Vitahum "B") a minerálne hnojivá (napr. superfosfát, draselná soľ a mletý vápenec).

Agrotechnická úprava pozostáva z výsadby tráv a rastlín, ktoré svojou koreňovou hmotou a nadzemnými orgánmi prispievajú k zvyšovaniu obsahu organických látok v pôde a k biologickému oživeniu. Odporúča sa osiatie trávnu zmesou, hydroosevom.

SO 08 Monitorovanie skládky

Prevádzkovanie II. etapy využíva jestvujúci monitorovací systém.

Skládka má vybudované monitorovacie vrty B-1, B-2, B-3, B-4. Analýza sledovaných parametrov sa vykonáva 4 x ročne. Skládka má tiež umiestnené monitorovacie šachty pre sledovanie výskytu skládkového plynu, ktorého monitorovanie sa vykonáva 2x ročne. Výsledky monitorovania sú zapracované do správ, ktoré sú uložené na prevádzke skládky.

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Kapacita II. etapy skládky: | 49 999 m ³ |
| Plocha skládkového telesa II. etapy: | 1 270,52 m ² .“ |

V časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- sa za text v bode 2.4. „Prevádzkovateľ je povinný pred každou zmenou v prevádzkovom poriadku skládky odpadov predložiť inšpekcii žiadosť o zmenu podmienok tohto povolenia. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s týmto povolením, projektovou dokumentáciou (skutočné vyhotovenie) a s platnou legislatívou.“ vkladá text „2.4.1. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu o schválenie aktualizovaného prevádzkového poriadku, kde zapracuje podmienky prevádzkovania II. etapy skládky odpadov, v termíne do 30.06.2014.

2.4.2. Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o schválenie východiskovej správy podľa § 8 zákona o IPKZ v termíne do 30.06.2014.“

V časti II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi

- sa text v bode 11. v znení „Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia kapacity I. a II. etapy skládky odpadov, t.j. 98 695 m³, do maximálnej výšky uloženého odpadu podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, vypracovanej pre I. etapu: SENZOR, spol. s r.o., Bratislava, 07/2008.“ nahrádza textom „Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia kapacity I. a II. etapy skládky odpadov,

t.j. 98 694 m³, do maximálnej kóty uzavretia skládky podľa projektovej dokumentácie „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - II. etapa, Veľké Dvorníky“ vypracovanej spracovateľom Doc. Ing. Oskárom Čermákom, PhD., INKOPRO W – W, Šándorova 5, 821 03 Bratislava z 1/2013 SO-06 Uzavretie skládky pre I. etapu 120,69 m n.m. a pre II. etapu 120,94 m n.m.“.

V časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 7. Podávanie správ

- sa text v bode 7.1. „Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ Bratislava).“ nahrádza textom **„Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).“**

V časti II. Podmienky povolenia K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- sa za text v bode 3. „Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu najneskôr 3 mesiace pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov, alebo jej časti o zmenu podmienok tohto povolenia v súvislosti s podmienkami na uzatvorenie skládky odpadov, alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie“ vkladá text **„4. Prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou.“**

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 7752-37879/37/2010/Zál/372570110 zo dňa 20.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2011, zmenené rozhodnutím č. 5600-29314/37/2013/Zál/372570110/Z1, zo dňa 30.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2013 z o s t á v a j ú n e z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad

podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., písm. b) bod 1.2., písm. c) bod 1., písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti prevádzkovateľa PURA spol. s r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 34 105 948 zo dňa 28. 01. 2014, doručenej inšpektorátu dňa 30. 01. 2014 ktorej súčasťou bol návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vybudovanú časť stavby „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - II. etapa, Veľké Dvorníky“, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vypracovanej spracovateľom zodpovedným projektantom Doc. Ing. Oskárom Čermákom, PhD., INKOPRO W – W, Šándorova 5, 821 03 Bratislava, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky – I. a II. etapa“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. c) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 250,00 eur prevodom na účet (výpis z účtu zo dňa 26.02.2014) na základe vyjadrenia inšpekcie k výške správneho poplatku listom č. 2357-5653/37/2014/Zál zo dňa 19.02.2014.

Činnosť v prevádzke „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Veľké Dvorníky – I. a II. etapa“ prevádzkovateľa PURA spol. s r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 34 105 948 bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 7752-37879/37/2010/Zál/372570110 zo dňa 20.12.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2011, zmenené rozhodnutím č. 5600-29314/37/2013/Zál/372570110/Z1, zo dňa 30.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2013.

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad preskúmala žiadosť s návrhom a podľa § 11 ods. (3) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona upovedomila o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy listom č. 2357-4165/37/2014/Zál/Z2 zo dňa 06.02.2014 a pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním svojím listom zo dňa 05.03.2014, č. 2357-7133/37/2014/Zál/Z2KR, kde sa zúčastnili účastníci a dotknuté orgány. Správny orgán nepozval na ústne pojednávanie projektanta, ani zhotoviteľa stavby.

V určenej lehote na vyjadrenie boli inšpekcii doručené nasledovné vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa listom č. OU-DS-OSZP-2014/00913-002 Sza zo dňa 27.02.2014 súhlasí za dodržania podmienok z vyjadrenia č. A2013/00430-002-Sza zo dňa 11.03.2013 k stavebnému povoleniu.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo vyjadrením č. OU-DS-OSZP-2014/00818-02 zo dňa 20.02.2014 súhlasí za podmienok:

1. prevádzkovateľ je povinný podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
2. prevádzkovateľ je povinný dodržať ustanovenia §§ 21 a 22 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
3. prevádzkovateľ je povinný dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z. (§§ 8 a 9).

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky inšpekcia akceptovala a zapracovala ich do výrokovvej časti rozhodnutia.

Svoju neúčast' na ústnom pojednávaní e-mailom ospravedlnil:

Inšpektorát práce Trnava.

Na ústnom pojednávaní nikto z prítomných nevzniesol ku konaniu pripomienky, námietky ani požiadavky.

Inšpekcia v závere zápisnice z ústneho pojednávania č. 2357-8462/37/2014/Zál/Z2KR spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 19.03.2014 uvádza, že užívanie stavby nebude ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany a vydá zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudačné rozhodnutie.

Zoznam predložených dokladov ku kolaudácii stavby je uvedený v zápisnici z ústneho pojednávania a doklady sú uložené v spise.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. PURA spol. s r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
2. Obec Veľké Dvorníky, Veľké Dvorníky 190, 929 01 Dunajská Streda
3. Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
4. Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD., INKOPRO W – W, Šándorova 5, 821 03 Bratislava
5. Ing. Viera Husková, Svetlá 7, 81102 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

6. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkobláhovská cesta 1067/30, 929 01 Dunajská Streda
8. Obec Veľké Dvorníky, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Veľké Dvorníky 190, 929 01 Dunajská Streda
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
10. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava

