


SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 7507-7978/2014/Mkš,Kri/470300105/Z16

Banská Bystrica 13. 03. 2014



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom - 8 -04 - 2014

Dňa 11. 4. 2014 Podpis ky



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia s.r.o., Ládomerská Vieska 394, Žiar nad Hronom a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8 a § 3 ods. 4, zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5474-29924/2007/Vir/470300105 zo dňa 14. 09. 2007, v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Výroba hliníkových odliatkov“
Žiar nad Hronom**

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36042773, ktorou

I.

povoluje užívanie stavby

„Technologický projekt č. 4“ v rozsahu SO 03 Výrobná hala 525/1, 525/6 - stavebné úpravy pre Cold box č. 6 a PS 02.1 Výrobné zariadenie - 525/1, 525/6 - Cold box č. 6 (ďalej len „stavba“), v objekte na pozemku parc. č. 630/7 v katastrálnom území Vieska na účel výroby jadier zo zmesí tuhnúcich za studena.

Realizácia stavby bola povolená zmenou integrovaného povolenia č. 6223-35057/2011/Mkš,Kri/470300105/Z6 zo dňa 06.12.2011. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo povolené rozhodnutím č. 4084-36593/2012/Kri/470300105/S-Z6 Banská Bystrica dňa 20.12.2012.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
5. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.

II.

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne

v úvode výrokovej časti:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na zmenu súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení ev. č. 470300105 zo dňa 06. 02. 2014 (ďalej len „STPP a TOO“);

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ určuje technické požiadavky a podmienky prevádzkovania v súvislosti s uvedením stavby do užívania podľa bodu I. tohto rozhodnutia;

V časti II., kapitola A, sa v bode č. 4 ruší tabuľka č. 3A-1 a nahradza sa novou tabuľkou č. 3A-1 s nasledovným znením:

tab. č. 3A-1

Technologická časť prevádzky	Výdach	Zdroj emisií ²⁾	Odlučovacie zariadenie	Sledovaná veličina ¹⁾	Jednotka	Ustálený stav
Výroba jadier (Cold-box)	V2	jadrovací stroj „Cold-box č. 1, č. 2, č.3“	TF, AP č. 1 (1 ks)	Diferenčný tlak	kPa	$\geq 0,15 \leq 0,22$
				pH pracieho média	-	$\geq 1,3 \leq 1,8$
	V20	jadrovací stroj „Cold-box č. 4, č. 5, (č. 6) ³⁾ “	TF, AP č. 2 (1 ks)	Diferenčný tlak	kPa	$\geq 0,15 \leq 0,22$
				pH pracieho média	-	2,3
	V26	jadrovací stroj („Cold-box č. 7, č. 8, č. 9“) ³⁾	TF, AP č. 3 (1 ks)	Diferenčný tlak	kPa	$\geq 0,15 \leq 0,22$
				pH pracieho média	-	2,3

TF - textilný filter, AP - amínová práčka, ¹⁾ - jedenkrát za deň, ²⁾ - číslovanie zdrojov emisií v zmysle prevádzkového poriadku, ³⁾ - ku dňu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia technologické zariadenie nie je zrealizované;

V časti II., kapitola B, sa ruší text v bode č. 1 a nahradza sa novým textom v nasledovnom znení:

1. Emisie znečistujúcich látok do ovzdušia

- Emisie znečistujúcich látok vypúštané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 3B - 3H.
- Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn (okrem TOC - vlhký plyn) pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pri referenčnom obsahu O₂ (O₂ ref.), ktorý je:
 - pre technologickú časť prevádzky - Tepelné spracovanie (pozn.: výduchy č. V31 a V14) - O₂ ref. 17% objemových;
 - pre technologickú časť prevádzky - Vykurovanie (pozn.: výduchy č. K1až K7) - O₂ ref. 3%- tá objemové;
 - pre technologické časti prevádzky Tavenie (pozn.: výduchy č. V4, V5, V6, V7, V18 a V25), Výroba jadier (pozn.: výduchy č. V2, V20, V26), Príprava jadrovacej zmesi (pozn.: výdach č. V16), Odlievanie, výroba jadier (pozn.: výduchy č. V1, V19, V3, V23, V24), Tech. kontrola (pozn.: výdach č. V9) sa O₂ ref. neuplatňuje.

V časti II., kapitola B, sa ruší tab. č. 3C a nahradza sa novou tab. č. 3C s nasledovným znením:

tab. č. 3C

Technologická časť prevádzky	Ozn. výduchu ²⁾	Výška komína	Zdroj emisií	OZ	Emisný limit ¹⁾ HT [g.h ⁻¹] / C [mg.m ⁻³]	
					Znečistujúca látka	
					TZL	TOC _{dekan} ³⁾
Výroba jadier (Cold-box)	V2	20,1	jadrovací stroj „Cold-box č. 1, č. 2, č.3“	TF,AP č. 1 (1 ks)	<500/150, ≥500/50 (<200/150) ⁴⁾ (≥200/20) ⁴⁾	3000/150 (≤500/150) ⁴⁾ (>500/100) ⁴⁾
	V20		jadrovací stroj „Cold-box č. 4, č. 5, (č. 6) ⁵⁾ “	TF,AP č. 2 (1 ks)	-/20	3000/150 (≤500/150) ⁴⁾ (>500/100) ⁴⁾
	V26 ⁵⁾		jadrovací stroj („Cold-box č.7, č. 8, č. 9“) ⁵⁾	TF,AP č.3 (1 ks)	-/20	≤500/150 >500/100

OZ - odlučovacie zariadenie, HT - hmotnostný tok, C - koncentrácia, TF - textilný filter, AP - amínová práčka, TZL - tuhé znečistujúce látky

- ¹⁾ EL pre príslušnú znečistujúcu látku platí pre každý výduch osobitne; emisie znečistujúcej látky nesmú prekročiť ustanovenú koncentráciu (C) pre príslušný hmotnostný tok (HT);
- ²⁾ označenie výduchov v zmysle prevádzkového poriadku;
- ³⁾ prchavé organické látky (dimetylamín, fenol, formaldehyd, furfurylalkohol, NH₃, alkány a alkény) vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC s prepočítaním na uhl'ovodík dekán, ktorý je obsiahnutý v nafte;
- ⁴⁾ v platnosti od 01. 01. 2016
- ⁵⁾ ku dňu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia technologické zariadenie nie je zrealizované;

V časti II., kapitola I., bod č. 1 sa ruší tabuľka č. 6-2 a nahradza sa novou tabuľkou č. 6-2 nasledovne:

tabuľka č. 6-2

Technologická časť prevádzky	Výduch	Zdroj emisií	Odlučovacie zariadenie	Znečistujúce látky	Interval periodického merania*	Metódy preukazovania emisného limitu
-	-	-	-	-	[rok]	-
Výroba jadier (Cold-box)	V2	jadrovací stroj „Cold-box č. 1, č. 2, č.3“	TF,AP č. 1 (1 ks)	TZL	3/6	manuálna gravimetrická metóda - izokinetický odber
	V20	jadrovací stroj „Cold-box č. 4, č. 5, (č. 6) ²⁾ “	TF,AP č. 2 (1 ks)	TOC - dekan		separácia GC - silikagél, FID, FPD
	V26 ¹⁾	jadrovací stroj („Cold-box č.7, č. 8, č. 9“) ²⁾	TF,AP č.3 (1 ks)			

FID - plameňovo ionizačný detektor, FPD - plameňový fotometrický detektor, GC - plynová chromatografia;
pozn.: emit. látka s intervalom periodického merania platí pre každý výduch osobitne;

- * a) **tri kalendárne roky**, ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná alebo je vyšší ako 0,5-násobku limitného hmotnostného toku (ďalej len „LHT“) a nižší ako 10-násobok LHT, alebo je emisný limit vyjadrený ako emisný faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere;
- b) **šest kalendárnych rokov**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok LHT, alebo je emisný limit vyjadrený ako emisný faktor v ročnom priemere.
(výdach V2: LHT pre TZL = 500 g.h⁻¹; LHT pre prchavé organické látky /TOC_{dekan}/ = 3000 g.h⁻¹, LHT v platnosti od 01. 01. 2016 pre TZL = 200 g.h⁻¹; LHT pre prchavé organické látky /TOC_{dekan}/ = 500 g.h⁻¹);
(výdach V20: LHT pre prchavé organické látky /TOC_{dekan}/ = 3000 g.h⁻¹, od 01.01.2016 LHT = 500 g.h⁻¹, výdach V26: LHT pre prchavé organické látky /TOC_{dekan}/ = 500 g.h⁻¹);

¹⁾ interval periodického merania emisií znečisťujúcich látok za účelom preukazovania dodržiavania emisných limitov sa určí po vykonaní prvého periodického merania;

²⁾ ku dňu podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia technologické zariadenie nie je zrealizované;

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska 394, Žiar nad Hronom a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba hliníkových odliatkov“ Žiar nad Hronom, prevádzkovateľa Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom.

V zmysle § 7 ods. 2 písm. h) zákona o IPKZ prevádzkovateľ a stavebník ku žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doložil doklad o zaplatení správneho poplatku (výpis z účtu zo dňa 28. 11. 2013). Výška správneho poplatku za podanie žiadosti o zmenu povolenia je podľa Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. c) 500,- eur. Inšpekcia v zmysle splnomocnenia pod bodom č. 1 a vzhladom na rozsah a náročnosť posudzovania prevádzky resp. zmeny v nej znížila poplatok podľa písmena c) tejto položky o 50 % t.j. na 250,- eur.

Inšpekcia oznámila listom č. 7507-932/47/2014/Kri zo dňa 14. 01. 2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29. 01. 2014 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ konanie o určenie technických požiadaviek a podmienok

prevádzkovania a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie užívania stavby „Technologický projekt č. 4“ v rozsahu SO 03 Výrobná hala 525/1, 525/6 - stavebné úpravy pre Cold box č. 6 a PS 02.1 Výrobné zariadenie - 525/1, 525/6 - Cold box č. 6, v objekte na pozemku parc. č. 630/7 v katastrálnom území Vieska (ďalej len „stavba“), prevádzkovateľovi - stavebníkovi Nemak Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe ochrany ovzdušia (ďalej len „OÚ ŽP“) vydal súhlas k vydaniu rozhodnutia na užívanie stavby podľa § 17 ods. 1, písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. listom č. Z/2013/00300/JAE zo dňa 25. 11. 2013. V priebehu konania prevádzkovateľ predložil aktualizovaný súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) spracovaný v súlade s § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia so súhlasným vyjadrením k udeleniu súhlasu na vydanie a zmeny STPP a TOO udeleným OÚ ŽP listom č. OU-ZH-OSZP-2014/00604 zo dňa 10. 03. 2014. Prevádzkovateľ v konaní preukázal aktualizovanú prevádzkovú evidenciu v zmysle vyhlášky č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia v závislosti od druhu stacionárneho zdroja v rozsahu vymedzenom v dokumentácii stacionárneho zdroja podľa § 2 písm. k) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Pre technologické zariadenia (pozn. jadrovací stroj „Cold-box č. 1 až č. 3“) v prevádzke pred vydaním integrovaného povolenia boli emisné limity tuhých znečisťujúcich látok stanovené v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Z dôvodu realizácie stavby s novými technologickými zariadeniami a s uvážením situovania lokality prevádzky (oblasť riadenia kvality ovzdušia) a v náväznosti na príslušné ustanovenia § 23 zákona o IPKZ, boli emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky z týchto zariadení určené na základe hodnôt emisií spojených s najlepšími dostupnými technikami pre tavenie neželezných kovov a ich zliatin uvedených v kapitole 5. emisie do ovzdušia spojené s použitím BAT (tab. č. 3B).

Žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke www.sizp.sk. Nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a obce, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám na podanie prihlášky s možnosťou vyjadrenia sa k začiatiu konania.

Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnil Inšpektorát práce Banská Bystrica, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

1 Príloha
(pozn. len pre prevádzkovateľa)

Doručuje sa:

1. Nemak Slovakia, s.r.o., Ledomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Obec Ledomerská Vieska, Ledomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. PRO-ING s.r.o., Hviezdoslavova 11, 034 00 Ružomberok
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, - štátnej správe ochrany ovzdušia, Ulica SNP č.124, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica

