


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 137-11461/2014/Wit/570470306/ZK22

Košice 17.04.2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie,

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5860-25744/2007/Wit/570470306/Z1 zo dňa 03.08.2007, č. 6047-34812/2007/Haj/570470306/Z2 zo dňa 05.11.2007, č. 877-2618/2008/Wit/570470306/Z3 zo dňa 01.02.2008, č. 6139-34972/2008/Haj/570470306/Z4 zo dňa 27.10.2008, č. 8615-34195/2008/Haj/570470306/Z6 zo dňa 21.10.2008, č. 8161-40887/2008/Haj/570470306/Z5 zo dňa 01.12.2008, č. 8074-38134/2008/Wit/570470306/Z7 zo dňa 01.12.2008, č. 98-8842/2010/Mik/570470306/Z9 zo dňa 30.04.2010, č. 5694-17537/2010/Haj/570470306/Z10 zo dňa 09.06.2010, č. 917-4947/2012/Haj/570470306/Z11 zo dňa 17.02.2012, č. 6252-19711/2012/Haj/570470306/Z15 zo dňa 18.07.2012 č. 3868-30894/2012/Haj/570470306/Z12 zo dňa 15.11.2012, č. 733-2112/2013/Hut/570470306/Z18 zo dňa 28.01.2013, č. 718-2251/57/2013/Haj/570470306/Z19 zo dňa 06.02.2013, 392-2073/2013/Wit/570470306/Z17 zo dňa 06.02.2013, č. 861-15060/2013/Haj/570470306/Z16

zo dňa 12.06.2013 a č. 5143-20372/2013/Haj,Wit/570470306/Z21 zo dňa 19.08.2013 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba buničiny“
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
okres: **Vranov nad Topľou**

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **BUKOCEL, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **36 445 461**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- súhlas na zmenu uskutočnenej časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie

- návrh na začatie kolaudačného konania časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) kolaudačné rozhodnutie časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje užívanie a zmenu časti stavby

„Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“
stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 451, 444/1 a 461/1, v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, pre účely zabezpečenia prevádzkových nádrží voči škodlivým a obzvlášť škodlivým látkam v zabezpečených záchytných vaniach, odolných voči pôsobeniu týchto látok, v prevádzke „Výroba buničiny“,

pre stavebníka:

obchodné meno: **BUKOCEL, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **36 445 461**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie a zmena časti stavby **„Stáčanie chemikálii - ochranné vane 3. etapa“** podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá obsahuje nasledujúci stavebný objekt:

SO 09 Luhový dvor – Odparka

Podmienky pre užívanie a zmenu časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní časti stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke **„Výroba buničiny“**.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Prešov (ďalej len „IP Prešov“) č. IPV-12-19-2.2/ZS-C2223-14, S/1815/14/4266/14 zo dňa 27.03.2014 odstrániť nasledovné nedostatky:
 - v záchytnej vani osadiť ochranný rošt nad kalovým čerpadlom v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - predložiť odbornú prehliadku elektrického zariadenia v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Stavebník je povinný uvedené nedostatky odstrániť v termíne do 1 mesiaca odo dňa vydania kolaudačného rozhodnutia časti stavby a písomne oznámiť jeho odstránenie IP Prešov.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby **„Stáčanie chemikálii - ochranné vane 3. etapa“**, stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v realizačnej projektovej dokumentácii časti stavby, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jánom Rovňákom, č. osvedčenia 2749*Z*A2 overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie časti stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa na strane 12 v bode 2.8 **Regenerácia** ruší obsah tabuľky č. 10 a nahrádza sa novým obsahom:

Tabuľka č. 10 Skladovanie nebezpečných látok

Miesto skladovania	Nebezpečná látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
PS Odparka zásobné nádrže (umiestnené na voľnom priestranstve)	čierny lúh	2 x 1 425 m ³	oceľová, jednoplášťová nadzemná	záchytná betónová vaňa o objeme 1 260 m³ z vodonepriepustného betónu a zabezpečená fóliou FATRAFOL 803 pod 2 nádržami čierneho lúhu PS Odparka s prepojením PVC potrubím DN 350 o dĺžke 37,30 m so záchytnou vaňou o objeme 176,50 m³ z vodonepriepustného betónu a zabezpečená fóliou FATRAFOL 803 pod nádržou čierneho lúhu PS Regeneračný kotel s celkovým objemom záchytných vaní 1 436,50 m³
PS Regeneračný kotel, zásobná nádrž (umiestnené na voľnom priestranstve)	čierny lúh	350 m ³	jednoplášťová, nadzemná, oceľová	

Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie časti stavby „Stáčanie chemikálií – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 451, 444/1 a 461/1, v katastrálnom území Kučín nad Ondavou, prevádzkovateľovi - stavebníkovi BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce zo dňa 30.12.2013.

Uskutočnenie stavby bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 8074-38134/2008/Wit/570470306/Z7 zo dňa 01.12.2008.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- o vydanie súhlasu na zmenu uskutočnenej časti stavby „Stáčanie chemikálií – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na začatie kolaudačného konania časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou povolenia je aj kolaudačné konanie časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby.

Spoločnosť BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce požiadala IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur, listom č. OŽP/43/14 zo dňa 10.04.2014, doručenom na IŽP Košice dňa 10.04.2014. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 137-11460/57/2014/Wit/ZK22 zo dňa 11.04.2014 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol stavebníkom – prevádzkovateľom uhradený vo výške 250 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, obec Kučín a dotknuté orgány o začatí konania o zmene integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby listom č. 137-4601/57/2014/Wit/ZK22 zo dňa 11.02.2014, doručeným dňa 17.02.2014 a dňa 18.02.2014. IŽP Košice podľa § 80 v spojení s § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.03.2014.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 v spojení s § 61 ods. 1 stavebného zákona listom č. 7061137-4601/57/2014/Wit/ZK22 zo dňa 11.02.2014 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 78 stavebného zákona a dotknutým orgánom a prizval ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním konané dňa 19.03.2014. Oznámenie bolo doručené v dňoch 25.02.2014 až 27.02.2014.

Zároveň požiadadal dotknutú obec Kučín, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnila žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnila výzvu zainteresovanej verejnosti, dokedy môže podať prihlášku a výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť. Obec Kučín zverejnila žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti

na úradnej tabuli v termíne od 14.02.2014 do 03.03.2014. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 14.02.2014 do 17.03.2014 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V kolaudačnom konaní časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad skúmal splnenie podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. č. 8074-38134/2008/Wit/570470306/Z7 zo dňa 01.12.2008, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na predmetnú časť stavby, na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním boli prerokované aj námietky a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby boli zaslané a doložené tieto vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov a nasledovné doklady:

- stanovisko obce Kučín, č. 47/2014 zo dňa 26.02.2014,
- stanovisko Okresného úradu Prešov, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. OU-PO-OSZP2-014/000947-002/ZA zo dňa 17.03.2014,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou, č. ORHZ-VTI-197-001/2014 zo dňa 19.03.2014,
- geodetická dokumentácia zamerania skutočného vyhotovenia stavby SO 09 Luhový dvor – Odparka,
- geometrický plán na porealizačné zameranie ochranných vaní č. 36183415-46/2014 overený dňa 20.03.2014 Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom,
- správa o pravidelnej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia,
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
- protokol o skúške vodotesnosti záchytných vaní a prepojovacieho PVC potrubia zo dňa 21.12.2013 spracovaný odborne spôsobilou osobou – Ivanom Vreckom, certifikovaným pracovníkom pre NDT č. preukazu 4037/10,
- kópia stavebného denníka,
- certifikáty a vyhlásenia zhody stavebných výrobkov.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby „**Stáčanie chemikálii - ochranné vane 3. etapa**“, stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v realizačnej projektovej dokumentácii časti stavby, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jánom Rovňákom, č. osvedčenia 2749*Z*A2 overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie časti stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

V priebehu kolaudačného konania časti stavby boli vznesené pripomienky a námety zo strany týchto dotknutých orgánov:

IŽP Košice dňa 03.04.2014 obdržal záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Prešov č. IPV-12-19-2.2/ZS-C2223-14, S/1815/14/4266/14 zo dňa 27.03.2014, v ktorom sú uvedené nedostatky, nebrániaci užívaniu časti stavby, ktoré je potrebné odstrániť v termíne do 1 mesiaca od vydania kolaudačného rozhodnutia časti stavby a písomne oznámiť jeho odstránenie IP Prešov. IŽP Košice nedostatok uvedený v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Prešov zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

Súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou č. HŽPM/HŽPaZ/00545/14/000 981 zo dňa 08.04.2014 bolo IŽP Košice doručené dňa 16.04.2014.

Účastníci konania, obec Kučín a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a zmeny časti stavby „Stáčanie chemikálii - ochranné vane 3. etapa“ - SO 09 Luhový dvor – Odparka.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- o vydanie súhlasu na zmenu uskutočnenej časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu

- na začatie kolaudačného konania časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Stáčanie chemikálii – ochranné vane 3. etapa“ – stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania časti stavby v spojení s konaním o zmene tejto časti stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že časť stavby „**Stáčanie chemikálii - ochranné vane 3. etapa**“, stavebný objekt SO 09 Luhový dvor – Odparka je ukončená a je schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. Ing. Ján Rovňák, Vinné 55, 072 31 Vinné
3. Obec Kučín, starostka obce Kučín, 094 21 Kučín

Na vedomie:

1. Inšpektorát práce, pracovisko Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
2. Obec Kučín, stavebný úrad Kučín 77, 094 21 Nižný Hrabovec
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou
4. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Vranov nad Topľou, Alexandra Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou