


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Žilina**  
**Legionárska 5, 012 05 Žilina**

Číslo: 610-8128/2014/Kad/770410104/Z30-KRZ28

v Žiline, dňa 13.03.2014



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  
dňa 3. 4. 2014



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods.3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

#### **„VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“**

prevádzkovateľovi VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová

a jeho zmeny č.3608-12079/2008/Pat/770410104-Z1 zo dňa 08.04.2008, č.4366-18702/2008/Mar/770410104-Z2-SP1 zo dňa 03.06.2008, č.6093-23058/2008/Pat/770410104-Z3-SP2 zo dňa 03.07.2008, č.7328-35504/2008/Žer/770410104/Z4-SP3 zo dňa 28.10.2008, č.3920-10417/2009/Pat/770410104-Z6-SP5 zo dňa 31.03.2009, č.4254-14454/2009/Pat/ 770410104-Z7-DSP6+KR zo dňa 14.05.2009, č.8136-30562/2009/Rek/ 770410104/Z8-KRZ4 zo dňa 30.09.2009, č.8164-30581/2009/Rek/770410104/Z8 zo dňa 06.10.2009, č.8593-37278/2009/Mar/770410104/Z9-SP7 zo dňa 19.11.2009, č.8740-37080/2009/Rek/770410104/



Z10-SP8 zo dňa 18.11.2009, č.872-3946/2010/Pat/770410104/Z11 zo dňa 18.02.2010, č.747-3926/2010/Pat/770410104/Z12 zo dňa 17.02.2010, č. 643-918/Žer/770410104/ Z13-SP9 zo dňa 15.01.2010, č.309-7985/2010/Pat/770410104/Z14 a Z15 zo dňa 16.03.2010, č.3294-4214/Rek/770410104/Z16-SP10 zo dňa 12.02.2010, č.5911-20713/2010/Žer/770410104/Z17-KRZ9 zo dňa 06.07.2010, č.5912-23438/2010/Pat,Žer/770410104/Z18-KR zo dňa 05.08.2010, č. 9152-35571/2010/Pat/770410104/Z19 zo dňa 13.12.2010, č.9036-35523/2010/Daň/770410104/Z20-SP11 zo dňa 01.12.2010, č.4131-16780/2011/Chy/770410104/Z21 zo dňa 23.05.2011, 5886-20929/2011/Daň/770410104/Z22-KRZ20 zo dňa 18.07.2011, 6337-20761/2011/Daň/770410104/Z23-SP12 zo dňa 19.07.2011, 7740-33743/2011/Daň/770410104/Z24-KRZ23 zo dňa 25.11.2011, 2249-8162/2013/Žer/770410104/Z25 zo dňa 22.03.2013, 2788-9544/2013/Kad/770410104/Z26-KRZ10 zo dňa 09. 04. 2013 a 3760-21203/2013/ Pat/770410104/Z27 zo dňa 12. 08. 2013, č. 4909-22603/2013/Kad/770410104/Z28-SP13 zo dňa 26.08.2013 (ďalej len „a jeho neskoršie zmeny“), podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

**vydáva  
kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby

**„Sklad odpadovej fólie a preložiek“**

k jej určenému účelu.

**Umiestnenie stavby:**

Stavba je umiestnená v areáli prevádzky „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“, na pozemkoch parc. č. KN-C 155/21, 155/19, 155/1 v k.ú Nemšová.

**Popis stavby k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:**

Cieľom stavby bolo nové využitie objektu A21 v areáli Vetropack Nemšová s.r.o., nachádzajúceho sa v severnej časti areálu, na lisovanie a skladovanie kartónov a odpadovej fólie vznikajúcej pri prebaľovaní výrobkov, do času ich odovzdania odberateľovi na ďalšie spracovanie. Maximálne množstvo skladovanej fólie bude cca 20 ton ( 258 zlisovaných balíkov po cca 70 kg ).

Objekt A21 je murovaná halová stavba rozmerov 22,36 x 7,0m, so železobetónovou konštrukciou strechy s krytinou z asfaltových pásov s odvodnením do odkvapových žľabov. Riešený objekt je prízemný jednopodlažný, pozostávajúci z pôvodnej remízy posunovacej lokomotívy a neskôr pristavanej garáže pre vysokozdvížne vozíky. Stavebné úpravy spočívali vo vybúraní priečok v m.č. 1.05, vybúraní dodatočne zamurovaného otvoru vrát medzi m.č. 1.01 a 1.02, zamurovania okenných otvorov v juhovýchodnej fasáde objektu, nakoľko susedný objekt vodárne je len 0,5 m od riešeného objektu a vymurovania nových medziokenných pilierov v m.č. 1.02. V celom objekte sa vyhotovila nová podlaha z drátkobetónu s minerálnym vsypom a zahladeným povrchom. Vymenili sa okná, dvere, odkvapové žľaby a zariadenie predmety. V časti objektu sa dorobila vonkajšia omietka a celá fasáda sa natrela silikónovou farbou v kombinácii šedej a modrej farby. Vybúraním dodatočne zamurovaného otvoru medzi niekdajšou remízou a garážou sa oba priestory prepojili. Po stavebných úpravách bude v objekte lisovňa fólie, sklad, denná miestnosť, WC a sklad náradia. Vybudoval sa nový prívod vody zo susedného objektu vodárne a vybudovala sa nová vnútorná elektroinštalácia, prívod NN je zachovaný. Odkanalizovanie, bleskozvod a vykurovanie zostali bez zmeny. Táto činnosť sa v prevádzke vykonávala aj doteraz, len nebola sústredená do jedného objektu. Používaný lis je existujúci lis, vyrobený firmou Lux s.r.o., Jablonné nad Orlicí, ČR.



Pre užívanie stavby „Sklad odpadovej fólie a preložiek“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. V súlade s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne v záväznom stanovisku č. B/2014/01261-004 zo dňa 07.03.2014, v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“):
  - a. Požiadat' orgán verejného zdravotníctva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.
  - b. Pracovné priestory zriadiť podľa opatrení uvedených v Nariadení vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
2. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti. Projektovú dokumentáciu predmetnej stavby vypracoval AMKO Projektový ateliér- Ing. Adam Margoč, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, v decembri 2012.
3. Zariadenie (lis) môžu obsluhovať len preukázateľne zaškolení pracovníci, oboznámení s požiadavkami predpisov na obsluhu zariadenia. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy vykonávať podľa aktuálneho miestneho prevádzkového predpisu. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané.
4. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.

**b)**

V časti:

**Súčasťou integrovaného povolenia je** (strana 26 z 90 rozhodnutia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007)

**doplňa:**

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Sklad odpadovej fólie a preložiek“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Sklad odpadovej fólie a preložiek“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

**c)**

V časti:

**B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Skladové hospodárstvo** (strana 32 z 90 rozhodnutia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007)

**doplňa**

Sklad odpadovej fólie a preložiek je murovaná halová prizeman stavba rozmerov 22,36 x 7,0m, pozostávajúca z pôvodnej remízy posunovacej lokomotívy a neskôr pristavanej garáže pre vysokozdvížné vozíky. V objekte sa nachádza lisovňa fólie, sklad, denná miestnosť, WC a sklad náradia. Objekt slúži na lisovanie a skladovanie kartónov a odpadovej fólie vznikajúcej pri



prebaľovaní výrobkov, do času ich odovzdania odberateľovi na ďalšie spracovanie. Maximálne množstvo skladovanej fólie bude cca 20 ton ( 258 zlisovaných balíkov po cca 70 kg ).

Ostatné podmienky pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.- Výroba obalového skla“ prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová uvedené v integrovanom povolení č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007.

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods.3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 a jeho zmien, pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“, na základe žiadosti prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová zo dňa 16.12.2013 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, v súvislosti s kolaudáciou stavby „Sklad odpadovej fólie a preložiek“, v areáli spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. Keďže žiadosť neobsahovala všetky náležitosti potrebné k vydaniu užívacieho povolenia na predmetnú stavbu, inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č.7709-34984/2013/Kad/770410104/Z30-KRZ28 zo dňa 18.12.2013. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil dňa 13.01.2014.

Prevádzkovateľ požiadal listom zo dňa 13.01.2014 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa listom č. 610-1471/2014/Kad/770410104/Z30-KRZ28 zo dňa 16.01.2014 vyhovelá, nakoľko navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 nemajú charakter podstatných zmien.

Prevádzkovateľ k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, kolkovými známkami.

Keďže činnosť v prevádzke „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – výroba obalového skla“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1, ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ (od predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia).

Dňa 16.01.2014 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 5519-34681/2007/Pat/770410104 zo dňa 25.10.2007, pre prevádzku „VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. – Výroba obalového skla“ prevádzkovateľovi VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, účastníkom konania



a dotknutým orgánom a určila lehotu na uplatnenie pripomienok 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Zároveň zverejnila na 30 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Nemšová, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami, dátum poslednej doručenky bol 23.01.2014. V stanovenej lehote, ktorá uplynula 07.02.2014, sa k navrhovanej stavbe nikto nevyjadril.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila dňa 10.02.2014 listom č. 610-4186/2014/Kad/770410104/Z30-KRZ28 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.02.2014.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, RÚVZ v Trenčíne a inšpekcia. Inšpektorát práce v Trenčíne písomne ospravedlnil svoju neúčast' na ústnom konaní listom č. 544/1056/14/KOL zo dňa 13.02.2014.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 610-6081/2014/Kad/770410104/Z30-KRZ28 zo dňa 26.02.2014.

Prevádzkovateľ doručil na inšpekciu súhlasné stanoviská dotknutých orgánov:

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne (ORHZ-TN1-226/2014 zo dňa 10.03.2014):

- s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín (B/2014/01261-004 zo dňa 07.03.2014):

- súhlasí s kolaudáciou stavby: „Sklad odpadovej fólie a preložiek“ prevádzkovateľa VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., Železničná 207/9, 941 14 Nemšová

V ďalšom stupni konania je prevádzkovateľ pracovných priestorov povinný predložiť na RÚVZ so sídlom v Trenčíne návrh na uvedenie priestorov skladu do prevádzky na základe §52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovné priestory zriadiť podľa opatrení uvedených v nariadení vlády SR č. 391/2006 Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka bola zapracovaná v bode 1. podmienok pre užívanie stavby „Sklad odpadovej fólie a preložiek“.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Sklad odpadovej fólie a preložiek“ na trvalú prevádzku, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví,

v oblasti stavebného zákona:


- vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Sklad odpadovej fólie a preložiek“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, jej príloh, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o verejnom

zdraví, stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
2. Mesto Nemšová, ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová

Na vedomie:

3. Okresný úrad v Trenčíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
5. Inšpektorát práce v Trenčíne, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín