


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 3853-14794/37/2014/Iieg/371790105/Z5

Bratislava 19.05.2014



Rozhodnutie nadobudie

právoplatnosť dňom 21.05.2014

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., 4., 8., a ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny zákon“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3499/OIPK-1004/06-Bk/371790105 zo dňa 19.06.2006, v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Trnavská teplárenská“
(ďalej len „prevádzka“), Coburgova 84,
917 42 Trnava

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Trnavská teplárenská, a. s.

Sídlo:

Coburgova 84, 917 42 Trnava

Identifikačné číslo organizácie:

36 246 034

Variabilný symbol prevádzky:

371790105

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 5 povolenia je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 1 zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 4 zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania,
- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 8 zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – integrované povolenie prevádzky vyžaduje povolenie stavby, preto inšpekcia v súčinnosti s § 61 stavebného zákona začala konanie o vydanie povolenia na stavbu:

v oblasti ochrany ovzdušia

u d e ľ u j e s ú h l a s :

- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 1 zákona o IPKZ na zmenu stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

v oblasti ochrany ovzdušia

u d e ľ u j e s ú h l a s :

- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 4 zákona o IPKZ na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania,

Z dôvodu poškodenia jestvujúceho spalínovodu koróziou je potrebné vykonať jeho rekonštrukciu. Pôvodný skorodovaný spalínovod bude po demontovaní nahradený novou konštrukciou. Umiestnenie spalínovodu sa rekonštrukciou nezmení. Rekonštrukcia spalínovodu nebude mať vplyv na technické parametre spaľovacích zariadení ani na spôsob vypúšťania emisií a množstvo emitovaných znečisťujúcich látok.

1. Na rekonštruovanom spalínovode budú vytvorené podmienky pre vykonanie oprávnených meraní podľa § 15 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z.

v oblasti stavebného konania

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva

s t a v e b n é p o v o l e n i e
na stavbu

„Rekonštrukcia spalínovodu kotlov K5, K6“

v rozsahu podľa PD na stavebné povolenie vypracovanej spracovateľom Ing. Igor Pechan – autorizovaný stavebný inžinier – IPOS proj. kanc., Lomonosova 6, 917 08 Trnava, z februára 2014, arch. číslo IP-12/200/2011-RP/2014.

Stavba sa skladá z:

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Rekonštrukcia spalínovodu kotlov K5, K6

pre stavebníka:	Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava
v katastrálnom území:	Trnava
na pozemku:	p. č.: 8610/2 na LV č. 8114
vo vlastníctve:	Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava
účel stavby:	1251 – priemyselné budovy,

Popis stavebných objektov:

Odpadové plyny z kotlov K5 a K6 sa odvádzajú spoločným spalínovodom do komína. Existujúci spalínovod je v priereze tvaru obdĺžnika s vnútornou svetlosťou 2,5 x 3,6 m a dielčie spalínové kanály od kotlov K5 a K6 sú štvorcového prierezu s rozmermi 1,4 x 1,4 m. Steny existujúceho spalínovodu sú z oceľového plechu. Jednotlivé diely spalínovodu sú pospájané pomocou prírub z oceľového profilu „L“. Tepelná izolácia spalínovodu je z kamennej minerálnej vlny s oplechovaním pozinkovaným plechom. Celkový súčasný stav spalínovodu je značne materiálovo oslabený koróziou. Jej pôsobením sa vyskytujú na dilatčných oceľových kompenzátoroch v exponovaných miestach diery. Netesnosť vykazuje aj opláštenie z pozinkovaného plechu, cez ktoré zateká dažďová voda a topiaci sneh do tepelnej izolácie spalínovodu.

Pri rekonštrukcii dôjde k demontáži jestvujúceho a montáži nového oceľového spalínovodu. Do technologickej časti zdrojov tepla – kotlov K5 a K6 nebude prácami zasiahnuté. Hranica demontážnych a montážnych prác je určená od spalínových klapiek kotlov K5 a K6 po zaústenie spalínovodného kanála do železobetónového komína výšky 120 m. Miesto zaústenia spalínovodu do ŽB komína ostane zachované v pôvodnom mieste. Os pripojenia je vo výške 32,3 m od úrovne terénu. Celková dĺžka obnovovaného spoločného spalínovodu vrátane úsekov spalínovodov od kotlov K5 a K6 je 28 m. Na úsekoch spalínovodov od kotlov K5 a K6 budú nainštalované návarky na odber vzoriek emisií znečisťujúcich látok.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto všeobecné záväzné podmienky:

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
3. Stavbu **„Rekonštrukcia spalínovodu kotlov K5, K6“** zrealizovať podľa dokumentácií ktoré boli overené v stavebnom konaní, vypracované spracovateľom Ing. Igor Pechan – autorizovaný stavebný inžinier – IPOS proj. kanc., Lomonosova 6, 917 08 Trnava, z februára 2014, arch. číslo IP-12/200/2011-RP/2014.

4. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.
6. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
7. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
8. Inšpekcia upúšťa od vytýčenia stavby osobami oprávnenými vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
9. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
10. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 313/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie na stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
14. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
15. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
17. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby stavebník predloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 - a. PD overenú v stavebnom konaní
 - b. PD skutočného vyhotovenia stavby overenú dodávateľom stavby (ak je vypracovaná)
 - c. doklady o splnení základných požiadaviek na stavby,
 - d. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia,
 - e. atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - f. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN,
 - g. doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
18. Prevádzkovateľ ku kolaudácii do trvalej prevádzky predloží protokol z merania hluku z predmetnej stavby, ktorý preukáže súlad s Nariadením vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
19. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
20. Počas realizácie stavby „**Rekonštrukcia spalínovodu kotlov K5, K6**“ budú vznikať odpady uvedené v nasledovnej tabuľke:

Kat. č. odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo (t)
08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	0,2
08 01 17	odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	0,1
08 04 09	odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N	0,2
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	0,5
15 01 02	obaly z plastov		0,5
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,1
17 01 01	betón	O	0,5
17 02 01	drevo	O	0,5
17 02 03	plasty		0,5
17 04 05	Železo a oceľ	O	26
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	0,6

21. V prípade, že vzniknutý stavebný odpad bude priamo na stavbe materiálovo zhodnocovaný mobilným zariadením, je držiteľ takto zhodnocovaných odpadov povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch a ohlásiť písomne začiatok činnosti mobilného zhodnocovania týchto odpadov tunajšiemu úradu najneskôr 3 dni vopred podľa § 21 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch.
22. Pôvodca odpadov je povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi. V prípade, že to nie je možné alebo účelné, zabezpečí ich zneškodnenie.
23. Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým osobám – podnikateľom alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, ak nezabezpečuje ich zneškodnenie sám.
24. Pôvodca odpadov zabezpečí odpady pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
25. Pôvodcovi odpadov sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po naplnení zberového kontajnera odvieť k oprávnenému odberateľovi.
26. Pôvodca nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú realizáciou stavby, je povinný nakladať s nimi len v súlade s platným súhlasom na nakladanie s týmito odpadmi.
27. Pôvodca odpadov, ktorým je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.
28. Priestory na zhromažďovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
29. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi ktoré nie sú nebezpečné, za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.
30. Pôvodca odpadov, ktorým je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo s 50 kg nebezpečného odpadu v termíne do 31. januára.

Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky zo záverečného stanoviska, dotknutých orgánov štátnej správy k povoleniu stavby a k povoleniu novej prevádzky integrovaným povolením:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva listom č. OU-TT-OSZP3-2014/01089/ŠSOH/Ša zo dňa 18.3.2014:

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy hospodárstva listom č. OU-TT-OSZP3-2014/01094/ŠVS/Ga zo dňa 17.3.2014:

- pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd,
- zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny listom č. OU-TT-OSZP3-2014/01102/ŠSOPaK/Bo zo dňa 18.3.2014:

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na nevyhnutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Mesta Trnava v zastúpení primátorom. V rozhodnutí mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme.

Mesto Trnava, v stanovisku č. OÚRaR/7322-19970/2014/Hn zo dňa 24.4.2014 súhlasí s návrhom zmeny povolenia s podmienkami:

- V zmysle predloženej žiadosti a realizačnej projektovej dokumentácie bude pri realizácii dodržaný požadovaný účel stavby t.j. rekonštrukcia jestvujúceho spalínovodu jestvujúcich spaľovacích zariadení- kotlov K5, K6. V prípade realizácie uvažovaného výhľadového rozšírenia zdrojov tepla v prevádzke TAT, a.s. Trnava o jeden horúcovodný kotol s výkonom 40 MW (s tepelným príkonom 44,5 MW) Mesto Trnava bude požadovať predložiť investičný zámer a dodržanie postupu v zmysle platnej legislatívy.
- *Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia {v digitálnej podobe a 1x vytlačená so zoznamom súradníc}.*

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky čiastočne akceptujeme. Podľa § 77 stavebného zákona kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.

v oblasti ochrany ovzdušia

u r č u j e :

- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 8 zákona o IPKZ emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

v časti **II. Podmienky povolenia, písm. B. Emisné limity** sa ruší bod 1.3 a bod 1.7 sa nahrádza nasledovným znením:

1.7 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov diskontinuálnym periodickým oprávneným meraním v intervaloch podľa vyhlášky č. 411/2012 Z.z., ak stacionárny zdroj, jeho časť je počas určeného intervalu periodického merania v prevádzke. Prevádzkovateľ oznámi inšpekcii v termíne do 15. februára počet prevádzkovaných hodín spolu s uvedením menovitého tepelného príkonu pre každý jednotlivý kotol za predchádzajúci kalendárny rok. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania.

v časti **II. Podmienky povolenia, písm. B. Emisné limity** sa dopĺňa bod 1.8 nasledovným znením:

1.8 Kotly K5 a K6 sa podľa § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2012 Z.z. zaraďujú do osobitného režimu na dožitie s maximálnym počtom 17 500 prevádzkových hodín v prechodnom období od 1.1.2016 do 31.12.2023.

V integrovanom povolení sa ďalej mení a dopĺňa:

v časti **I. Údaje o prevádzke, písm. A**, sa **bod 2** nahrádza nasledovným znením:

Prevádzka je podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. zaradená do kategórie 1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 50 MW.

v časti **II. Podmienky povolenia, písm. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa ruší **bod 1.2.**

Ostatné podmienky povolenia pre prevádzku „**Trnavská teplárenská**“, prevádzkovateľa **Trnavská teplárenská, a.s.**, Coburgova 84, 917 42 Trnava, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., 4., 8., a ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi **Trnavská teplárenská, a.s.**, Coburgova 84, 917 42 Trnava, IČO 36 246 034, na základe žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zn. 21300/2013/1046 zo dňa 10.12.2013 doručeného dňa 01.04.2014 pre prevádzku „**Trnavská teplárenská**“. So žiadosťou bol predložený výpis z účtu, ako doklad o zaplatení správneho poplatku dňa 24.03.2014 vo výške 500,00 eur.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje požiadavkám podľa § 11 zákona o IPKZ a písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listami č. 3853-11467/37/2014/Heg/Z5 a 3853-11435/37/2014/Heg/Z5 zo dňa 11.04.2014. Súčasne určila lehotu na podanie vyjadrení a prípadných námietok a možnosť nahliadnutia do žiadosti. V lehote 15 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov sa k vydaniu integrovaného povolenia vyjadrili:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa vyjadrenia č. OÚ-BA-OSZP3-2014/007888/ŠSOO/Kra zo dňa 29.04.2014 po zohľadnení nasledovných požiadaviek nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia na predmetnú prevádzku:

- zrealizovať stavbu a nainštalovať technologické zariadenia v súlade s projektovou dokumentáciou stavby „Rekonštrukcia spalínovodu kotlov K5 a K6“ a v súlade s podmienkami výrobcu zariadení,
- akékoľvek zmeny v rámci realizácie predmetnej stavby neodkladne oznámiť príslušnému orgánu ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú vydanie osobitného súhlasu orgánu ochrany ovzdušia,
- v rámci realizácie predmetnej stavby zabezpečiť meracie miesta za účelom výkonu oprávneného merania emisií na preukázanie dodržania určených emisných limitov.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme.

2. Pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii stavby:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva listom č. OU-TT-OSZP3-2014/01089/ŠSOH/Šá zo dňa 18.3.2014 - cit. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-TT-OSZP3-2014/01094/ŠVS/Ga zo dňa 17.3.2014 - cit. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny listom č. OU-TT-OSZP3-2014/01102/ŠSOPaK/Bo zo dňa 18.3.2014 - cit. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Mesto Trnava, v stanovisku č. OÚRaR/7322-19970/2014/Hn zo dňa 24.4.2014 súhlasí s návrhom zmeny povolenia s podmienkami - cit. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky akceptujeme.

Podľa odborného stanoviska č. 0332/50/14/BT/OS/DOK TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. zo dňa 21.03.2014 PD spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave podľa stanoviska č. ORHZ-TT1-223-001/2014 zo dňa 21.03.2014 súhlasí s predloženou PD bez pripomienok.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia listom č. OU-TT-OSZP3-2014/01091/ŠSOO/Te zo dňa 01.04.2014 nemá pripomienky.

Zúčastnené osoby nepodali v lehote 30 dní, určenej inšpekciou, písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezabezpečila zvolanie verejného zhromaždenia a zároveň upustila od nariadenia ústneho pojednávania nakoľko dotknuté orgány a účastníci konania v uvedenej lehote v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ nemali námietky voči vydaniu zmeny povolenia.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie uvedenej stavby. Uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani

neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena rozsahu činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov táto zmena nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné konanie na uskutočnenie uvedenej stavby, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, na základe vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona a § 9 zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeseniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkov konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa :

Účastníci konania:

1. Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava
2. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
3. Ing. Igor Pechan – autorizovaný stavebný inžinier – IPOS proj. kanc., Lomonosova 6, 917 08 Trnava
4. Štefan Hrubják, 919 33 Trakovice, č. 450

Dotknuté orgány štátnej správy a organizácie:

5. Okresný úrad v Trnave, štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava,
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 9, 917 09 Bratislava
7. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra
8. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava