


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 6032-29830/37/2013/Heg/370840106/Z14-SK

Bratislava 05.11.2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom... 08.11.2013

Podpis : .....



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. a 10., písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

### z menu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

**„Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“),**

#### **Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

**Holcim (Slovensko), a.s.**

**906 38 Rohožník**

**00 214 973**



Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 14 integrovaného povolenia je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- **podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ** – určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania;
- **podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ** – určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- **podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1 zákona o IPKZ** – posudzovanie návrhov na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky;

v oblasti stavebného poriadku:

- **podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ** – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu, inšpekcia

**povoľuje v súčinnosti podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona**

stavebníkovi: **Holcim (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník**

**užívanie stavby**

**„SR Slinkové silo – Holcim (Slovensko)“**

na skúšobnú prevádzku na dobu **12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

v rozsahu stavebných objektov:

**SO 492-3B1 SLINKOVÉ SILO**

**SO 492-ZA1 PREPRAVNÉ SLINKOVÉ SILO**

**Dotknuté stavebné objekty:**

**SO 312-3M1 SKLÁDKA PIESKU, LUŽENCA, SADRY A TROSKY** (jestvujúci SO)

**SO 492-SA1 SLINKOVÉ SILO** (jestvujúci SO, stavebné úpravy)

**SO 532-3P1 CEMENTOVÁ MLYNICA** (jestvujúci SO, stavebné úpravy)

**SO K22-3D1 PREPRAVA SLINKU Z PC2 DO PC1** (jestvujúci SO, stavebné úpravy)

**SO 322-352 ZÁSOBNÍKY PRÍSAD** (jestvujúci SO, stavebné úpravy)

**Preložky inžinierskych sietí:**

**SO 402-3V5 PRELOŽKA VONKAJŠIEHO OSVETLENIA**

**SO 402-3T1 CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY**

prevádzkových súborov

**PS 532** Odber a doprava SR slinku do mlynice PC2

**PS 322** Skládka piesku, luženca, sadry a trosky (jestvujúci PS, rekonštrukcia)

**PS 332** Zavážanie mlyna (jestvujúci PS, rekonštrukcia)

**PS 492** Odťah slinku (jestvujúci PS, rekonštrukcia)



PS 53E	Dávkovanie do mlyna	(jestvujúci PS, rekonštrukcia)
PS 53F	Dávkovanie do mlyna	(jestvujúci PS, rekonštrukcia)
PS K22	Preprava slinku z PC2 do PC1	(jestvujúci PS, rekonštrukcia)

v katastrálnom území: Rohožník v areáli Holcim (Slovensko), a.s.  
na pozemkoch parc. č.: 735/19, 735/32, 735/33, 735/34, 735/520, 735/519, 735/522, 735/521, vlastník Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník na základe geometrického plánu č. 65/2013 zo dňa 21.10.2013, ktorý vypracoval Ing. Tomáš Ďurka, GEOMAP s.r.o., Bratislava a ktorý bol overený Správou katastra Malacky dňa 04.11.2013  
účel stavby: priemyselné budovy.

Predmetom kolaudácie s určením skúšobnej prevádzky bola stavba spôsobilá na samostatné užívanie podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím inšpekcie č. 8707-1706/37/2013/Jed/370840106/Z11 zo dňa 22.01.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8.02.2013. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia stavebník predložil zmeny dokumentácie skutočného realizovania stavby oproti projektu pre stavebné povolenie. Súčasťou zmien bolo aj nerealizovanie niektorých stavebných objektov (preložky inžinierskych sietí):

**SO 402-3V1 PRELOŽKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE**  
**SO 402-3V2 PRELOŽKA ÚŽITKOVEJ VODY**  
**SO 402-3V3 PRELOŽKA CHLADIACEJ VODY - PRÍVOD**  
**SO 402-3V4 PRELOŽKA CHLADIACEJ VODY - ODVOD**

K predmetným zmenám sa vyjadrili:

**Technická inšpekcia, a.s. Bratislava** - Stanovisko č. 02714/1/2013 zo dňa 17.9.2013 k predbežnej prehliadke a skúške technologického celku SR Slinkové silo

1. Predložený realizačný projekt technologického zariadenia SR Slinkové silo s príslušenstvom a vykonanými a zdokumentovanými zmenami počas realizácie (Dokumentácia skutočného realizovania stavby - Zmeny dokumentácie skutočného realizovania stavby oproti projektu pre stavebné povolenie) spĺňa požiadavky citovaných predpisov.
  - a. PS 492 Odťah slinku
  - b. PS 532 Odber a doprava SR slinku do cem. mlynice PC2
  - c. PS K22 Preprava slinku z PC2 do PC1
  - d. PS 53E a PS 53F Dávkovanie do mlyna
  - e. PS 332 zväzanie mlyna
2. Pred uvedením technologických zariadení SR Slinkové silo s príslušenstvom do prevádzky bola vykoná prehliadka a skúška bezpečnostného výstroja zariadenia ako celku a taktiež jednotlivých častí. Predbežnou prehliadkou a skúškou boli zistené nasledovné drobné nedostatky:

K prehliadke a skúške technologických zariadení SR Slinkové silo s príslušenstvom neboli predložené vyhlásenia výrobcov o zhode jednotlivých nosných zariadení

Do prevádzkového predpisu SR Slinkové silo dopracovať odporúčania výrobcov jednotlivých zariadení z návodov na ich použitie.



Nápisy ovládacích, riadiacích a kontrolných prvkov musia byť v slovenskom jazyku.

Na zariadeniach technologického celku SR Slinkové silo s príslušenstvom doplniť a obnoviť výstražné značenia (žlto-čierne značenie, označenie el. zariadení, zákaz vstupu nepovolaným osobám, používanie ochranných prostriedkov a pod.)

Schody, výstupné rebríky, vyčnievajúce časti a pohyblivé časti zariadenia nie sú označené výstražným žlto-čierym značením.

Výstupný rebrík na PS 492 Odťah slinku - Prepravné slinkové silo zrealizovať v zmysle STN EN 14122-3:2002 a zapracovať do realizačného projektu.

V miestach koncových staníc jednotlivých pásových dopravníkov vyznačiť pracovné zóny

Zistené drobné nedostatky nemajú zásadný vplyv na bezpečnosť celého zariadenia.

Týmto Vás žiadame o odstránenie zistených drobných nedostatkov a stanovenie termínu na ukončenie prehliadky a skúšky technologických zariadení SR Slinkové silo s príslušenstvom.

**Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách – stanovisko zo dňa 30.9.2013:**

ORHaZZ v Malackách sa vyjadrilo k predmetnej stavbe v stavebnom konaní a ďalšie stanovisko vydá v stupni kolaudačné konanie, kde preverí splnenie protipožiarnej bezpečnosti odsúhlasenej v stavebnom konaní.

**Inšpektorát práce Bratislava - stanovisko zo dňa 30.9.2013:**

Uvedená zmena bude posúdená v rámci kolaudačného konania zvolaného stavebným úradom.

**Podmienky povolenia :**

1. Stavbu možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie predpísaných skúšok a meraní vrátane preukázania dodržania emisných limitov, ktoré budú podkladom v konaní o trvalom užívaní stavby.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
5. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
6. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
7. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada dočasné užívanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný pred ich realizáciou prerokovať s inšpekciou.
8. Ku kolaudácii po ukončení skúšobnej prevádzky stavebník predloží:
  - Projekt skutočného vyhotovenia stavby,
  - Prevádzkové poriadky,
  - Protokol z merania hluku v pracovnom a životnom prostredí,
  - Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok a meraní podľa platných STN
  - Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia



9. Po zrealizovaní ďalších stavebných objektov resp. ich častí požiadať o ich kolaudáciu.

#### **Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:**

V kolaudačnom konaní na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

#### **v oblasti ochrany ovzdušia**

#### **určuje emisné limity:**

##### **➤ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8 zákona o IPKZ:**

1. Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia musí spĺňať nasledovné emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania:

Zdroj znečisťovania	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Miesta vypúšťania odpadových plynov
Jestvujúce a nové slinkové silo	TZL	10	322-GF3, 492-GF3, 492-GF4, 492-GF5, 532-GF1, K22-GFD, K22-GFE, K22-GFB

2. Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia musí spĺňať podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok podľa vyhlášky č. 410/2012 Z.z.,
3. Pre potreby merania budú na výduchoch odpadových plynov realizované meracie miesta a pre meranie tuhých znečisťujúcich látok aj meracie príruby podľa požiadaviek STN EN 13284-1,
4. Prevádzkovateľ najneskôr do ukončenia skúšobnej prevádzky vykoná oprávnené diskontinuálne meranie TZL, a k žiadosti na trvalé užívanie stavby predloží správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní,
5. Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu stavu ventilátorov, potrubí odpadových plynov a prevádzkových parametrov odlučovacích zariadení emisií v súlade s dokumentáciou výrobcu a plánom údržby, zároveň budú zapracované do STPP a TOO v termíne do 30.6.2014,
6. Prach zachytený vo filtračných zariadeniach bude vrátený späť do technologického procesu.

#### **v oblasti ochrany ovzdušia**

#### **určuje:**

##### **➤ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ: rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia:**

1. Najneskôr pri kolaudačnom konaní je potrebné požiadať Okresný úrad Malacky o schválenie postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia,
2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu a predkladať príslušnému orgánu na ochranu ovzdušia údaje o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 231/2013 Z.z.

#### **v oblasti ochrany zdravia ľudí**

#### **posúdila návrh:**

##### **➤ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod č. 1 zákona o IPKZ – na začatie kolaudačného konania stavby:**



1. Stavebník je povinný v kolaudačnom konaní predložiť výsledky merania hluku na hranici areálu na preukázanie súladu s nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
2. Stavebník je povinný v kolaudačnom konaní predložiť protokoly z merania prašnosti na pracovisku na preukázanie súladu s nariadením vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 300/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien pre prevádzku „**Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník**“, prevádzkovateľa **Holcim (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. a 10., písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, **Holcim (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia s určením skúšobnej prevádzky na vybudovanú stavbu „**SR Slinkové silo – Holcim (Slovensko)**“ zo dňa 09.09.2013 doručeného dňa 11.09.2013 pre prevádzku „**Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník**“.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako špeciálny stavebný úrad preskúmala návrh a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6032-26154/37/2013/Heg/Z15 zo dňa 04.10.2013 začatie konania. V lehote určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia vyjadrili:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. PPL/15686/2013 zo dňa 31.10.2013 – súhlasí so zmenou integrovaného povolenia.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako dotknutý orgán štátnej správy podľa zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov vyjadrením č. OÚ-MA-OSZP/2013/00052BAP zo dňa 18.10.2013 súhlasí so zmenou integrovaného povolenia.

Inšpekcia na základe § 80 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 o správnom konaní zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 31.10.2013. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu k zápisnici z kolaudačného konania.



V zápisnici z kolaudačného konania inšpekcia konštatovala, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané, skutočný stav realizovanej stavby je v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní okrem drobných zmien, ktoré boli zakreslené do dokumentácie pre realizáciu stavby vypracovanou PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín z 08/2013, č. zákazky 5118-14-000-12-90. V konaní sa vyjadrili:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách stanoviskom č. ORHZ-MA1-1216/2013 zo dňa 28.10.2013,
- Technická inšpekcia a.s., odborným stanoviskom, č. 02714/1/2013 dňa 30.10.2013,
- Inšpektorát práce Bratislava, záväzným stanoviskom IBA-165-21-2.2/ZS-C22,23-13 zo dňa 31.10.2013.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. PPL/16368/2013 zo dňa 31.10.2013

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané v termíne do **12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Počas nej budú vykonané predpísané skúšky a merania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a dočasným užívaním stavby na skúšobnú prevádzku nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.


Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia bola spoplatnená poplatkom vo výške 500,00 € uhradeným bankovým prevodom v súlade s položkou 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov v časti X Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.  
riaditeľ



**Doručí sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník - obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník

**Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):**

3. Okresný úrad v Malackách, odbor štátnej správy ochrany ovzdušia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
4. Okresný úrad v Malackách, odbor štátnej vodnej správy, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
5. Okresný úrad v Malackách, odbor štátnej správy odpadového hospodárstva, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská č. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
8. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava

