


SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3268-13700/2014/Žer/770340104/Z2

Žilina 12.05.2014



Toto rozhodnutie nado-
budlo právoplatnosť
dňa 5.6.2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., § 3 ods. 3 písm. f) bod 4. a § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

č. 2794/770340104/765-Chy zo dňa 13.09.2005 a jeho zmenu č. 1834-17972/2013/Kad/770340104/Z1-SP1 zo dňa 04.07.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciami na vykonávanie činností v prevádzke

„SHP a.s.“

pre prevádzkovateľa SHP a.s., Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice, podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

a)

V časti:

Údaje o prevádzke

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „SHP a.s“ (strana 2/27, integrovaného povolenia č. 2794/770340104/765-Chy, zo dňa 13.09.2005)

dopĺňa:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa §3 ods. 3 písm. a) 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší,

- v oblasti povrchových a podzemných vód:

konanie o povolení na odber podzemných vód podľa § 3 ods. 3 písm. b) 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- v oblasti ochrany zdravia ľudí:

posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 3 ods. 3 písm. f) 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ.

b)

V celom texte integrovaného povolenia č. 2794/770340104/765-Chy, zo dňa 13.09.2005 v znení neskorších zmien sa slová „Obvodný úrad životného prostredia Martin“ nahradzajú slovami „Okresný úrad Turčianske Teplice, Odbor starostlivosti o životné prostredie“.

c)

V časti:

I. Zaradenie prevádzky (strana 2/27, integrovaného povolenia č. 2794/770340104/765-Chy, zo dňa 13.09.2005)

mení celý odsek:

I. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

**6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.
NOSE-P: 110.05**

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosť vykonávané v prevádzke, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Prevádzka je v zmysle zákona ovzdušia veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

3. Údaje o prevádzke

- umiestnenie prevádzky: kraj Žilinský, okres Turčianske Teplice, lokalita prevádzky Turčianske Teplice, Diviaky
- predpoklad ukončenia činnosti: nepredpokladá sa
- projektovaná kapacita prevádzky: 245 000 ks brojlerov za turnus, 7 turnusov za rok
70 000 ks mládok za turnus, 2 turnusy za rok
70 000 ks nosníc za turnus

- hlavné výrobné činnosti povoľované v prevádzke
 - Výkrm brojlerov
 - Odchov mládok a chov nosníc
- ďalšie súvisiace činnosti povoľované v prevádzke: skladovanie kŕmnej zmesi v silách
 - zhromažďovanie odpadov
 - nakladanie s nebezpečným odpadom
 - nakladanie s odpadovými vodami
 - nakladanie so škodlivými látkami
 - náhradný zdroj – dieselagregát
 - odber podzemnej vody

Opis výroby

Areál znáškových hál ZH

Objekty areálu:

- administratívno-prevádzková budova –dvojpodlažný objekt, napojený na verejný vodovod
- znášková hala č.1, - 4 poschodová budova na chov nosníc, železobetónový skelet s tehlovou výmurovkou, kapacita 35 000 ks za turnus
- znášková hala č. 2, - 4 poschodová budova na chov nosníc, železobetónový skelet s tehlovou výmurovkou, kapacita 35 000 ks za turnus
- transformátor a náhradný zdroj – dieselagregát
- dielňa a garáže
- sklad olejov, PHM a nebezpečných odpadov
- sociálna budova mužov a sklad ND a liečiv
- studňa č.1
- kafilérny box č. 1
- žumpy č.6 a 7 pri znáškových halách - 2ks, betónové o objeme 30 m³
- kŕmne silá

Technológia výroby - chov nosníc

Sliepky sú chované v neobohatených klietkach (3 sliepky, 2 kvapátky, 1 kŕmny žľab) od 4. mesiaca veku približne 12 mesiacov kedy sú odvážané na porážku.

Napájanie - voda na pitie nosníc je čerpaná zo studne č.1 rozvodom do kvapátkových napájačiek. Kŕmenie je dvojfázové - kŕmna zmes ide zo sila do zásobníkov a odtiaľ šnekovým dopravníkom na kŕmny pás.

Počas chovného cyklu sa vykonáva systematická veterinárna kontrola a starostlivosť, vakcinácia , podávanie vitamínov.

Vetranie spôsobom bočného nasávania a výduchov. Na každom poschodí je 39 nasávacích otvorov o rozmere 56 x 56 cm striedavo vo výške 30 a 170 cm a 26 ventilátorov a výduchov o rozmeroch 60 x 60 cm usporiadaných striedavo vo výške 35 a 60 cm, spolu 208 výduchov v oboch halách. Haly nie sú vykurované.

Vyprodukované vajcia sú odvážané do triediarne vajec v prevádzke „**Chov hydiny Horná Štubňa**“.

Hydinový trus padá na nekonečný pás, odtiaľ na priečny dopravník a vynášacím dopravníkom je ukladaný do VKK a odtiaľ podľa potreby vyvážaný na farmové hnojisko.

Uhynuté nosnice sa uskladňujú do doby zneškodnenia v kafilérnom boxe č.1.

Po vyskladnení nosníc sa haly a klietky očistia od hydinového trusu a vystriekajú tlakovou vodou. Následne odborná organizácia vystrieka steny hál a technologické zariadenie dezinfekčným prostriedkom (napr. 0,3% roztok ND 165) a prevedie plynovanie hál 10% roztokom formaldehydu.

Priemyselná odpadová voda z čistenia hál je zhromažďovaná v betónových žumpách č. 6 a č. 7 a odvážaná na ČOV Diviaky.

Splašková odpadová voda z administratívnej budovy a sociálnych zariadení umiestnených v znáškových halách je odvádzaná cez kanalizačný zberač na ČOV.

Areál výkrmu brojlerov a odchovu mládok RV 1:

Objekty areálu:

- výkrmové haly brojlerových kurčiat 1. – 3., 3 jednopodlažné haly každá s kapacitou 16 500 ks, železobetónová konštrukcia vyplnená panelmi zo sklenej vaty s vonkajším hliníkovým opláštením, 1 dvojpodlažná murovaná hala s kapacitou 13 000 a 12 500 kusov brojlerových kurčiat. Kapacita hál na výkrm brojlerov v areáli RV1 je spolu 75 000 ks za turnus. Haly sú napojené na zemný plyn.
- hala chovu mládok, kapacita 70 000 ks, oceľová konštrukcia s tehlovou výmurovkou
- žumba č.1 k hale chovu mládok (10 m^3)
- sociálna budova s dielňou
- dielňa s vodáрňou
- kafilérny box č.2
- studňa pre odchov mládok č.2
- studňa pre výkrm brojlerových kurčiat č.3
- sklad podstielky (slamy)
- sezónny sklad obilia
- kŕmne silá

Technológia výroby - odchov mládok

Mládky sú chované v samostatnej hale v areáli RV1 v neobohatených klietkach (4 poschodia a 6 batérií) 4 mesiace, potom sú presunuté do znáškových hál v **prevádzke „Chov hydiny Horná Štubňa“**, chovný cyklus **70 000** ks 2 x do roka.

Kŕmenie je trojfázové, krmivo je šnekovým dopravníkom dopravované do zásobníkov a odtiaľ reťazovým dopravníkom do kŕmneho žľabu. Krmivá: KZ štarter, KZ L1 rastová, KZ L2 vývojová.

Počas chovného cyklu sa vykonáva systematická veterinárna kontrola a starostlivosť, vakcinácia, podávanie vitamínov.

Napájanie vodou zo studne č.2 pomocou kvapátkových napájačiek.

Hydinový trus padá na nekonečný pás, odtiaľ na priečny dopravník a vynášacím dopravníkom do VKK a odtiaľ podľa potreby vyvážaný na faremné hnojisko.

Vetranie spôsobom bočného nasávania (nasávacie štrbiny) a výduchov 47 stropných ventilátorov, výška výduchov 4m od zeme.

Vykurovanie pomocou VTZ ERMAF v počte 4 ks.

Uhynuté mládky sa uskladňujú do doby zneškodenia v kafilérnom boxe č.2.

Po vyskladnení mládok sa haly a klietky očistia od hydinového trusu a vystriekajú tlakovou vodou. Následne odborná organizácia vystrieka steny hál a technologické zariadenie dezinfekčným prostriedkom (napr. 0,3% roztok ND 165) a prevedie plynovanie hál 10% roztokom formaldehydu.

Priemyselná odpadová voda z čistenia hál je zachytávaná v betónovej žumpe č. 1 a odvážaná na ČOV Diviaky.

Technológia výroby - výkrm kurčiat (brojlerov)

V troch jednopodlažných halách a jednej dvojpodlažnej hale sa vykonáva výkrm jednodňových kurčiat do jatočnej váhy cca 2 kg. Kapacita hál v RV1 je 75 000 ks kurčiat. Výkrm trvá 38 – 45 dní, za rok sa uskutoční 6 - 7 turnusov. Medzi turnusmi sú 7 až 14 dňové prestávky. Ustajnenie

kurčiat je voľné na hlbokej podstielke. Na 1 m² sa naskladňuje 22-24 ks kurčiat. Haly sa vystielajú nerezanou slamou. Podlaha je betónová, na ktorej je uložená izolačná vrstva asfaltu. Napájanie kurčiat je z vlastného zdroja studne č.3 kvapátkovými napájačkami typ KORTY. Do vody sa pridávajú vitamíny A, D, E, B komplex, prípadne antibiotiká.

Kŕmenie je trojfázové. Krmivo sa podáva od prvého dňa drvené (štartér BR1) a vykrmuje sa do veku 14 dní. Ďalšie 3 týždne sa skrmuje krmivo BR2, nakoniec 1 týždeň krmivo BR3. Krmivo je dopravované zo sila špirálovým flexibilným dopravníkom do pozdlžných kŕmnych liniek s polohovateľnými kŕmnymi miskami.

Haly sú vetrané pomocou mechanických klapiek a ventilátorov. V halách č. 1-3 sú osadené bočné ventilátory v počte 11 ks v každej hale, rozmer výduchov 55x55 cm, uložených striedavo vo výške 1,2 a 2 m. Nasávanie otvory sú bočné striedavo umiestnené. V hale č. 4 je 9 ks bočných ventilátorov, rozmer výduchov 55x55 cm, uložených striedavo vo výške 0,8 a 1,8 m, v hale č. 5 je 8 ks bočných ventilátorov, rozmer výduchov 55x55 cm, uložených striedavo vo výške 0,8 a 1,8 m. Vetranie a kúrenie je zosynchronizované.

Na začiatku turnusu sa haly vykúria na 32 °C. Postupne s rastom kurčiat sa teplota znižuje. Na vykurovanie slúžia vykurovacie zariadenia ERMAF počte 10 ks t.j. 2 ks na každú halu.

Uhynuté brojlerky sa uskladňujú do doby zneškodenia v kafilérnom boxe č.2.

Po vyskladnení brojlerových kurčiat je použitá hydinová podstielka z hál nakladaná priamo na nákladné automobily, ktoré ju vyvážajú na farmové hnojisko. Plocha hál sa po odstránení podstielky vystrieka tlakovou vodou. Následne odborná organizácia haly vydezinfikuje mokrou dezinfekciou dezinfekčným prostriedkom (napr. 0,3% roztok ND 165), nastelie sa čistá slama a prevedie sa plynovanie hál 10% roztokom formaldehydu.

Priemyselná odpadová voda z čistenia hál, splašková odpadová voda zo sociálnych zariadení vo výkrmových halách a sociálnej budove sú odkanalizované cez kanalizačnú prípojku na kanalizačný zberač ČOV Diviaky.

Areál výkrmu brojlerov RV 2:

Objekty areálu:

- výkrmové haly č. 1 – 5, 5 dvojpodlažných budov každá s kapacitou 34 000 ks, spolu 170 000 ks, haly sú odkanalizované do troch žúmp, haly sú napojené na zemný plyn
- žumpy č.2,3,4 k výkrmovým halám brojlerových kurčiat (2 m³)
- sociálna budova + žumpa č.5 (10 m³)
- studňa č.4
- kafilérny box č.3
- kŕmne silá

Technológia výroby - výkrm kurčiat (brojlerov)

V halách sa vykonáva výkrm jednodňových kurčiat do jatočnej váhy cca 2 kg. Kapacita hál v RV2 je 170 000 ks kurčiat. Výkrm trvá 38 – 45 dní, za rok sa uskutoční 6 - 7 turnusov. Medzi turnusmi sú 7 až 14 dňové prestávky. Ustajnenie kurčiat je voľné na hlbokej podstielke. Na 1 m² sa naskladňuje 22 -24 ks kurčiat. Haly sa vystielajú nerezanou podstielkou. Podlaha je betónová, na ktorej je uložená izolačná vrstva asfaltu.

Napájanie kurčiat je z vlastného zdroja studne č. 4 kvapátkovými napájačkami typ KORTY. Do vody sa pridávajú vitamíny A, D, E, B komplex, prípadne antibiotiká.

Kŕmenie je trojfázové. Krmivo sa podáva od prvého dňa drvené (štartér BR1) a vykrmuje sa do veku 14 dní. Ďalšie 3 týždne sa skrmuje krmivo BR2, nakoniec 1 týždeň krmivo BR3. Krmivo je dopravované zo sila špirálovým flexibilným dopravníkom do pozdlžných kŕmnych liniek s polohovateľnými kŕmnymi miskami.

Haly sú vetrané pomocou mechanických klapiek a ventilátorov. V halách sú osadené bočné ventilátory v počte 20 ks v každej hale, rozmer výduchov 55x55 cm, uložených vo výške 1,1 od

podlahy. Nasávacie otvory sú bočné striedavo umiestnené. Vetranie a kúrenie je zosynchronizované.

Na začiatku turnusu sa haly vykúria na 32°C . Postupne s rastom kurčiat sa teplota znižuje. Na vykurovanie slúžia vykurovacie zariadenia ERMAF počte 20 ks t.j. 4 ks na každú halu.

Uhynuté brojlerky sa uskladňujú do doby zneškodnenia v kafilérnom boxe č.3.

Po vyskladnení brojlerových kurčiat je použitá hydinová podstielka z hál nakladaná priamo na nákladné automobily, ktoré ju využívajú na farmové hnojisko.

Plocha hál sa vystrieka tlakovou vodou Následne odborná organizácia haly vydezinfikuje mokrou dezinfekciou dezinfekčným prostriedkom (napr. 0,3% roztok ND 165), nastelie sa čistá slama a prevedie sa plynovanie hál 10% roztokom formaldehydu.

Priemyselná odpadová voda z čistenia hál je odkanalizovaná do žúmp č. 2 – 4 a odvážaná na ČOV.

Splašková odpadová voda zo sociálnej budovy je odkanalizovaná do žumpy č.5 a odvážaná na ČOV.

Súvisiace činnosti:

Sklad liečiv a vitamínov

V objekte skladu ND (areál ZH), v uzamykateľnej miestnosti. Na stenách je keramický obklad do výšky 2m, liečivá sú uskladnené vo flášiach, bandaskách, plastových obaloch veľkosti 1 L, 5L, 10L, 0,25L.

Sklad slamy v areáli RV1

Samostatný, zastrešený objekt s plechovým opláštením do výšky 6m, s rozmermi $10,7 \times 40,5$ m (zastavaná plocha $438,0 \text{ m}^2$). Podlaha je z betónových panelov. Slúži na uskladnenie slamovej podstielky.

Sezónny sklad obilia v areáli RV1

Samostatný, zastrešený objekt s plechovým opláštením do výšky 6m. Podlaha je betónová, na ktorej je nanesená izolačná vrstva asfaltu. Slúži na uskladnenie slamovej podstielky. Kapacita skladu je 300 t.

Skladovanie krmiva - kŕmne silá

Oceľové, uzavorené, nadzemné zásobníky, s kapacitou 12 t/1 silo.

ZH 8 ks pre chov nosníc

RV1 15 ks pre výkrm brojlerov

RV1 4 ks pre chov mládok

RV2 30 ks pre výkrm brojlerov

Odpadové vody

Žumpa č.1 - v areáli RV1, betónový podzemný objekt o objeme 10 m^3 , pri odchovni mládok, zachytáva priemyselné odpadové vody z čistenia haly mládok.

Žumpa č.2, 3, 4 – v areáli RV2, betónové podzemné objekty, každá o objeme 2 m^3 , pri halách č.1 – 4. pre každé dve haly je jedna spoločná žumpa, hala č. 5 má samostatnú žumpu. Zachytávajú priemyselné odpadové vody z čistenia hál. Vývoz na ČOV.

Žumpa č.5 – v areáli RV2 pri sociálnej budove. Betónový podzemný objekt o objeme 10 m^3 , zachytáva spaškové odpadové vody zo sociálnej budovy. Vývoz na ČOV.

Žumpa č.6 a 7 – v areáli ZH pri znáškových halách. Betónové podzemné objekty, každá o objeme 30 m^3 . Zachytávajú priemyselné odpadové vody z čistenia hál. Vývoz na ČOV.

Areál RV1

Priemyselná odpadová voda z čistenia hál výkrmu brojlerov, splašková odpadová voda zo sociálnych zariadení vo výkrmových halách a sociálnej budove sú odkanalizované cez kanalizačnú prípojku na kanalizačný zberač ČOV Diviaky.

Kafilérne boxy

Kafilérny box č.1 – areál ZH, murovaný objekt, steny obložené umývateľným obkladom do výšky 1,4m.

Kafilérny box č.2 – areál RV1, murovaný objekt, steny obložené umývateľným obkladom do výšky 1,7m, podlaha – dlažba.

Kafilérny box č.3 – areál RV2, chladiaci box, unimobunková nastavba.

Zásobovanie vodou

Studňa č.1 – areál ZH, pre chov nosníc

Studňa č.2 – areál RV1, pre odchov mládok

Studňa č.3 – areál RV1, pre výkrm brojlerov

Studňa č.4 – areál RV2, pre výkrm brojlerov.

Voda zo studní sa používa iba na napájanie kurčiat, na čistenie hál a technologických zariadení.

Odber vody zo studní je meraný vodomermi.

Administratívna budova v areáli ZH a sociálna budova v areáli RV1 a RV2 sú zásobované vodou z verejného vodovodu.

Elektrická energia

Prevádzka je napojená na verejnú elektrickú sieť. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie je manuálne zapnutý náhradný zdroj – dieselagregát, v areáli ZH. Je umiestnený v samostatnej miestnosti, s keramickou dlažbou a soklom. Agregát je na podstave tlmiacej šírenie vibrácií. Plechová nádrž na olej je umiestnená v betónovej vani, ktorá je opatrená olejovzdorným náterom. Čerpanie motorovej nafty sa vykonáva ručným čerpadlom z 200 l suda priamo do nádrže agregátu. Skladovanie PHM v skrade PHM a NO.

Odpady

Použitá podstielka a hydinový trus sa pravidelne vyváža na farmové hnojisko.

Kadávery sú uskladňované v kafilérnych boxoch a sú pravidelne odvážané na zneškodenie oprávnenou organizáciou.

Zmesový komunálny odpad sa zhromažďuje v kontajneroch a vyvoz zabezpečuje obec.

Nebezpečné odpady sa zhromažďujú v uzamknutom skrade nebezpečných odpadov a olejov v areáli ZH. Odpady sú uložené v nepripustných obaloch, označené identifikačnými listami. Zneškodenie zabezpečuje oprávnená organizácia.

Ovzdušie

Odsávanie hál: areál ZH 208 ks a odchov mládok 47 ks ventilátorov, areál RV1 150 ks ventilátorov, areál RV2 100 ks ventilátorov. Znečistujúca látka je NH₃.

Vykurovanie hál je zabezpečované teplovzdušnými agregáti Ermaf s výkonom 70 kW v počte 10 ks v areáli RV1, 4 ks odchov mládok, a 20 ks v areáli RV2. Administratívna budova je vykurovaná lokálne, elektrickými ohrievačmi.

Spotreba zemného plynu v živočíšnej výrobe je približne 200 000 m³ za rok.

Manipulácia so škodlivými látkami

Škodlivé látky sa nachádzajú v trafostanici (oleje) a v náhradnom zdroji (nafta). Čerpanie motorovej nafty sa vykonáva ručným čerpadlom z 200 l suda priamo do nádrže aggregátu

náhradného zdroja. Skladovanie PHM a nebezpečných odpadov sa uskutočňuje v sklade olejov, PHM a NO umiestnenom v areáli znáškových hál ZH.

d)

V časti:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

b) Podmienky pre nakladanie so surovinami, pomocnými látkami, energiami, výrobkami (4. strana z 27 rozhodnutia č.2794/770340104/765-Chy)

mení podmienku A.3.:

A.3. V prevádzke je možné používať:

Suroviny:

- jednodňové kurčatá na výkrm brojlerov - max. 245 000 ks za turnus
- mládky na odchov 70 000 ks za turnus
- nosnice na odchov 70 000
- kŕmne zmesi obohatené dostupným fosforom a aminokyselinami
- vitamíny A, D, E, B
- liečivá (podľa potreby)
- pitná voda
- slama

Škodlivé látky

- motorová nafta
- oleje
- vazelína

Pomocné látky:

- voda na umývanie hál
- čistiace a dezinfekčné prostriedky

Energie:

- zemný plyn
- elektrická energia

Výrobky:

- brojlerы
- hydinový trus
- použitá hydinová podstielka
- vajcia
- sliepky

e)

V časti:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

c) Podmienky pre prevádzkovanie (4. strana z 27 rozhodnutia č.2794/770340104/765-Chy)

mení podmienky A.7., A.9, A.20., A.37., A.39., A.43., A.53.:

A.7. Prevádzkovateľ je v zmysle zákona o IPKZ povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných

meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia a platné bezpečnostné listy všetkých chemických látok.

A.9. Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade predpismi výrobcov používaných zariadení a v súlade s platným prevádzkovým poriadkom, ktorý obsahuje požiadavky na dodržanie chovného cyklu, postup čistenia a dezinfekcie hál, návod na obsluhu a údržbu vyhrievacieho a vetracieho zariadenia, spôsob nakladania s nebezpečnými látkami, s odpadmi a odpadovými vodami a spôsob monitorovania prevádzky.

A.20. Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu, ročnú a priebežnú prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany ovzdušia. Priebežná evidencia zdroja znečisťovania ovzdušia bude obsahovať nasledovné údaje:

- kontrola chovných priestorov (kontrola kŕmenia, kontrola napájania, kontrola zdravotného stavu, zber úhybu, kontrola ventilácie, kontrola osvetlenia, riadenie prípravovne, riadenie pod silami)
- počet naskladnej hydiny v jednotlivých halách,
- počet vyskladnej hydiny po skončení chovného cyklu,
- dĺžka a počet jednotlivých turnusov počas roku,
- počty uhynutých ks,
- spotreba napájacej vody za jednotlivé turnusy,
- teplota v jednotlivých halách,
- údaje o množstve a type podaných liečiv, veterinárnych vyšetreniach a kontrolách,
- množstvo spotrebovaného krmiva v jednotlivých halách za jednotlivé chovné cykly,
- údaje o kontrole prevádzky a technického stavu prevádzky v súlade s podmienkou I.6.1. tohto povolenia.

A.37. Podmienky pre odber podzemných vôd:

A.37.1. Miesta odberu: Studňa č.1 – areál ZH, pre chov nosníc,

Studňa č.2 – areál RV1, pre odchov mláďok,

Studňa č.3 – areál RV1, pre výkrm brojlerov,

Studňa č.4 – areál RV2, pre výkrm brojlerov,

A.37.2. Povolený odber podzemnej vody je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Vodný zdroj	Priemerný prietok $1.s^{-1}$	Priemerný prietok $m^3.deň^{-1}$	Povolený odber $m^3.rok^{-1}$
Studňa č.1 – areál ZH	0,25	21,9	8000
Studňa č.2 – areál RV1	0,16	13,7	5000
Studňa č.3 – areál RV1	0,16	13,7	5000
Studňa č.4 – areál RV2	0,46	39,7	14500

A.37.3. Účel odberu: Voda zo studní sa používa iba na napájanie kurčiat, na čistenie hál a technologických zariadení.

A.37.4. Výkon čerpadiel umiestnených v zdrojoch podzemnej vody nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.

A.37.5. Prevádzkovateľ je povinný merať **celkové množstvo odoberanej podzemnej vody z jednotlivých studní určeným meradlom** (podľa § 8 zák. č.142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov), údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

A.39. Použitú hydinovú podstielku pri čistení hál ihned nakladať na nákladné automobily a odvázať na farmové hnojisko.

A.43 Hydinový trus zo znáškových hál a z odchovne mládok zhromažďovať vo veľkokapacitných kontajneroch.

A.53. Pri skladovaní škodlivých látok a pri zaobchádzaní s nimi dodržiavať schválený prevádzkový poriadok.

a ruší podmienky A.10., A.22., A.23., A.25., A.26., A.48., A.54. a A.55. v celom rozsahu.

f)

V časti:

II. Podmienky povolenia

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (7. strana z 27 rozhodnutia č.2794/770340104/765-Chy)

mení podmienku C.11.:

C.11. Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým **zapnutím** pri prehriatí a **vypnutím** pri podchladení.

a ruší podmienky C.9. a C.16. v celom rozsahu.

g)

V časti:

II. Podmienky povolenia

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov

b) Nebezpečné odpady (ďalej NO) vznikajúce z vlastnej činnosti sú uvedené v tabuľke č.3. (8. strana z 27 rozhodnutia č.2794/770340104/765-Chy)

mení tabuľku č. 3 a podmienku D.4.2.:

tabuľka č.3

Katalóg ové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Predpokladané množstvo odpadu za rok (t)	Miesto zhromažďovania odpadov, obaly
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,	N	Dielňa a údržba	Z*	0,02	Sklad NO areál ZH

	ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami					
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N	Celá prevádzka	Z*	0,035	Sklad NO areál ZH
16 06 01	Olovené batérie	N	Dielňa a údržba	Z*	0,12	Sklad NO areál ZH
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	Rastlinná výroba, údržba	Z*	0,3	Sklad NO areál ZH
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N	Doprava a údržba	Z*	0,13	Sklad NO areál ZH
13 02 05	Nechlórované minerálne, motorové, prevodové a mazacie oleje	N	Dielňa a údržba	Z*	0,12	Sklad NO areál ZH
Celkové vyprodukované množstvo za rok :				1,0 t/rok		

Z* - zhromažďovanie a odovzdanie na zneškodnenie oprávneným organizáciám,

D.4.2. Celkové ročné množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov v prevádzke nesmie prekročiť hodnotu 1,0 t.

h)

V časti:

II. Podmienky povolenia

F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia (11. strana z 27 rozhodnutia č.2794/770340104/765-Chy)

ruší podmienky F.8. a F.9. v celom rozsahu.

i)

V časti:

II. Podmienky povolenia

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému (12. strana z 27 rozhodnutia č.2794/770340104/765-Chy)

mení podmienky I.2.8., I.3.1. a I.7.1. (časť tabuľky č. 5):

I.2.8. Zisťovať kvalitu podzemnej vody čerpanej zo studní č.1, 2, 3 a 4 v ukazovateľoch CHSK_{Mn}, NH₄⁺, NEL_{Ic}, pH, NO₃⁻ 1 x ročne. Odber a analýzu vykoná akreditované laboratórium zapísané v zozname MŽP.

I.3.1. Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva, pre každý odpad zvlášť.

I.7.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.5.

Vody			
Druh správy	Termín predloženia	Forma	Komu
Výsledky z rozborov kvality podzemnej vody uskutočnených v súlade s podmienkou I.2.8.	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná	inšpekcii (odbor IPK Žilina)
IPKZ			
Druh správy	Termín predloženia	Forma	Komu
Údaje o emisiach do ovzdušia a vôd v súlade s platným zákonom o IPKZ	do 15. februára nasledujúceho roka	písomná, elektronická	SHMÚ

Ostatné podmienky pre prevádzku „SHP a.s.“ prevádzkovateľa SHP, a.s., Červenej armády 1191/73, 039 01 Turčianske Teplice uvedené v integrovanom povolení č. 2794/770340104/765-Chy zo dňa 13.09.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2794/770340104/765-Chy zo dňa 13.09.2005.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa SHP, a.s., Červenej armády 1191/73, 039 01 Turčianske Teplice zo dňa 28.02.2014, zaevidovanej na inšpekcii dňa 12.03.2014 pod č. 7914/2014, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., § 3 ods. 3 písm. f) bod 4. a § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2794/770340104/765-Chy zo dňa 13.09.2005 pre prevádzku „SHP a.s.“, v zmysle § 19 ods.1 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ požadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhladom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 2794/770340104/765-Chy zo dňa 13.09.2005 vydaného pre prevádzku „SHP a.s.“ nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur v kolkových známkach.

Činnosť v prevádzke „SHP a.s.“ bola povolená v integrovanom povolení č. 2794/770340104/765-Chy zo dňa 13.09.2005. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od ústneho

pojednávania a od predloženia náležitosti žiadosti podľa §7 ods. 2 písm. c) d) e) f) zákona o IPKZ, t.j. predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia, z dôvodu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 17.03.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „SHP a.s.“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 20.04.2014. Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začiatiu konania.

Podľa §11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Turčianske Teplice, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

V stanovenom termíne sa k žiadosti nevyjadril žiadten dotknutý orgán a ani žiadten účastník konania.

Inšpekcia v súlade s § 33 ods. 1 písm. b) prehodnotila podmienky integrovaného povolenia č. 2794/770340104/765-Chy zo dňa 13.09.2005, pričom zmenila opis prevádzky, doplnila podmienky vedenia prevádzkovej evidencie zdroja znečist'ovania ovzdušia, ďalej doplnila podmienky pre odber podzemných vôd a zrušila niektoré podmienky povolenia.

Dôvodom zmeny v opise bolo zrušenie triediarne a skladu vajec. Celá produkcia vajec je odvázaná do triediarne vajec vybudovanej v prevádzke „Chov hydiny Horná Štubňa“, ktorá je vo vlastníctve prevádzkovateľa. Biologický septik č. 1 v areály ZH a septik č. 2 v areály RV1 boli zrušené. V súčasnosti sú splaškové odpadové vody z administratívnej budovy a so sociálnych zariadení v znáškových halách č. 1 a 2 a priemyselné a splaškové odpadové vody z výkrmu brojlerov a zo sociálnej budovy v areály RV1 odvádzané cez kanalizačný zberač na ČOV Diviaky. V areáli RV1 bol na základe dodatočného stavebného povolenia Mesta Turčianske Teplice vybudovaný prístrešok pre poľnohospodárske stroje, ktorý je využívaný ako sklad slamy. Pôvodný sklad slamy je v súčasnosti využívaný ako sezónny sklad obilia.

Ďalej boli inšpekciami zrušené podmienky A.10., A.22., A.23., A.25., A.26., A.48., A.54., A.55., C.9., C.16., F.8., F.9. z dôvodu, že návrhy riešení už boli realizované alebo sú neaktuálne.

Inšpekcia prevádzkovateľovi vydala súhlas na odber podzemných vôd zo studne č. 1 (areál ZH), studne č. 2 (areál RV1), studne č. 3 (areál RV1) a zo stude č. 4 (areál RV2). Podzemná voda je využívaná na napájanie kurčiat a na čistenie chovných hál a technologických zariadení v prevádzke. Studne boli vybudované na základe právoplatných stavebných povolení vydané Okresným národným výborom v Martine v roku 1977 (PLVH-131/77 zo dňa 19.08.1977) a Obvodným úradom životného prostredia v Martine v roku 2006 (č. ŽP-2006/00190-vod.KM zo dňa 16.01.2006).

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia:

- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečist'ovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší,


- v oblasti povrchových a podzemných vód:
 - konanie o povolení na odber podzemných vód podľa § 3 ods. 3 písm. b) 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- v oblasti ochrany ľudí:
 - posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 3 ods. 3 písm. f) 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, zákona o ochrane ovzdušia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. SHP a.s., Červenej armády 1191, 039 01 Turčianske Teplice
2. Mesto Turčianske Teplice, Partizánska č. 413/1, 039 01 Turčianske Teplice

Po právoplatnosti:

3. Okresný úrad Turčianske Teplice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, UL. SNP 514/122, Turčianske Teplice 039 01
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 01 Martin