


SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 3767-14670/2014/Kur/470400206/Z5-K

Banská Bystrica 19.05.2014



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 12.06.2014

Dňa 13.6.2014 Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 a 4 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Železiarne Pobrezová, a. s., Kolkáreň, č. 35, 976 81 Pobrezová a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, zákona o IPKZ, § 80 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 343/63/OIPK/470400206/2006/Vč zo dňa 04.07.2006, v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 4156-18167/2008/Vir,Kri/470400206/Z1 zo dňa 04.06.2008, č. 3974-13155/2012/Pet/470400206/Z2 zo dňa 10.05.2012, č. 803-2148/ 2014/Kur / 470400206/ Z3 zo dňa 22.01.2014 a č. 2119-6109/2014/Pet/470400206/Z4 zo dňa 26.02.2014 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Valcovňa rúr a Taháreň rúr – moriace linky“
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa Železiarne Pobrezová, a. s., Kolkáreň, č. 35, 976 81 Pobrezová, IČO:31 562 141, ktorou

I. **povoluje užívanie časti stavby**

„ Rekonštrukcia skladu HCl vo výrobnej hale Vt výroba 2 ”, (dve nové nádrže regenerovanej HCl o celkovom objeme 70 m³ a zrekonštruovaná betónová nádrž

s kyselinovzdornou membránou a dlažbou) na pozemku parc. č. 1989/2, v katastrálnom území Valaská.

Stavba bola povolená zmenou č.3 integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím č. 803-2148/2014 /Kur/470400206/ Z3 zo dňa 22.01.2014.

Inšpekcia podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona určuje lehotu 1 mesiac odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Nie je riešený bezpečný prístup k ovládacím prvkom – uzatváracím ventilom na potrubí regenerovanej HCl , čo je porušením § 6 ods. 1 písm. d) a i) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších prepisov (0601).
2. Nevhodná úprava ukončenia kyselinovzdornej membrány v niektorých častiach odvodových kanálikov bez krycia kyselinovzdornou kameninovou dlažbou. Je to v nesúlade s detailom kyselinovzdornej izolácie podlahy podľa odsúhlásenej projektovej dokumentácie inšpekciiou.
3. Odstránenie nedostatkov oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre užívanie časti stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Časť stavby užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní časti stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Časť stavby udržiavať v dobrom stave tak, aby splňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Časť stavby prevádzkovať v zmysle doplneného a schváleného prevádzkového poriadku a zároveň viest' evidenciu prevádzky.
5. Prevádzkovateľ musí oboznámiť pracovníkov prevádzky s aktualizovaným havarijným poriadkom a doplneným prevádzkovým poriadkom do mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia.
6. Predmetnú časť stavby prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Valcovňa rúr a Taháreň rúr – moriace linky**“.

II.

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V kapitole I. **Údaje o prevádzke**

V časti B. **Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa tabuľka č.1 v ods. 2.5 Nakladanie s nebezpečnými látkami v kapitole Sklad HCl – Taháreň rúr II ruší a nahradza novou tabuľkou č.1 s textom nasledovne:

Tab.č.1

Počet nádrží x objem v m ³	Umiestnenie	Počet plášťov
2 x 35	Nadzemné v záhytnej vani o objeme 180 m ³	1
1 x 30		1
1 x 25		1
2 x 30		2
4 x 25		1
2 x 25		1

V kapitole II. Podmienky povolenia

V časti A. Podmienky prevádzkovania v bode č. 5. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami sa text v bode 5.3 mení a nahradza novým textom nasledovne:

5.3 Prevádzkovateľ je povinný minimálne raz za štvrtrok skontrolovať funkčnosť snímačov výšky hladiny a zvukového signalizačného zariadenia na signalizovanie maximálnej výšky hladiny skladovacích nádrží pre HCl a zberných nádrží pre kyslé roztoky. Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenať v prevádzkovom denníku.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 24.03.2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, zákona o IPKZ a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Valcovňa rúr a Čaháreň rúr – moriace linky“, prevádzkovateľa Železiarne Pobrezová, a. s., Kolkáreň, č. 35, 976 81 Pobrezová.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 20.03.2014. Nakol'ko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ vydanie kolaudačného rozhodnutia pre časť stavby „Rekonštrukcia skladu HCl vo výrobnej hale Vt výroba 2“

Inšpekcia oznamila listom č. 3767-10970/47/2014/Kur zo dňa 7.4.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, určila 15 dňovú lehotu na vyjadrenie, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zistovaním na deň 23.04.2014.

Podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta a dodávateľa stavebných prác. Zástupcovia obidvoch pozvaných sa na ústne pojednávanie nedostavili.

Žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke inšpekcie. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nie je povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenia sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizujú sa podmienky povolenie z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, certifikáty osôb na nedeštruktívne skúšky, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela. Inšpekcii boli doručené stanoviská od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Inšpektorátu práce Banská Bystrica, Okresného úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva. Nedostatok uvedený v stanovisku Inšpektorátu práce Banská Bystrica inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Ostatné záväzné stanoviská boli súhlasné a bez pripomienok. Inšpekcia pri povoľovaní stavby a uvedenia časti stavby do trvalej prevádzky postupovala podľa zákona o IPKZ. Na predmetnej časti stavby neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb alebo by bránili užívaniu časti stavby na určený účel.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratica
riadič inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň, č.35, 976 81 Podbrezová
2. Obec Valaská, Námestie 1. mája, č. 460/8, 976 46 Valaská

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Brezno, OSoŽP, úsek ŠSOV, ul. Rázusova, č. 40, 977 01 Brezno
2. Okresný úrad Brezno, OSoŽP, úsek ŠSOH, ul. Rázusova, č. 40, 977 01 Brezno
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Cesta k nemocnici, č. 1,
975 56 Banská Bystrica
4. Inšpektorát práce Banská Bystrica, ul. Partizánska cesta, č. 98, 974 33 Banská Bystrica
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne, ul. Rázusova, č. 18,
977 01 Brezno
6. Železiarne Podbrezová a.s., Oddelenie prípravy a realizácie stavieb, Ing. Anna Štulajterová,
Kolkáreň, č. 35, 976 81 Podbrezová
7. SUNIK, spol. s r.o., ul. Chalupkova, č.102, P. O. Box 2, 976 81 Podbrezová