

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3744-15939/2014/Pat/770620404/Z49-SKZ36,Z46

Žilina 29. 05. 2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 84 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa **i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e**

č. 4656-25224/2007/Pat/770620404 zo dňa 03.08.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba sulfátovej buničiny“

prevádzkovateľovi

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok

a jeho zmeny č. 9012-40972/2007/Pat/770620404-Z1-SK zo dňa 11.12.2007, č. 4660-15853/2008/Pat/770620404-Z2 zo dňa 09.05.2008, č. 4660-15907/2008/Pat/770620404-Z2-SK2 zo dňa 12.05.2008, č. 5196-17754/2008/Pat/770620404-Z3 zo dňa 27.05.2008, č. 5089-17757/2008/Pat/770620404-Z3-KR(Z1) zo dňa 28.05.2008, č.5787-17700/2008/Mar/770620404-Z4-SP1 zo dňa 26.05.2008, č. 7473-41707/2008/Pat/770620404-Z5 zo dňa 12.12.2008, č. 6162-23182/2008/Pat/770620404-Z6 zo dňa 08.07.2008, č. 6186-23186/2008/Pat/770620404-Z7 zo dňa 09.07.2008, č. 6632-37626/2008/Pat/770620404-Z8 zo dňa 12.11.2008, č. 6635-36967/2008/Pat/770620404-Z9 zo dňa 07.11.2008, č. 7312-32198/2008/Mar/770620404/Z10-KRZ4 zo dňa 30.09.2008, č. 7330-30302//2008/Žer/770620404/Z11-SP2 zo dňa 16.09.2008, č. 7366-25296/2008/Pat/770620404-Z12 zo dňa 28.07.2008 zmenené rozhodnutím č. 7975-

28596/2008/Pat/770620404-Z12, 8973-41478/2008/Pat/770620404-Z13 zo dňa 08.12.2008, č. 8973-41011/2008/Pat/770620404-Z13-KR zo dňa 09.12.2008, č. 3929-12248/2009/Pat/770620404-Z14 zo dňa 15.04.2009, č. 4576-13628/2009/Žer/770620404/Z15 zo dňa 27.04.2009, zmenené rozhodnutím č. 4576-22615/2009/Žer/770620404/Z15 zo dňa 07.07.2009, č. 4577-13844/2009/Žer/770620404/Z15-KRZ12 zo dňa 28.04.2009, č. 6472-21560/2009/Pat/770620404/Z16-SP3 zo dňa 29.06.2009, č. 7875-30280/2009/Mar/770620404-Z17-SP4 zo dňa 21.09.2009, č. 8196-37943/2009/Pat/770620404/Z18 zo dňa 24.11.2009, č. 8821-37946/2009/Pat/770620404/Z18-SK(Z16) zo dňa 30.11.2009, č. 9231-37234/2009/Rek/770620404/Z19 zo dňa 19.11.2009, č. 9138-37235/2009/Rek/770620404/Z19-KR zo dňa 20.11.2009, č. 4183-10179/2010/Pat/770620404/Z20 zo dňa 06.04.2010, č. 4094-8265/2010/Rek/770620404/Z21-KRZ17 zo dňa 19.03.2010, č. 4470-12093/2010/Rek/770620404/Z22-SP5 zo dňa 23.04.2010, č. 5595-17687/2010/Pat/770620404/Z23-SP6 zo dňa 15.06.2010, č. 6668-23305/2010/Pat/770620404/Z24 zo dňa 04.08.2010, č. 6779-23308/2010/Pat/770620404/Z24-KR(Z18) zo dňa 05.08.2010, č. 7706-26480/2010/Rek/770620404/Z25-KRZ22 zo dňa 13.09.2010, č. 245-23319/2011/Pat,Mat/770620404/Z26 zo dňa 19.08.2011, č. 9577-38091/2010/Pat/770620404/Z27-SK(Z23) zo dňa 21.12.2010, č. 5779-19315/2011/Pat/770620404/Z28-KR(Z23) zo dňa 30.06.2011, č. 7511-36261/2011/Pat/770620404/Z29 zo dňa 19.12.2011, č. 7699-28027/2011/Pat/770620404/Z30-SP7 zo dňa 19.10.2011, č. 7931-34718/2011/Pat,Mat/770620404/Z31 zo dňa 01.12.2011, č. 3834-5090/2012/Pat/770620404/Z32-KRSÚ3 zo dňa 20.02.2012, č. 4148-6950/2012/Pat/770620404/Z34-KRZ30 zo dňa 12.03.2012, č. 4470-11019/2012/Pat/770620404/Z35-SP8 zo dňa 17.04.2012, č. 7014-23308/2012/Mar/770620404/Z37-SP10 zo dňa 30.08.2012, č. 163-1856/2013/Pat/770620404/Z38 zo dňa 28.01.2013, č. 197-3309/2013/Pat/770620404/Z39-KRZ35 zo dňa 05.02.2013, č. 4028-16928/2013/Pat/770620404/Z40 zo dňa 27.06.2013, 4795-21272/2013/Mar/770620404/Z41-KRZ37 zo dňa 16.08.2013, č. 4833-21627/2013/Žer/770620404/Z42-SP11 zo dňa 15.08.2013, č. 4884-21585/2013/Pat/770620404/Z43-SP12 zo dňa 26.08.2013, č. 6022-32514/2013/Chy/770620404/Z44 zo dňa 02.12.2013, č. 2901- 9805/2014/Pat/770620404/Z46-SP13 zo dňa 04.04.2014, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“ podľa zákona o IPKZ je:

(strana 19/99 integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/ Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 v znení neskorších zmien)

doplná:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o povolení dočasného užívania časti stavby - chladiace veže odparky, umiestnených v stavebných objektoch SO 13.6f Odparka – chladiace veže, SO 15.01 Potrubné a káblové mosty, SO 15.05 Dažďová kanalizácia a PS 60 Odparka, chladiace veže, v stavbe „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, pri ktorej komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky v trvaní 1 rok, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- kolaudačné konanie vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie časti stavby - chladiace veže odparky, umiestnenej v stavebných objektoch SO 13.6f Odparka – chladiace veže, SO 15.01 Potrubné a káblové mosty, SO 15.05 Dažďová kanalizácia a PS 60 Odparka, chladiace veže, v stavbe „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, pri ktorej komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky v trvaní 1 rok, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

b)

povoľuje
dočasné užívanie časti stavby
na **skúšobnú prevádzku v trvaní 1 rok**
- chladiace veže odparky,

umiestnené v stavebných objektoch SO 13.6f Odparka – chladiace veže, SO 15.01 Potrubné a káblové mosty, SO 15.05 Dažďová kanalizácia a PS 60 Odparka, chladiace veže, v stavbe „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona, pri ktorej komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky.

Časť stavby, ktorej sa povoľuje skúšobná prevádzka, je umiestnená na pozemkoch parc. č. KN 7194/2, 7194/3, 7720, 7890, 7891/3, 7893, 7894/1, 7895, 7897, 7898/2, 7898/3, 7898/8, 7898/10, 7898/12, 7903, 7904/1, 7904/2, 7909, 7911/1, 7913, 7999/4, 8000, v k.ú. Ružomberok. Parcely sú vo vlastníctve Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Stručný popis časti stavby, ktorá sa uvádza do skúšobnej prevádzky:

SO 13.6f Odparka – chladiace veže

Železobetónová nádrž pre osadenie 8 chladiacich veží:

- Zastavaná plocha 250,91m²
- Obostavaný priestor 563,70 m³

Budova pre čerpadlá, úpravňu vody a rozvodňu:

- Zastavaná plocha 105,00 m²
- Obostavaný priestor 537,84 m³

Chladiace veže + budova pre čerpadlá a rozvodňa- spolu:

- Zastavaná plocha 355,91m²
- Obostavaný priestor 1101,54 m³

Chladiace veže

- Nádrž – bazén pod chladiace veže – je zrealizovaný pre 8 ks technologických chladiacich veží. Rozmery bazéna chladiacich veží: 34,6 m x 7 m x 2,3 m (hĺbka). Výška chladiacich veží 11,4 m.
- Strojovňa čerpadiel a rozvodňa je cca 6 m od bazéna.
- Čerpacia stanica a rozvodňa má plochu 99,6 m² a výšku 5,1 – 5,7 m. Čerpacia stanica je riešená ako prístrešok.

Objekt je situovaný na mieste bývalého objektu SO 13.8 - Stáčanie mazutu.

Vaňa pod chladiace veže bola zrealizovaná na zhutnenom štrku, na ktorom je podkladný betón v hrúbke min. 60 mm a 2 x PEHD fólia + geotextília.

Samotná železobetónová nádrž je z vodostavebného betónu. Steny nádrže sú vystužené stĺpmi.

Čerpadlovňa a rozvodňa sú zrealizované na podkladovom betóne, pod ktorým je vrstva zhutneného štrkopiesku. Na podkladovom betóne pre rozvodňu je hydroizolácia. Čerpacia stanica je navrhnutá ako oceľový prístrešok bez opláštenia.

SO 15.01 Potrubné a káblové mosty (č. 1B, 43-A, 43-B, 43-C)

Nosnú konštrukciu mostov tvoria rámové priehradové konštrukcie. Pätky pod potrubné a káblové mosty budú železobetónové.

SO 15.05 Dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizácia odvádza dažďovú vodu zo striech budov, z povrchu ciest a spevnených plôch. Kanalizácia je z rúr PP XSTREAM kanalizačných hrdlových DN 200 až DN 500. PP rúry sú uložené do pieskového lôžka o hr. min. 100 mm a sú zakryté zhutneným pieskovým obsypom do výšky 300 mm nad povrch potrubia. Zvyšok ryhy je zasypán vykopanou zeminou a pod komunikáciou štrkodrvou.

Na trase kanalizácie sú revízne a lomové kanalizačné šachty s liatinovým kruhovým poklopom. Vstup do šachiet je po vidlicových a kapsových stúpadlách z liatiny.

PS 60 Odparka, chladiace veže

DPS 60/6 Odparka, chladiace veže – Strojnotechnologická časť

Základné parametre chladiacich veží pre odparku :

teplota vstupnej vody na chladiace veže 45°C

teplota výstupnej vody z chladiacich veží 25°C

teplota vlhkého teplomera 21°C

Prietok: 3000 m³/h

DPS 60/7 Odparka, chladiace veže - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

NN rozvodňa

Časť objektu je vyhradená trafostanici a NN rozvodni. Na podlahe sú umiestnené rozvádzače a trafo 1600kVA v skriňovom vyhotovení.

DPS 60/8 Odparka, chladiace veže – ASRTP

Existujúci riadiaci systém DCS METSO na odparku bol rozšírený o nový I/O kabinet, umiestnený v rozvodni nových chladiacich veží, ktorý komunikuje s existujúcou procesorovou jednotkou DCS METSO cez optický kábel. Vizualizácia a ovládanie je sústredené na existujúce pracovné stanice (odparky) riadiaceho systému vo veľine Regenerácie.

DPS 60/9 Odparka, chladiace veže – VN silnoprúdové rozvody pre trafo

Technológia chladiacich veží je napojená z nového transformátora 60_E_T5, 1600 kVA, 6/0,42/0,231 kV, ktorý je umiestnený v novej trafostanici a NN rozvodni chladiacich veží.

DPS 60/10 Odparka, chladiace veže - Vonkajšie technologické rozvody

Potrubné rozvody cirkulačného potrubia chladiacej vody medzi odparkou a novými chladiacimi vežami odparky a potrubie doplnovacej vody.

Pre dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku v trvaní 1 rok – chladiace veže odparky, inšpekcia určuje podľa § 84 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Povoľenie na dočasné užívanie časti stavby – **chladiace veže odparky** - SO 13.6f Odparka – chladiace veže, SO 15.01 Potrubné a káblové mosty, SO 15.05 Dažďová kanalizácia a PS 60 Odparka, chladiace veže, v stavbe „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ na skúšobnú prevádzku sa vydáva na obdobie **1 roka** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia odstrániť nedostatky zistené Inšpektorátom práce Žilina:
 - a) Vyznačiť bezpečnostným označením (šikmými žlté - čiernymi pásmi) miesto pri budove trafostanice, kde je potrubným mostom znížená výška podchodu.
 - b) Vyhotoviť na chladiacej veži jednoznačný a zrozumiteľný výstražný nápis v slovenskom jazyku.
3. Doklad potvrdzujúci odstránenie týchto nedostatkov je prevádzkovateľ povinný zaslať na Inšpektorát práce v Žiline a inšpekcii.
4. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať túto časť stavby – chladiace veže odparky, v súlade s projektovou dokumentáciou a aktualizovaným prevádzkovým poriadkom TR – 02 Odparka, zo dňa 06.03.2013.
5. Uchovávať projektovú dokumentáciu tejto časti stavby po celý čas jej životnosti.
6. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
7. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
8. V priebehu skúšobnej prevádzky zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd, zhoršeniu kvality ovzdušia v blízkom okolí zdroja znečisťovania ovzdušia.
9. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/ Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 v znení neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok.
10. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy chladiacich veží a ich príslušenstva môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
11. Pred uplynutím doby, na ktorú bola určená skúšobná prevádzka, prevádzkovateľ požiada inšpekciu o uvedenie tejto časti stavby do trvalej prevádzky.
12. K vydaniu povolenia na trvalé užívanie tejto časti stavby predložiť inšpekcii vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
13. Po ukončení skúšobnej prevádzky požiadať RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii tejto časti stavby.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/ Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/ Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 pís. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007, v znení jeho neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok zo dňa 31.03.2014 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, súčasťou ktorej je povolenie dočasného užívania časti stavby – chladiace veže odpadky, na skúšobnú prevádzku v trvaní 1 rok.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, v zmysle Čl. II zákona o IPKZ, podľa sadzovníka o správnych poplatkoch, časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno c) vo výške 250 eur, v kolkových známkach. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoloovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 31.03.2014, z dôvodu, že navrhovaná zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a uvedenie chladiacich veží do prevádzky je nutné z dôvodu výstavby ďalších častí povolenej stavby.

Keďže činnosť v prevádzke „Výroba sulfátovej buničiny“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 4656-25224/2007/ Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 a v jeho neskorších zmenách a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť o vydanie skúšobnej prevádzky pre časť stavby – chladiace veže odpadky, v stavbe „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, nejedná sa o podstatnú zmenu činnosti prevádzky, inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila podľa § 7 ods. 2 písm. d) a e) od predloženia bezpečnostnej správy a výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, z dôvodu, že už pred vydaním stavebného povolenia na celú stavbu „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ Mesto Ružomberok vydalo územné rozhodnutie na umiestnenie predmetnej stavby.

Dňa 14.04.2014 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 4656-25224/2007/ Pat/770620404, zo dňa 03.08.2007 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Výroba sulfátovej buničiny“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok oznámením č. 3744-10909/2014/Pat/770620404/Z49-SKZ36,Z46 mestu Ružomberok a oznámením č. 3744-10949/2014/Pat/770620404/Z49-SKZ36,Z46 účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň zverejnila na 30 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie.

Podľa §11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala mesto Ružomberok, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 31.04.2014, sa k navrhovanej zmene vyjadrili:

- OÚ Ružomberok, ŠSOH, ktorá vo svojom vyjadrení č. OU-RK-OSZP-2014/003881-02/OH, zo dňa 06.05.2014 uviedla, že k vydaniu povolenia na skúšobnú prevádzku časti stavby – z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom č. 3744-13446/2014/Pat/770620404/Z49-SKZ36,Z46 zo dňa 07.05.2014 ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 22.05.2014.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, OÚ v Ružomberku – ŠSOO a ŠSOH, Inšpektorátu práce v Žiline, projektanta – IEG a.s. Levice, OR HaZZ v Ružomberku a inšpekcia.

O ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica č. 3744-13835/2014/Pat/770620404/Z49-SKZ36,Z46. Obhliadka stavby bola vykonaná počas ústneho pojednávania. Všetky predložené podklady na ústnom pojednávaní sú uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania.

Počas ústneho pojednávania boli doložené nasledovné stanoviská:

- OÚ Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH:
S povolením dočasného užívania stavby – chladiace veže odparky z hľadiska OH súhlasíme.

- OÚ Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO:
Ostáva v platnosti vyjadrenie OÚ Ružomberok, OSŽP č.j. OU-RK-OSZP-2014/00669-02 OO zo dňa 04.03.2014. Ďalšie pripomienky alebo požiadavky nemáme.
V stanovisku OÚ Ružomberok, OSŽP č.j. OU-RK-OSZP-2014/00669-02 OO zo dňa 04.03.2014 bolo uvedené, že so zmenou integrovaného povolenia súhlasia a nemajú žiadne pripomienky.

- Inšpektorát práce Žilina, záväzné stanovisko č. IZA-41-7-2.2/ZS-C22,23-14, zo dňa 23.05.2014:

1. Miesto pri budove trafostanice, kde je potrubným mostom znížená výška podchodu, nie je zreteľne vyznačené bezpečnostným označením (šikmými žlté - čiernymi pásmi), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 a čl. 2.1.3 Prílohy č.1 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

2. Výstražný nápis, umiestnený na chladiacej veži, nie je jednoznačný a zrozumiteľný (text nie je v slovenskom jazyku), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 4 ods. 1 a bod 2.11. Prílohy č.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri užívaní pracovných prostriedkov.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby. Z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia. Inšpektorát práce zároveň žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky záväzného stanoviska boli zapracované v podmienkach č.2. a č.3. tohto rozhodnutia.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku, ORHaZZ-RK1-252/2014:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku posúdilo v súlade s §28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhl. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu časti stavby a s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Ostatné dotknuté orgány – RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši a MŽP SR Bratislava sa nezúčastnili na ústnom pojednávaní, ani nezaslali svoje písomné stanoviská.

Súčasťou konania podľa § 3 zákona o IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o povolení dočasného užívania časti stavby - chladiace veže odparky, umiestnených v stavebných objektoch SO 13.6f Odparka – chladiace veže, SO 15.01 Potrubné a káblové mosty, SO 15.05 Dažďová kanalizácia a PS 60 Odparka, chladiace veže, v stavbe „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, pri ktorej komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky v trvaní 1 rok, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- kolaudačné konanie vo veci vydania povolenia na dočasné užívanie časti stavby - chladiace veže odparky, umiestnenej v stavebných objektoch SO 13.6f Odparka – chladiace veže, SO 15.01 Potrubné a káblové mosty, SO 15.05 Dažďová kanalizácia a PS 60 Odparka, chladiace veže, v stavbe „Zvýšenie energetickej efektívnosti procesu výroby celulózy v Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, pri ktorej komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky v trvaní 1 rok, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 84 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na dočasné užívanie časti stavby – chladiace veže odparky, na skúšobnú prevádzku v trvaní 1 rok, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia..

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A.Hlinku č.74, 034 01 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

3. OÚ v Ružomberku, Dončova 11, 034 01 Ružomberok – ŠSOO a ŠSOH
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
5. RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
6. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
7. MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. spis