

Poj

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 2814-16377/2014/Jur/370210905/Z15-KR

Nitra 04. 06. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 23.06.2014

Dňa: 24.06.2014 Podpis: [signature]



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 podanej Inšpektorátu dňa 21. 02. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06–Gá/370210905 zo dňa 22.03.2006 v znení rozhodnutí:

- č. 2103–3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14.02.2007,
- č. 4495–42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12.2008,
- č. 1497–5044/ 2009/Poj,Goc /370210905/Z5-SP zo dňa 10. 02. 2009,
- č. 7332–39343/2009/Raf/370210905/Z7 zo dňa 03. 12. 2009,
- č. 9083–39736/2009/Šim/370210905/Z8 zo dňa 07. 12. 2009,

- č. 546–27486/2010/Poj/370210905/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2010,
  - č. 5160–28963/2011/Poj/ 370210905/Z10-SP zo dňa 12. 10. 2011
  - č. 3813–12709/2012/Poj/370210905/ Z11 zo dňa 27. 04. 2012
  - č. 7698–30483/2012/Šim/370210905/Z12 zo dňa 29. 10. 2012
  - č. 3087-23403/2013/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013
  - č. 2102-11231/2014/Jur/370210905/Z14-KR zo dňa 09. 04. 2014
- (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“**

pre prevádzkovateľa: Duslo, a.s.  
sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa  
IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **z)** vkladajú odseky **aa), ab)** v znení:

**„aa) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**posúdil návrh na začatie kolaudačného konania 2. časti stavby**

**„Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“ a nemá k nemu pripomienky**

**ab) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona

**vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie 2. časti stavby:**

**„Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá “**

v rozsahu stavebných objektov

*SO 01 Stavebné úpravy v a pri existujúcom objekte č. 32-08:*

- nová betónová plocha plniaceho miesta big-bagov, nadväzujúca na nakladaciu rampu, vonkajšia časť pred objektom 32-08
- ručná roletová brána nakladacieho miesta big-bagov
- vyrovnanie podlahy (zvýšenie) časti objektu 32-08 do jednej úrovne (+0,9 m), časť nakladacieho miesta mierne zvýšená s plynulým prechodom
- zabetónovanie prestupov v podlahách +6,0 m a +9,4 m po demontáži starej technológie
- stavebné úpravy stien a výplne otvorov na podlaží 0,9 m po demontáži technológie
- vykurovanie a osvetlenie priestoru plnenia big-bagov, podlažie +0,9 m

a prevádzkových súborov

*PS 01 Technologické úpravy v nakládke LAD:*

- pásový dopravník 19a existujúce zariadenie, predĺženie dopravníka, výmena nosného pásu
- sklz Z02 presyp medzi zariadeniami 19a a 19-1
- pásový dopravník 19-1 nové zariadenie umiestnené v novej konštrukcii prestrešenia
- sklz Z04 presyp medzi zariadeniami 19-1 a 19-2
- plniaca hubica 19-2 nové zariadenie umiestnené v novej konštrukcii prestrešenia
- plnička big-bagov 34b nová plniaca linka, vrátane troch odsunových dopravníkov
- sklzy a presypy doplnené potrubné trasy prepojenia plničiek big-bagov
- elektrohydraulická rampa nakladacie miesto big-bagov do kamiónov
- súvisiaca elektročasť motorických rozvodov
- súvisiaca časť SRTP napojenia na riadiaci a blokačný systém
- demontáž starej technológie balenia vriec a príslušenstva

Vlastník stavby: **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487,**  
katastrálne územie: **Močenok,**  
na pozemkoch parc. č.: **6040/101 (objekt 32-08) – reg. „C“ – podľa LV č. 841, 6040/511 (parcela bola vyčlenená z parcely č. 6040/1 geometrickým plánom č. 32/2014 zo dňa 24. 04. 2014)**  
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady**  
charakter stavby: **trvalá.**

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2012/2092 zo dňa 31. 12. 2012.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3087-23403/2013/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013 (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 09. 2013.“

**2. V povolení sa text za odsekom ab) v znení:**

„Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 6040/1, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 119, 129, 130, 131, 206, 341 v k. ú. Močenok, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.“

nahrádza novým znením:

„Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 6040/1, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 119, 129, 130, 131, 206, 341 a 511 v k. ú. Močenok, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.“

**3. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za časť A.4. vkladá nová časť A.5. s textom:**

**„A.5. Podmienky pre užívanie 2. časti stavby „Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“:**

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. 2614/498/2014/K zo dňa 05. 05. 2014:

**Prevádzkové budovy a objekty 0699**

- 5.1. Na miestach priestorov so zvýšeným nebezpečenstvom napr. výšné stupne pri podlahe pri dopravníku 19A, kovové výstupné profily pri dopravníkoch 19 A a 19.1, únikové cesty a východy v plnom rozsahu neboli vyznačené bezpečnostným značením, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.124/2006 Z. z.) a § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z.
- 5.2. Spodná časť zábradlí na plošinkách údržby a servisu hubíc neboli chránené okopovou lištou proti pádu predmetov s minimálnou výškou 0,1m, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 NV č. bod 9.1 prílohy č. 1 NV č. 391/2006 Z. z.
- 5.3. Dvere označené ako únikové východy a dvere na únikových cestách sa neotvárali v smere úniku, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 NV č. bod 4.4 prílohy č. 1 NV č. 391/2006 Z. z.
- 5.4. Prvý a posledný schod schodov na plošinku plnenia big begov a spodná hrana na príjazde motorových vozíkov nebola označená bezpečnostným značením, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z.
- 5.5. Potrubné rozvody pary, tlakového vzduchu, kondenzátu, UGL hnojiva, neboli označené druhom, smerom a parametrami prúdiacej látky, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 8 STN 130072:1990
- 5.6. Nefunkčné potrubia nad dopravníkom v miestnosti plnenia big bagov nebolo zaizolované tak aby vykonanou údržbou bolo zabezpečené aby na pás neodpadávali časti starej izolácie, alebo tieto potrubia odstránené, čo je porušením § 6 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 3 písm. b) NV SR č. 391/2006 Z. z.

**Vyhradené technické zariadenia**

**Elektrické zariadenia**

**0703**

- 5.7. Nebola vyhotovená resp. predložená projektová dokumentácia el. inštalácie a bleskozvodu potvrdená montážnou organizáciou, skutočného vyhotovenia, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

- 5.8. Sprievodná technická dokumentácia od rozvádzača RM1 pole 5 A nebola predložená v potrebnom rozsahu napr. návody na montáž, používanie, údržbu atď., čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z.
- 5.9. Nebolo predložené osvedčenie o akosti a kompletnosti alebo atest od el. rozvádzača RM1 pole 5 A, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 5.10. Nebola predložená správa z odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia pracovných strojov(4 Ks teplovzdušných jednotiek Sahara) , čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 3 zák.č.124/2006 Z. z. a § 9 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 5.11. Nebola vykonaná kontrolná činnosť, vykonané meranie intenzity osvetlenia v jednotlivých kontrolovaných priestoroch napr. big bagov baliacej linky, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a), e) zákona č.124/2006 Z. z

**0704**

- 5.12. V rozvádzači RM1 pole 5 A nebola doplnená jednopólová schéma skutočného zapojenia, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1987
- 5.13. Jednotlivé káble neboli v plnom rozsahu označené podľa platného predpisu, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2001
- 5.14. Elektrické časti pripojenia elektrických motorov nebolo označené bezpečnostným značením, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV SR č. 387/2006 Z. z.
- 6. Označiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. 2614/498/2014/K zo dňa 05. 05. 2014 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v lehote do 30. 06. 2014.“

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4509-34314/2007/Goc/370210505 zo dňa 23. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.**

**O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/578/2014 zo dňa 19. 02. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa

21. 02. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba LAD a dusičnanu amónneho**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu uvedenia 2. časti stavby „Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“ do užívania.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) časť X. Životné prostredie položka 171a písmeno c) Sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 2739-5574/2014/Jur/370210905 zo dňa 19. 02. 2014.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 2814-7543/2014/Jur/370210905/Z15-KR zo dňa 10. 03. 2014 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 2814-7549/2014/Jur/370210905/Z15-KR zo dňa 10. 03. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obce Močenok, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 10. 03. 2014 do 09. 04. 2014 a na obci Močenok. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Obce Močenok.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpektorát doručené vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej vodnej správy,

štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík, štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Všetky vyjadrenia boli bez uvedenia konkrétnych podmienok a pripomienok.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a uvedenie 2. časti stavby „Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“ do užívania. Realizáciou 2. časti stavby došlo k úpravám na druhej expedičnej linke, napojenie a úpravy technológie plnenia big-bagov a vybudovanie spevnenej plochy nakladacieho miesta big-bagov.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. S/2012/2092 zo dňa 31. 12. 2012.

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 3087-23403/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 09. 2013.

Inšpektorát podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 2814-11772/2014/Jur/370210905/Z15-KR zo dňa 14. 04. 2014 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29. 04. 2014.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil iba prevádzkovateľ. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Ďalej boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Na ústnom pojednávaní boli prerokované drobné odchýlky oproti dokumentácii overenej v rámci zmeny integrovaného povolenia ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie vykonané počas výstavby, ktoré nemenia technické, technologické riešenie ani majetkovoprávne vzťahy. Jednalo sa o nasledovné odchýlky:

#### **SO 01 Stavebné úpravy v a pri existujúcom objekte 32-08**

1. Napojenie dažďových zvodov prestrešenia do dažďovej kanalizácie.

Uvedená zmena vykonaná počas realizácie základových pätičiek, do odkopanej dažďovej kanalizácie boli zaústené dažďové zvody zo strechy nakladacích miest.

#### **PS 01 Technologické úpravy v nakládke LAD**

1. Nová plniaca linka big-bagov.

Zhotoviteľ navrhol zmenu rekonštrukcie a doplnenia dvoch existujúcich plničiek big-bagov (r.v. cca 2001) za inštaláciu novej plniacej linky big-bagov. V Duslo, a.s. sú inštalované už dve



také plniace linky big-bagov, navrhnutá zmena (bez navýšenia investičných zdrojov) bola prijatá z dôvodu inštalácie novej prevádzkovo odskúšanej, namiesto rekonštrukcie dvoch starých. Jedna stará plnička je ponechaná ako záloha, z druhej bola vytvorená kontrolná váha.

**Projekt architektúry, statiky:**

- kanál v podlahe 32-08 nerealizovaný, realizovaná podlaha aj v mieste kanála
- v osi 6 pri rade F 2x PVC S okno 1000x1000 s hornou hranou pod stropným prievlakom
- sklobetón a murivo v rade G vymenené na 100 %
- rozmer priehlbne pre vyrovnávaciu plošinu SCHRAMKO v zmysle požiadavky dodávateľa, tzn. 3000x2056 mm (dĺžka x šírka)
- pred nakladacím mostíkom SCHRAMKO nerealizovaná spevnená betónová plocha v celom rozsahu, realizované len do cca 1000 mm od žľabu
- zábradlie v okolí schodiska 32-08 podľa dodatku RP.

**Projekt UK a VT:**

- úprava dispozičného vedenia potrubnej trasy odvedenia kondenzátov z vykurovacích telies a ich lokalizácia v zmysle zmeny RP.

**Projekt elektro:**

- semafore neboli rozsahom dodávky, riešené samostatne dodávateľom.

**Projekt MaR:**

- riešené samostatne dodávateľom.

Voči týmto odchýlkam neboli na ústnom pojednávaní vznesené žiadne pripomienky.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie 2. časti stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra a po predložení geometrického plánu.

Dňa 07. 05. 2014 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 2614/498/2014/K zo dňa 05. 05. 2014 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení 2. časti stavby do užívania a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 30. 06. 2014. Nedostatky a podmienky Inšpektorátu práce boli zapracované do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odsek A.5. Inšpektorát zároveň zaviazal prevádzkovateľa oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce v lehote do 30. 06. 2014 na príslušný inšpektorát práce a na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.



Dňa 16. 05. 2014 bol na Inšpektorát predložený geometrický plán č. 32/2014 na zameranie stavieb zo dňa 24. 04. 2014, ktorý bol dňa 06. 05. 2014 úradne overený Okresným úradom Šaľa, Katastrálnym odborom a ktorým došlo k vytvoreniu parcely č. 6040/511 vyčlenením z parcely č. 6040/1. Na parcele č. 6040/511 sa nachádza nové nakladacie miesto voľne loženého LAD na autá a novovzniknutá parcela bola v integrovanom povolení zahrnutá do zoznamu parciel, na ktorých sa prevádzka nachádza.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

*v oblasti ochrany zdravia ľudí:*

- konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania 2. časti stavby „Úprava pásov - nakládka voľne loženého LAD na autá“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

*v oblasti stavebného poriadku:*

- kolaudačné konanie 2. časti stavby „Úprava pásov – nakládka voľne loženého LAD na autá“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*  
RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkov konania:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

*(po nadobudnutí právoplatnosti)*

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa
  - štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. – štátna vodná správa
5. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. – štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
10. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok