


Poj

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 733-16542/2014/Poj/370210607/Z6-SP

Nitra 05. 06. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: *24.06.2014*

Dňa: *02.04.2014* Podpis: *Poj*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3.; ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

m e n í a d o p ľ ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 3578-28800/37/2007/Ver/370210607 zo dňa 05. 09. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 539-20444/2009/Goc/370210607/Z2 zo dňa 18. 06. 2009,
- č. 1496-36892/2009/Goc,Poj/370210607/Z1-SP zo dňa 13. 11. 2009,
- č. 7330 - 39752/2009/Raf /370210607/Z3 zo dňa 08.12.2009
- č. 4560-17115/2011/Goc/370210607/Z4 zo dňa 09. 06. 2011
- č. 8567 - 36784/2012/Šim/370210607/Z5 zo dňa 27. 12. 2012

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Čpavok 3“

ktorej prevádzkovateľom je Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek I) vkladajú odseky m) a n) v znení:

„m) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **udeľuje súhlas na uskutočnenie zmeny stavby „SO 01 Sklad“ realizáciou stavby „Riešenie skladu olejov na ČP 3“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd**

n) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie zmeny stavby „SO 01 Sklad“ (potvrdenie účelu a existencie stavby č. 1478/2013-001/Ga) realizáciou stavby „Riešenie skladu olejov na ČP 3“**

v rozsahu

stavebného objektu: SO 01 Stavebné úpravy v a pri existujúcom objekte 42-33

a prevádzkového súboru: PS 01 Vykurovanie skladu

v katastrálnom území: **Trnovec nad Váhom**

na pozemkoch par. č.: **1579/148** (objekt č. 42-33), **1579/2** – reg. „C“ – podľa LV č. 593

účel stavby: **budovy - nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady - nádrže silá a sklady**

charakter stavby: **trvalá.**

Skelet existujúceho jednopodlažného nadzemného samostatného objektu s pôdorysom v tvare obdĺžnika, s rozmermi 5,98 x 13,94 m, s podlahou zvýšenou na úroveň 0,95 m nad okolitým terénom tvorí nosná oceľová konštrukcia opláštená a zastrešená profilovaným pozinkovaným oceľovým plechom bez zateplenia. Existujúci obvodový a strešný plechový plášť sa demontujú a nahradia sa sendvičovým obvodovým a strešným plášťom z plechopanelov s teploizolačným jadrom z minerálnej plste. Okná v obvodovom plášti budú pevne zasklené izolačným dvojsklom. Sklad bude prirodzene vetraný cez regulovateľné vetracie mriežky so žalúziami v obvodových stenách. Poškodené a zdeformované podlahové rošty budú zdemontované a nahradené novými

roštami v ploche 13,00 m². Pre zabezpečenie prívodu pary pre nové vykurovacie telesá umiestnené v severozápadnej fasáde SO 01 bude slúžiť nový potrubný most, ktorý bude tvoriť oceľová konštrukcia pozostávajúca z dvoch stojok a vyvesenej konštrukcie.

PS 01 Vykurovanie skladu

Do skladu sa nainštalujú dve vykurovacie jednotky typu SAHARA (ohrievače vzduchu), v ktorých sa bude vzduch ohrievať vykurovacou parou P4. Každá jednotka bude mať priestorový termostat, ktorý bude nastavený na požadovanú temperačnú teplotu a v závislosti od teploty v sklade bude pri jej poklese zapínať a pri jej dosiahnutí vypínať ventilátor. Vykurovacia para sa bude odoberať z potrubia existujúcej podnikovej siete. Teplovzdušným vykurovaním (temperovaním) sa dosiahne, že teplota v sklade v zimných mesiacoch neklesne pod +15°C.

Obec Trnovec nad Váhom uviedla v liste číslo: 1533/2013 zo dňa 04. 10. 2013, že podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na predmetnú zmenu stavby rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Okresný úrad Šaľa, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie číslo: OU-SA-OSZP-2014/00061-2 zo dňa 09. 01. 2014, v zmysle ktorého predmetná činnosť (stavba „Riešenie skladu olejov na ČP 3“) nie je predmetom zisťovacieho konania a nemá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.“

2. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke** sa mení znenie celej časti **A** nasledovne:

„A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

Povol'ovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

4.2.a) Chemický priemysel - výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, oxid siričitý, karbonylchlorid - fosgén

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povol'ovaná prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, jestvujúcim veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie:

4. Chemický priemysel

4.27.1 Výroba amoniaku

3. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:

Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 14 001.“

3. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za odsek 6. vkladá nový odsek 7. v znení:
- „7. Na uskutočnenie zmeny stavby „SO 01 Sklad“ realizáciou stavby „Riešenie skladu olejov na ČP 3“ povolenej v bode n) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:
- a) všeobecné:
1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
 2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, P.O.BOX 8, 820 05 Bratislava 25; sídlo Banícka 8, 811 04 Bratislava v termíne 05/2013 pod č. projektu investora 2257 13 15 PIO).
 3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
 4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom
 5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
 6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: ingrid.pojezdalova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
 7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
 8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
 9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
 11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
 12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
 13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
 14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra

(odborné stanovisko k PD 05802/4/2013 zo dňa 30. 10. 2013)

v procese výstavby doriešiť a odstrániť zistenia:

- 17.1. Skladovacie plochy objektu je potrebné doriešiť v súlade s čl. 4.3 STN 26 90 30.
upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:
- 17.2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „elektrické zariadenie A/d“ vykonať úradnú skúšku platí v zmysle § 12 č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.

c) ďalšie podmienky:

18. Dokončenú stavbu možno užívať na základe kolaudačného rozhodnutia. “

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3578-28800/37/2007/Ver/370210607 zo dňa 05. 09. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 doručenej Inšpektorátu dňa 27. 11. 2013, doplnenej dňa 31. 01. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 62 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Čpavok 3“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu povolenia v súvislosti so žiadosťou o povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „SO 01 Sklad“ (potvrdenie účelu a existencie stavby č. 1478/2013-001/Ga) realizáciou stavby „**Riešenie skladu olejov na ČP 3**“ a z dôvodu vydania súhlasu na uskutočnenie predmetnej stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávnenou

osobou – spoločnosťou PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, P.O.BOX 8, 820 05 Bratislava 25; sídlo Banícka 8, 811 04 Bratislava v termíne 05/2013 pod č. projektu investora 2257 13 15 PIO.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur dňa 28. 11. 2013 podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % listom č. 7237-31922/2013/Šim/370210607 zo dňa 25. 11. 2013 z 500 eur na 250 eur.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby a ďalších priložených príloh zistil, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania listom č. 733-1469/2014/Poj/370210607/Z6-SP zo dňa 13. 01. 2014. Následne podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpektorát konanie prerušil rozhodnutím č. 733-1474/2014/Poj/370210607/Z6-SP zo dňa 13. 01. 2014. Žiadosť bola doplnená dňa 31. 01. 2014.

Následne Inšpektorát požiadal listom č. 733-1477/2014/Poj/370210607/Z6-SP zo dňa 15. 02. 2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci podľa § 19 ods. 4 zákona o IPKZ. Dňa 20. 02. 2014 bolo Inšpektorátu doručené MŽP SR predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia listom č. 9446/2014 zo dňa 18. 02. 2014 o 60 dní.

Po doplnení žiadosti Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 733-5656/2014/Poj/370210607/Z6-SP zo dňa 19. 02. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania, dotknuté orgány štátnej správy a správcov inžinierskych sietí o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Listom č. 733-5654/2014/Poj/370210607/Z6-SP zo dňa 19. 02. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Trnovec nad Váhom, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 19. 02. 2014 do 06. 03. 2014. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Ďalej Inšpektorát v písomnosti uviedol, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a v prípade ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia. Žiadny z účastníkov konania nepožiadali o nariadenie ústneho pojednávania.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpektorát doručené nasledovné vyjadrenia:

- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík č. OU-SA-OSZO-2014/00354-2 zo dňa 06. 03. 2014 – *bez pripomienok*.
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej vodnej správy č. OU-SA-OSZO-2014/00365-2 zo dňa 03. 03. 2014 – *bez pripomienok*.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k Projektovej dokumentácii stavby: Technickú inšpekciu, a.s., Okresný úrad Šaľa: odbor krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej vodnej správy, orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, záväzné stanovisko Obce Trnovec nad Váhom podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, záväzné stanovisko Obce Trnovec nad Váhom podľa § 140a stavebného zákona oznámenie Obce Trnovec nad Váhom o nevyžadovaní územného rozhodnutia na predmetnú stavbu.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „SO 01 Sklad“ (potvrdenie účelu a existencie stavby č. 1478/2013-001/Ga) realizáciou stavby „Riešenie skladu olejov na ČP 3“ a z dôvodu vydania súhlasu na uskutočnenie predmetnej povrchových a podzemných vôd podľa projektovej dokumentácie vypracovanej oprávnenou osobou – spoločnosťou PIO CHEMPIK Bratislava a.s., prevádzka Trenčianska 47, P.O.BOX 8, 820 05 Bratislava 25; sídlo Banícka 8, 811 04 Bratislava v termíne 05/2013 pod č. projektu investora 2257 13 15 PIO.

Realizáciou predmetnej stavby nevzniknú žiadne nové stacionárne ani mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia, ani nespôsobia zmeny v znížení kvality okolitého ovzdušia, preto Inšpektorát neurčil emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok a monitorovanie emisií do ovzdušia.

Emisné limity pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko realizáciou stavby ani jej užívaním nepríde k vypúšťaniu odpadových vôd do povrchových ani podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk a vibrácie a ich kontrola sa neurčujú, nakoľko realizáciou stavby ani jej užívaním nepríde k nadmerného hluku a vibráciám.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom riešenia povoľovanej stavby nie je zavedenie nového druhu výroby ani zmena technológie existujúcej výroby amoniaku, nie je vykonané porovnanie parametrov technologického a technického riešenia s hľadiskami pre určovanie najlepších dostupných techník BAT. Povoľovaná stavba spĺňa ustanovenia vyhlášky

č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát listom č. 733-15061/2014/Poj/370210607/Z6-SP dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia ani nenavrhol jeho doplnenie.

Súčasťou integrovaného povolovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

4. v oblasti povrchových a podzemných vôd:

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby „SO 01 Sklad“ realizáciou stavby „*Riešenie skladu olejov na ČP 3*“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd

5. v oblasti stavebného poriadku:

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, konanie o povolení zmeny stavby „SO 01 Sklad“ (potvrdenie účelu a existencie stavby č. 1478/2013-001/Ga) realizáciou stavby „*Riešenie skladu olejov na ČP 3*“.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutie.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01

Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



V z. Henrieta Dudakov

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Trnovec nad Váhom, Obecný úrad Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom
3. Ing. Štefan Karácsony – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
4. Ing. Miloš Vágner – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
5. Ing. Ivan Kořínek – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
6. Ing. Eduard Vlčko – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
7. Ing. Viera Srnánková – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava
8. Ing. Ondrej Hladlovský – PIO CHEMPIK, a.s., Banícka 8, 811 04 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

9. Okresný úrad Šaľa - odbor životného prostredia, Hlavná 2186/73 A, 927 01 Šaľa
 - štátna vodná správa,
10. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
11. - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
12. Obec Trnovec nad Váhom – stavebný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom
13. Okresný úrad Šaľa – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
15. Technická inšpekcia a. s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra