

Pojed

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 4425-18759/2014/Jak/370740205/Z7-SP

v Nitre dňa 27. 06. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 27.6.2014

Dňa: 27.6.2014 Podpis: [signature]



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386 doručenej Inšpektorátu dňa 07. 05. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 2., 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 6851/0IPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 3212-37419/37/2007/Sta,Koz/370740205/Z1 zo dňa 19. 11. 2007,
- č. 5154-19148/37/2009/Fin/370740205/Z3 zo dňa 09. 06. 2009,
- č. 8555-19416/37/2011 /Ora/370740205/Z4 zo dňa 19. 07. 2011,
- č. 3096-7810/37/2013/Jed/370740205/Z5 zo dňa 19. 03. 2013,
- č. 4144-18415/2014/Jak/370740205/Z6-OdSt zo dňa 24. 06. 2014 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba cukru“

pre prevádzkovateľa: **Slovenské cukrovary, s.r.o.**  
sídlo: **Cukrovarská 726, 926 01 Sered'**  
IČO: **31 568 386**

nasledovne:

1. V odseku **Súčasťou integrovaného povolenia sú** sa za odsek **n)** vkladajú odseky **o), p)** a **r)** v znení:

**„ o) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) **udeľuje súhlas na zmenu stavby stredného zdroja znečisťovania realizáciou stavby „Stáčacie stanovisko PS 01“,**

**p) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **udeľuje súhlas na uskutočnenie stavby „Stáčacie stanovisko PS 01“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ a § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizačná prípojka DN 110“ pre stavbu „Stáčacie stanovisko PS 01“,**

Kanalizačnou prípojkou budú odvádzané vody z povrchového odtoku zo strechy objektu stáčacieho stanoviska.

Odkanalizovanie objektu stáčacie stanovisko bude gravitačnou kanalizačnou prípojkou DN 110 do jestvujúcej šachty areálovej kanalizácie DN 200. Celková dĺžka kanalizačnej prípojky bude 26 m. Kanalizačná prípojka bude zrealizovaná z PVC rúr hrdlových.

**r) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „Stáčacie stanovisko PS 01“**

v rozsahu

stavebného objektu: **Stáčacie stanovisko**  
prevádzkového súboru: **PS 01 – Stáčacia stanica / chemické hospodárstvo**

katastrálne územie: **Sered'**  
na pozemkoch parc. č.: **3621/1, 3631 (register „C“) – podľa LV 3052**

účel stavby: **Budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**  
charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Sereď ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona územné rozhodnutie č. 11680/ÚPaSP 1128/2013/2014 zo dňa 21. 02. 2014.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal rozhodnutie č. A2013/00838 zo dňa 27. 06. 2013, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Realizáciou stavby sa vybuduje stáčacie stanovisko a sklad chemikálií hydroxidu sodného a kyseliny sírovej.

Pre zriadenie stáčacieho stanoviska chemikálií bude použitá plocha medzi jestvujúcimi technologickými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú vedľa hlavnej prevádzkovej budovy. Stáčacie stanovisko je navrhnuté ako prejazdne. Plocha stáčacieho stanoviska je chránená proti dažďu a snehu prekrytím strechou prístreška inštaláciou na jestvujúcej nosnej konštrukcii technologických zariadení. Plocha stáčacieho stanoviska je oddelená od ostatných komunikácií vyvýšeným nájazdom a výjazdom. Celý priestor bude riešený ako záchytná vaňa chránená pred účinkami chemikálií. Prípadné havarijné úniky budú zachytené v havarijnej nádrži o objeme 4 m<sup>3</sup>, umiestnenej pod záchytnou nádržou stáčacieho stanoviska.

Prípadné úniky chemických látok na stáčacej ploche budú zvedené dostredným sklonom do žľabového vpustu s liatinovým roštom. Príľahlé plochy a rampa budú odvodnené priečnym sklonom do odvodňovacieho žľabu.

Sklad chemikálií bude situovaný v jestvujúcom prístavku hlavnej výrobnjej budovy. Skladovanie hydroxidu sodného bude v dvojplášťovej nádrži o objeme 2 x 18,0 m<sup>3</sup> a skladovanie kyseliny sírovej bude v dvojplášťovej nádrži o objeme 18,0 m<sup>3</sup>. Nádrže budú vyhotovené ako beztlakové, stojaté, dvojplášťové, zvarané, plastové z materiálu odolného proti účinkom chemikálií. Všetky armatúry budú umiestnené zhora. Budú vybavené zariadením na indikáciu tesnosti medziplášťového priestoru s vizuálnou kontrolou. Nádrže sú samonosné a budú osadené na požadovanú základovú konštrukciu. Podlaha okolo nádrže bude vybavená poterom s izolačnými vlastnosťami proti priesakom a s odolnosťou proti účinkom používaných chemikálií.

Potrubný rozvod chemikálií bude riešený z polypropylénových potrubí dvojplášťových zvaraných. Porubný rozvod bude vyhrievaný elektrický m odporovým drôtom, tepelne zaizolovaný.

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje zmenu dokončenej stavby „Rezkolisová stanica“ realizáciou stavby „Rekonštrukcia stanice rezkolisov“**

v rozsahu

stavebného objektu: **Oceľová konštrukcia**  
prevádzkového súboru: **PS 03 – Rekonštrukcia rezkolisov**

katastrálne územie: **Sereď**

na pozemkoch parc. č.: **3621/33 (register „C“) – podľa LV 3052**

účel stavby: **Budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Sereď ako príslušný stavebný úrad uviedla v záväznom stanovisku č. 4287/ÚPaSP 284/2014 zo dňa 23. 04. 2014, že podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Obvodný úrad životného prostredia Galanta ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydal rozhodnutie č. A2013/00838 zo dňa 27. 06. 2013, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Realizáciou stavby dôjde k vybudovaniu novej oceľovej konštrukcie pod rezkolisy. V rámci stavebných prác bude vybúraná betónová plocha na mieste novej základovej konštrukcie. Vybúrajú sa jestvujúce nevyužívané kanály, ktoré sa zasypú zhutneným štrkovým násypom.

Pod nové a jestvujúce rezkolisy je navrhnutá nová oceľová konštrukcia s obslužnými plošinami. Nová oceľová konštrukcia bude založená na nových základových konštrukciách. Na hornú hranu základových konštrukcií je oceľová konštrukcia kotvená kolmo. Je navrhnutá ako jednopodlažná konštrukcia s hlavnou plošinou na kóte + 6,00 m a s jedným medzipodlažím na kóte + 3,8 m. Na kóte + 6,0 m budú umiestnené jednotlivé rezkolisy s okolitou obslužnou plošinou a na kóte + 3,8 m budú umiestnené dva dopravníkové pásy pre dopravu vylisovaných rezkov.

Na novú konštrukciu sa napojí pôvodná ponechaná časť oceľovej konštrukcie. Jestvujúca ponechaná konštrukcia na kóte + 6,0 m bude stabilizovaná na obdobie stavebných prác.

Na podlaží oceľovej konštrukcie budú umiestnené rezkolisy v počte 6 ks. Jeden jestvujúci rezkolis bude odstránený a nahradený novým rezkolisom.

Zostava rezkolisov v prvej etape výmeny:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| – typ BS-64-S                      | jestvujúci 2 ks |
| – typ RS-654-5-W                   | jestvujúci 1 ks |
| – typ MS-64-S                      | jestvujúci 1 ks |
| – typ K26-1015.00 výrobca FERRIANY | jestvujúci 1 ks |
| – typ 2500 N výrobca STORD         | nový 1 ks“      |

**2. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odstavec Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb vkladajú nové body A.25 s textom:**

**„A.25** Na uskutočnenie vodnej stavby **„Kanalizačná prípojka DN 110“** pre stavbu „Stáčacie stanovisko PS 01“ (povolené v bode p), na uskutočnenie stavby **„Stáčacie stanovisko PS 01“** (povolené v bode r) a na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Rezkolisová stanica“ realizáciou stavby **„Rekonštrukcia stanice rezkolisov“** (povolené v bode r) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom budú Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, IČO: 31 568 386.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. arch. Robert Kráľ, Architektonické štúdio s.r.o., Pekárska 10, Sereď, v termíne: 10/2013 pod zákazkovým číslom 031-789/3450).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1) stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľom stavby budú spoločnosti Stehel construction s.r.o., 925 51 Šintava 639 a Montáže Trenčín a.s., Bratislavská 111, 911 05 Trenčín.
5. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
6. Stavebník je povinný elektronicky (e-mail: [jakusova@sizp.sk](mailto:jakusova@sizp.sk), [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk)) oznamovať Inšpektorátu priebeh jednotlivých prác – uskutočnené práce a plánované práce v intervale 14 dní.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

## **II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:**

### **pre stavbu „Stáčacie stanovisko PS 01“:**

17. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko č.: 02225/4/2014 zo dňa 17. 04. 2014 k PD)
  - 17.1. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z. (STA).
  - 17.2. Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné označiť v súlade s prílohou č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z. (STA).
  - 17.3. Tlakové zariadenia: Z dôvodu rozšírenia jestvujúcej vykurovacej sústavy vykonať prepočet veľkosti expanznej nádoby podľa STN EN 12 828 a potvrdiť, či vyhovuje pre nové podmienky.
  - *upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:*
  - 17.4. Pracovné prostriedky „technologické zariadenia“, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
  - 17.5. Pred uvedením „technologických zariadení – Technológia stáčacej stanice“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používanie je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.
18. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/004341 zo dňa 02. 05. 2014):
  - 18.1. Všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k manipulácii s nebezpečnými látkami musia byť navrhnuté a zabezpečené vhodnou izoláciou tak, aby bolo vylúčené znečistenie podzemných vôd nebezpečnými látkami.
19. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/005894 zo dňa 04. 06. 2014):
  - 19.1. Prevádzkovateľ požiada Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, o zmenu postupu výpočtu emisií zo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba cukru pred uvedením do prevádzky, resp. skúšobnej prevádzky v súlade s § ods. 3 a ods. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.



**pre stavbu „Rekonštrukcia stanice rezkolisov“**

20. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra (odborné stanovisko č.: 02226/4/2014 zo dňa 17. 04. 2014 k PD)
- 20.1. Pri vykonávaní stavebných prác a prác s nimi súvisiacich je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z. (STA).
- *upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:*
- 20.2. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – Elektrická inštalácia el. motora M3 (315 kW)“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Z.z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- 20.3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – Elektrická inštalácia el. motora M3 (315 kW)“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- 20.4. Pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 20.5. Pred uvedením technologických zariadení „Stanica rezkolisov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používanie je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.
21. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/004342 zo dňa 02. 05. 2014):
- 21.1. Pri realizácii rekonštrukčných prác, ako aj pri prevádzke a údržbe jednotlivých strojov a zariadení bude minimalizované riziko úniku škodlivých, obzvlášť škodlivých a im príbuzných látok (prevodové, mazacie oleje) ako aj vytlačených štiav do životného prostredia.

**III. ďalšie podmienky:**

23. Dokončené stavby možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 6851/0IPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo

právoplatnosť dňa 02. 01. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

## O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, IČO: 31 568 386 doručenej Inšpektorátu dňa 07. 05. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 2., 3. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba cukru**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Rezkolisová stanica“ realizáciou stavby „Rekonštrukcia stanice rezkolisov“ a vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Stáčacie stanovisko PS 01“.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzovníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná a podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 4425-15152/2014/Jak/370740205/Z7-SP zo dňa 22. 05. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia.

Listom č. 4425-15156/2014/Jak/370740205/Z7-SP zo dňa 22. 05. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Sereď, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 22. 05. 2014 do 06. 06. 2014 a na webovom sídle Mesta Sereď a jeho úradnej tabuli. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania nepožiadá o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak nedôjde k rozporom



medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade v Seredi.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpektorát zaslané stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

**Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie**  
**vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/005888 zo dňa 28. 05. 2014** – bez pripomienok.

**Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa**  
**vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/005861 zo dňa 06. 06. 2014**

1. Tunajší úrad vydal vyjadrenie z hľadiska štátnej vodnej správy na základe žiadosti investora Slovenských cukrovarov, s.r.o. Sereď k dokumentácii pre stavebné povolenie „Stáčacie stanovisko PS 01 Cukrovar Sereď“ dňa 02. 05. 2014 pod č. OU-GA-OSZP-2014/004341 a k dokumentácii „Rekonštrukcia stanice rezkolisov PS 03 Cukrovar Sereď“ dňa 02. 05. 2014 pod č. OU-GA-OSZP-2014/004342.
2. Podmienky stanovené v citovaných vyjadreniach sú platné aj pre konanie o zmene integrovaného povolenia.

**Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát sa s nimi zaoberal tak, ako je uvedené nižšie v jednotlivých príslušných vyjadreniach.

**Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia**

**vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/005894/OO zo dňa 04. 06. 2014**

1. Prevádzkovateľ požiadala Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, o zmenu postupu výpočtu emisií zo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba cukru pred uvedením do prevádzky, resp. skúšobnej prevádzky v súlade s § ods. 3 a ods. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

**Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát zapracoval uvedenú podmienku do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odstavec Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb v bodoch A.25.

**Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve**

**vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/005859 zo dňa 02. 06. 2014**

1. Tunajší úrad vydal z hľadiska odpadového hospodárstva k projektovým dokumentáciám Rekonštrukcia stanice rezkolisov a Stáčacie stanovisko PS 01

Cukrovar Sered' vyjadrenie OU-GA-OSZP-2014/004305 zo dňa 14. 04. 2014 a OU-GA-OSZP-2014/ 004306 zo dňa 09. 04. 2014. Podmienky stanovené v citovaných vyjadreniach sú platné aj pre konanie o zmene integrovaného povolenia.

**Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát sa s nimi zaoberal tak, ako je uvedené nižšie v jednotlivých príslušných vyjadreniach..

Žiadny z účastníkov konania sa v určenej lehote k zmene povolenia nevyjadril.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, žiadosť o vydanie stavebného povolenia, výpis z obchodného registra, doklad o zaplatení správneho poplatku, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých sú stavby umiestnené, kópia z katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie, dokumentácia pre stavebné povolenie a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Ako prílohu podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvorili stanoviská: Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odboru kvality životného prostredia, štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, Okresného úradu Galanta, odboru krízového riadenia, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Galante, Technickej inšpekcie, a.s.

Ďalej predložil územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Stáčacie stanovisko PS 01 Cukrovar Sered'“ vydané Mestom Sered' a záväzné stanovisko Mesta Sered' o nevyžadovaní územného rozhodnutie podľa § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona pre stavbu „Rekonštrukcia stanice rezkolisov“, záväzné stanoviská Mesta Sered' podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pre stavby „Stáčacie stanovisko PS 01 Cukrovar Sered'“ a „Rekonštrukcia stanice rezkolisov“.

**Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Nitra**

**odborné stanovisko č.: 02226/4/2014 zo dňa 17. 04. 2014 k PD**

1. Pri vykonávaní stavebných prác a prác s nimi súvisiacich je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z. (STA).

*upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:*

2. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Elektrické zariadenie – Elektrická inštalácia el. motora M3 (315 kW)“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov Z.z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – Elektrická inštalácia el. motora M3 (315 kW)“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
4. Pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť

do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

5. Pred uvedením technologických zariadení „Stanica rezkolisov“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používanie je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

#### **Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát zapracoval uvedené podmienky a pripomienky do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odstavec Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb v bode A.25

#### **odborné stanovisko č.: 02225/4/2014 zo dňa 17. 04. 2014 k PD**

1. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z. (STA).
2. Miesta, na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou je potrebné označiť v súlade s prílohou č. 5 k nariadeniu vlády č. 387/2006 Z.z. (STA).
3. Tlakové zariadenia: Z dôvodu rozšírenia jestvujúcej vykurovacej sústavy vykonať prepočet veľkosti expanznej nádoby podľa STN EN 12 828 a potvrdiť, či vyhovuje pre nové podmienky.

*upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov:*

4. Pracovné prostriedky „technologické zariadenia“, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
5. Pred uvedením „technologických zariadení – Technológia stáčacej stanice“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používanie je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

#### **Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát zapracoval uvedené podmienky a pripomienky do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odstavec Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb v bode A.25.

#### **Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/004341 zo dňa 02. 05. 2014**

1. Všetky plochy, na ktorých bude dochádzať k manipulácii s nebezpečnými látkami musia byť navrhnuté a zabezpečené vhodnou izoláciou tak, aby bolo vylúčené znečistenie podzemných vôd nebezpečnými látkami.
2. K stavebnému konaniu investor predloží doklad o zmluvnom zabezpečení likvidácie

obsahu havarijnej nádrže s oprávneným subjektom.

3. K vybudovaniu skladov a nádrží škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok sa vyžaduje súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa ust. § 27 ods. 1, písm. c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. K žiadosti investor doloží PD stavby a výkresovú časť obsahujúcu detail skladovacích nádrží, záchytnej havarijnej nádrže a potrubných rozvodov.
4. Investor je povinný podľa ust. § 39 ods. 4, písm. a) vodného zákona pred uvedením stavby do prevádzky zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy

*Stanovisko Inšpektorátu:*

Inšpektorát zapracoval pripomienku uvedenú v bode 1. do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odstavec Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb v bode A.25.

Inšpektorát nezapracoval pripomienku uvedenú v bode 2. do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko táto pripomienka bude kontrolovaná v kolaudačnom konaní, pred uvedením stavby do užívania.

Inšpektorát nezapracoval pripomienku uvedenú v bode 3. do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona je vydaný týmto povolením.

Inšpektorát nezapracoval pripomienku uvedenú v bode 4. do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko prevádzkovateľ má vypracovaný havarijný plán a každú jeho zmenu je prevádzkovateľ povinný aktualizovať, čo vyplýva z podmienok pôvodného integrovaného povolenia.

#### **vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/004342 zo dňa 02. 05. 2014**

1. Pri realizácii rekonštrukčných prác, ako aj pri prevádzke a údržbe jednotlivých strojov a zariadení bude minimalizované riziko úniku škodlivých, obzvlášť škodlivých a im príbuzných látok (prevodové, mazacie oleje) ako aj vytlačených štiav do životného prostredia.

*Stanovisko Inšpektorátu:*

Inšpektorát zapracoval uvedenú pripomienku do podmienok integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, odstavec Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb v bode A.25.

**Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve**

#### **vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/004306 zo dňa 09. 04. 2014**

1. Pôvodca odpadov, ktoré vzniknú pri stavebných prácach je povinný prednostne ich materiálovo zhodnotiť alebo využiť pri vlastnej činnosti. Odpady, ktoré nebudú využité alebo zhodnotené, je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.

2. Nakladať s nebezpečnými odpadmi v množstve viac ako 100 kg ročne, je možné len so súhlasom podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po kolaudácii objektu.
3. Pôvodca odpadov z prevádzky je povinný dodržiavať pri nakladaní s nimi ustanovenia § 19 zákona o odpadoch.
4. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný zapojiť sa do systému zberu týchto odpadov v meste Sereď.

**Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát nezpracoval pripomienku uvedenú v bode 1. do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko podľa § 40c ods. 5 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach ich zhotoviteľ. Inšpektorát nemôže vo svojom rozhodnutí zaviazat' plnením povinností tretiu osobu.

Inšpektorát nezpracoval pripomienku uvedenú v bode 2. do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko podľa zákona č. 343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zhromažďovanie odpadov nezahŕňa pojem „nakladanie s odpadom“ (§ 2 ods. 5 zákona o odpadoch).

Inšpektorát nezpracoval pripomienky uvedené v bode 3. a 4. do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko tieto podmienky sú už zapracované v pôvodnom integrovanom povolení.

**vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2014/004305 zo dňa 14. 04. 2014**

1. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce podľa § 40c ods. 5 zákona o odpadoch. Pôvodca týchto odpadov, je preto povinný prednostne ich materiálovo zhodnotiť alebo využiť pri vlastnej činnosti. Odpady, ktoré nebudú využité alebo zhodnotené, je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch.
2. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch.
3. Pôvodca odpadov z prevádzky je povinný dodržiavať pri nakladaní s nimi ustanovenia § 19 zákona o odpadoch.
4. Pôvodca komunálneho odpadu a z neho vyseparovaných zložiek je povinný zapojiť sa do systému zberu týchto odpadov v meste Sereď.

**Stanovisko Inšpektorátu:**

Inšpektorát nezpracoval pripomienky uvedené v bodoch 1. a 2. do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko podľa § 40c ods. 5 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach ich zhotoviteľ. Inšpektorát nemôže vo svojom rozhodnutí zaviazat' plnením povinností tretiu osobu.

Inšpektorát nezpracoval pripomienky uvedené v bode 3. a 4. do podmienok integrovaného povolenia, nakoľko tieto podmienky sú už zapracované v pôvodnom integrovanom povolení.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Rezkolisová stanica“ realizáciou stavby „Rekonštrukcia stanice rezkolisov“, vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Stáčacie stanovisko PS 01“ a vydanie povolenia na vodnú stavbu „Kanalizačná prípojka DN 110“ pre stavbu „Stáčacie stanovisko PS 01“.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

*v oblasti ochrany ovzdušia:*

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov – **konanie o udelení súhlasu na povolenie zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia stavbou „Stáčacie stanovisko PS 01“**

*v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 vodného zákona – **konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby „Stáčacie stanovisko PS 01“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **konanie o povolení vodnej stavby „Kanalizačná prípojka DN 110“ pre stavbu „Stáčacie stanovisko PS 01“**

*v oblasti stavebného poriadku:*

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **konanie o povolení stavby „Stáčacie stanovisko PS 01“.**

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Inšpektorát listom č. 4425-18425/2014/Jak/370740205/Z7-SP zo dňa 25. 06. 2014 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Prevádzkovateľ zaslal listom zo dňa 26. 06. 2014 doručenom na Inšpektorát dňa 26. 06. 2014 stanovisko k návrhu zmeny IPKZ rozhodnutia:

1. V texte niekoľko krát chýba slovo „stanoviska“, napr. vydanie odborného stanoviska, takže navrhujeme doplniť toto slovo na vyznačené miesta



2. Bod 22.1 je totožný s bodom 19.1, navrhujeme ho vypustiť, lebo táto podmienka sa vo vyjadrení OÚ ŽP Galanta vzťahovala iba na stavbu Stáčacie stanovisko a nie k rezkolisom. Rezkolisov nevytvára znečistenie a nie sú zdrojom znečistenia ovzdušia
3. Zvykneme používať pojem Rezkolisová stanica, namiesto Rezkolisná, v texte je to uvedené 2x.

*Stanovisko Inšpektorátu:*

Inšpektorát uvedené pripomienky zapracoval do zmeny integrovaného povolenia.

Ostatní účastníci konania zaslali písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia so súhlasom s návrhom rozhodnutia.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutie.

## P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

- ✓ 1. Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď
- ✓ 2. Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď
- ✓ 3. Ing. Robert Kráľ, Architektonické štúdio s.r.o, Pekárska 10, 926 01 Sereď
- ✓ 4. Ing. Leonard Malacký, MTECPRO s.r.o., Košická 40, 821 08 Bratislava
- ✓ 5. Ing. Ľuboš Nekoranec, IS – Industry Solutions, a.s., M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina
- ✓ 6. Ing. Alexander Pálkovács, Pálkovács s.r.o., 943 65 Kamenica nad Hronom 95
- ✓ 7. Elena Polakovičová, Lomonosovova 6, 918 54 Trnava
- ✓ 8. Ing. Martin Škoda, ProVia s.r.o., Lomonosovova 6, 918 54 Trnava
- ✓ 9. Ing. Marián Horváth, STAVEKTA, Veterná 35, 917 00 Trnava
- ✓ 10. Ing. Jana Dubnická, StavInvent s.r.o., 8. Mája 1818/67, 926 01 Sereď
- ✓ 11. Marián Klas, Majcichov 502, 919 22 Majcichov
- ✓ 12. Ing. Barbora Urbanová, Paládium & Partners, s.r.o., M. R. Štefánika 2158/7, 926 00 Sereď

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

- 13. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna správa v odpadovom hospodárstve
- 14. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna vodná správa
- 15. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna správa ochrany ovzdušia
- 16. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
- 17. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová doba 1408/31, 92436 Galanta
- 18. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
- 19. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
- 20. Mesto Sereď, stavebný úrad, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď

PREVZAL SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:  
Ing. Ján Moncol - 121 VNIKE DŇA 27.6.2014  
