

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7153-13292/2014/Daň/770680104/Z12-SKZ6+KRZ9

v Žiline, dňa 30. 04. 2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4, a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 68, 81 a 84 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“

prevádzkovateľovi KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábřeží Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín a jeho zmeny (č.7914-38924/2007/Žer/770680104/Z1-SP1 zo dňa 29.11.2007, č.4642-17184/2008/Žer/770680104/Z3 zo dňa 21.05.2008, č.5004-17506/2008/Žer/770680104/Z4-SP3 zo dňa 22.05.2008, č.989-7664/2009/Žer/770680104/Z5-SP4 zo dňa 04.03.2009, č.720-5996/2011/Daň/770680104/Z6-SP5 zo dňa 07.03.2011, č.6935-26226/2011/Daň/770680104/Z7-SP6 zo dňa 14.09.2011, č.935-6653/2012/Daň/770680104/Z8 zo dňa 02.03.2012, č.940-6654/2012/Daň/770680104/Z8-SKZ7 zo dňa 05.03.2012, č.5768-23450/2012/Daň/770680104/Z9-SP7 zo dňa 24.08.2012, č.3630-17030/2013/Daň/770680104/Z10-KRZ7 zo dňa 26.06.2013, č.3867-18361/2013/Daň/770680104/Z11-SKZ6 zo dňa 11.07.2013) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

A)

povoľuje zmenu stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušární na výrobnjej hale M4“ pred dokončením a jej dočasné užívanie počas skúšobnej prevádzky, v trvaní do 31.12.2014, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 68 ods. 1 a § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Stavebník stavby: KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 646 697

Umiestnenie stavby: v existujúcom objekte (hala M4) - na pozemku parc. č. KN 190/46 k.ú. Mokrad'. Stavebný pozemok ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Predmetom stavby je osadenie textilného filtra DLH 50.V, výrobné číslo PF 2010/243, prietok vzduchu 3 420 – 3 600 m³/hod a výstupná koncentrácia 10 mg/m³. Filter je inštalovaný na odsávanie a čistenie znečistenej vzdušiny z dvoch rotačných sušární (sušenie FeSi15) vo výrobnjej hale M4. Cieľom stavby je zvýšenie efektívnosti výroby (doteraz sa táto frakcia produktu nezachytávala) a zlepšenie kvality pracovného prostredia znížením prašnosti v hale M4. Stavba je súčasťou veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba atomizovaných ferozliatin“.

Popis zmeny stavby pred jej dokončením:

- Realizačný projekt vypracoval STAVIT, inžiniersko-architektonické stavby, ul. Krížna 12, Žiar nad Hronom, č. zákazky 716-09-13 zo septembra 2013.
- Pôvodne mala byť vyčistená vzdušnina zaústená do pracovného prostredia filtračným rukávom, ale počas realizácie bol inštalovaný nový výdych ELINO (výdych suška M4) do vonkajšieho prostredia:
 - o výdych z ventilátora má rozmery 160 mm x 300 mm a výšku 16,2 m, čo je 1,0 m nad hornou hranou svetlíka,
 - o meracie príruby sú osadené vo výške 13,66 m, čo je 1,0 m nad hranou strechy.
- Pôvodne mal byť použitý filtračný materiál PE/PE 550 TTF, ale použitý bol materiál PES 501 HDR.
- Odsávaná je len suchá časť procesu – pod priestorom sušenia.

Pre skúšobnú prevádzku stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušární na výrobnjej hale M4“ inšpekcia určuje tieto podmienky:

1. Povolenie na dočasné užívanie stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušární na výrobnjej hale M4“ počas skúšobnej prevádzky sa vydáva **do 31. 12. 2014.**
2. Stavbu prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a návodom na obsluhu odsávaných zariadení.
3. Počas skúšobnej prevádzky sa určujú nasledovné podmienky:
 - 3.1. Preukázať dodržiavanie emisného limitu oprávneným diskontinuálnym meraním emisií určeného na výdychu ELINO.
 - 3.2. Aktualizovať stále údaje o zdroji – tlačivá NEIS, v prvom termíne podľa zákona o ovzduší, t.j. do 15.02.2015.
4. K vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebné predložiť:
 - 4.1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
 - 4.2. Správu o vyhodnotení skúšobnej prevádzky.
 - 4.3. Správu z oprávneného merania emisií, ktorým prevádzkovateľ preukáže dodržiavanie emisného limitu na výdychu ELINO.
 - 4.4. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia (Okresný úrad v Dolnom Kubíne) k vydaniu rozhodnutia na užívanie stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušární na výrobnjej hale M4“ v zmysle zákona o ovzduší. So žiadosťou je potrebné predložiť údaje podľa § 17 ods.2 zákona o ovzduší v primeranom rozsahu pre tento druh súhlasu.

B)

vydáva kolaudačné rozhodnutie so zmenou stavby „Doplnenie odsávania nadpevného priestoru EOP“ pred dokončením

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona.

Stavebník stavby: KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 646 697

Umiestnenie stavby: v jestvujúcich objektoch (hala M4 a E1) - na pozemkoch parc. č. KN 190/46 a 190/48 k.ú. Mokrad'. Stavebný pozemok ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Popis stavby k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:

Projekt stavby vypracoval Ing. Peter Jasenák, STAVIT INŽ.-ARCH. SLUŽBY, ul. Križná 12, 965 01 Žiar nad Hronom, z februára 2012. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia vypracoval ILD SK, spol. s r.o., Považská 38, 040 11 Košice, č. zák. 0771/R0285-2213 z októbra 2013.

Členenie stavby:

- PS PJ 01 Prevádzková vzduchotechnika
- PJ 02 Prevádzkové potrubie
- PJ 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Predmetom stavby je osadenie sacieho nadstavca nad taviacu pec pod strechou v hale M4. Odtahové potrubia sú vedené bokom svetlíka a nad strechou objektu sú napojené do jestvujúceho odsávacieho potrubia priemeru 900 mm.

Spaliny z EOP 1 sú teraz odsávané na čistenie do dvoch filtračných jednotiek:

- filter FR-SP 375 a ventilátor RSAS-800 RS – pôvodné odsávanie EOP1 + hrubá rúra + digestor (EKOTECHNA),
- ALFA JET 575 a ventilátor RSB 800 KS – odsávanie nadpevného priestoru (ILD)

V objekte E1 je osadená filtračná stanica a odsávací ventilátor. V hale E1 sa zvýšilo krytie na prach a vstavok podľa projektovej dokumentácie sa nerealizoval.

Potrubie vyčistenej vzdušniny z filtra ALFA JET 575 je vedené do ventilátora RSB 800 KS, osadeného na podlahe haly E1. Výtlak z ventilátora je vedený do jestvujúceho murovaného dymového kanála zaústeného do murovaného komína výšky cca 50 m, Ø 3 m vedľa objektu E1. Vo výtlacom potrubí od ventilátora Ø 900 mm sú osadené dve meracie príruby o rozmere 200 x 100 mm na meranie emisií vo výške + 4,375 m.

Súčasťou dodávky je frekvenčný menič, ktorým sa nastavuje množstvo odsávaných spalín. Ovládanie frekvenčného meniča a filtračnej stanice je umiestnené v blízkosti taviacej pece. Bežne je odsávanie nastavené na 50% výkonu ventilátora, ale ak je dovsádzkovanie alebo výron, prepne sa výkon obidvoch ventilátorov na 90% prípadne až 100%.

Zmena stavby pred dokončením:

- K pôvodnému filteru FR-SP 375 sa osadil nový odtahový ventilátor RSAS-800-KS, odsávané množstvo 12,5 m³/s, max. objemový prietok vzdušniny 57 600 m³.hod⁻¹, vstupná teplota 40-130 °C.
- Jedna sekcia odsávania nadpevného priestoru bola zablendovaná a nahradená vzduchotechnickými potrubím o priemere 800 mm (miesto pôvodne navrhnutého 500 mm).

Pre užívanie stavby „Doplnenie odsávania nadpevného priestoru EOP“ inšpekcia určuje tieto podmienky:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
3. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
4. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“, prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín.
5. Predložiť na Okresný úrad v Dolnom Kubíne, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o schválenie zmeny postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia v termíne do 15.02.2015.

C)

Súčasťou integrovaného konania bolo (str. 2/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006):

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zmene veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorého súčasťou je užívanie stavby „Doplnenie odsávania nadpevného priestoru EOP“ a dočasné užívanie stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušiarň na výrobné hale M4“, podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1. písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v návaznosti na § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmenu užívania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v návaznosti na § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b)1. zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Doplnenie odsávania nadpevného priestoru EOP“ a stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušiarň na výrobné hale M4“ v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Doplnenie odsávania nadpevného priestoru EOP“ spojené s konaním o zmene stavby pred dokončením v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 ods.1 a § 81 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon),
- vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušiarňí na výrobnjej hale M4“ počas skúšobnej prevádzky spojené s konaním o zmene stavby pred dokončením v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 ods. 1 a § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona,

a preskúmanie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa §33 zákona o IPKZ.

D)

A. Zaradenie prevádzky (str. 2/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006):

mení:

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

2.4. Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň

2.5.a) Výroba surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými postupmi

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle zákona o ovzduší a vyhlášky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorého súčasťou sú tri zdroje znečisťovania ovzdušia:

1. Výroba atomizovaných ferozliatin – ferozliatiny FeSi sa vyrábajú rozstrekom tekutej zliatiny vzduchom do vody - kategória podľa vyhlášky o ovzduší 2.7.1.
2. Výroba mletých ferozliatin – ferozliatiny FeSi sa vyrábajú mletím kusovej ferozliatiny na vírivých vibračných mlynoch - kategória podľa vyhlášky o ovzduší 2.7.1.
3. Výroba neželezných (farebných) práškov – medené, bronzové, cínové, mosadzné - kategória podľa vyhlášky o ovzduší 2.8.2 b).

3. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa vodného zákona:

- odber podzemnej vody,
- zaobchádzanie so škodlivými látkami podľa § 39 vodného zákona,
- vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku do kanalizácie a následne sú čistené na ČOV v správe WWT, s.r.o. Dolný Kubín.

4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch:

- zhromažďovanie nebezpečných odpadov,
- zhodnocovanie ostatných odpadov (železné aj neželezné kovy).

E)

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke (str. 3/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006):

mení:

1. Charakteristika prevádzky

- dátum začatia činnosti prevádzky: 1954 pôvodný závod, 1996 fy Kovohuty Dolný Kubín, s.r.o.
- predpoklad ukončenia činnosti: nepredpokladá sa
- umiestnenie prevádzky: kraj Žilinský, okres Dolný Kubín, lokalita prevádzky Dolný Kubín
- pôvodná projektovaná kapacita: výroba atomizovaných ferozliatin 75 t/deň
výroba mletých ferozliatin 45 t/deň
výroba nežeľezných práškov 17,76 t/deň
- prevádzková kapacita:
 - výroba atomizovaných ferozliatin - EOP1 = 24,5 t/deň
- EOP2 = 18 t/deň
 - výroba mletých ferozliatin - mlyny VMV = 12 t/deň
 - výroba nežeľezných práškov - indukčná taviaca pec ITP1 = 3,8 t/deň,
- indukčná taviaca pec ITP2 = 1,9 t/deň,
- elektrická odporová pec EOP = 0,9 t/deň.

2. Opis prevádzky

Objekty prevádzky, ktoré sú povolené v tomto integrovanom konaní:

- Hala M2 Atomizované ferozliatiny
- Hala M4 Atomizované ferozliatiny
- Hala Ps2 Mleté ferozliatiny
- Hala M7 Nežeľezné prášky
- Hala E1 Osievanie a homogenizácia
- Hala U2 Sklad
- Hala Ps1, Ps3 Sklad
- Hala D4 Sklad, garáže
- Objekt E12 Trafo a kompresorovňa
- Objekt Z7 Vodné hospodárstvo
- Objekt E13 Energetické hospodárstvo
- Hala U6 - priestor na skladovanie plastových náhradných dielov, horľaviny sa neskladujú
- Sklad technických plynov
- Príručný sklad olejov a mazadiel 12 m² - typizovaný ekosklad v priestore bývalej nádrže LVO
- Regulačná stanica plynu

Výroba atomizovaných ferozliatin - FeSi45, FeSi15 (objekty M2, M4, E1) :

Výroba prebieha v dvoch halách M2 a M4, ktoré majú podobné zariadenia, v hale M2 prebiehajú všetky procesy až po balenie, v hale M4 prebiehajú procesy po sušenie, následné procesy prebiehajú v hale E1.

Výroba zahŕňa nasledovné činnosti: dodávka surovín zo skladu, príprava vsádzky vážením, plnenie vsádzky do elektrickej oblúkovej pece (EOP1, EOP2), tavenie pri T = 1 700 °C, atomizácia vysokotlakým vzduchom do vodnej nádrže, sušenie odstriekekaného prášku, osievanie práškov na požadovanú granulometriu, homogenizácia práškov, balenie práškov.

Výroba zahŕňa nasledovné stroje a zariadenia: vsádzkový kôš a magnet 2 ks, EOP1, EOP2 (výkony 1,39 t/hod, 1,74 t/hod) s filtračnými stanicami, panvy na taveninu, striekacie polia s rozstrekovacími tryskami, hydrocyklón a vakuový filter na odstránenie vody, rotačné sušiacie pece á 40 kW elektrické alebo plynové 3 ks, vibračné sitá 5 ks, homogenizátory 2 ks.

Výroba mletých ferozliatin - FeSi45, FeSi15 (objekt Ps2)

Výroba zahŕňa nasledovné činnosti: dodávka surovín zo skladu, príprava surovín vážením, osievaním a drvením, mletie surovín na prášky, osievanie práškov na požadovanú granulometriu, homogenizácia práškov, balenie práškov. Tieto činnosti nie sú odsávané.

Výroba zahŕňa nasledovné stroje a zariadenia: vibračné mlyny 4 ks, centrálné mazanie pre mlyny 2 ks, vibračné sitá 2 ks, homogenizátory 1 ks.

Výroba neželezných práškov (objekt M7)

ITP 1 – suchá atomizácia (NPA) – kapacita 350 kg/vsádzku, vzdušina z tavenia je odsávaná cez filter DHL-130 do výduchu Ø 350-7,5m, vyrábané sú atomizované zliatiny: Cu, CuSn, CuSnPb, CuP – vznikajú rozprašovaním taveniny v prúde stlačeného vzduchu v atomizátore – vzdušina z atomizátora a z dopravy je odsávaná do tkaninového filtra DHO-1200/30 ventilátorom RVC 400-1N, Q = 1 650 m³/h, výduch Ø 250-7m.

ITP 2 – mokrá atomizácia (NP AW) – kapacita 250 kg/vsádzku, vzdušina z tavenia je odsávaná cez filter DHL-130 do výduchu Ø 350-7,5m, vyrábané atomizované zliatiny: Cu, Ms a FeCr – vznikajú rozstrekovaním taveniny prúdom tlakovej vody a rotujúcim kotúčom a zachytáva sa v usadzovacích nádržiach. Prášok sa manuálne prenesie do elektrickej rotačnej sušiarne, kde sa vysuší na finálny produkt. Vzdušina z rotačnej sušiarne je odsávaná cez cyklónový odlučovač, v ktorom sa zachytí časť produktu. Vyčistená vzdušina je napojená na vzduchotechniku EOP a ventilátorom RVC 400-V4N, Q = 3 200 m³/h je vyvedená von z haly výduchom Ø 200-6,5m.

EOP – kombinovaná atomizácia – kapacita 150 kg/vsádzku, vyrábané atomizované zliatiny: Sn a SnPb – vznikajú rozprašovaním taveniny v prúde stlačeného vzduchu a následným zachytením v nádobe s vodou. Vzdušina z tavenia sa odsáva ventilátorom RVC 400-V4N, Q = 3 200 m³/h a je vyvedená von z haly výduchom Ø 200-6,5m bez čistenia. Prášok sa manuálne prenesie v nádobách do elektrickej komorovej sušiarne, kde sa vysuší na finálny produkt. Vodná para z komorovej sušiarne nie je odsávaná ventilátorom, len voľne vyvedená do pracovného prostredia.

Ďalšie výrobné postupy – triedenie, homogenizácia a balenie nie sú odsávané.

Stroje a zariadenia: - ITP1, ITP2, EOP, rozstrekovacia komora s tryskou a zberné nádoby pre suchú atomizáciu, rozstrekovacia komora s tryskou a usadzovacie nádrže pre mokrá atomizáciu, vzduchové rozstrekovacie zariadenie (Sn aparát), rotačná a komorová sušiacia pec á 40 kW elektrická, vibračné sitá 3 ks, homogenizátory 2 ks.

Skladové hospodárstvo:

v texte slová „nebezpečné látky“ sa nahrádza slovami „škodlivé a obzvlášť škodlivé látky“

Sklady materiálov, výrobkov, pomocných surovín:

sklad vstupných surovín v objekte D4, expedičný sklad v objekte D4, sklad materiálov U2, príručný sklad materiálov v objekte E1, expedičný sklad v objekte E1, medzisklad surovín v objekte M2, sklad Fe šrotu v objekte M2, expedičný sklad v objekte M2, sklad náhradných dielov Ps1, Ps3 sklad Fe šrotu v objekte M4, sklad plastových náhradných dielov v objekte U6, sklad technických plynov 5 m² – murovaná stavba s betónovou podlahou, skladujú sa technické plyny vo fľašiach (acetylén, kyslík, dusík, stlačený vzduch),

Sklady škodlivých látok:

- príručný sklad olejov a mazadiel 12 m² – kontajnerový systém na oceľovom rošte nad havarijnou nádržou, ktorá predtým patrila k nádrži na LVO, havarijné prostriedky, identifikačné listy NO, a manipulácia s olejmi sa vykonáva vo vnútri skladu.
- 9 ks transformátorov (pecný transformátor k EOP1, pecný transformátor k EOP2, TM2, TM5, TM6, TM7, TM8, TM9 - pre potreby obslužnej technológie železných práškov a transformátor TM10 - pre potreby technológie neželezných práškov.
- kompresorovňa – olejové hospodárstvo je v suteréne objektu, servis je zabezpečený dodávateľsky.

Odpady sú zhromažďované v nasledovných označených skladoch odpadu:

- **príručný sklad olejov a mazadiel** (sklad nebezpečných odpadov) – kontajnerový systém, odvetraný, podlaha nepriepustná tvoriaca záchytnú vaňu. Sklad je označený a uzamykateľný.

- Skladujú sa sudy s novými olejmi a zhromažďujú sa tu nebezpečné odpady katal. č. : 15 02 02, 13 03 03, 16 11 07 a 13 02 08. V sklade sa nachádza havarijná sada pre prípad úniku,
- **sklad v garáži** – označený priestor s betónovou podlahou určený na zhromažďovanie odpadu katal. č. 15 02 02 a 15 01 10 a v priestore dielne garáži sa nachádza umývací stôl a odpad katal. č. 14 06 03,
 - **sklad žiariviek** – označený priestor s betónovou podlahou na stredisku údržby v hale M2. Zhromažďujú sa tu odpady katal. č. 16 06 01, 16 02 13, 15 02 02, 15 01 10 a nachádza sa tu umývací stôl a odpad katal. č. 14 06 03,
 - **sklad chemikálií** – označený uzamykateľný sklad pri chemickom laboratóriu, v ktorom sa skladujú pomocné materiály a chemikálie potrebné ku analýzam a zhromažďujú sa tu vyradené chemikálie, zvyšky chemikálií a obaly z nich,
 - **chemické laboratórium** – vyhradené označené miesto v laboratóriu, určené na zhromažďovanie odpadov vznikajúcich pri vykonávaní vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly, katal. č. 15 02 02, 14, 06 03, 16 05 06 a prípadne 16 02 13 (z vyradených zariadení),
 - **sklad vstupných surovín** – označený uzamykateľný sklad v objekte D4 s betónovou podlahou. Skladujú sa tu pomocné materiály pre výrobu a zhromažďujú sa tu ostatné odpady v big-bagoch (neželezné materiály) prebrané od dodávateľov, určené na zhodnocovanie metódou R4,
 - **expedičný sklad** - označený uzamykateľný sklad s elektronickým zabezpečením, prístupný z parkoviska. Skladujú sa tu výrobky určené na expedíciu a zhromažďujú sa tu ostatné odpady v big-bagoch (neželezné materiály) prebrané od dodávateľov, určené na zhodnocovanie metódou R4,
 - **sklad železného šrotu** – označený vyhradený priestor v halách M2 a M4 určený na zhromažďovanie železného šrotu,
 - **sklad trosky** – vyhradený otvorený nezastrešený priestor, zhromažďuje sa tu troska vznikajúca z výroby v halách M4 a M2 určená na zhodnocovanie metódou R5,
 - **zhromaždisko odpadu z odprašovania od EOP** - vyhradený otvorený zastrešený označený priestor pri odprašovaní z EOP. Odpad z odprašovania sa zhromažďuje v big-bagoch uložených na spevnenej betónovej podlahe,
 - **prístrešok** – zastrešený, vyhradený, oplotený, uzamykateľný otvorený priestor s betónovou podlahou. Sú tu skladované pomocné materiály, v čase kontroly sa tu nenachádzali žiadne odpady,
 - **sklad U6** – uzamykateľný sklad, v ktorom sú skladované plastové pomocné materiály, v čase kontroly sa tu nenachádzali žiadne odpady.

Nádrže na škodlivé látky a manipulačné plochy:

- LVO sa v prevádzke nepoužíva, nádrže boli odstránené. Manipulačná plocha na stáčanie LVO z autocisterny sa nepoužíva.

Transformátory:

V prevádzke sa nachádza pre potreby výroby 9 ks transformátorov:

- pecný transformátor k EOP1, pecný transformátor k EOP2,
- TM2, TM5, TM6, TM7, TM8, TM9 - pre potreby obslužnej technológie železných práškov,
- TM10 – pre potreby výroby neželezných práškov + mlynica + ventilátory.

Kompresory:

Pre potreby prevádzky sú inštalované 4 ks kompresorov s parametrami 200 kW, 20 bar, 1000Nm³/h, olejové hospodárstvo ku kompresorom je v suteréne pod kompresormi, servis zabezpečuje dodávateľ kompresorov – Atlas Copco. Oddelená voda z odkalovača a odolejovača je v tejto časti prevádzky prečerpávaná do kanalizácie aj spolu s chladiacimi vodami nevyhovujúcej kvality – vypúšťané množstvo nie je merané (čerpadlo sa spúšťa 2 – 3 x za týždeň) – prevádzkovateľ kanalizácie účtuje prevádzkovateľovi za vypúšťanie odpadových vôd 40 % z toho, čo odoberú zo studne.

Vodné hospodárstvo:

Zdrojom vody je verejný vodovod, z ktorého sa voda využíva na pitné, sociálne a technologické účely. Technologická voda - na chladenie a atomizáciu, ide o uzavretý cyklus, odparená voda sa len dopúšťa. Použitá technologická voda sa upravuje v čistiacich nádržiach, kde sedimentuje prášok (prášok ide späť do výroby), voda prechádza do zásobníka, kde sedimentujú nečistoty, vyčistená voda sa vracia späť do výroby (jedna nádrž je primárna sedimentačná, dve nádrže sú usadzovacie a jedna je prevádzková, z ktorej napúšťajú atomizéry).

Ďalším zdrojom vody je kopaná studňa, z ktorej sa dopúšťa odparená voda v chladiacom okruhu a tiež na atomizáciu. Množstvo odobratej vody je merané vodomermom cca 150 m³ za mesiac.

Odpadové vody:

Priemyselné odpadové vody v technológii nevznikajú. Oddelená voda z odkalovača a odolejovača je v suteréne pod kompresormi prečerpávaná do kanalizácie aj spolu s chladiacimi vodami nevyhovujúcej kvality. Prevádzkovateľ kanalizácie účtuje prevádzkovateľovi za vypúšťanie odpadových vôd 40 % z toho, čo odoberú zo studne.

Odpadové vody splaškové sú odvádzané splaškovou kanalizáciou a sú vedené na čistenie na ČOV. Vody z povrchového odtoku odtekajú dažďovou kanalizáciou a sú vedené na čistenie na ČOV. Kanalizácia a ČOV sú v prevádzke firmy WWT, s.r.o. Dolný Kubín, s ktorou má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu.

Ochrana ovzdušia:Hala M2

- odpyny z EOP 2 sa odvádzajú cez filtračnú stanicu do výduchu EOPII,
- linky spracovania (homogenizácia, triedenie a balenie) prášku sú odprášené cez látkový filter Fv 100, vyčistený vzduch je vedený do haly,
- sušenie prášku v hale M2 (FeSi45 prášku s výkonom 2 t.hod⁻¹) – zmesou spalín zo spaľovania zemného plynu v spaľovacej komore a vzduchu sa suší FeSi prášok v rotačnom dvojcestnom bubne. Zmes spalín a odparenej vody je odsávaná cez cyklón, následne cez filter DLH-40 ventilátorom RVC 500 a vypúšťaná výduchom za DLH-40, umiestneným nad halu M2,
- vodné pary z atomizácie sú vedené výduchom AtII do vonkajšieho ovzdušia.

Hala M4

- odpyny z EOP1 sa odvádzajú a čistia dvomi filtračnými jednotkami:
 - filter FR-SP 375, ventilátor RSAS-800 RS – pôvodné odsávanie EOP1 + hrubá rúra + digester (EKOTECHNA), do výduchu EOPI,
 - ALFA JET 575 a ventilátor RSB 800 KS (umiestnenie filtra v hale E1) – odsávanie nadpevného priestoru (ILD), do murovaného komína výšky cca 50 m, Ø 3 m vedľa objektu E1,
- odpyny zo sušiacich elektrických pecí sú odsávané a čistené na textilnom filtri, typ DLN 50.V s výduchom ELINO (výduch suška M4) do vonkajšieho prostredia,
- vodné pary z atomizácie sú vedené výduchom AtI do vonkajšieho ovzdušia.

Hala M7

- tkaninový filter DHL -130 (ventilátor RVC 630, Q = 7 200 m³/h, výduch Ø 350-7,5 m) – z tavenia dvoch elektrických indukčných pecí (ITP 1 – typ PILLAR AB 5105 4008 REV B a ITP 2 typ ITEP 025),
- tkaninový filter DHO-1200/30 (ventilátor RVC 400-1N, Q = 1 650 m³/h, výduch Ø 250-7m) – na čistenie spalín z atomizátora a dopravy – technológia suchej atomizácie,
- vzdušina z EOP je odsávaná bez čistenia (ventilátor RVC 400-V4N, Q = 3 200 m³/h, výduch Ø 200-6,5 m),
- rotačná sušiareň pre mokrá atomizáciu ITP 2 je odsávaná cez cyklónový odlučovač ventilátorom RVC 400-V4N, Q = 3 200 m³/h, do rovnakého výduchu Ø 200-1,5 m ako EOP.

F)

II. Podmienky povolenia (str. 6/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006):

mení:

A. Podmienky prevádzkovania

A.1. Všeobecné podmienky

- A.1.1.** Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- A.1.2.** Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- A.1.3.** V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností, súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
- A.1.4.** Pri zániku prevádzkovateľa prevádzky je za dodržanie povinností vyplývajúcich z povolenia zodpovedný vlastník prevádzky.
- A.1.5.** Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určená lehota splnenia.
- A.1.6.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne neovplyvňovali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- A.1.7.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto povolenia.
- A.1.8.** Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- A.1.9.** Projektovaná kapacita prevádzky nesmie byť prekročená:
výroba atomizovaných ferozliatin 75 t/deň,
výroba mletých ferozliatin 45 t/deň,
výroba neželezných práškov 17,76 t/deň.

A.2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- A.2.1.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
- A.2.2.** Prevádzka môže byť prevádzkovaná 7 dní v týždni nepretržite.

A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- A.3.1.** V prevádzke je povolené používať suroviny, pomocné látky, médiá, energie uvedené v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1

Druh látky	Maximálne množstvá za rok	Poznámka
Suroviny		
Fe šrot	množstvá látok závisia od potrieb výroby, pričom nesmie byť prekročená kapacita výroby atomizovaných ferozliatin 75 t/deň a neželezných práškov 17,76 t/deň	nákup
FeSi65		
FeSi75		
FeSi90		
Med' Cu		
Cín Sn		
CuP10		
Nikel Ni		
Hliník Al		
FeMn		
FeCr		
Zinok Zn		
FeMo		
Pomocný materiál		
vápno	množstvá látok závisia od potrieb výroby, pričom nesmie byť prekročená kapacita výroby atomizovaných ferozliatin 75 t/deň a neželezných práškov 17,76 t/deň	nákup
piesok		
drevené uhlie		
elektrody		
CaCO ₃		
vodné sklo		škodlivá látka
Pomocné látky pre údržbu a prevádzku (škodlivé látky)		
motorové oleje, trafooleje	nie sú obmedzené, závisia od potrieb prevádzky	na údržbu strojov a zariadení
mazadlá		
technický benzín		centrálné mazanie
hydrol		vysokozdvížne vozíky
nafta		
Energie		
zemný plyn	nie sú obmedzené, závisia od potrieb výroby	palivo
elektrická energia		ako inertná atmosféra
kyslík		
dusík		
pitná voda na sociálne účely		verejný vodovod
voda technologická		
voda technologická	povolený odber podzemnej vody	kopaná studňa

A.3.2. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových škodlivých a obzvlášť škodlivých látok. K oznámeniu musia byť priložené karty bezpečnostných údajov.

A.4. Odber vody

A.4.1. Odber podzemných vôd

A.4.1.1. Povolený odber podzemných vôd z vodného zdroja, situovaného v areáli prevádzky, kopanej studne je uvedený v tabuľke č.2:

Tabuľka č.2.

Vodný zdroj	Q_{\max} [l.s ⁻¹]	Q_{priem} [l.s ⁻¹]	$Q_{\text{denné}}$ [m ³ .deň ⁻¹]	$Q_{\text{ročné}}$ [m ³ .rok ⁻¹]
Kopaná studňa	23,3	0,075	6,48	2 365

- A.4.1.2.** Účel odberu: Odoberanú podzemnú vodu používať ako technologickú vodu vo výrobe na atomizáciu FeSi a na chladenie.
- A.4.1.3.** Odber podzemnej vody je prevádzkovateľ oprávnený vykonávať z jestvujúcej kopanej studne priemeru 3 m, hĺbky 7 m, situovanej v murovanom objekte, v oplotenom území v areáli prevádzky, parc. číslo 190/54 k.ú Mokrad', odkiaľ je podzemná voda prečerpávaná do rozvodu technologickej vody.
- A.4.1.4.** Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody prietokomerom a tieto údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x mesačne (použitý meradlo množstva odobratej podzemnej vody musí zodpovedať požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku metrológie).
- A.4.1.5.** Výkon čerpadla umiestneného v zdroji podzemnej vody nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.
- A.4.1.6.** Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody, podľa aktualizovaného prevádzkového poriadku vodovodu, minimálne 1 x za rok, v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu, všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- A.4.1.7.** Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej podzemnej vody pre prevádzku, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov.

A.4.2. Odber vody z verejného vodovodu

- A.4.2.1.** Odber pitnej vody z verejného vodovodu sa musí riadiť podľa hospodárskej zmluvy so správcom verejného vodovodu.
- A.4.2.2.** Prevádzkovateľ je povinný merať odoberané množstvo pitnej vody z verejného vodovodu.
- A.4.2.3.** Prevádzkovateľ je povinný mesačne viesť v prevádzkovej evidencii záznam o odbere pitnej vody.

A.5. Technicko-prevádzkové podmienky

- A.5.1.** Prevádzkovateľ je povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie.
- A.5.2.** Všetkým zamestnancom, ktorí vykonávajú činnosť v súlade s požiadavkami tohto povolenia, musí byť vždy k dispozícii kópia tohto povolenia.
- A.5.3.** Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnými a aktuálnymi prevádzkovými predpismi a predpismi výrobcov zariadení, ktoré sa nachádzajú v prevádzke.
- A.5.4.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle vyhlášky, ktorou sa ustanovujú

požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia:

- tavebné listy (údaje o jednotlivých druhoch výroby),
- čas prevádzkovania výrobných zariadení a k nim prislúchajúcich odsávacích a odlučovacích zariadení (vypnutie, zapnutie, poruchy, údržba, servisné prehliadky, ...),
- parametre výroby, parametre chodu odlučovacích zariadení,
- množstvo zachytených odpraškov, množstvo z týchto opätovne použitých do výroby.

A.5.5. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať veľký zdroj znečisťovania ovzdušia „Výroba atomizovaných ferozliatin“ podľa Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „STPP a TOO“), evidenčné číslo 2100/STPPaTOO/00-003.

A.5.6. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať stredný zdroj znečisťovania ovzdušia „Výroba neželezných práškov“ podľa Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia, Výroba neželezných práškov (ďalej len „STPP a TOO NP“).

A.5.7. Prevádzka výroby atomizovaných ferozliatin, mletých ferozliatin a neželezných práškov musí byť riadená podľa platných a aktuálnych prevádzkových predpisov pre jednotlivé výroby.

A.5.8. Neprekračovať prevádzkovú kapacitu jednotlivých taviacich pecí:

- EOP1 = 1,39 t/hod 24,5 t/deň
- EOP2 = 1,74 t/hod 18 t/deň
- indukčná taviaca pec ITP1 (výroba voda-voda) = 350 kg/vsádzku 3,8 t/deň,
- indukčná taviaca pec ITP2 (výroba voda-voda) = 250 kg/vsádzku 1,9 t/deň,
- elektrická odporová pec EOP (výroba vzduch-voda) = 150 kg/vsádzku 0,9 t/deň.

A.5.9. Dodržiavať predpísané teploty tavenia v jednotlivých taviacich peciach.

A.5.10. Spaliny z taviacej pece EOP1 musia byť odsávané a vedené na čistenie do látkovej filtračnej stanice FR-SP 375 a vypúšťané do ovzdušia komínom EOPI a zároveň spaliny z nadpecného priestoru musia byť odsávané do filtračnej stanice ALFA JET 575 a vypúšťané do ovzdušia komínom výšky cca 50 m, Ø 3 m.

A.5.11. Spaliny z taviacej pece EOP2 musia byť odsávané a vedené na čistenie do látkovej filtračnej stanice a vypúšťané do ovzdušia výduchom EOPII.

A.5.12. Neprekračovať teplotu spalín na vstupe do filtračných staníc 220 °C.

A.5.13. Vodné pary z priestorov atomizácie v halách M2 a M4 musia byť odsávané do výduchov AtI a AtII.

A.5.14.

- Odplyny z priestorov tavenia indukčných taviacich pecí ITP1 a ITP2 musia byť odsávané ventilátorom RVC 630, $Q = 7\,200\text{ m}^3/\text{h}$ na čistenie do tkaninového filtra DHL -130 a vedené do výduchu ITP1,2 (výška 7,5 m, priemer 0,35 m, prevýšenie nad strechu 1,5 m).
- Vzdušina z atomizácie a dopravy musí byť čistená filtrom DHO -1200/30 a vypúšťaná výduchom TG (výška 7 m, priemer 0,25, prevýšenie nad strechu 1,5 m).
- Vzdušina zo sušky musí byť čistená cyklónom a vypúšťaná výduchom EOP+suška (výška 6,50m, priemer 0,2 m, prevýšenie nad strechu 0,5 m).

A.5.15. Spaliny z priestoru tavenia v elektrickej odporovej peci EOP musia byť odsávané ventilátorom RVC 400-V4N, $Q = 3\,200\text{ m}^3/\text{h}$, do výduchu EOP+suška Ø 200-1,5 m.

- A.5.16.** Odplyny zo sušiacich pecí musia byť odsávané a čistené vo funkčných a účinných odlučovacích zariadeniach pre tuhé znečisťujúce látky.
- A.5.17.** Vyčistené odplyny zo sušiacich pecí môžu byť vedené späť do haly, ak spĺňajú hygienické predpisy.
- A.5.18.** Taviace pece a sušiacie zariadenia nesmú byť v prevádzke bez zapnutého účinného odsávania odpadových plynov.
- A.5.19.** Úniky fugitívnych emisií znečisťujúcich látok z jednotlivých hál sa musia minimalizovať prirodzeným vetraním hál a v hale M4 najmä odsávaním nadpecného priestoru.
- A.5.20.** Splaškové odpadové vody odvádzať vnútrozávodnou splaškovou kanalizáciou na základe platnej hospodárskej zmluvy so správcom kanalizácie.
- A.5.21.** Vody z povrchového odtoku odvádzať dažďovou kanalizáciou na základe platnej hospodárskej zmluvy so správcom kanalizácie.

A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami

- A.6.1.** Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich nežiaducemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- A.6.2.** Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať so škodlivými látkami a vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami potrebné opatrenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva a STN, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
- A.6.3.** Škodlivé látky a nebezpečné odpady v prevádzke skladovať len na miestach zabezpečených v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, vybavených nepriepustnou podlahou s havarijnou nádržou.
- A.6.4.** Podlahy a havarijné nádrže v skladoch škodlivých látok a nebezpečných odpadov a v prevádzke, kde sa so škodlivými látkami zaobchádza, udržiavať čisté a neporušené.
- A.6.5.** Škodlivé látky musia byť skladované v nepriepustných, nepoškodených obaloch, ktoré sú z materiálov odolávajúcim používaným škodlivým látkam.
- A.6.6.** S použitými obalmi škodlivých látok zaobchádzať ako s nebezpečnými odpadmi.
- A.6.7.** Skladovanie škodlivých látok zabezpečovať v súlade s organizačným predpisom tak, aby boli dodržiavané požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- A.6.8.** Aktualizovať havarijný plán v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- A.6.9.** Prevádzkovateľ musí mať vypracované prevádzkové predpisy pre všetky skladovacie miesta škodlivých látok, v ktorých bude riešené – druhy a množstvá skladovaných škodlivých látok, maximálne skladovacie kapacity pre jednotlivé škodlivé látky, spôsob zaobchádzania so škodlivými látkami pri prijíme, výdaji, spôsob riešenia prípadných havarijných únikov škodlivých látok.

B. Emisné limity

B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

B.1.1. Emisné limity platné do 31.12.2015:

B.1.1.1. Pre prevádzku výroby ferozliatin sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke č.3.a.

Tabuľka č.3.a.

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisii	Miesto (typ) vypúšťania emisii	Znečisťujúca látka	Emisný limit mg.m ⁻³	Podmienky platnosti emisného limitu
spaliny z pecných agregátov: EOP1 EOP2	komín EOPI výdych EOPII	TZL	20	1)
		PCDD + PCDF	0,1 ng.m ⁻³	1) pri spracovávaní druhotnej suroviny
odsávanie nadpecného priestoru EOP1	murovaný komín za ALFA JET 575	TZL	50	1)
odpadové plyny z odsávania dopravy a manipulácie	výdych MHG	TZL	50	1)
rotačné sušiarne v hale M4	výdych ELINO	TZL	50	1)
rotačný dvojcestný sušiaci bubon v hale M2	Výdych za DLH-40	TZL	50	1)
		CO	500	1) O ₂ ref: 17 % objemu

1) emisné limity platia pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,325 kPa a teplote 0 °C

TZL – tuhé znečisťujúce látky

PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF)

CO – oxid uhoľnatý

B.1.1.2. Pre prevádzku výroby neželezných práškov sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke č.3.b.

Tabuľka č.3.b.

Emisný zdroj /zariadenie	Miesto (typ) Vypúšťania emisii	ZL	Emisný limit mg.m ⁻³	Hmotnostný tok g.h ⁻¹	Podmienky platnosti emisného limitu
ITP 1 ITP 2 (Tkaninový filter DHL – 130)	<u>výdych ITP1,2</u> výška 7,5 m priemer 0,35 m prevýšenie nad strechu 1,5 m	TZL	20	-	1)
		NO _x	400	-	1)
		2.sk.2.podsk. (Ni+Pb)	0,5	2,5	1)
		2.sk.3.podsk. (Cu+Sn+Mn+Cr+Zn)	1	5	1)
		PCDD + PCDF	0,1 ng.m ⁻³	-	1) pri spracovávaní druhotnej suroviny
EOP (Odporová kelímková)	<u>výdych EOP + suška</u> výška 6,5 m	TZL	50	-	1)
		2.sk.3.podsk. (Pb, Sn)	5	25	1)

pec)	priemer 0,2 m prevýšenie nad strechu 0,5 m	PCDD + PCDF	0,1 ng.m ⁻³	-	1) pri spracovávaní druhotnej suroviny
		NO _x	400	-	1)
Suška - sušiareň kovových práškov z ITP 2 (cyklón)	výdych EOP + suška výška 6,5 m priemer 0,2 m prevýšenie nad strechu 0,5 m	TZL	20	-	1)
		2.sk.2.podsk. (Ni+Pb)	0,5	2,5	1)
		2.sk.3.podsk. (Cu+Sn+Mn+Cr+Zn)	1	5	1)
Atomizácia a doprava (Filter DHO -1200/30)	Výdych TG výška 7 m priemer 0,25 m prevýšenie nad strechu 1 m	TZL	20	-	1)
		kovy 2.sk.2.podsk. (Pb)	0,5	2,5	1)
		kovy 2.sk.3.podsk. (Cu, Sn)	1	5	1)

1) emisné limity platia pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,325 kPa a teplote 0 °C,
TZL - tuhé znečisťujúce látky,

NO_x - oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂,

Sn – cín a jeho zlúčeniny, Pb – olovo a jeho zlúčeniny, Mn – mangán a jeho zlúčeniny, Cu – meď a jeho zlúčeniny,
Ni – nikel a jeho zlúčeniny, Cr – chróm a jeho zlúčeniny, Zn – zinok a jeho zlúčeniny,

PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF).

B.1.2. Emisné limity platné od 01.01.2016:

B.1.2.1. Pre prevádzku výroby ferozliatin sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke č.3.c.

Tabuľka č.3.c.

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisii	Miesto (typ) vypúšťania emisii	Znečisťujúca látko	Emisný limit mg.m ⁻³	Podmienky platnosti emisného limitu
spaliny z pecných agregátov: EOP1 EOP2	komín EOPI výdych EOPII	TZL	20	1)
		PCDD + PCDF	0,1 ng.m ⁻³	1) pri spracovávaní druhotnej suroviny
		NO _x	400	1)
odsávanie nadpecného priestoru EOP1	murovaný komín za ALFA JET 575	TZL	50 /20*	1)
odpadové plyny z odsávania dopravy a manipulácie	výdych MHG	TZL	50 /20*	1)
rotačné sušiarne v hale M4	výdych ELINO	TZL	50 /20*	1)
rotačný dvojcestný sušiaci bubon v hale M2	Výdych za DLH-40	TZL	50 /20*	1)
		CO	500	1) O ₂ ref: 17 % objemu

1) emisné limity platia pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,325 kPa a teplote 0 °C

TZL – tuhé znečisťujúce látky,

PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF),

NO_x - oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂,

CO – oxid uhoľnatý.

* emisný limit platí od 01.01.2020

B.1.2.2. Pre prevádzku výroby neželezných práškov sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke č.3.d.

Tabuľka č.3.d.

Emisný zdroj /zariadenie	Miesto (typ) vypúšťania emisií	ZL	Emisný limit mg.m ⁻³	Hmotnostný tok g.h ⁻¹	Podmienky platnosti emisného limitu
ITP 1 ITP 2 (Tkaninový filter DHL – 130)	<u>výdych ITP1,2</u> výška 7,5 m priemer 0,35 m prevýšenie nad strechu 1,5 m	TZL	20	-	1)
		NO _x	400	-	1)
		2.sk.2.podsk. (Ni+Pb)	0,5	2,5	1)
		2.sk.3.podsk. (Cu+Sn+Mn+Cr+Zn)	1	5	1)
		PCDD + PCDF	0,1 ng.m ⁻³	-	1) pri spracovávaní druhotnej suroviny
EOP (Odporová kelímková pec)	<u>výdych EOP + suška</u> výška 6,5 m priemer 0,2 m prevýšenie nad strechu 0,5 m	TZL	20	-	1)
		kovy 2.sk.2.podsk. (Pb)	0,5	2,5	1)
		kovy 2.sk.3.podsk. (Sn)	1	5	1)
		PCDD + PCDF	0,1 ng.m ⁻³	-	1) pri spracovávaní druhotnej suroviny
		NO _x	400	-	1)
Suška - sušiareň kovových práškov z ITP 2 (cyklón)	<u>výdych EOP + suška</u> výška 6,5 m priemer 0,2 m prevýšenie nad strechu 0,5 m	TZL	20	-	1)
		2.sk.2.podsk. (Ni+Pb)	0,5	2,5	1)
		2.sk.3.podsk. (Cu+Sn+Mn+Cr+Zn)	1	5	1)
Atomizácia a doprava (Filter DHO -1200/30)	<u>Výdych TG</u> výška 7 m priemer 0,25 m prevýšenie nad strechu 1 m	TZL	20	-	1)
		kovy 2.sk.2.podsk. (Pb)	0,5	2,5	1)
		kovy 2.sk.3.podsk. (Cu, Sn)	1	5	1)

1) emisné limity platia pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,325 kPa a teplote 0 °C, TZL - tuhé znečisťujúce látky,

NO_x - oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂,

Sn – cín a jeho zlúčeniny, Pb – olovo a jeho zlúčeniny, Mn – mangán a jeho zlúčeniny, Cu – meď a jeho zlúčeniny, Ni – nikel a jeho zlúčeniny, Cr – chróm a jeho zlúčeniny, Zn – zinok a jeho zlúčeniny,

PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF).

B.1.3. Podmienky platnosti emisného limitu:

- Emisné limity všetkých znečisťujúcich látok (okrem CO pri priamom procesnom ohreve) platia pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,325 kPa a teplote 0 °C.
- Emisný limit pre CO pri priamom procesnom ohreve platí pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,325 kPa, teplote 0 °C a O₂ ref. 17 % objemu.

- B.1.4.** V prípade inštalácie nového zdroja znečisťovania ovzdušia, alebo zmeny na zdroji (napr. taviacej pece, sušiarne, dopravy,...) sa dodržanie určených emisných limitov preukáže diskontinuálnym oprávneným meraním počas skúšobnej prevádzky.
- B.1.5.** Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie technologického merania, ktorým bude preverený výskyt ostatných znečisťujúcich látok (príloha č.1 vyhlášky o ovzduší) vo vypúšťanom odpadovom plyne v súvislosti so všetkými možnými používanými surovinami.
- B.1.6.** Emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota merania neprekročí hodnotu emisného limitu.
- B.1.7.** Interval periodického diskontinuálneho oprávneného merania bude určený podľa nameraného hmotnostného toku.
- B.1.8.** Emisné limity pre ťažké kovy sa uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie alebo hmotnostného toku.
- B.1.9.** Dodržanie určených (sprísnených) emisných limitov podľa tabuliek č.3.c. a č.3.d. prevádzkovateľ preukáže v určenom intervale periodického merania, najneskôr však do dvoch rokov od začiatku platnosti sprísnenej požiadavky.
- B.1.10.** Periodické oprávnené meranie vykonané za účelom preukázania dodržania určených emisných limitov bude vykonané počas celého výrobného procesu, vzhľadom k tomu, že technológia je emisne premenlivá – vsádzková, za najnepriaznivejšieho prevádzkového stavu.
- B.1.11.** Ak sú pri odvádzaní odpadových plynov také fyzikálne podmienky tlaku a teploty, pri ktorých sa kovy 2. skupiny 2. a 3. podskupiny (Cu, Cr, Ni, Mn, Pb, Sn, Zn) môžu vyskytovať aj v kvapalnom alebo plynnom skupenstve, emisia znečisťujúcej látky je vyjadrená ako súčet tuhých, kvapalných a plyných emisií znečisťujúcej látky.
- B.1.12.** Od 01.01.2016 platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 3. podskupinu platí pre súčet emisií znečisťujúcich látok 2. skupiny.
- B.1.13.** Od 01.01.2016 platí emisný limit pre TZL ako priemerná denná hodnota.

B.2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

Emisné limity do vôd sa neurčujú, prevádzka nevypúšťa odpadové vody do povrchových alebo podzemných vôd.

B.3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

B.3.1. Najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí v okolí prevádzky nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke č.4.

Tabuľka č.4

Objekty prevádzok	Hluk (dB)	
	Denný čas	Nočný čas
Výrobné objekty	70	

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)

- C.1.** Zabezpečiť preukázanie sprisnených emisných limitov v stanovených termínoch podľa bodu B.1. tohto povolenia.
- C.2.** Prašné materiály, suroviny a pomocné látky skladovať iba v uzatvorených nádobách, silách, skladoch, aby sa predišlo úniku fugitívnych prašných emisií.
- C.3.** Meranie množstva odoberanej podzemnej vody a množstva odpadovej vody vypúšťanej do verejnej kanalizácie zabezpečovať meradlami, ktoré zodpovedajú požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku metrológie.
- C.4.** Preveriť havarijné zabezpečenie transformátorov v prevádzke (9 ks transformátorov) a v prípade zistenia, že havarijné zabezpečenie nevyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd, predložiť inšpekcii spôsob realizácie vyhovujúceho havarijného zabezpečenia (najmä TM10). **Termín: 31.12.2014**
- C.5.** Prevádzkovateľ predloží inšpekcii východiskovú správu vypracovanú v zmysle § 8 zákona o IPKZ. **Termín: 31.12.2014**
- C.6.** Technologické vody používané v prevádzke na chladenie a atomizáciu upravovať sedimentáciou v nádržiach vodného hospodárstva, v prípade vypúšťania týchto vôd do kanalizácie zabezpečiť:

C.6.1. Počas vypúšťania vykonať akreditovaný odber vzoriek z vypúšťaných odpadových vôd zo sedimentačnej nádrže a zabezpečiť analýzu prítomnosti obzvlášť škodlivej látky (kadmium Cd) vo vypúšťaných odpadových vodách.

C.6.2. V prípade prítomnosti obzvlášť škodlivej látky - Cd, požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia vo veci vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) 1. vodného zákona.

Termín: počas najbližšieho vypúšťania technologických vôd

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

D.1. Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi:

- D.1.1.** Súhlas sa vzťahuje na zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri činnosti prevádzky, zaradených podľa katalógu odpadov uvedených v tabuľke č.5.1.

Tabuľka č.5.1.

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Miesto vzniku odpadu	Miesto zhromažďovania
12 01 09	rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	Z, O	Hala M2	sklad pri mlynoch
12 01 20	použitie brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky	Z, O	celá prevádzka	príručný sklad olejov
12 01 99	odpady inak nešpecifikované	Z, O	celá prevádzka	sklad pri mlynoch
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	Z, O	celá prevádzka	príručný sklad olejov

13 02 08	iné prevodové a mazacie oleje	Z, O	celá prevádzka	príručný sklad olejov
13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	Z, O	Hala M2	sklad pri mlynoch
14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	Z, O	D4	stredisko dopravy
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	Z, O	celá prevádzka	prístrešok
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	Z, O	celá prevádzka	stredisko dopravy, dielňa
16 01 07	olejové filtre	Z, O	celá prevádzka	stredisko dopravy
16 02 09	transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB	Z, O	trafostanica	stredisko dopravy
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	Z, O	celá prevádzka	stredisko dopravy
16 05 06	laboratórne chemikálie pozostávajúce s nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií	Z, O	celá prevádzka	laboratórium
16 06 01	olovené batérie	Z, O	celá prevádzka	stredisko dopravy

D.1.2. Celkové ročné množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov v predmetnej prevádzke nesmie prekročiť hodnotu **50 t/rok**.

D.1.3. Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti držiteľa odpadov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

D.1.4. Nebezpečné odpady je možné skladovať maximálne po dobu 1 rok.

D.1.5. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len tomu, kto má oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom autorizácie.

D.1.6. Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

D.1.7. V miestach, kde sa skladuje nebezpečný odpad musí byť umiestnený prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a plán havarijných opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov.

D.1.8. Manipuláciu s nebezpečnými odpadmi vykonávať v súlade s vypracovaným prevádzkovým poriadkom pre skladovanie nebezpečných odpadov a plánom havarijných opatrení v prípade úniku nebezpečných odpadov.

D.1.9. Všetky nádoby na nebezpečné odpady a miesta nakladania s nimi musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.

D.1.10. Kvapalné nebezpečné odpady musia byť zhromažďované a skladované na havarijne zabezpečenej ploche, t.j. vyhradenom mieste, zabezpečenom proti úniku škodlivých látok do podzemných a povrchových vôd.

D.1.11. Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 roky od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. Lehota nasledujúceho ohlásenia je najneskôr do januára 2017.

D.1.12. Pri akejkoľvek zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi musí prevádzkovateľ túto skutočnosť ihneď oznámiť inšpekcii a požiadať o zmenu integrovaného povolenia.

D.2. Podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov:

D.2.1. Prevádzka je určená ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov kategórie O – ostatné odpady.

D.2.2. Spôsob nakladania: R4 recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, v taviacich peciach (EOP1 a EOP2 – výroba železných práškov, ITP1, ITP2 a EOP - výroba neželezných práškov).

D.2.3. Množstvo zhodnocovaných odpadov: Odpady zhodnocovať v jednotlivých taviacich peciach v takom množstve, aby nebola prekročená povolená kapacita jednotlivých pecí.

D.2.4. Postup nakladania s odpadmi:

- zhromažďovanie odpadov na jednotlivých pracoviskách,
- prepravovanie odpadov do jednotlivých taviacich pecí,
- tavenie v taviacich peciach,
- a následná výroba železných a neželezných práškov.

D.2.5. Súhlas sa vzťahuje na skladovanie a zhodnocovanie odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov uvedených v tabuľke č.5.2.

Tabuľka č.5.2

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
12 01 01	piliny a tresky zo železných kovov	O
12 01 02	prach a zlomky zo železných kovov	O
12 01 03	piliny a triesky z neželezných kovov	O
12 01 04	prach a zlomky z neželezných kovov	O
12 01 13	odpady zo zvarovania	O
16 01 17	železné kovy	O
16 01 18	neželezné kovy	O
17 04 01	meď, bronz, mosadz	O
17 04 02	hliník	O
17 04 04	zinok	O
17 04 05	železo a oceľ	O
17 04 06	cín	O
17 04 07	zmiešané kovy	O
17 04 11	káble iné ako v 17 04 10	O
19 10 01	odpad zo železa a ocele	O
19 10 02	odpad z neželezných kovov	O
19 12 02	železné kovy	O
19 12 03	neželezné kovy	O

- D.2.6.** Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný požadovať od držiteľa preberaných odpadov údaje o vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- D.2.7.** Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých do zariadenia na zhodnotenie.
- D.2.8.** Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a uchovávať ho po celý čas prevádzky zariadenia a ešte 10 rokov po jeho skončení.
- D.2.9.** Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
- D.2.10.** Povolenie na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje na 5 rokov od dátumu právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok zhodnocovania, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. Lehota nasledujúceho ohlásenia je najneskôr do januára 2019.

- D.3.** Prevádzkovateľovi vznikajú ako pôvodcovi nasledovné druhy ostatných odpadov uvedené v tabuľke č.5.3.:

Tabuľka č.5.3.

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
10 06 99	odpady inak nešpecifikované	O
10 08 16	prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15	O
10 09 03	pecná troska	O
15 01 04	obaly zo železa a ocele	O
15 01 09	obaly z textilu	O
16 02 14	vyraďené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13	O
17 01 07	zmesi betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky	O
19 10 01	odpad zo železa a ocele	O
19 10 02	odpad z neželezných kovov	O
19 10 04	úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O

- D.4.** Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik vlastného odpadu.
- D.5.** Vzniknuté odpady prednostne materiálovo alebo energeticky zhodnocovať.
- D.6.** Predkladať na inšpekciu a na Okresný úrad v Dolnom Kubíne správu o ročných množstvách vyprodukovanej pecnej trosky a spôsobe využitia pecnej trosky z výroby železných a neželezných kovov (ostatné odpady katalógové čísla 10 09 03 a 10 10 03), každoročne do 15.02. nasledujúceho roka.
- D.7.** Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.
- D.8.** Odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1.** Zaznamenávať spotreby elektrickej energie do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.
- E.2.** Zaznamenávať spotreby zemného plynu do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

- E.3.** Zaznamenávať spotrebu kyslíka a dusíka do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.
- E.4.** Všetky technické zariadenia v prevádzke (EOP1, EOP2, ITP1, ITP2, EOP, sušiacie zariadenia, zariadenia na spracovanie práškov, odlučovacie zariadenia) udržiavať v dobrom technickom stave, kontrolu stavu technického zariadenia vykonávať denne, o zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

- F.1** Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia (výbuch, požiar, únik plynu, výpadok ventilátorov a pod.).
- F.2** Prevádzkovateľ je povinný robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schválených Súborov TPP a TOO na ochranu ovzdušia.
- F.3** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky a požiadavky uvedené v schválenom a aktuálnom pláne havarijných opatrení na ochranu vôd a pláne opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov.
- F.4** Na všetkých miestach v prevádzke, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (vrecia s vapexom, pilinami, lopata, vrecia, metla...).
- F.5** Všetky miesta v prevádzke, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť riadne označené.
- F.6** Viesť presnú evidenciu o spotrebe všetkých škodlivých látok v prevádzke.
- F.7** Všetky škodlivé látky používané v prevádzke musia mať karty bezpečnostných údajov v slovenskom jazyku.
- F.8** Zabezpečovať pravidelné školenia zamestnancov (požiarne, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, havarijné plány a Súbor TPP a TOO) a viesť o nich evidenciu.
- F.9** Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a prijatých opatreniach na predchádzanie takých stavov.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Z charakteru prevádzky vyplýva, že prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Kontrola emisií do ovzdušia

I.1.1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring emisií do ovzdušia pri výrobe ferozliatin podľa podmienok uvedených v tabuľke č.6.a.

Tabuľka č.6.a.

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Výduch	Znečisťujúca látka	Spôsob merania	Podmienky merania
spaliny z pecných agregátov: EOP1 EOP2	komín EOPI výduch EOPII	TZL	diskontinuálne meranie v intervale podľa výsledkov posledných meraní *	v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia
		NOx		
		PCDD + PCDF	1 x za 3 roky **	
odsávanie nadpecného priestoru EOP1	murovaný komín za ALFA JET 575	TZL	diskontinuálne meranie v intervale podľa výsledkov posledných meraní *	
odpadové plyny z odsávania dopravy a manipulácie	výduch MHG			
rotačné sušiarne v hale M4	výduch ELINO			
rotačný dvojcestný sušiaci bubon v hale M2	Výduch za DLH-40			

NO_x - oxidy dusíka vyjadrené ako NO_x,

TZL - tuhé znečisťujúce látky,

CO – oxid uhoľnatý.

I.1.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring emisií do ovzdušia z výroby neželezných práškov podľa podmienok uvedených v tabuľke č.6.b.

Tabuľka č.6.b

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Výdych	Znečisťujúca látka	Spôsob merania	Podmienky merania
ITP 1 ITP 2 (indukčné taviace pece)	výdych ITP1,2	TZL	diskontinuálne meranie v intervale podľa výsledkov posledných meraní *	v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia
		NO _x		
		2.sk.2.podsk. (Ni+Pb)		
		2.sk.3.podsk. (Cu+Sn+Mn+Cr+Zn)		
		PCDD + PCDF	1 x za 3 roky **	
EOP (odporová kelím-	výdych EOP + suška	TZL	diskontinuálne meranie v intervale podľa	
		NO _x		
		2.sk.2.podsk. (Pb)		

ková pec)		2.sk.3.podsk. (Sn)	výsledkov posledných meraní *	
		PCDD + PCDF	1 x za 3 roky **	
Suška	výdych EOP + suška	2.sk.2.podsk. (Ni+Pb)	diskontinuálne meranie v intervale podľa výsledkov posledných meraní *	
		2.sk.3.podsk. (Cu+Sn+Mn+Cr+Zn)		
		2.sk.2.podsk. (Ni+Pb)		
Atomizácia a doprava	Výdych TG	TZL		
		2.sk.2.podsk. (Pb)		
		2.sk.3.podsk. (Cu, Sn)		

NO_x - oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂, TZL - tuhé znečisťujúce látky, Sn – cín a jeho zlúčeniny, Pb – olovo a jeho zlúčeniny, Mn – mangán a jeho zlúčeniny, Cu – meď a jeho zlúčeniny, Ni – nikel a jeho zlúčeniny, Cr – chróm a jeho zlúčeniny, Zn – zinok a jeho zlúčeniny, PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF)

* Interval periodického merania je:

- 1 x za 6 rokov – ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky je nižší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku
- 1 x za 3 roky – ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky sa rovná 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10 - násobok limitného hmotnostného toku,
- 1 x za 3 roky – ak pre znečisťujúcu látku nie je určený limitný hmotnostný tok.

** Pri vykonávaní činnosti recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

I.1.3. Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok sa pri diskontinuálnom oprávnenom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu.

I.1.4. Dodržiavanie emisných limitov je prevádzkovateľ povinný preukazovať diskontinuálnymi oprávnenými meraniami.

I.1.5. Dodržanie emisného limitu sa posudzuje počas skutočnej prevádzky zdroja.

I.1.6. Meranie sa musí robiť pre každý výdych, komín samostatne.

I.1.7. Oprávnené meranie za účelom zistenia dodržiavania emisných limitov a vyhodnocovanie výsledkov monitoringu ovzdušia musí vykonávať oprávnená organizácia podľa všeobecne platných právnych predpisov ochrany ovzdušia.

I.1.8. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať plánované termíny vykonania oprávnených meraní najmenej 5 pracovných dní pred meraním na inšpekciu a Okresný úrad v Dolnom Kubíne (ďalej len „OÚŽP Dolný Kubín“).

I.2. Kontrola vôd

I.2.1. Merať odoberané množstvo vody z verejného vodovodu a spotrebu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

I.2.2. Merať odoberané množstvo podzemnej vody zo studne a spotrebu zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1 x mesačne.

I.2.3. Merať množstvo vypúšťaných splaškových odpadových vôd do kanalizácie 1 x mesačne a údaje zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

I.3. Kontrola odpadov

I.3.1. Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

I.3.2. Predkladať inšpekciu a OÚŽP Dolný Kubín hlásenia o vzniku odpadov v prevádzke a pri nakladaní s ním 1 x ročne.

I.3.3. Predkladať inšpekciu a OÚŽP Dolný Kubín evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov 1 x ročne.

I.4. Kontrola hluku

I.4.1. Vykonať meranie hluku pri zmene technického zariadenia produkujúceho hluk.

I.5. Kontrola spotreby energií

I.5.1. Údaje o spotrebe zemného plynu, spotrebe elektrickej energie, spotrebe vzduchu a kyslíka v prevádzke vyhodnocovať 1 x ročne.

I.6. Kontrola prevádzky

I.6.1. Zabezpečiť kontrolu prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.7.

Tabuľka č.7

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
1.	Kontrola funkčnosti a stavu všetkých zariadení v prevádzke	1 x denne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne *
2.	Kontrola tesnosti vzduchotechnických vedení a funkčnosti nastavených prevádzkových parametrov odsávania	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne *
3.	Kontrola tesnosti obalov a nádob, v ktorých sú skladované škodlivé látky a nebezpečné odpady	1 x týždenne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne *
4.	Revízie filtračných odlučovacích zariadení	2 x ročne	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	podľa prevádzkového predpisu
5.	Kontrola rozvodov vody a kanalizácií	1 x za rok	kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ	vizuálne *

STN – Slovenská technická norma

* po zistení nedostatkov a závad zaznamenať vykonanie kontroly do prevádzkovej evidencie

I.7. Podávanie správ

I.7.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.8.

Tabuľka č.8.

Náplň správy	Spôsob oznamovania	Príjemca správy	Termín nahlasovania
IPKZ			
Kompletné údaje o prevádzke	Písomnou	SHMÚ Bratislava	1 x ročne

a emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému v súlade so zákonom o IPKZ	formou + elektronická forma do IS	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 15. februára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok
Ovzdušie			
Oznamovať informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov (vyplnené tabuľky NEIS + výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia)	Písomnou formou + elektronická forma	OÚ Dolný Kubín	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka
Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania emisií	Písomnou formou	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	5 pracovných dní pred začatím oprávneného merania
Správa z oprávneného merania emisií	Písomnou formou	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 60 dní od vykonania merania
Ochrana vôd			
Evidencia o množstve odobratej vody z verejného vodovodu a zo studne	Písomnou formou	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	Množstvo 1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka
Evidencia o množstve vypúšťanej vody do verejnej kanalizácie	Písomnou formou	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka
Protokol z rozboru vypúšťanej technologickej vody podľa podmienky C.6. tohto rozhodnutia	Písomnou formou	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 10 dní od obdržania protokolu
Odpady			
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	Písomnou formou	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov	Písomnou formou	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka
Správa o množstvách a spôsobe využitia pecnej trosky	Písomnou formou	OÚ Dolný Kubín inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 31. januára nasledujúceho roka
Ostatné			
Záznamy a protokoly z kontrol dotknutých orgánov	Písomnou formou	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	do 10 dní od ich obdržania
Mimoriadne udalosti, havárie, nadmerný okamžitý únik emisií	Písomnou formou	inšpekcia (odbor IPK Žilina) a dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO	Hlásenie ihneď Záverečné správy do 60 dní od vzniku danej udalosti
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia	Písomnou formou	inšpekcia (odbor IPK Žilina)	1 x ročne do 15. februára nasledujúceho roka

SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava,

OÚ Dolný Kubín – Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie,

inšpekcia (odbor IPK Žilina) – Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Žilina.

- I.7.2.** Prevádzkovateľ je povinný viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov životného prostredia a schválených prevádzkových predpisov.
- I.7.3.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť rokov.
- I.7.4.** Prevádzkovateľ je povinný neodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie zariadenia a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení do životného prostredia a oznámenie o prerušení výroby na dobu dlhšiu ako 1 mesiac.
- I.7.5.** Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení podmienok stanovených týmto rozhodnutím pre prevádzku.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- J.1.** Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť inšpekcii.
- J.2.** V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať podľa opatrení uvedených v Súbore TPP a TOO, v havarijných plánoch a v prevádzkových predpisoch.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

- K.1.** V prípade ukončenia činnosti v prevádzke okamžité nahlásenie zámeru inšpekcii.
- K.2.** Vypracovať správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti, správu predložiť inšpekcii na schválenie do 3 mesiacov od nahlásenia zámeru.

Ostatné časti integrovaného povolenia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmien vydaného pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“ prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a §120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 68, § 81 a § 84 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu

integrovaného povolenia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmien, pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín zo dňa 15.11.2013 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je povolenie na trvalé užívanie stavby „Doplnenie odsávania nadpevného priestoru EOP“, povolenie na dočasné užívanie stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušiarňí na výrobné hale M4“ na skúšobnú prevádzku a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, kolkovými známkami.

Inšpekcia upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Inšpekcia v zmysle § 11 zákona IPKZ oznámila dňa 19.11.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 22.12.2013.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila dňa 10.12.2013 ústne pojednávanie na deň 09.01.2014.

Na ústnom pojednávaní, dňa 09.01.2014 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, Inšpektorát práce v Žiline a inšpekcia. Svoju neúčast' nikto neospravedlnil.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 182-382/2014/Daň/770680104/Z12-SKZ6+KRZ9 zo dňa 09.01.2014.

Na ústnom pojednávaní nebol predložený súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší na užívanie zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia, vydaný Okresným úradom Dolný Kubín a keďže sa Okresný úrad nezúčastnil ústneho pojednávania, inšpekcia prerušila konanie rozhodnutím č.182-999/2014/Daň/770680104/Z12-SKZ6+KRZ9 zo dňa 14.01.2014 a vyzvala prevádzkovateľa, aby inšpekcii doplnil vyššie uvedený súhlas.

Súhlasné stanoviská: Inšpektorát práce v Žiline zaslal súhlasné stanovisko č.2437/2013-2.2 ku kolaudácii zo dňa 09.01.2014, v ktorom uviedol, že nezistil nedostatky a súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zmene veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorého súčasťou je užívanie stavby „Doplnenie odsávania nadpevného priestoru EOP“ a dočasné užívanie stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušiarňí na výrobné hale M4“, podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1. písm. a) zákona o ovzduší,

- udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v náväznosti na § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší, udelenie súhlasu na zmeny používaných surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmenu užívania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v náväznosti na § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na odber podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. b)1. vodného zákona,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Doplnenie odsávania nadpevného priestoru EOP“ a stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušiarňí na výrobné hale M4“ v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví,

v oblasti stavebného konania:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Doplnenie odsávania nadpevného priestoru EOP“ spojené s konaním o zmene stavby pred dokončením v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 ods.1 a § 81 stavebného zákona,
- vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Inštalácia odprášenia rotačných sušiarňí na výrobné hale M4“ počas skúšobnej prevádzky spojené s konaním o zmene stavby pred dokončením v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 ods. 1 a § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona,

a preskúmanie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona o IPKZ.

Na základe podkladov uvedených v zápisnici z ústneho pojednávania, inšpekcia prehodnotila a zmenila určené emisné limity a určila ďalšie podmienky prevádzkovania a merania, ktoré budú prevádzkovateľovi platiť po 01.01.2016.

Inšpekcia pri určovaní emisných limitov vychádzala z nameraných hodnôt a z vyhlášky č.410/2012 Z. z., prílohy č.7, bodu 7.B. Výroba a spracovanie neželezných kovov a ferozliatin, emisné limity pre jestvujúce a nové zdroje znečisťovania ovzdušia.

Interval oprávnených meraní pre PCDD + PCDF inšpekcia určila 1x za 3 roky v súlade s § 8 ods. 4 písm. b)3. vyhlášky č.411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Inšpekcia povolila prevádzkovateľovi odber podzemnej vody zo studne, určila podmienky odberu. Inšpekcia aktualizovala opis prevádzky a prehodnotila podmienky integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Všetky ostatné časti integrovaného povolenia a jeho neskorších zmien (stavebné povolenia a povolenia na užívanie) ponechala v platnosti.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, vodného zákona, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábřeží Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín
2. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
3. Ing. Peter Jasenák, STAVIT INŽ.-ARCH. SLUŽBY, ul. Križná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Ing. Slavomír Filip, ILD SK, spol. s r.o., Považská 38, 040 11 Košice

Na vedomie:

5. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
6. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
7. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
8. Mesto Dolný Kubín, odd. stavebného poriadku, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
9. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín