


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Č.j.: 895-2662/2014/Kri/470190104/Z18-K

Banská Bystrica dňa 27.01.2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Knauf Insulation s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2077-3854/2007/Vir/470190105 zo dňa 06.02.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Minerálne vlákno MV1 a MV2“
(ďalej len „prevádzka“)
(Okres Žarnovica)

prevádzkovateľa a stavebníka: **Knauf Insulation, s.r.o.**
sídlo: **Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa**
IČO: **31 628 109,**

ktorou :

povoľuje užívanie stavby „Odvodňovanie odpadu z filtračných komôr L1 a L2“, na pozemkoch parcelné čísla 4816/2, 4816/3 a 4816/43 v katastrálnom území Nová Baňa na účel odvodňovania odpadu z filtračných materiálov lisovaním.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4080-18561/2013/Pet,Kri/470190104/Z14 zo dňa 15.07.2013.

Pre užívanie stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky a viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Na ovládacom paneli strojového zariadenia: Linka na odvodňovanie odpadu nie je identifikovaný ovládací prvok podľa jeho funkcie (ovládač rýchlosti dávkovacieho dopravníka č. 2 /závitokový dopravník/ predmetnej linky), čo je porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na bod č. 1.2.2. a 1.7.1. prílohy I Smernice EPaR 2006/42/ES.
2. Pásový dopravník P5/0,5/30 v. č. 11713, r. v. 2013 (Topeko, s.r.o. Trnava) nie je opatrený označením CE podľa prílohy III Smernice EPaR 2006/42/ES, čo je porušením § 4 ods. 1 písm. f) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Informácie poskytované vo forme slov a textu na ovládacom paneli linky na odvodňovanie odpadu (RUNI A/S, Dánsko) nie sú poskytované v úradnom jazyku (slovenský jazyk), čo je porušením § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na bod č. 1.2.2., č. 1.7.1. prílohy I Smernice EPaR č. 2006/42/ES.
4. Linka na odvodňovanie odpadu (RUNI A/S, Dánsko) vrátane pásového dopravníka P5/0,5/30 (Topeko, s.r.o. Trnava) nie sú označené žiadnymi zákazovými, výstražnými a príkazovými značkami, ktoré zakazujú správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie, upozorňujú na nebezpečenstvo alebo ohrozenie a prikazujú osobitné správanie, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 ods. 1 a Prílohu č. 2 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. a bod č. 7.2. STN EN 620+A1:2011.

Odstránenie uvedených nedostatkov oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

Odôvodnenie:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení zákona č. 484/2013 Z. z. o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona vydáva podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Minerálne vlákno MV1 a MV2“, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Knauf Insulation s r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, ktorá bola inšpekcii doručená dňa 9.10.2013.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 24.9.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ povolenie užívania stavby „Odvodňovanie odpadu z filtračných komôr L1 a L2“, na pozemkoch parcelné čísla 4816/2, 4816/3 a 4816/43 v katastrálnom území Nová Baňa.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia zverejnila žiadosť na internetovej stránke inšpekcie a upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nebolo povoľovanie novej prevádzky, podstatnej zmeny povolenia, nemenili sa záväzné podmienky povolenia zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia oznámila listom č. 6596-28069/47/2013/Kri zo dňa 21.10.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.11.2013 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o množstve a o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom a preukázal dodržanie podmienok určených pre uskutočnenie stavby.

Z dotknutých orgánov svoje stanovisko k užívaniu stavby zaslal Inšpektorát práce v Banskej Bystrici a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom. Ich stanoviská inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených v kolaudačnom konaní, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Knauf Insulation s. r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
2. Mesto Nová Baňa, 968 14 Nová Baňa

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Ing. Peter Uhrovič, DESIGN ENGINEERING, s.r.o., Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Ing. arch. Mária Drblíková, Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Ing. Vladimír Šujan, Dukelských hrdinov 30/4, 965 01 Žiar nad Hronom