

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica


Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 688-4153/2014/Kri/470200104/Z6-SkP

Banská Bystrica 07.02.2014

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 10 -02- 2014

Dňa 18.2.2014 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 2818/292/OIPK/470330104/2004-Or zo dňa 15.03.2005 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba uhlíkových materiálov“

prevádzkovateľa a stavebníka: **VUM, a. s.,**

sídlo: **Priemyselná 12, Žiar nad Hronom**

IČO: **36 629 766**

(ďalej len „prevádzka“)

ktorou :

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona

povoluje dočasné užívanie časti stavby

„Osadenie nových filtrov kalcinácie vo VUM, a.s.“ na pozemkoch parc. č. 34/44 a 34/254 v katastrálnom území Horné Opatovce (ďalej len „stavba“)

na skúšobnú prevádzku,

na účel filtrace spalín z kalcinačnej pece č. 133.

Osadenie druhého filtra na čistenie spalín z kalcinačnej pece č. 144 bude realizované v 2. etape a nie je predmetom tohto rozhodnutia.

Na uskutočnenie predmetnej stavby vydala inšpekcia stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia č. č. 4709-19926/2011/Kmi,Kri/470330104/Z4 zo dňa 04.08.2011.

Prvé dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku inšpekcia povolila rozhodnutím č. 7487-31775/2011/Kri/470330104/S-Z4 zo dňa 09.11.2011.

Druhé dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku na dobu 12 mesiacov povolila inšpekcia rozhodnutím č. 9336-36520/2012/Kri/470330104/2S-Z4 zo dňa 20.12.2012.

Pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa určujú nasledovné podmienky:

1. Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku sa povoluje na dobu do 30.04.2014.
2. Stavbu prevádzkovať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia vydaného inšpekciovou pre túto prevádzku.
3. V skúšobnej prevádzke dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
4. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby nedošlo k porušeniu požiarnych a hygienických predpisov, aby nedochádzalo k narušeniu vzhľadu a k znehodnoteniu stavby.
5. Počas skúšobnej prevádzky viesť prevádzkovú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.
6. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie jednorazového oprávneného merania na zistenie údajov preukazujúcich dodržanie určených emisných limitov pre znečistujúce látky emitované do ovzdušia podľa podmienok integrovaného povolenia.
7. Prevádzkovateľ počas skúšobnej prevádzky preukáže dodržanie určených emisných limitov znečistujúcich látok do ovzdušia predložením správy z diskontinuálneho oprávneného merania emisií.
8. Stavebník vypracuje písomné vyhodnotenie skúšobnej prevádzky s ohľadom na dosahovanie technicko – prevádzkových parametrov ako napr. tlakových strát filtračného zariadenia, teplotných pomerov, frekvencie regenerácie a pod.
9. Počas skúšobnej prevádzky stavebník zabezpečí aktualizovanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany

- ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečistovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov (ďalej len „súbor TPP a TOO“).
10. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník požiada príslušný orgán ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečistovania ovzdušia.
11. Pred ukončením skúšobnej prevádzky stavebník podá inšpekcii v dostatočnom časovom predstihu žiadost o zmene integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudáčného rozhodnutia na predmetnú stavbu a schválenie súboru TPP a TOO. K žiadosti priloží súhlas orgánu ochrany ovzdušia na trvalé užívanie predmetnej časti zdroja znečistovania ovzdušia, vyhodnotenie skúšobnej prevádzky, aktualizovaný a schválený prevádzkový poriadok a ďalšie náležitosti podľa § 6 a 7 zákona o IPKZ.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 84 ods. 2 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba uhlíkových materiálov“, prevádzkovateľa a stavebníka VUM, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 5.12.2013. Nakoľko predmetná zmena si nevyžadovala rozsiahle posudzovanie, inšpekcia znížila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. c), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo povolenie opakovanej dočasného užívania časti stavby „Osadenie nových filtrov kalcinácie vo VUM, a.s.“ na pozemkoch parc. č. 34/44 a 34/254 v katastrálnom území Horné Opatovce na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia oznámila listom č. 688-1183/47/2014/Kri zo dňa 15.01.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zistovaním na deň 30.01.2014.

Žiadosť bola zverejnená na internetovej stránke inšpekcie. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie k žiadosti, nakoľko predmetom integrovaného povoľovania nie je povoľovanie novej prevádzky, podstatná zmena povolenia, nemenia sa záväzné podmienky povolenia

zodpovedajúce najlepším dostupným technikám a neaktualizujú sa podmienky povolenia z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti výrobného procesu podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Z dotknutých orgánov svoje stanoviská k povoleniu dočasného užívania stavby zaslali tieto dotknuté orgány: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom a Inšpektorát práce Banská Bystrica. V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil doklady o výsledkoch predpisáných skúšok a meraní, o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a vypracované prevádzkové predpisy. Stavebník a prevádzkovateľ zdôvodnil potrebu opakovaného dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku poškodením výmurovky pece a následnou nutnou opravou, čo znemožnilo vykonanie oprávneného merania emisií v plánovanom termíne. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, ohliadky stavby a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Ratka
riaditeľ inšpekcie

Doručuje sa:

1. Ing. Roman Bielek, VUM, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
2. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica
4. DESING ENGINEERING, s.r.o., Ing. Peter Uhrvič, Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom