

Pozor

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra


Č.: 964-18963/2014/Sza/371580106/Z15-SkP

v Nitre dňa 26. 06. 2014

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: *3. 7. 2014*

Dňa: *7. 7. 2014* Podpis: *Štefanič*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 podanej Inšpektorátu v zastúpení Ing. Ján Bobuľa, Svätého Štefana 12, 943 01 Štúrovo dňa 18. 09. 2013 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č.: 1948-1634/06-Kč/37158106 zo dňa 13.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 – zo dňa 18. 04. 2007
- č.: 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 – zo dňa 13. 09. 2007
- č.: 8242-42140/2008/Goc/371580106/Z4 – zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 8243-42136/2008/Goc/371580106/Z5 – zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 8605-35946/2009/Goc/371580106/Z7 – zo dňa 06. 11. 2009
- č.: 7104-37435/2009/Goc/371580106/Z6 – zo dňa 20. 11. 2009
- č.: 8829 - 39859/2009/Raf /371580106/Z8 – zo dňa 08. 12. 2009
- č.: 6067-23668/2010/Goc/371580106/Z9 – zo dňa 05. 08. 2010

- č.: 6076-29350/2012/Goc/371580106/Z10 – zo dňa 17. 10. 2012
- č.: 6567-33425/2012/Goc/371580106/Z11 – zo dňa 23. 11. 2012
- č.: 7830-36840/2012/Šim/371580106/Z12 – zo dňa 28. 12. 2012
- č.: 897-11418/2013/Goc,Šim/371580106/Z13 – zo dňa 26. 04. 2013
- č.: 3815-28171/2013/Goc/371580106/Z14 – zo dňa 21.10.2013
- č.: 716-8972/2014/Čás/371580106/Z16 – zo dňa 21. 03. 2014 (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“

pre prevádzkovateľa: **eustream, a.s.**
sídlo: **Votrubova 11/A, 821 91 Bratislava**
IČO: **35 910 712**

1. Vo výrokovej časti sa za odstavce s) dopĺňa odstavce t) v znení:

„t) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 84 ods. 2 stavebného zákona,

vydáva povolenie na dočasné užívanie stavby:

„Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“ na skúšobnú prevádzku

v rozsahu:

Prevádzkové súbory:

PS 110.5 Modifikovaný TuS

PS 170.5 Systém riadenia technologického procesu (SRTP)

PS 220.5 Prevádzkové rozvody silnoprúdu (PRS)

PS 090.5 Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

katastrálne územie: **Mojmírovce,**
na pozemkoch parc. č.: **2898/11, 2898/10, 2898/15, 2839/50, 2839/3 – reg. „C“ – podľa LV č. 1954**
účel stavby: **pozemné stavby – nebytové budovy – priemyselné budovy,**
charakter stavby: **trvalá.**

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím Inšpektorátu č. 897-11418/2013/Goc,Šim/371580106/Z13-SP.

Obce Mojmirovce a Ivanka pri Nitre, ako príslušné stavebné úrady vydali podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 561/2012/3 zo dňa 20. 09. 2012 (Obec Mojmirovce) a č. 788/2012-002-Uh zo dňa 09. 10. 2012 (Obec Ivanka pri Nitre).

Obvodný úrad životného prostredia Nitra ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. A/2012/02581-005-F07 zo dňa 19. 10. 2012, v ktorom uviedol, že navrhovaná zmena nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle §18 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. Vo výrokovvej časti **II. Podmienky povolenia** sa za odstavec, ktorý začína textom:

„A.6. Na uskutočnenie stavby „Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“ povolenej v bode q.1) sa stanovujú tieto záväzné podmienky...”

a končí textom:

„... c) ďalšie podmienky:

17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzka, možno stavbu užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“

dopĺňa odstavec v znení:

„A.7. Podmienky pre dočasné užívanie stavby „Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“ na skúšobnú prevádzku sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote 12 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č.: 2585/183/2014/K zo dňa 9. 4. 2014:

Prevádzkové budovy a objekty 0699

- 6.1. Bezpečnostné pokyny, ovládače a oznamovače na pracovných prostriedkoch neboli v plnom rozsahu označené a preložené do štátneho jazyka, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.) a § 8 ods. 5 NV SR č. 392/2006 Z. z.

- 6.2. Priechody znížené pod 2,1 m na kolaudovanej stavbe neboli v plnom rozsahu vyznačené bezpečnostným značením, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
- 6.3. Zvýšené podlahové stupne od úrovni ostatnej podlahy neboli v plnom rozsahu vyznačené (káblový žlab pri podlahe), čo je porušením § 6 ods.1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.
- 6.4. Nebol zriadený bezpečný výstup k ovládacím a zabezpečovacím prvkom, poistnému ventilu filtra Forain, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 a prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- 6.5. Schody v technológii a prvé schodišťové rameno k velínu neboli opatrené záchytným držadlom, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 písm. b) STN 734130: 1985
- 6.6. Ochranný kôš na kovovom rebríku nebol vybavený 5-timi ochrannými prvkami, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 44 STN 74 3282 : 1989

Vyhradené technické zariadenia

Elektrické zariadenia 0703

- 6.7. Nebola vyhotovená resp. predložená projektová dokumentácia el. inštalácie a bleskozvodu potvrdená montážnou organizáciou, skutočného vyhotovenia, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a), n) a § 13 ods. 2 zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 6.8. Nebol predložený aktuálny doklad z merania intenzity osvetlenia v jednotlivých priestoroch kolaudovaného objektu, čo je v rozpore s § 6 ods.1 písm. a), e) zákona č.124/2006 Z. z., a § 4 NV č. 391/2006 Z. z.

0704

- 6.9. Jednotlivé káble neboli v plnom rozsahu označené podľa platného predpisu pri motoroch, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA 4.5.2: 2001
- 6.10. Bezpečnostné stop tlačítka v kolaudovanom objekte a elektrické skrine neboli označené platným bezpečnostným značením, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.

Tlakové zariadenia 0707

- 6.11. Neboli predložené osvedčenia a protokoly o nastavení poistných ventilov a návody na obsluhu a údržbu, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a), n) zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 4 STN 134309-2
- 6.12. Nebola predložená úplná sprievodná technická dokumentácia od tlakových nádob v rozsahu pasportu, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,

Plynové zariadenia 0711

- 6.13. Nebola skompletizovaná sprievodná technická dokumentácia pre plynové zariadenia s potvrdením skutočného vyhotovenia, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

6.14. Neboli predložené platné preukazy na obsluhu plynových zariadení skupiny A h pre kolaudovaný objekt, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a),o) a § 16 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. a § 17 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. oznámiť ich na príslušný Inšpektorát práce a Inšpektorát v lehote do 30. 06. 2014.“

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1948-1634/06-Kč/37158106 zo dňa 13. 10. 2006, v znení neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát na základe žiadosti zo dňa 18. 09. 2013 doručenej Inšpektorátu v zastúpení Ing. Ján Bobuľa, Svätého Štefana 12, 943 01 Štúrovo dňa 18. 09. 2013 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Kompresorová stanica**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na dočasné užívanie stavby „**Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1**“ na skúšobnú prevádzku.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 5657-22475/2013/Jak/371580106 zo dňa 23. 8. 2013.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti na Inšpektorát. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie nie je úplné a žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti na posúdenie skutočného stavu veci a údaje na komplexné posúdenie. Z uvedených dôvodov Inšpektorát v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v stanovenej lehote a podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní konanie prerušil rozhodnutím č.: 6155-25712/2013/Sza/371580106/Z15-SkP zo dňa 30. 09. 2013.

Doplnená žiadosť o zmenu integrovaného povolenia vrátane požadovaných príloh bola Inšpektorátu doručená dňa 10. 10. 2013.

Po doplnení žiadosti prevádzkovateľom Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 6155-28442/2013/Sza/371580106/Z15-SkP zo dňa 23. 10. 2013 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 6155-28444/2013/Sza/371580106/Z15-Sk zo dňa 23. 10. 2013 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal obec Mojmírovce a listom č. 6155-28454/2013/Sza/371580106/Z15-SkP obec Ivanka pri Nitre, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 23. 10. 2013 do 22. 11. 2013 a na Obecnom úrade Mojmírovce a Obecnom úrade Ivanka pri Nitre.

V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Mojmírovce a Obecnom úrade Ivanka pri Nitre.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku: Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie Nitra, štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa ochrany ovzdušia, štátna správa v odpadovom hospodárstve.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na dočasné užívanie stavby „Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“ na skúšobnú prevádzku. Realizáciou stavby došlo k náhrade súčasného spaľovacieho systému za vysoko účinné spaľovanie systému DLE (Dry low emissions).

Obce Mojmírovce a Ivanka pri Nitre, ako príslušné stavebné úrady vydali podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 561/2012/3 zo dňa 20. 09. 2012 (Obec Mojmírovce) a č. 788/2012-002-Uh zo dňa 09. 10. 2012 (Obec Ivanka pri Nitre).

Stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 897-11418/2013/Goc,Šim/371580106/Z13 – zo dňa 26. 04. 2013.

Obvodný úrad životného prostredia Nitra ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. A/2012/02581-005-F07 zo dňa 19. 10. 2012, v ktorom uviedol, že navrhovaná zmena nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania v zmysle §18 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 6155-31911/2013/Sza/371580106/Z15-SkP zo dňa 25. 11. 2013 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18. 12. 2013.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ a Inšpektorát práce. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní neboli Inšpektorátu predložené všetky doklady potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených a nepredložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení:

1. Projektu skutočného zrealizovania potvrdeného zhotoviteľom prác.
2. Dokladu o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
3. Dokladov o výsledkoch vykonaných skúšok.
4. Atestov použitých výrobkov a certifikátov zabudovaných materiálov: ES Vyhlásenie o zhode.
5. Zoznamov certifikátov a atestov použitých a zabudovaných materiálov.
6. Zoznamov vykonaných skúšok.
7. Opisov odchýlok.
8. Kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra.

Z uvedených dôvodov Inšpektorát podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzval prevádzkovateľa na doplnenie podania v zmysle § 17 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v stanovenej lehote a podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní konanie prerušil rozhodnutím č.: 964-5682/2014/Sza/371580106/Z15-SkP zo dňa 20. 02. 2014.

Doplnenie podania bolo Inšpektorátu doručené dňa 19. 05. 2014.

Dňa 18. 12. 2013 bolo Inšpektorátu doručené nesúhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 9751/1537/2013/K zo dňa 18. 12. 2013.

Dňa 19. 05. 2014 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. 2585/183/2014/K zo dňa 09. 04. 2014 s pripomienkami a s konštatovaním, že nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovať do podmienok zmeny integrovaného povolenia o uvedení stavby do užívania a oznámiť ich odstránenie na príslušný Inšpektorát práce v lehote do 30. 06. 2014. Tieto Inšpektorát zapracoval do časti II.A.7.6.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, konanie o povolení dočasného užívania stavby „Modifikácia siedmich turbosústrojenstiev Nuovo Pignone PGT25 na DLE na KS04-T1“ na skúšobnú prevádzku.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

- ① Ing. Ján Bobuľa, Svätého Štefana 12, 943 01 Štúrovo
- ② Obec Ivanka pri Nitre, Obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
- ③ Obec Mojmírovce, Obecný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, Nitra 949 01,
- štátna správa ochrany vôd
5. - štátna správa ochrany ovzdušia
6. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. - štátna správa v odpadovom hospodárstve,
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64,
949 11 Nitra
9. Obec Ivanka pri Nitre – stavebný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
10. Obec Mojmírovce – stavebný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce
11. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra