

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4304-18333/2014/Kad/770300104/Z34-SP16

Žilina 20.06.2014



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.7.2014



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, na vykonávanie činností v prevádzke

„Výroba úžitkového sodno-draselného skla“,

pre prevádzkovateľa **RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne**

a jeho zmeny č.4042-16731/2007/Kun/770300104/Z1-SK zo dňa 29.05.2007, č.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dňa 22.05.2007, č.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dňa 05.09.2007, č.7624-1737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 zo dňa 28.09.2007, č.8033-35339/2007/Kun/770300104/Z5-KR(Z1) zo dňa 31.10.2007, č.8441-38893/2007/Žer/770300104/Z6-SKZ2 zo dňa 29.11.2007, č.9562-42312/2007/Kun/770300104/Z7-KR(Z4) zo dňa 27.12.2007, č.335-9938/2008/Žer/770300104/Z8 zo dňa 19.03.2008, č.4275-11497/2008/Kun/770300104/Z9-KRZ3 zo dňa 03.04.2008, č.3820-11961/2008/Žer/770300104/Z10-SP4 zo dňa 08.04.2008, č.6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 zo dňa 31.07.2008, č.7553-30729/2008/Žer/770300104/Z12-KRZ10 zo dňa 19.09.2008, č.8293-37173/2008/Daň/770300104/Z13-SP6 zo dňa 10.11.2008, č.10232-41418/2008/Daň/770300104/Z14-SKZ11 zo dňa 11.12.2008, č.608-17369/2009/Daň/770300104/Z15 zo dňa 25.05.2009, č.7291-36598/2009/Daň/770300104/Z16 zo dňa 19.11.2009, č.8434-34345/2009/Daň/770300104/Z17-

SP7 zo dňa 23.10.2009, č.595-10469/2010/Daň/770300104/Z18-DSP8 zo dňa 07.04.2010, č.3964-11722/2010/Mar/770300104/Z19-SP9 zo dňa 16.04.2010, č.5487-16292/2010/Daň/770300104/Z20-SP10 zo dňa 27.05.2010, č.6799-23263/2010/Daň/770300104/Z21-KRZ18 zo dňa 02.08.2010, č.7894-32169/2010/Daň/770300104/Z22 zo dňa 03.11.2010, č.7970-26307/2010/Daň/770300104/Z23-SP11 zo dňa 07.09.2010, č.8098-37898/Mar/770300104/Z24 zo dňa 21.12.2010, č.6563-23598/2011/Mar/770300104/Z25 zo dňa 15.08.2011, č.7997-31479/2011/Daň/770300104/Z26 zo dňa 07.11.2011, č.761-8699/2013/Daň/770300104/Z27-SKZ23 zo dňa 27.03.2013, č.4862-22053/2013/Daň/770300104/Z28-SP13 zo dňa 15.08.2013, č. 5583-25799/2013/Daň/770300104/Z29-SP14 zo dňa 27.09.2013, č. 5686-26065/2013/Daň/770300104/Z30-SP1 zo dňa 02.10.2013, č. 6165-31642/2013/Daň/770300104/Z31-KRZ23 zo dňa 09.12.2013, č. 833-1085/2014/Daň/770300104/Z32-KRZ28 zo dňa 04.02.2014, č. 2316-14611/2014/Daň/770300104/Z33-SKZ29 zo dňa 16.05.2014 podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti

I. Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ je (strana 2 z 33, rozhodnutia č. 4929/770300104/1173-Re)

doplňa

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie na stavbu „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č. 4 v Rona a s. Lednické Rovne“ v existujúcej hale ručnej výroby prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ spoločnosti RONA a.s., na parc. č. KNC 227/1 a 227/2 v k.ú. Lednické Rovne, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Údaje o stavbe „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č. 4 v Rona a s. Lednické Rovne“:

Hlavným účelom inštalácie leštiaceho a zvaracieho stroja do existujúcej linky č. 4 je rozšírenie výrobného sortimentu a zvýšenie kvality výrobkov.

Predmetom stavby sú stavebné úpravy súvisiace s prístavbou objektu a osadením novej technológie.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

- SO 101 Prístavba haly RV
- PS 600 Leštiaci a zvarací stroj
- PS 601 Silnoprúdové rozvody a MaR
- PS 602 Rozvody technologických médií
 - Rozvod stlačeného vzduchu
 - Rozvod kyslíka
 - Rozvod zemného plynu

Navrhovaná inštalácia nových zariadení sa bude realizovať v už existujúcom objekte haly ručnej výroby, ktorý bude rozšírený o prístavbu. Počas realizácie prác na prístavbe, výroba na kalíškovvej linke č. 4 bude prebiehať s určitými obmedzeniami.

Osadenie leštiaceho stroja a zvaracieho stroja bude v priestore vymedzenom na jednej strane strojmi lis, fúkačím strojom a chladiacou pásovou pecou a na strane druhej obvodovým plášťom haly ručnej výroby. Stavba vyžaduje v priestore zvaracieho stroja rozšírenie časti obvodovej steny o pôdorysných rozmeroch 3915 x 13 490 mm medzi stĺpmi A2 - A3. Nové zariadenia technologicky nadväzujú na existujúci lis a fúkačím strojom a existujúcu pásovú chladiacu pec.

V rámci modernizácie linky je navrhnutá výroba kalíškov s ťahanou nohou. Na zavedenie tejto výroby je potrebné doplniť existujúce technologické zariadenia o :

Leštiaci stroj

Zvárací stroj SA 48

Stĺpový otočný žeriav SŽKO 0,5/6

Dispozične a technologicky sú umiestnené za lisom a fúkacím strojom a pred pásovou chladiacou pecou. Zaradenie týchto strojov do výrobnéj linky vyžaduje zmenu organizácie dopravy medzi existujúcimi strojmi a novými zariadeniami. Existujúce výrobné stroje zostávajú na pôvodných miestach. Zmení sa systém dopravy nožičiek od lisu a kalichov od fúkacieho stroja. Zmena dopravy je navrhnutá tak, aby na linke sa mohli vyrábať kalíšky s ťahanou nôžkou aj mechanicky tvarované kalíšky. Výroba kalíškov s ťahanou nôžkou sa bude vyrábať tak, že nôžka od existujúceho lisu je sklzom dopravená k leštičke na ktorej sa dýnko natavením vyleští. Vyleštená nôžka je sklzom a ďalším dopravníkom dopravená k zváraciemu stroju. Obdobne aj kalichy sú od fúkacieho stroja prekladané na nový dopravník kalichov, ktorým sú dopravené na vstupnú časť zváracieho stroja. Vo zváracom stroji sa spojí nôžka s kalichom a po tomto spojení sa nôžka natiahne na požadovanú výšku. Výrobky zo zváracieho stroja sú novým dopravníkom dopravené k pásovej chladiacej peci. Chladiaca pec a zariadenia koncových operácií zostávajú v pôvodnom stave bez ďalších úprav.

Osadenie leštiaceho a zváracieho stroja ako aj dopravné cesty medzi týmito zariadeniami je dispozične riešené tak, že malými úpravami nových dopravných ciest je možno na linke vyrábať aj pôvodný sortiment – mechanicky tvarované kalíšky.

Stĺpový otočný žeriav typu SŽKO 0,5/6 s ručným kladkostrojom o nosnosti 500 kg a dĺžkou ramena 6000 mm s ručným otáčaním ramena je určený pre výmenu staníc zváracieho stroja a potreby údržby. Žeriav je ukotvený do betónového základu obvodovej steny a do podlahy haly.

Stavba je umiestnená v existujúcej hale ručnej výroby prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ spoločnosti RONA a.s., na parc. č. KNC 227/1 a 227/2 v k.ú. Lednické Rovne. Stavebný pozemok ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Stavebníkom stavby je: **RONA a.s.**

sídlo: **Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne**

IČO: 31 642 403

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: „Osadenie zváracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č. 4 v Rona a s. Lednické Rovne“, na parc. č. KNC 227/1 a 227/2 v k.ú. Lednické Rovne.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom konaní „Osadenie zváracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č. 4 v Rona a s. Lednické Rovne“, vypracovanej spoločnosťou UNIPID TRADE spol. s r.o., Trenčín, zodpovedný projektant: Ing. Jozef Sidorják, autorizovaný stavebný inžinier č.3783*Z*5-6; zákazkové číslo 2014.01-10, v marci 2014, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
5. Stavba bude dokončená: 09/2014.
6. Rozpočtový náklad stavby: 170 000 eur.

7. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania. Stavebník pri kolaudácii predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon.
9. Odborné vedenie stavby - stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
10. Odborný dozor bude vykonávať Ing. Miloš Crkoň, ul. Sklárska 3, 914 41 Nemšová, č. preuk. 08771*10* - stavebný dozor.
11. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
13. Pri uskutočňovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
14. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
15. Pri realizácii prác dodržať tieto požiadavky na postup výstavby:
 - pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia a dodržať ochranné pásma vedení,
 - počas výstavby dodržiavať požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z.z., predovšetkým § 7 – práce za prevádzky, vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, zákon č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 - funkčné skúšky a revízie sa vykonávajú podľa technických podmienok výrobcu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN.
16. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
17. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
18. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

- a) počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:
 - stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
 - b) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - držiteľ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zákona o odpadoch povinný triediť odpady podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie,
 - s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, to znamená, odpady zhodnotiť alebo uložiť na povolenú skládku odpadov podľa druhu odpadu,
 - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
 - c) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
 - d) zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku,
 - e) stavby musia byť zhotovené tak, aby zabezpečili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
19. Na uskutočnenie stavieb možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:

20. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

21. Doriešiť a odstrániť v procese výstavby podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Bratislava z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 01474/4/2014 zo dňa 28.03.2014:

V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy:

- vyhláška č. 374/1990 Zb. je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z.,
- vyhláška č. 718/2002 Z.z. je nahradená vyhláškou č. 208/2009 Z.z.

Zabezpečiť plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- pracovné prostriedky (stroje) stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

- pred uvedením strojových zariadení „leštiaci a zvárací stroj“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006,
- technické zariadenia „Zdvíhacie zariadenie – žeriav“ je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

22. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici (č. ORHZ-PBI-273/2014 zo dňa 26.03.2014):

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4“ súhlasíme bez pripomienok,
- stanovisko č. ORHZ-PBI-273/2014 zo dňa 26.03.2014 spolu s projektovou dokumentáciou stavby overenou Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici predložiť pri kolaudačnom konaní.

23. Dodržať podmienky Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (záväzné stanovisko č.OÚ-PU-OSZP-00325-2/ZG4 zo dňa 25.03.2014):

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou,
- o nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu. Odpady je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o nakladaní s odpadmi.

24. Dodržať podmienky Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (záväzné stanovisko č.OÚ-PU-OSZP-2014/00324-2/ZB4 10 zo dňa 24.03.2014):

- s predloženým projektom stavby pre stavebné povolenie súhlasí,
- upozorňuje navrhovateľa, že v prípade zaobchádzania so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami je potrebné dodržať § 39 vodného zákona, ako aj Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

25. Dodržať podmienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (vyjadrenie č. A/2014/697-2/OPPL zo dňa 14.04.2014):

- s vybudovaním stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme za predpokladu splnenia a dodržania požiadaviek uvedených v bode 15 (Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach, voľnosť pohybu na pracovisku) prílohy č.1 NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- možná expozícia pracovníkov zdraviu škodlivým faktorom (chemické faktory, hluk, faktory tepelno-vlhkostnej mikroklimy) bude posudzovaná po zrealizovaní stavby.

26. Dodržať podmienky Obce Lednické Rovne (záväzné stanovisko č. ŽPaV350/2014/TEI-5/Ing. Ko zo dňa 12.03.2014):

- s investičným zámerom stavby „Osadenie zvaracieho stroja SA 48 na KL č.4 v Rone a.s.“ na pozemkoch parc. č. KN 227/1 a 227/2 v k.ú. Lednické Rovne podľa predloženej projektovej dokumentácie za splnenia podmienok dotknutých orgánov štátnej správy súhlasíme,

- využitie verejných prístupových komunikácií a ciest za účelom realizácie predmetnej stavby bude riešiť investor stavby s majiteľmi komunikácií pred realizáciou stavby.
27. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
28. Stavebník po ukončení stavby požiada o kolaudáciu stavby.
29. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
30. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, predložiť súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,
 - stavebný denník,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaných stavieb a pre všetky stroje a zariadenia:
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch) platné na území SR,
 - návody na montáž, údržbu a obsluhu,
 - doklad o zaškolení obsluhy zariadení,
 - doklady o výsledkoch predpísaných funkčných skúšok zariadení podľa platných STN a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem,
 - protokol o úspešnom komplexnom preskúšaní,
 - kópie dokladov o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (bilancie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavieb a doklady o ich zneškodnení resp. využití),
 - zmluvy s osobami oprávnenými na nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky zariadenia.
31. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č.4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní na základe žiadosti prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne zo dňa 22.04.2014 o vydanie zmeny integrovaného povolenia a vydanie stavebného povolenia na stavbu „Osadenie zváracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č. 4 v Rona a.s. Lednické Rovne“, v existujúcej hale ručnej výroby prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ a predložených dokladov, vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovel. Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur kolkovými známkami.

Prevádzkovateľ so žiadosťou predložil písomné stanoviská Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Bratislava (odborné stanovisko 01474/4/2014 zo dňa 28.03.2014), Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (vyjadrenie č. A/2014/697-2/OPPL zo dňa 14.04.2014), Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici (č. ORHZ-PBI-273/2014 zo dňa 26.03.2014), Okresného úradu Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (záväzné stanovisko č.OÚ-PU-OSZP-00325-2/ZG4 zo dňa 25.03.2014) a úsek štátnej vodnej správy (záväzné stanovisko č.OÚ-PU-OSZP-2014/00324-2/ZB4 10 zo dňa 24.03.2014) a Obce Lednické Rovne (záväzné stanovisko č. ŽPaV350/2014/TEI-5/Ing. Ko zo dňa 12.03.2014).

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Bratislava (odborné stanovisko č. 01474/4/2014 zo dňa 28.03.2014):

V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy:

- vyhláška č. 374/1990 Zb. je nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z.
- vyhláška č. 718/2002 Z.z. je nahradená vyhláškou č. 208/2009 Z.z.

Zabezpečiť plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

- pracovné prostriedky (stroje) stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením strojových zariadení „leštiaci a zvárací stroj“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006
- technické zariadenia „Zdvíhacie zariadenie – žeriav“ je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 21. na uskutočnenie stavby.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici (č. ORHZ-PBI 273/2014 zo dňa 26.03.2014):

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby „Osadenie zváracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č.4“ súhlasíme bez pripomienok,
- stanovisko č. ORHZ-PBI-273/2014 zo dňa 26.03.2014 spolu s projektovou dokumentáciou stavby overenou Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 22. na uskutočnenie stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (vyjadrenie č. A/2014/697-2/OPPL zo dňa 14.04.2014):

- s vybudovaním stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme za predpokladu splnenia a dodržania požiadaviek uvedených v bode 15 (Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach, voľnosť pohybu na pracovisku) prílohy č.1 NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- možná expozícia pracovníkov zdraviu škodlivým faktorom (chemické faktory, hluk, faktory tepelno-vlhkostnej mikroklimy) bude posudzovaná po zrealizovaní stavby.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 25. na uskutočnenie stavby.

Obec Lednické Rovne (záväzné stanovisko č. ŽPaV350/2014/TEI-5/Ing. Ko zo dňa 12.03.2014):

- s investičným zámerom stavby „Osadenie zváracieho stroja SA 48 na KL č.4 v Rone a.s. na pozemkoch parc. č. KN 227/1 a 227/2 v k.ú. Lednické Rovne podľa predloženej projektovej dokumentácie za splnenia podmienok dotknutých orgánov štátnej správy súhlasíme,
- využitie verejných prístupových komunikácií a ciest za účelom realizácie predmetnej stavby bude riešiť investor stavby s majiteľmi komunikácií pred realizáciou stavby.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 26. na uskutočnenie stavby.

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (záväzné stanovisko č. OÚ-PU-OSZP-00325-2/ZG4 zo dňa 25.03.2014):

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou,
- o nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu. Odpady je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o nakladaní s odpadmi.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 23. na uskutočnenie stavby.

Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (záväzné stanovisko č. OÚ-PU-OSZP-2014/00324-2/ZB4 10 zo dňa 24.03.2014):

- s predloženým projektom stavby pre stavebné povolenie súhlasí,
- upozorňuje navrhovateľa, že v prípade zaobchádzania so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami je potrebné dodržať § 39 vodného zákona, ako aj Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka je zapracovaná v podmienke č. 24. na uskutočnenie stavby.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 07.05.2014 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 07.06.2014.

Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti

s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. Zároveň podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Lednické Rovne, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie.

Na základe zverejnenej výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti podať prihlášku, vyjadriť sa k začatiu konania inšpekcia v stanovenom termíne neobdržala žiadne vyjadrenie, ani prihlášku.

Obec Lednické Rovne oznámila listom č. ŽP a V 677/2014/AG2-5-/Ing. Ko, že zverejnenie žiadosti a výziev bolo vykonané na úradnej tabuli obce a webovom sídle www.lednickorovne.sk/ od 09.05.2014 do 09.06.2014.

V uvedenom termíne neboli zo strany verejnosti predložené žiadne prihlášky, námietky ani pripomienky.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti stavebného zákona:

- konanie o stavebnom povolení na stavbu „Osadenie zváracieho stroja SA 48 na kalíškovvej linke č. 4 v Rona a s. Lednické Rovne“, na parc. č. KN-C 227/1 a 227/2 v k.ú. Lednické Rovne, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
3. UNIPID TRADE spol. s r.o., Kuzmányho 13, 911 01 Trenčín, Ing. Jozef Sidorják

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

4. Obec Lednické Rovne, stavebný úrad, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
6. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov,
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
8. spis