


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3551-16733/2014/Ber/570870106/Z13

Košice 09.06.2014



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 3 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1378-1846/2007/Mer/570870106 zo dňa 22.01.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6462-35246/2008/Mer/570870106/Z1 zo dňa 04.11.2008, č. 6739-36663/2008/Mer/570870106/Z2 zo dňa 24.11.2008, č. 7731-29091/2009/Kov/570870106/Z3 zo dňa 18.09.2009, č. 3221-13574/2010/Hut/570870106/Z5 zo dňa 10.05.2010, č. 6639-22332/2010/Kov/570870106/Z6 zo dňa 27.07.2010, č. 7477-26321/2010/Hut/570870106/Z7 zo dňa 14.09.2010, č. 124-12268/2012/Mer/570870106/Z8 zo dňa 03.05.2012, č. 2255-14648/2013/Mer,Haj/570870106/Z10 zo dňa 19.06.2013, č. 4636-21429/2013/Ber/570870106/Z11 zo dňa 19.08.2013 a č. 5555-28511/2013/Mer/570870106/ZSP12 zo dňa 21.11.2013 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Slavec“
049 11 Slavec 179

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **049 11 Slavec 179**

IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- **schválenie východiskovej správy** podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- **prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách** (Vykonávacie rozhodnutie komisie (2013/163/EU) z 26.03.2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého) podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) Časť „I. Údaje o prevádzke“ sa nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť je podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ kategorizovaná ako **3.1.b) Výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň,**

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 410/2012 Z. z.“) kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

3.3.1. Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

Ďalšie technologické zariadenia prevádzky sú v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. zaradené nasledovne:

- 3x Kondenzačný kotol Logamax plus GB 162-100 (administratívna budova)
- 3x Kondenzačný kotol Logamax plus GB 162-100 (dielňa)
- 1x Kondenzačný kotol Logamax plus GB 162-45 (velín)
- 1x Kondenzačný kotol Logamax plus UO52-24 (vrátnica)

ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým

tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW,

- Čerpacia stanica motorovej nafty ako jestvujúci malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Areál prevádzky „Závod Vápenka Slavec“ je umiestnený na úpätí Plešiveckej planiny, v blízkosti obce Slavec. Hlavným výrobným programom prevádzky je výroba vápna v dvoch trojšachtových peciach Maerz, v ktorých prebieha proces výpalu a rozkladu vápenca na vápno s celkovým projektovaným výkonom 624 t vápna za 24 hodín.

2. Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory

Prevádzka sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO Vodáreň
SO Kotelňa
SO Garáže
SO Dúchadlovná
SO Hydraulická stanica
SO Centrálna veliteľňa
SO Zásobníky vápenca
SO Regulačná stanica plynu
SO Sklad olejov a PHM
SO Sklad 2x
SO Remíza lokotraktorov
SO Silá mletého vápna a vápenného hydrátu
SO Zásobníky vápna, Mlynica, Hydratizačná stanica
SO Dielňa, sklady, trafostanica
SO Kompresorová stanica
SO Čistiareň odpadových vôd
SO Baliareň
SO Paletizačná hala so skladoom papierových vriec
SO Vykládka vápenca a doprava na lanopás
SO Cestná váha

Prevádzkové súbory:

PS Doprava kusového vápenca a zásobníky vápenca
PS Trojšachtové pece Maerz
PS Expedícia a vykládka kusového vápna
PS Mlynica vápna
PS Hydratizačná stanica
PS Expedícia voľne loženého vápna a vápenného hydrátu
PS Expedícia baleného mletého vápna
PS Expedícia baleného vápenného hydrátu
PS Paletizačná linka

Ostatné činnosti priamo spojené so základnou priemyselnou činnosťou vykonávanou v prevádzke sa delia na prevádzkové súbory:

PS Výroba tepla a teplej úžitkovej vody v kotolni

PS Nakladanie s vodami

PS Zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami

PS Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke

2.1 Doprava kusového vápenca a zásobníky vápenca

Kusový vápenec frakcie 40 - 90 mm ťažený v lome Slavec umiestnenom nad areálom prevádzky alebo privázaný autodopravou do lomu Slavec sa dopravuje lanopásovým dopravníkom o menovitom výkone 320 t.h^{-1} vápenca a pásovou dopravou do troch železobetónových uzavretých zásobníkov vápenca o kapacitách 450 t, 1 600 t a 2 600 t. Kusový vápenec frakcie 40 – 90 mm ťažený v lome Včeláre a kusový dolomitický vápenec frakcie 35 - 125 mm ťažený v lome Trebejov a Malá Vieska je dopravovaný do vykladacej stanice v závode Vápenka Slavec autodopravou alebo železničnou dopravou a vysypávaný do výsypky umiestnenej pod novou koľajovou vlečkou. Z výsypky sa vápenec dávkuje na zberný dopravný pás, ktorým je dopravovaný do presýpacej stanice, z ktorej ďalším dopravným pásom a sklzom sa prepravuje na lanopás, ktorým je dopravený až do zásobníkov pre šachtové pece.

Vápenec je zo zásobníkov vápenca dávkovaný vibračnými podávačmi s triediacimi roštami a dopravovaný dopravnými pásmi do zásobníkov trojšachtových pecí Maerz. Odtriedená podsitná frakcia 0 – 40 mm je pomocou korečkového elevátora dopravená do zásobníka podsitnej frakcie, z ktorého je pomocou pásových podávačov ukladaná na nákladné autá a odvázaná do lomu na ďalšie triedenie.

Prachom znečistená vzdušnina (ďalej tiež „prašná vzdušnina“) z presypov dopravných pásov, z pásových podávačov s vibračnými triedičmi a zásobníkov vápenca je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra (ďalej tiež „LF“) FTB 10 s projektovaným objemovým prietokom $19\,000 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výdychom o výške 33 m. Prach odlúčený v látkovom filtri sa vracia späť do zásobníkov vápenca.

Všetky zariadenia tohto technologického uzla, kde dochádza ku vzniku prašných emisií, sú prachotesne zakapotované, okrem násypných otvorov do zásobníkov vápenca, kde nie je zabezpečená úplná prachotesnosť.

2.2 Trojšachtové pece Maerz

Výpal kusového vápenca na kusové vápno prebieha v dvoch trojšachtových regeneratívnych súprudných peciach Maerz, s celkovým menovitým výkonom 26 t.h^{-1} pri teplote cca $1\,080 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Technologické linky dvoch trojšachtových pecí pozostávajú z dopravných pásov, dvoch pecných zásobníkov o objeme 20 m^3 , dvoch vážiacich zásobníkov o kapacite 5 t, dvoch trojšachtových pecí Maerz, dvoch bubnových podávačov, dopravných pásov slúžiacich na dopravu vypáleného vápna do zásobníkov vápna a odprašovacieho zariadenia pozostávajúceho z dvojsekciového elektrického odlučovača a sila odpraškov. Na výrobu tepla potrebného na vypálenie kusového vápenca sa ako palivo používa zemný plyn naftový (ďalej tiež „ZPN“), ktorý je spaľovaný v sústavách 18 horákov umiestnených v každej šachte pecí. Šachty každej pece sú vzájomne prepojené kanálmi cca v 1/3 výšky na prechod spaľovacieho i chladiaceho vzduchu fúkaného do každej šachty pecí pomocou dúchadiel. Vápenec prechádza zónou predhriavacou, kalcinačnou a chladiacou a vypálené kusové vápno je vysypávané do zberného zásobníka vápna, odkiaľ je bubnovými podávačmi

dávkované na dopravné pásy vypáleného kusového vápna a dopravované do 6 železobetónových zásobníkov kusového vápna o objeme 500 m³.

Odpadové plyny vznikajúce pri výpale vápna sú z trojšachtových pecí č. 1 alebo č. 2 odvádzané do ovzdušia cez dva samostatné látkové filtre typu REDECAM SPM 33x13/5 s projektovaným objemovým prietokom 40 000 m³.h⁻¹ a spoločný komín o výške 45 m. Prach odlúčený v látkových filtroch je z výsypiek filtrov dopravovaný pomocou rotačných podávačov, závitkových dopravníkov a korčekového elevátora do zásobníka odpraškov.

Prašná vzdušnina z dopravných ciest odlúčeného prachu a sila odpraškov je odvádzaná na odprašenie do látkového filtra FTI 4/50 s projektovaným objemovým prietokom 7 800 m³.h⁻¹ a po odprašení je do ovzdušia vypúšťaná komínom o výške 26,0 m. Prach odlúčený v tomto látkovom filtri je pomocou rotačného podávača dávkovaný do sila odpraškov, z ktorého sa dopravuje nákladnými automobilmi do odkaliska lomu Gombasek.

Všetky dopravné pásy a dopravníky prašných materiálov oboch liniek trojšachtových pecí sú prachotesne zakapotované.

2.3 Expedícia a vykládka kusového vápna

Prevádzkový súbor Expedícia a vykládka kusového vápna s menovitým výkonom 80 t.h⁻¹ vápna, ktorý je umiestnený v stavebnom objekte Zásobníky vápna, Mlynica, Hydratizačná stanica, slúži na expedíciu alebo vykládku vápna pre vytvorenie operatívnej zásoby kusového vápna pre Mlynicu a Hydratizačnú stanicu vápna. V železobetónových zásobníkoch kusového vápna je uskladňované kusové vápno frakcie 0 - 90 mm. Konečná frakcia vápna je upravovaná pomocou 2 ks valcových drvičov. Zo železobetónových zásobníkov je pomocou vibračných podávačov a triedičov s triediacimi roštami vápno dávkované na vodorovné dopravné pásy, ktorými je dopravované na autá alebo vagóny. Podsitná frakcia 0 – 30 mm je pomocou závitkových dopravníkov a korečkových elevátorov dopravená do uzatvoreného oceľového zásobníka vápna o objeme 150 m³ pre Hydratizačnú stanicu a zásobníkov vápna železobetónovej a oceľovej konštrukcie o objeme 300 m³ pre Mlynicu vápna. Podľa potreby je kusové vápno drvené v kladivkovom drviči na frakciu 0 – 8 mm a dopravené závitkovými dopravníkmi do zásobníkov vápna pre Mlynicu alebo Hydratizačnú stanicu. Takto podrvené a pretriedené vápno môže byť priamo zo zásobníka o objeme 35 m³ dávkované na vodorovný dopravný pás a expedované autami alebo vagónmi. Súčasťou tohto technologického uzla je aj linka na vykládku kusového vápna, ktorá slúži na plnenie zásobníkov vápna pre Mlynicu a Hydratizačnú stanicu od externých dodávateľov. Na dopravu vyrobeného kusového vápna a kusového vápna z vagónov do zásobníkov kusového vápna slúži sústava samostatných závitkových dopravníkov a korečkových elevátorov.

Prašná vzdušnina z presypov dopravných pásov, korečkových elevátorov slúžiacich na dopravu kusového vápna z vlastnej produkcie a z rotačného sita je odvádzaná na odprašenie do látkového hadicového filtra ALFA JET č. 216 s projektovaným objemovým prietokom 18 500 m³.h⁻¹ a po odprašení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 34 m. Prach odlúčený v tomto filtri je dopravovaný do zásobníka kusového vápna určeného pre Mlynicu alebo Hydratizačnú stanicu.

Prašná vzdušnina z vibračných podávačov s triedičmi, presypov dopravných pásov slúžiacich na vykládku vápna na autá alebo vagóny a z korečkového elevátora je odvádzaná na odprašenie do dvoch látkových filtrov FKC 8/280 s projektovaným objemovým prietokom 16 500 m³.h⁻¹ a po odprašení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 34 m. Prach odlúčený v tomto filtri je dopravený dopravnými cestami do zásobníkov kusového vápna určeného pre Mlynicu alebo Hydratizačnú stanicu.

V tomto technologickom uzli dochádza ku vzniku fugitívnych emisií pri plnení zásobníkov kusového vápna a pri triedení vápna, nakoľko zásobníky kusového vápna a vibračné triediče nie sú prachotesne uzavreté. Všetky ostatné zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými materiálmi, sú prachotesne zakapotované.

2.4 Mlynica vápna

Prevádzkový súbor Mlynica vápna slúži na mletie kusového vápna na mleté vápno alebo krupicu, ktoré sú určené na výrobu vápenného hydrátu v Hydratizačnej stanici. Kusové vápno frakcie 0 – 30 mm odtriedené na Expedícii kusového vápna a dopravené do dvoch zásobníkov mlyna o objeme 150 m³ je dávkované reťazovými podávačmi do vertikálneho krúžkového mlyna MF 30 s triedičom, s celkovým menovitým výkonom 20 t.h⁻¹ mletého vápna a 13,5 t.h⁻¹ mletej krupice. Vzdušina s mletým vápnom je z mlyna odsávaná cez triedič mlyna, dva cyklónové odlučovače SEA 1600/2 a SEA 1000/2, dva látkové filtre typu FKC 12/240 s projektovaným objemovým prietokom 36 000 m³.h⁻¹ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 35 m. Látkové filtre FKC 12/240 slúžia aj na odprášenie vzdušniny z pneumatického žľabu určeného na dopravu mletého vápna do železobetónových zásobných síl mletého vápna č. 4, č. 5 a č. 6 o objeme 3x 900 m³ a zásobného sila č. 7 o objeme 50 m³.

Prašná vzdušina z pseudopravy mletého vápna do zásobných síl mletého vápna č. 4, č. 5 a č. 6 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 4 s projektovaným objemovým prietokom 7 800 m³.h⁻¹ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 34 m. Prašná vzdušina z pseudopravy mletého vápna do zásobného sila č. 7 a závitovkového dopravníka do tohto sila je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 5 na Expedícii a vykládke kusového vápna. Dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

2.5 Hydratizačná stanica

Prevádzkový súbor Hydratizačná stanica slúži na spracovanie mletého vápna frakcie 0 - 10 mm (max. 20 mm) na vápenný hydrát. Mleté vápno je zo zásobníka dávkované tanierovým podávačom do hydrátora HJ 5 s menovitým výkonom 6,9 t.h⁻¹, ktorý tvorí kovová vaňa rozmerov 1 200 x 1 800 x 5 000 mm s miešacím zariadením. V hydrátore po zmiešaní s vodou chemickou reakciou za vzniku tepla, vzniká vápenný hydrát s vlhkosťou cca 0,5 %.

Vápenný hydrát je dopravovaný korečkovým elevátorom do dvoch triedičov a po odtriedení je dopravovaný korečkovými elevátormi a pneumatickými žľabmi do troch železobetónových zásobných síl vápenného hydrátu č. 1, č. 2 a č. 3 o objeme 3x 900 m³. Odtriedená krupica je priamo z triedičov alebo zo zásobníka krupice o objeme 70 m³ dávkovaná do dákovacieho zásobníka bubnového mlyna krupice MMSV 1,5 x 3 s celkovým menovitým výkonom 4 t.h⁻¹, kde sa melie a vracia späť do triedičov. Odtriedená krupica je do zásobníka krupice dopravovaná závitovkovými dopravníkmi a korečkovým elevátorom. V prípade poruchy mlyna môže byť odtriedená krupica mletá na mlyne MF 30 na Mlynici vápna.

Tuhé znečisťujúce látky vznikajúce v tomto procese sú z hydrátora odvádzané na odprášenie do látkového filtra SFDB 05/09 umiestnenom priamo na vani hydrátora s projektovaným objemovým prietokom 8 275 m³.h⁻¹, filtračnou plochou 158 m² a po odprášení sú vypúšťané do ovzdušia výduchom o výške 38 m. Časť vodnej pary uniká spolu s tuhými znečisťujúcimi látkami do ovzdušia. Prach odlúčený v tomto filtri sa vracia späť do hydrátora.

Prašná vzdušnina z netesností mlyna, zásobníka krupice a korečkových elevátorov je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra typu FTG 7 s projektovaným objemovým prietokom $12\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 35 m. Prašná vzdušnina zo zásobných síl vápenného hydrátu č. 1 až č. 3 je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 5 na Expedícii voľne loženého mletého vápna. Prach odlúčený v týchto látkových filtroch sa vracia do zásobných síl vápenného hydrátu. Všetky dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

2.6 Expedícia voľne loženého mletého vápna a vápenného hydrátu

Prevádzkový úbor Expedícia voľne loženého mletého vápna a vápenného hydrátu slúži na plnenie mletého vápna alebo vápenného hydrátu (ďalej tiež „vápno“) do autocisterien alebo cisternových železničných vagónov. Vápno je v zásobných silách fluidizované čeriacim vzduchom a dopravené pneumatickými žľabmi, korečkovými elevátormi a závitovkovými dopravníkmi na nakladanie do autocisterien alebo železničných vagónov pomocou nakladacích hubíc. Voľne ložené vápno je do autocisterien plnené plniacou hubicou z medzizásobníka vápna o celkovom objeme 100 t, ktorého plnenie je zabezpečené z jestvujúcich zásobných síl pomocou závitovkového dopravníka napojeného na jestvujúci pneumatický žľab. Na váženie cestných vozidiel je na vstupe do prevádzky inštalovaná cestná váha Tenzona.

Prašná vzdušnina z pneumatického žľabu a korečkového elevátora voľne loženého mletého vápna je odvádzaná na odprášenie do dvoch látkových filtrov FTB 7, ktoré sú súčasťou Expedície baleného mletého vápna. Prašná vzdušnina z pneumatického žľabu a korečkového elevátora voľne loženého vápenného hydrátu je odvádzaná na odprášenie do dvoch látkových filtrov FTB 7 Expedície baleného vápenného hydrátu. Prašná vzdušnina zo závitovkových dopravníkov je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FTB 5 s projektovaným objemovým prietokom $7\,800\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 34 m. Prach odlúčený v látkovom filtri FTB 5 sa vracia späť do sila vápenného hydrátu. Prašná vzdušnina vznikajúca pri plnení medzizásobníka voľne loženého vápna je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra BF1 s automatickým oklepom a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 22,2 m. Prach odlúčený z filtra BF1 padá späť do medzizásobníka. Prašná vzdušnina vznikajúca pri plnení autocisterien je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra BF2 s automatickým oklepom a celkovým objemovým prietokom $900\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$, a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 5,5 m. Prach odlúčený z filtra BF2 padá späť do plniacej hubice. Všetky dopravné cesty prašných materiálov sú prachotesne zakapotované.

2.7 Expedícia baleného mletého vápna

Prevádzkový súbor Expedícia baleného mletého vápna slúži na balenie vápna do papierových vriec. Vápno je zo zásobných síl dávkované vypúšťacími ventilmi a dopravované pneumatickými žľabmi a korečkovým elevátorom cez kontrolné sito do automatického trojventilového baliaceho stroja HAVER BOECKER s menovitým výkonom 25 - 30 t.h⁻¹ vápna. Balené vápno sa priamo nakladá nakladacími pásmi na nákladné autá a železničné vagóny alebo môže byť paletizované na paletizačnej linke.

Prašná vzdušnina z pneumatických žľabov, korečkového elevátora, kontrolného sita a baliaceho stroja je odvádzaná na odprášenie do dvoch látkových filtrov typu FTB 7 s projektovaným objemovým prietokom $18\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 26 m. Prach odlúčený v látkovom filtri sa vracia

späť do baliaceho stroja. Fugitívne emisie spôsobuje baliaci stroj, trhavosť papierových vriec a rozptyl prachu z nakladacích pásov.

2.8 Expedícia baleného vápenného hydrátu

Prevádzkový súbor Expedícia baleného vápenného hydrátu slúži na balenie vápenného hydrátu do papierových vriec. Vápenný hydrát je zo zásobných síl dávkovaný vypúšťacími ventilmi a dopravovaný pneumatickými žľabmi a korečkovým elevátorom cez kontrolné sito do automatického trojventilového baliaceho stroja HAVER BOECKER s menovitým výkonom $13,5 \text{ t.h}^{-1}$ vápenného hydrátu. Balený vápenný hydrát sa priamo nakladá nakladacími pásmi na nákladné autá a železničné vagóny alebo môže byť paletizovaný na paletizačnej linke. Prašná vzdušnina z dopravných ciest baleného vápenného hydrátu, kontrolného sita a baliaceho stroja je odvádzaná na odprášenie do dvoch látkových filtrov typu FTB 7 s projektovaným objemovým prietokom $18\,000 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 26 m.

Prach odlúčený v látkovom filtri sa vracia späť do baliaceho stroja. Fugitívne emisie spôsobuje baliaci stroj, trhavosť papierových vriec a rozptyl prachu z nakladacích pásov.

2.9 Paletizačná linka

Prevádzkový súbor Paletizačná linka PLM 2000 slúži na paletizáciu baleného mletého vápna alebo vápenného hydrátu. Nabalené vrecia sú po sformovaní na žehliacom stroji a po očistení v čistiacom stroji uložené v paletizačnej linke a zabezpečené proti posunutiu a poveternostným vplyvom zmršťovacou fóliou.

Prašná vzdušnina z čistiacieho stroja vriec je odvádzaná na odprášenie do látkového filtra FVÚ 37 2709 s projektovaným objemovým prietokom $5\,300 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$ a po odprášení je vypúšťaná do ovzdušia výduchom o výške 18 m.

2.10 Výroba tepla a teplej úžitkovej vody v kotolni

Na výrobu tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v prevádzke sa používajú kondenzačné závesné plynové kotle so spaľovaním ZPN a nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW. Spaliny sú z plynových kotlov bez čistenia odvádzané komínmi do ovzdušia.

2.11 Nakladanie s vodami

2.11.1 Technologická voda

Technologická voda slúžiaca na prevádzkové a výrobné účely je odoberaná z povrchového toku Slaná o maximálnom množstve $40\,000 \text{ m}^3 \text{ rok}^{-1}$ pravobrežným objektom do nábrežnej odbernej studne o DN 2 000 mm a hĺbke 7,2 m s vybetónovaným dnom, kde dochádza k sedimentácii nečistôt. Celkové množstvo odoberanej vody z povrchového toku je merané kalibrovaným vodomermom. Z odbernej studne sa voda pomocou ponorného čerpadla prečerpáva do tlakovej nádoby o objeme $6\,300 \text{ m}^3$ a odtiaľ sa technologická voda vnútroareálovým rozvodom vody dopravuje do kompresorovej stanice, hydratizačnej stanice, požiarného vodovodu a kotolne, kde je upravovaná cez pieskový filter.

2.11.2 Pitná voda

Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené z verejného vodovodu v požadovanej kvalite na základe zmluvného vzťahu. Voda sa prečerpáva cez čerpaciu stanicu do zásobnej nádrže, kde sa dezinfikuje.

2.11.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Odkanalizovanie odpadových vôd z prevádzky je zabezpečené delenou splaškovou a dažďovou kanalizáciou. Na čistenie odpadových vôd slúžia Biologická čistiareň odpadových vôd, odlučovač ropných látok LAPOL II pri umývacej rampe, odlučovač ropných látok LAPOL V umiestnený pri garáži, odlučovač ropných látok LAPOL IV umiestnený pri sklade olejov a PHM, lapač tuku LAPOL T2 a LAPOL Neutro umiestnený pri laboratóriu. Všetky prečistené odpadové vody sú vypúšťané do recipientu Slaná v riečnom kilometri 41,55. Chladiace vody sú recyklované a vypúšťané do kanalizácie iba v prípade údržby nádrže chladiacej vody.

Biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublínkovou aeráciou (ďalej tiež „ČOV“) slúži na čistenie splaškových odpadových vôd z areálu prevádzky. Do splaškovej kanalizácie prevádzky sú odvádzané odpadové vody z kuchyne po prečistení v lapači tukov LAPOL T2, odpadové vody z garáži po prečistení v odlučovači ropných látok LAPOL V a odpadové vody z laboratórií po prečistení v LAPOL Neutro. ČOV pozostáva z prítokovej kanalizácie, hrubého predčistenia, biologickej jednotky, merného objektu, odtokovej kanalizácie a výustného objektu. Splaškové odpadové vody sú na ČOV privádzané gravitačným kanalizačným rozvodom DN 250 mm do hrablicového koša osadeného v aktivačnej nádrži na zachytávanie nečistôt. Pod košom sú umiestnené prevzdušňovacie elementy na rozrušovanie organickej hmoty. Odpadová voda potom nateká do aktivačnej nádrže, kde dochádza k biologickému procesu čistenia heterogénnymi baktériami za prítomnosti vzdušného kyslíka, ktorý je dodávaný do procesu dúchadlom a zabezpečuje jemnobublínkovú aeráciu procesu v aktivácii a udržiavanie biomasy vo vznose. Z aktivácie nateká aktivovaná zmes s pridanou vyčistenou vodou do ukládňovacieho valca dosadzovacej nádrže, kde dochádza k zníženiu rýchlosti prúdenia a sedimentácii vložiek kalu na dno a zachytávaniu plávajúcich nečistôt z hladiny v lieviku, z ktorej odtieká odtokovým žľabom do merného objektu, kde je osadený Thomsonov pravouhlý prepád. Čerpadlo umiestnené na dne dosadzovacej nádrže prečerpáva biologický kal ako vratný pod hrablicový kôš a prebytočný kal sa odčerpáva do kalojemu. Kalová voda z kalojemu sa gravitačne vracia do procesu čistenia. Prietok vypúšťaných splaškových odpadových vôd je meraný kontinuálne ultrazvukovým meračom prietoku č. 1, so snímačom osadeným v Thomsonovom pravouhlom prepade odtokovej šachty. Takto prečistené splaškové odpadové vody sú privádzané do dažďovej kanalizácie v šachte č. 3, ktorou sú odvádzané spolu s vodami z povrchového odtoku a priemyselnými odpadovými vodami z umývacej rampy, ktoré sú prečistené v odlučovači ropných látok LAPOL II a priemyselnými odpadovými vodami z manipulačných plôch pri výdaji PHM a vlečke, ktoré sú prečistené v odlučovači ropných látok LAPOL IV do recipientu Slaná v riečnom kilometri 41,55.

Celkové množstvo vypúšťaných odpadových vôd (vôd z povrchového odtoku, priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd) z prevádzky do recipientu Slaná je merané ultrazvukovým meračom prietoku č. 2 so snímačom osadeným v šachte č. 2.

2.12 Zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami

Škodlivé a obzvlášť škodlivé látky, s ktorými sa zaobchádza v prevádzke sa skladujú v týchto stavebných objektoch s nasledovným zabezpečením:

Sklad olejov a PHM

Sklad olejov a PHM s tromi miestnosťami vrátane manipulačnej plochy slúžiacej na výdaj a stáčanie pohonných hmôt je vybudovaný na spevnenej odizolovanej ploche, na ktorej je medzi podkladným betónom a betónom s cementovou mazaninou osadená fólia Ropoplast a 2x Tatrutex. Na skladovanie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok (oleje, riedidlá, technický benzín, motorový benzín, plastické mazivá) sa používa prvá miestnosť rozmerov 5,75 x 8,65 m so zvýšeným soklom výšky 0,1 m. Škodlivé a obzvlášť škodlivé látky v tejto miestnosti sa skladujú v 200 l sudoch. Podlaha tejto miestnosti tvorí záchytnú vaňu a je vyspádovaná do zbernej nádrže o objeme 150 l. V druhej miestnosti sú uskladnené organické rozpúšťadlá a prázdne obaly a v tretej miestnosti sa uskladňujú sorpčné prostriedky.

Výdaj PHM

Motorová nafta sa skladuje v dvoch dvojplášťových nadzemných oceľových nádržiach typu NDN 16A umiestnených vedľa Skladu olejov a PHM, ktorých súčasťou je aj manipulačná plocha na stáčanie a výdaj PHM vyspádovaná k lapaču ropných látok LAPOL IV slúžiacim na prečistenie vôd z povrchového odtoku od nafty a olejov. LAPOL IV je konštrukčne vyhotovený ako podúrovňová nádrž o objeme 12 m³ so zvislými prepážkovými stenami a odtokom zaústeným do dažďovej kanalizácie medzi šachtami č. 2 a č. 3.

Hydraulická stanica

Hydraulická stanica je umiestnená v murovanom objekte, v ktorej sú osadené dve oceľové záchytné vane o objeme 1,44 m³ a 1,04 m³ prekryté roštami pokrývajúce celú pôdorysnú plochu hydraulickej stanice. Záchytné vane sú vyspádované do zbernej nádrže o objeme 0,12 m³. V dvoch jednoplášťových zásobných nádržiach rozmerov 0,67 x 1,12 x 0,4 m, ktoré sú opatrené stavoznakmi sa skladuje hydraulický olej pre šachtové pece. Pod jednotlivými EMG ventilmi, hydraulickými valcami a spojmi hydraulických potrubných rozvodov sú osadené prenosné oceľové záchytné vane objemu cca 20 l.

Dielne, sklady a trafostanica

V stavebne uzavretom objekte Dielne, sklady a trafostanica sú umiestnené dielne údržby, sklady, VN trafostanica, NN rozvodňa a baterkáreň a kobkové stanovištia VN transformátorov.

Trafostanica obsahuje 5 transformátorov, ktoré transformujú elektrické napätie 22 kV na 6 kV a 400 V. Kobky transformátorov T1, T2 a T4 sú osadené transformátormi s olejovou náplňou á 1 050 kg a kobky transformátorov T3 a T5 sú osadené transformátormi s olejovou náplňou á 1 950 kg. Pod každým transformátorom je vybudovaná plastová záchytná vaňa, z ktorej sa uniknutý olej odčerpáva. V dielni sa nachádza kontajner na žiarivky a umývací stôl. V miestnosti baterkáreň sú umiestnené suché gelové akumulátorové batérie. Podlaha miestnosti je nepriepustná, vyhotovená zo sklokeramických dlaždíc osadených do asfaltu. V sklade, ktorý je súčasťou tohto stavebného objektu, sa skladujú v dvoch protipožiarňových skriniach a jednej ekologickej skrini farby, laky, riedidlá a spreje v množstve do 100 kg a čistiace prostriedky v množstve do 20 kg (v obchodnom balení).

Vlečka, remíza lokotraktorov a príručný sklad olejov

Remíza lokotraktorov je murovaný objekt, v ktorom je umiestnená montážna jama rozmerov 1,2 x 1,5 x 11,0 m osadená oceľovou záchytnou vaňou, slúžiaca na kontrolu a opravu lokotraktorov, na dopĺňanie a výmenu olejov a náhradných dielov. Vedľa remízy je umiestnený murovaný príručný sklad olejov, ktorý slúži na uloženie pohotovostného množstva olejov do lokotraktorov a náhradných dielov. Oleje v kovovej alebo plastovej bandaske sú uložené v záchytnej vani.

Kompresorová stanica

Kompresorová stanica je stavebne uzavretý objekt s betónovou podlahou, ktorý dispozične tvoria štyri miestnosti. V prvej sú osadené kompresory, výmenníky tepla, olejové čerpadlá, elektrické rotorové spúšťače a elektrické rozvádzače. V druhej miestnosti sa nachádzajú čerpadlá chladiacej vody, vodojem a zásobná nádrž chladiacej vody, v tretej miestnosti je stanovište obsluhy a štvrtú miestnosť tvorí sacia kobka.

Umývacia rampa

Umývacia rampa a vybetónovaná spevnená plocha, umiestnená v blízkosti Skladu olejov a PHM, slúži na umývanie dopravných prostriedkov. Priemyselné odpadové vody z umývania áut sú prečistené v lapači ropných látok LAPOL II a zaústené do dažďovej kanalizácie prevádzky v šachte č. 3.

2.13 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke

Nebezpečné odpady v prevádzke vznikajú pri vykonávaní pravidelnej údržby a odstraňovaní porúch strojných a technologických zariadení. Nebezpečné odpady vzniknuté v jednotlivých technologických uzloch prevádzky sú prechodne zhromažďované na jednotlivých pracoviskách v zberných nádobách a následne sú prevážané na oddelené zhromažďovanie od ostatných odpadov do Zberného dvora odpadov, ktorý tvorí uzamykateľný zastrešený priestor ohradený pletivom s betónovou podlahou. Odpadový olej sa uskladňuje v dvoch 1 000 l plastových kontajneroch typu M 1 000 a použité absorbenty, použité handry na čistenie, znečistené pracovné odevy a použité filtre oleja sa uskladňujú v troch 200 l ocelových sudoch s vekom, ktoré sú osadené na ocelovom rošte, pod ktorým je zachytaná vaňa. Opatrebované akumulátory sa uskladňujú v ocelovom kontajneri o objeme 500 l. Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke sú odovzdávané na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy oprávnenej osobe podľa všeobecne záväzného predpisu odpadového hospodárstva.

2) Časť „II. Podmienky povolenia“ okrem kapitoly „J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke“, sa nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Všetky zariadenia a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.3 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

- 1.4 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo činnosti v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 1.5 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na IŽP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytnúť im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto rozhodnutia do prevádzkových predpisov.
- 1.8 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite.
- 2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výkon trojšachtových pecí Maerz nad projektovanú kapacitu zariadenia, ktorá je 26 t.hod.^{-1} a 624 t za 24 hodín.
- 3.2 Prevádzkovateľ má povolené odoberať povrchovú vodu z toku Slaná diskontinuálne podľa potreby pravobrežným odberným objektom určeným pre prevádzku Vápenka Slavec v množstve:

Priemerný prietok $Q_{\text{priem}} [\text{l.s}^{-1}]$	Maximálny prietok $Q_{\text{max},4.5} [\text{l.s}^{-1}]$	$[\text{m}^3.\text{deň}^{-1}]$	$[\text{m}^3.\text{rok}^{-1}]$
4,5	5,60	484,00	40 000,00

- 3.3 Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej vody overeným meradlom.
- 3.4 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné druhy energií a médií: elektrická energia, pitná voda, technologická para, zemný plyn naftový, čierne a hnedé uhlie (lignit), biomasa, tlakový vzduch a oxid uhličitý (CO_2).
- 3.5 Prevádzkovateľ má povolené používať nasledovné látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií výrobného cyklu a používajú sa k obsluhu objektov a zariadení, počas ktorej sa spotrebujú, resp. zneškodňujú operatívne, bez potreby dlhodobého uskladnenia:

- prevodové oleje, hydraulické oleje, ložiskové oleje, motorové oleje, transformátorové oleje, turbínové oleje, plastické mazivá, mazadlá, pohonné látky (benzín automobilový a motorová nafta), protizáderové hmoty, odmasťovacie prípravky, odhrdzovače, tesniace prostriedky, riedidlá a čistiace prostriedky.

3.6 Prevádzkovateľ má povolené používať suroviny a palivá tak, ako je to uvedené v časti I. integrovaného povolenia.

4. Technicko-prevádzkové podmienky

4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Zásobníky vápenca“, evidenčné č. 01/2008/ZV zo dňa 25.04.2008, „Hydratizačná stanica“, evidenčné č. 01/2008/HDS zo dňa 25.04.2008, „Mlynica vápna“, evidenčné č. 01/2008/MV zo dňa 25.04.2008, „Expedícia a vykládka kusového vápna“, evidenčné č. 01/2008/EVKV zo dňa 25.04.2008, „Expedícia voľne loženého vápna a vápenného hydrátu“, evidenčné č. 01/2008/EVLMVVH zo dňa 25.04.2008, „Expedícia baleného vápna“, evidenčné č. 01/2008/EBVH zo dňa 25.04.2008 a „Expedícia baleného mletého vápna“, evidenčné č. 01/2008/EBMV zo dňa 25.04.2008, vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schválenými rozhodnutím č. 6462-35246/ 2008/Mer/570870106/Z1 zo dňa 04.11.2008 vydaným IŽP Košice,
- so súborom TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Trojšachtové pece Maerz“, evidenčné č. 01/2010/ŽP zo dňa 01.06.2010, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby (tiež nazývané „technologický reglement“ a „prevádzkovo-bezpečnostné prepisy“),
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

4.2 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach v povolovanej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný mať zariadenia na úpravu, skladovanie a dopravu prašných materiálov zakapotované. Ak nie je možné tieto zariadenia zakapotovať a nie je možné odvádzať prašnú vzdušninu na odprášenie, musí udržiavať takú potrebnú vlhkosť prašných materiálov, aby nedochádzalo k prašným emisiám.

4.4 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky zariadení, okrem času určenom v schválených Súboroch TPP a TOO, odvádzať na odprášenie do odprašovacích zariadení

prašnú vzdušninu a prašnú emisiu tak, ako je to uvedené v bode B, časť I. tohto rozhodnutia.

- 4.5 Prevádzkovateľ je povinný maximálne obmedziť manipulačné práce so suchými prašnými materiálmi na voľnom priestranstve pri poveternostnej situácii, ktorá je obzvlášť priaznivá pre vznik prašných emisií ako dlhotrvajúce sucho, mrazové obdobie a pri vysokých rýchlostiach vetra.
- 4.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti na vodných stavbách, ktoré sú súčasťou prevádzky, v súlade s manipulačnými poriadkami vypracovanými a predloženými na schválenie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

5. Podmienky pre zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a nakladanie s nebezpečnými odpadmi

- 5.1 Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.
- 5.2 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi zo škodlivých a obzvlášť škodlivých látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.
- 5.3 Všetky skladovacie nádrže okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží musia byť vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie hladiny škodlivých a obzvlášť škodlivých látok skladovaných v nádrži a musia byť zabezpečené zodpovedajúcim kontrolným systémom.
- 5.4 Stáčanie a plnenie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok je povolené vykonávať len pracovníkmi školenými na túto činnosť a poučenými o zaobchádzaní s chemickými látkami v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Obsluha vykonávajúca stáčanie a plnenie musí byť trvale prítomná po celú dobu stáčania na mieste stáčania.

B. Emisné limity

- 1.1 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby neboli prekročené limitné hodnoty pre jednotlivé zdroje emisií v prevádzke tak, ako je to určené v bodoch B.1.2 až B.1.5 časť II. tohto rozhodnutia. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
- tuhé znečisťujúce látky (ďalej tiež „TZL“),
 - oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (ďalej tiež „SO₂“),
 - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NO_x ako NO₂“),
 - oxid uhoľnatý (ďalej tiež „CO“).
- 1.2 Celkové emisie TZL zo všetkých výrobných operácií vrátane hydrátora vápna nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného vápna v mesačnom priemere.

1.3 Emisné limity pre šachtové pece č. 1 a č. 2 emitujúce znečisťujúce látky:

Zdroj emisií – filtrované zariadenie	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látko	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Vzťažné podmienky
			do 25.3.2017	od 26.3.2017	
Šachtová pec č. 1 – REDECAM SPM 33x13/5	Komín č.104	TZL	50	10	1), 2), 3)
		NO _x	1500	350	1), 2), 3)
		SO ₂	500	200	1), 2), 3)
		CO	-	500	1), 2), 3)
		TOC	-	30	1), 2), 3)
Šachtová pec č. 2 – REDECAM SPM 33x13/5					

*) Miesto vypúšťania emisií určené z evidencie Národného emisného inventarizačného systému (NEIS).

1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 %.

2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu; odôvodnená hodnota neistoty nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia hmotnostných tokov.

3) Emisné limity platia pre každú šachtovú pec samostatne.

1.4 Emisné limity pre technologické zariadenia nespájajúce palivá a emitujúce TZL:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií *)	Znečisťujúca látko	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Vzťažné podmienky
			do 25.3.2017	od 26.3.2017	
Zásobníky vápenca – FTB 10	Výdych č. 101	TZL	50	10	1), 3)
Silo odpraškov – FTI 4/50	Výdych č. 105	TZL	50	10	1), 3)
Zásobníky kusového vápna - FTB 5	Výdych č. 106	TZL	20	10	1), 3)
Expedícia kusového vápna – 2x FKC 8	Výdych č. 107	TZL	50	10	1), 3)
Mlynica vápna – 2x FKC 12	Výdych č. 108	TZL	50	10	1), 3)
Silá mletého vápna – FTB 4	Výdych č. 109	TZL	50	10	1), 3)
Doprava hydrátu – FTG 7	Výdych č. 111	TZL	50	10	1), 3)
Expedícia voľne loženého vápna + silá hydrátu – FTB 5	Výdych č. 112	TZL	50	10	1), 3)
Baliareň mletého vápna – 2x FTB 7	Výdych č. 113	TZL	50	10	1), 3)
Baliareň hydrátu – 2x FTB 7	Výdych č. 114	TZL	50	10	1), 3)
Čistenie vriec – FVÚ 37	Výdych č. 115	TZL	50	10	1), 3)
Expedícia voľne loženého mletého vápna (medzizásobník 100 t) – BF1	Výdych	TZL	20	10	1), 3)
Expedícia voľne loženého mletého vápna (plniaca hubica) – BF2	Výdych	TZL	20	10	1), 3)
Hydratizačná stanica (hydrátor vápna) – SFDB 05/09 – pulzný	Výdych č. 110	TZL	50	10	2), 3)
Palivové hospodárstvo (zásobník uhlia), impulzný filter	Výdych	TZL	20	10	1), 3)
Palivové hospodárstvo (zásobník biomasy), impulzný filter	Výdych	TZL	20	10	1), 3)

*) Miesto vypúšťania emisií určené z evidencie NEIS.

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 2) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 3) Emisný limit sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu; odôvodnená hodnota neistoty nesmie byť vyššia ako 20 % pre účely zistenia údajov o dodržaní určených EL a 30 % pre účely zistenia hmotnostných tokov.

- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity stanovené v bodoch B1.2 až B1.4, časť II. tohto rozhodnutia počas skutočnej prevádzky zdroja okrem:
- a) nábehu, zmeny výrobného-prevádzkového režimu a odstavovania zdroja alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou a schválenými Súbormi TPP a TOO,
 - b) skúšobnej prevádzky zdroja alebo jeho časti alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV s projektovanou kapacitou 140 EO a je oprávnený vypúšťať takto prečistené splaškové odpadové vody existujúcou odtokovou kanalizáciou pravobrežným výustným objektom do recipientu Slaná, hydrogeologické číslo povodia 4-31-01-058, riečny km 41,55.
- 2.2 Vyčistené splaškové odpadové vody budú do recipientu vypúšťané kontinuálne, 365 dní v roku, 24 hodín denne, pričom maximálny objem vypúšťaných vôd nesmie prekročiť tieto hodnoty:

Priemerný prietok Q_{24} [l.s ⁻¹]	Maximálny hod. prietok [l.s ⁻¹]	[m ³ .deň ⁻¹]	[m ³ .rok ⁻¹]
0,17	2,00	15,00	5 475,00

- 2.3 Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisií: Splaškové odpadové vody podľa bodu B 2.2 časť II. tohto rozhodnutia Miesto vypúšťania: recipient Slaná, riečny kilometer 41,55				
Ukazovateľ	Limitné koncentračné hodnoty [mg. l ⁻¹]		Bilančné hodnoty	
	p	m	[kg. deň ⁻¹]	[t.rok ⁻¹]
Biochemická spotreba kyslíka BSK ₅	25	50	0,37	0,14
Chemická spotreba kyslíka CHSK _{Cr}	60	120	0,90	0,33
Nerozpustené látky NL ₁₀₅	25	50	0,37	0,14

p - limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v dvojhodinovej zlievanej vzorke, získanej zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v čase od 08,00 hod. do 10,00 hod.

m - maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v dvojhodinovej zlievanej vzorke, získanej zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v čase od 08,00 hod. do 10,00 hod.

- 2.4 Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v bode B 2.3 časť II. tohto rozhodnutia platia pre splaškové odpadové vody nezmiešané s vodami z povrchového odtoku a priemyselnými odpadovými vodami.

- 2.5 Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia „p“ uvedené v bode B 2.3 časť II. tohto rozhodnutia sa považujú za dodržané, ak je počet nevyhovujúcich vzoriek jedna za 24 mesiacov.
- 2.6 Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia „m“ uvedené v bode B 2.3 časť II. tohto rozhodnutia sa považujú za dodržané, ak ani v jednej zlievanej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota „m“.
- 2.7 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať priemyselné odpadové vody z umývania áut a z odstavných plôch slúžiacich k výdaju PHM a olejov, po ich prečistení v odlučovačoch ropných látok LAPOL II a LAPOL IV odtokovou kanalizáciou pravobrežným výustným objektom do recipientu Slaná, hydrogeologické číslo povodia 4-31-01-058, riečny km 41,55.
- 2.8 Prečistené priemyselné odpadové vody, ktorých súčasťou sú aj vody z povrchového odtoku, budú do recipientu vypúšťané diskontinuálne podľa potreby v čase umývania áut a trvania dažďa v maximálnom množstve $Q_{\text{ročné}} = 470\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$.
- 2.9 Ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách nesmú prekročiť limitné koncentrácie určené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody bodu 2.8	
Miesto vypúšťania: recipient Slaná, riečny kilometer 41,55	
Ukazovateľ	Limitné koncentračné hodnoty p [mg. l⁻¹]
Reakcia vody pH	6,0-9,0
Nepolárne extrahovateľné látky NEL	1,0
Nerozpustené látky NL ₁₀₅	25,0

- 2.9 Limitné koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v bode B.2.8 časť II. tohto rozhodnutia sa považujú za dodržané, ak ani v jednej bodovej vzorke nebude prekročená určená koncentračná hodnota.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

- 3.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby ekvivalentná hladina hluku produkovaná prevádzkou neprekročila hodnoty ekvivalentnej hladiny A zvuku:

pre kategóriu územia IV. – územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,d,p = 70 dB

a pre kategóriu územia II. – priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, rekreačné územie:

- pre deň (06:00 – 18:00 hod.) LAeq,d,p = 50 dB
- pre deň (18:00 – 22:00 hod.) LAeq,d,p = 50 dB
- pre deň (22:00 – 06:00 hod.) LAeq,d,p = 45 dB

3.2 Limitné hodnoty pre vibrácie sa neurčujú.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku v súlade so závermi uvedenými v prílohe k Vykonávaciemu Rozhodnutiu Komisie z 26.03.2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75 o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého (ďalej tiež závery BAT na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého), ktoré sú pre predmetnú prevádzku relevantné s výnimkou technických požiadaviek a emisných požiadaviek uvedených v bodoch C.3 a C.4 integrovaného povolenia.
2. Prevádzkovateľ je povinný za účelom minimalizácie, resp. predchádzania vzniku emisii rozptýleného prachu z prašných operácií a z priestorov vyhradených na hromadné skladovanie trvale používať techniky (samostatné alebo v kombinácii) uvedené v bode 1.3.6. Emisie prachu, č. 40 a č. 41. v záveroch o BAT v priemyselnom odvetví výroby vápna.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť najneskôr do 25.03.2017 pre technologické celky: doprava kusového vápenca a zásobníky vápenca, expedícia a vykládka kusového vápna, mlynica vápna, hydratizačná stanica, expedícia voľne loženého mletého vápna a vápenného hydrátu, expedícia baleného mletého vápna, expedícia baleného vápenného hydrátu a paletizačná linka súlad so závermi o BAT v priemyselnom odvetví výroby vápna uvedené v bode 1.3.6. Emisie prachu, č. 40 a č. 41. Prevádzkovateľ posúdi možnosti modifikácie súčasného stavu a navrhne riešenie na odstránenie zvyškových fugitívnych emisií z týchto technologických uzlov a preverí predpokladané miesta fugitívnych emisií prachu aj v ostatných častiach prevádzky najneskôr 30.07.2014.
4. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr od 25.03.2017 vykonávať diskontinuálne oprávnené merania za účelom monitorovania emisií TZL z procesov, ktoré neprebiehajú v peciach 1x za 1 rok pre zdroje emisií do ovzdušia, kde množstvo odsávanej prašnej vzdušiny do filtračného zariadenia je $> 10\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$, 1x za 3 roky pri množstve do $10\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$.

D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť v mieste zhromažďovania kvapalných nebezpečných odpadov dostatočné množstvo vhodného sorpčného alebo neutralizačného materiálu.
3. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
4. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov a opatrenia na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schváleným príslušným orgánom štátnej

správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

5. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, ak nie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva ustanovené inak.
6. V prípade ak prevádzkovateľ bude vykonávať prepravu nebezpečného odpadu (viac ako 100 kg ročne) v rámci územného obvodu Okresného úradu Košice je povinný v zmysle § 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ požiadať IŽP Košice o udelenie tohto súhlasu.
7. Prevádzkovateľ je povinný mať formou písomnej zmluvy alebo písomnej objednávky zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vaňami, odpady zo svetelných zdrojov v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.
9. Nebezpečné odpady, resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
10. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch) a musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
11. Prevádzkovateľ nesmie riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpadoch stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť likvidáciu nebezpečných odpadov obsahujúcich azbest, právnickou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave podľa § 41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Požiadavky ustanovené v bode A 4.2, časti II. tohto rozhodnutia sa vzťahujú aj na plynové a elektrické spotrebiče a zariadenia.

2. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a plynové spotrebiče v dobrom technickom stave, vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky a viesť o tom evidenciu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať „Havarijný plán“ pre zaobchádzanie so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s nim zamestnancov. V prípade zmeny spôsobu zaobchádzania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami je povinný požiadať o jeho aktualizáciu príslušný správny orgán ochrany vôd.
2. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu, zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.
4. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú škodlivé a obzvlášť škodlivé látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.
5. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok musia byť umiestnené v záchytnej vani o objeme nie menšom ako je objem zásobníka alebo prevádzkovej nádrže umiestnenej v záchytnej vani. Ak je v záchytnej vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo prevádzkovej nádrže, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých rezervoárov v záchytnej vani, ak slovenská technická norma neurčuje inak.
6. Záchytné vane nemôžu mať žiadny odtok; prípadné prepady musia byť bezpečne zaústené do nádrže určenej na zachytenie škodlivých a obzvlášť škodlivých látok na účely ďalšieho využitia alebo zneškodnenia.
7. Všetky prevádzkové nádrže a zásobníky musia byť odolné proti chemickým účinkom látok, ktoré sú v nich uskladnené.

8. Priestory okolo záchytných vaní musia byť udržiavané v čistote.
9. Na miestach, kde sa zaobchádza so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami musia byť k dispozícii prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií pôdy, povrchových a podzemných vôd.
10. Stáčanie olejov a kvapalných škodlivých a obzvlášť škodlivých látok môže byť vykonávané iba na mieste k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.
11. Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícii platné bezpečnostné listy všetkých používaných chemických látok.
12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov zaobchádzajúcich so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami oprávnenou osobou.
13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.
14. Prevádzkovateľ je povinný mať vymedzené v schválených Súboroch TPP a TOO možné nebezpečné stavy charakterizované ako prevádzková porucha alebo havária tých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ich častí a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia.
15. Prevádzkovateľ je povinný pri vymedzených haváriách podľa bodu F.14 časť II. tohto rozhodnutia, ktoré nastali ako dôsledok nezládnutej poruchy neodstránenej určeným spôsobom v určenom čase podľa platných Súborov TPP a TOO, bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti alebo zariadenia alebo musí použiť mimoriadne protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických diskontinuálnych meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne musí o tom informovať IŽP Košice a príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Správu o oprávnenom meraní predloží bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraniach:

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Šachtová pec č. 1 a Šachtová pec č. 2 Miesto merania: výstupné potrubie z filtrov šachtových pecí				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	4)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	5)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	6)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	7)

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z.“). Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky (hodina).

1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 -násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda – manuálna gravimetrická – izokinetický odber, metodika STN EN 13284 – 1 (83 4631), STN ISO 9096.

4) Metóda – prístrojová NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 7935, ISO 11042-1, manuálna titrácia, metodiky ISO 7934 STN 83 4711.

5) Metóda – prístrojová NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 10 849, manuálna fotometria, alkalimetrická titrácia, metodiky STN ISO 11564, OTN ŽP 2 026, OTN ŽP 2 027.

6) Metóda – prístrojová NDIR, NDUV metodika STN EN 15058, elektrochemický princíp, metodika STN ISO 12 039, manuálna GC separácia, redukcia na CH₄, FID analyzátor, metodika STN ISO 8186.

7) Metóda – prístrojová FID, FPD, metodika STN EN 12619, STN EN 13526, manuálna separácia GC – silikagél, FID analyzátor, metodika OTN ŽP 2 025.

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: tabuľka bod B 1.4 časť II. tohto rozhodnutia Miesto merania: výduchy podľa tabuľky bod B. 1.4 časť II. tohto rozhodnutia				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2)	3)

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z.

1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5-násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

3) Metóda – manuálna gravimetrická – izokinetický odber, metodika STN EN 13284 – 1 (83 4631), STN ISO 9096.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín vykonania každého oprávneného merania IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu - odbor starostlivosti o životné prostredie najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní na zdrojoch emisií vymedzených v bode I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia, v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a vyhodnocovať celkové emisie TZL zo všetkých výrobných operácií prevádzky okrem hydrátora vápna v mesačnom priemere. Ak prevádzkovateľ zistí, že nebola splnená podmienka bodu B.1.2 časť II. tohto rozhodnutia je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP.

2. Kontrola odpadových vôd

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek v odtokovom žľabe merného objektu – Thomsonov pravouhlý prepad na vykonávanie analytických rozborov vyčistených splaškových odpadových vôd tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisií: Splaškové odpadové vody – hygienické a sociálne zariadenia Miesto odberu: Thomsonov pravouhlý prepad - merný objekt			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
CHSK _{Cr}	2x za rok, perióda 6 mesiacov	1), 2)	3)
BSK ₅	2x za rok, perióda 6 mesiacov	1), 2)	4)
NL ₁₀₅	2x za rok, perióda 6 mesiace	1), 2)	5)

- 1) Merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2) Kvalifikovaná bodová vzorka a zlievaná vzorka sa získajú ako dvojhodinová zlievaná vzorka zlievaním piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch v čase od 8,00 hod do 10,00 hod.

Odporúčané metódy:

- 3) **CHSK_{Cr}** – manuálna so stanovením CHSK dichrómanom draselným v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke podľa STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka 75 73 68.
- 4) **BSK₅** – manuálna so stanovením kyslíka pred 5 – dňovou inkubáciou a po nej v tme pri 20 °C s prídavkom alytiomočoviny na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke podľa STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSK_n). Časť 1: Zried'ovacia a očkovacia metóda s prídavkom alytiomočoviny (75 7369).
- 5) **NL₁₀₅** – manuálna s gravimetrickým stanovením po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1, 0 μm, sušenie pri teplote 105 °C podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vlákien (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 μm, sušenie pri 105 °C.

2.2 Prevádzkovateľ je povinný merať prietok a celkové množstvo vyčistených splaškových odpadových vôd kontinuálne ultrazvukovým meračom prietoku, so snímačom osadeným v mernej šachte Thomsonov pravouhlý prepád.

2.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek v šachte č. 1 v čase prevádzky umývacej rampy tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisií: Priemyselné odpadové vody Miesto odberu: Šachta č. 1 (umiestnenie podľa situácie, ktorá je súčasťou Havarijného plánu, schváleného rozhodnutím SIŽP, IŽP Košice č. 4528/890-OIOV/2004-HP-124/Val zo dňa 17.03.2005)			
Ukazovateľ znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH	2x za rok, perióda 6 mesiacov	1), 2), 6)	3)
NEL	2x za rok, perióda 6 mesiacov	1), 2), 6)	4)
NL ₁₀₅	2x za rok, perióda 6 mesiace	1), 2), 6)	5)

- 1) Merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2) Bodová vzorka.
- 3) **pH** - reakcia vody – potenciometrické stanovenie podľa STN ISO 7150-1.
- 4) **NEL** - spektrofotometrická metóda v UV a IČ oblasti spektra podľa technickej normy.
- 5) **NL₁₀₅** - manuálna s gravimetrickým stanovením po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1, 0 μm, sušenie pri teplote 105 °C podľa STN EN 872: 1999 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vlákien (75 7365). Alebo po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0 μm, sušenie pri 105 °C.
- 6) Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti – prívalový dážď, nárazové topenie snehu, technickej poruchy objektu.

2.4 Prevádzkovateľ je povinný merať celkové množstvá vypúšťaných odpadových vôd (splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody vrátane vôd z povrchového odtoku) ultrazvukovým snímačom č. 2, osadeným v šachte č. 2.

2.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu merného objektu minimálne každé dva roky a viesť knihu prevádzkovania merného objektu. Pri prevádzkovaní merného objektu je povinný dodržiavať ustanovenia STN 75 7241. Meracie zariadenia musia vyhovovať požiadavkám zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Kontrola odpadov

Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov v prevádzke a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4. Kontrola hluku

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu hluku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany verejného zdravia a rozvoji verejného zdravia.

5. Kontrola spotreby energií

Prevádzkovateľ je povinný sledovať a vyhodnocovať mesačnú a ročnú spotrebu energií a mernú spotrebu energie na tonu hotového výrobku.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých monitorovaných údajov požadovaných v bodoch I.5 a I.6 časť II. tohto rozhodnutia a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise stanovené inak.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhu používaných surovín, médií, energií a výrobkov.
- 6.4 Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia byť o nej vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

7. Podávanie správ

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
- 7.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka v písomnej forme

a v elektronickej forme do informačného systému Slovenského hydrometeorologického ústavu.

- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržanie emisných limitov správou z diskontinuálneho oprávneného merania pre znečisťujúce látky a zdroje emisií podľa požiadaviek určených v bode I.1.1 časť II. tohto rozhodnutia.
- 7.4 Prevádzkovateľ je povinný výsledky z rozborov odpadových vôd a celkového množstva vypustených odpadových vôd uchovávať 5 rokov a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2.1 a I.2.3 časť II. tohto rozhodnutia, celkového množstva vypustených odpadových vôd z ČOV a celkového množstva vypustených vôd (splaškové odpadové vody a priemyselné odpadové vody vrátane vôd z povrchového odtoku) za obdobie kalendárneho roka na IŽP Košice.
- 7.5 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v integrovanom povolení určené inak, najmenej 5 rokov.
- 7.6 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať IŽP Košice plánované zmeny v prevádzke, najmä zmenu používaných surovín a iných látok a používanej energie, zmenu výrobného postupu, technológie a spôsobu nakladania s odpadom.
- 7.7 Prevádzkovateľ je povinný podať hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným predpisom odpadového hospodárstva a zaslať ho do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie a IŽP Košice.
- 7.8 Prevádzkovateľ je povinný zasielať výpočet poplatkov v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu v oblasti ochrany ovzdušia za znečisťovanie ovzdušia na príslušný orgán štátnej správy každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 15. februára príslušného roka.
- 7.9 Prevádzkovateľ je povinný podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, zapracovať zmeny vykonané v prevádzke „Závod Vápenka Slavec“ do prevádzkovej evidencie obsahujúcej súhrn vybraných údajov a predložiť do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému organu štátnej správy.
- 8. Monitorovanie vplyvu zaobchádzania s nebezpečnými látkami podľa čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16.12.2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L, 353, 31.12.2008) v platnom znení, na kvalitu podzemných vôd a pôdy**
- 8.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať podzemné vody a pôdu v súlade s východiskovou správou schválenou týmto rozhodnutím.
- 8.2 Prevádzkovateľ je povinný predkladať výsledky monitoringu najneskôr do 28.02. nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a škodlivých a obzvlášť škodlivých látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového a vodného hospodárstva.
2. Prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracovanie surovín a výrobu produktov tak, aby všetky zásobné nádrže a prečerpávacie potrubia boli vyprázdnené.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológií.
4. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť IŽP Košice výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní so schválenou východiskovou správou po ukončení činnosti v prevádzke.
5. Prevádzkovateľ je povinný po definitívnom ukončení činnosti posúdiť stav kontaminácie pôdy a podzemných vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami, ktoré prevádzka v procese výroby na základe povolenia používala, produkovala alebo vypúšťala. Ak prevádzka spôsobila významné znečisťovanie pôdy alebo podzemných vôd škodlivými alebo obzvlášť škodlivými látkami v porovnaní so stavom uvedeným vo východiskovej správe, prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia na odstránenie znečistenia a vrátenie miesta do pôvodného stavu uvedeného vo východiskovej správe.
6. Prevádzkovateľ je povinný po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke, a ak kontaminácia pôdy a podzemnej vody v mieste prevádzky predstavuje významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku povolených činností, ktoré prevádzkovateľ vykonával pred aktualizáciou povolenia pre prevádzku a po zohľadnení charakteristiky stavu životného prostredia územia, v ktorom je prevádzka umiestnená, prijať potrebné opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva relevantných nebezpečných látok, aby miesto prevádzky po zohľadnení jej súčasného alebo schváleného budúceho využívania už nepredstavovalo takéto riziko.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 3 a § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke Závod Vápenka Slavec na základe žiadosti prevádzkovateľa Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec, doručenej na IŽP Košice dňa 19.12.2013.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 500 eur podľa položky č. 171a) písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

- schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Výkonávacie rozhodnutie komisie (2013/163/EU) z 26.03.2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého).

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania (prevádzkovateľa, Obec Slavec) a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7828-2043/57/2014/Ber zo dňa 21.01.2014 doručeným v dňoch 24. a 27.01.2014 a zároveň v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania. IŽP Košice súčasne oznámil, že podľa § 11 ods. 3 písm. d) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ môžu účastníci konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. IŽP Košice nenariadil ústne pojednávanie, keďže účastníci konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali a na jeho nariadenie neboli splnené podmienky § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice požiadal Obec Slavec, aby podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v termíne do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní žiadosť a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy.

Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 24.01.2014 do 28.02.2014 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk a na úradnej tabuli obce Slavec od 23.01.2014 do 27.02.2014. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila.

K predmetnej zmene bolo do lehoty na podanie vyjadrenia, ktorá uplynula dňom 23.02.2014, doručené vyjadrenie:

- Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ktorý vo svojom vyjadrení č. 2014/00187 zo dňa 28.01.2014 súhlasil s predmetnou zmenou bez pripomienok,

- Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ktorý vo svojom vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2014/00189 zo dňa 10.02.2014 súhlasil s predmetnou zmenou bez pripomienok,

- Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, ktorý vo svojom stanovisku č. OU-RV-OSZP-2014/00188 zo dňa 06.02.2014 súhlasil s predmetnou zmenou bez pripomienok.

IŽP Košice pri prehodnotení a aktualizácii podmienok integrovaného povolenia pre prevádzku Závod Vápenka Slavec vychádzal z podkladov k žiadosti, z Výkonávacieho

rozhodnutia komisie (2013/163/EU) z 26.03.2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

IŽP Košice uložil prevádzkovateľovi zabezpečiť najneskôr do 26.03.2017 v bodoch C.3 a C.4 zosúladienie prevádzky Závod Vápenka Slavec so závermi o BAT na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (2013/163/EU) z 26.03.2013, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého) podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia dotknutého orgánu zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec
2. Obec Slavec, starosta obce, 049 51 Slavec

Na vedomie:

1. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
2. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
3. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava