

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 4364-21293/37/2014/Heg/370840106/Z16-SK

Bratislava 18.07.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

23.07.2014

Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **výdava**

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky:

Holcim (Slovensko), a.s.

906 38 Rohožník

00 214 973

370840106

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 16 integrovaného povolenia je:

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu, inšpekcia

povoľuje v súčinnosti podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 vodného zákona

stavebníkovi: **Holcim (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník**

užívanie stavby

„WHR – Výroba elektrickej energie z odpadového tepla“

na skúšobnú prevádzku na dobu **12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

v rozsahu stavebných objektov:

SO Y42-3P1	PH VÝMENNÍK TEPLA	
SO 442-311	VÝMENNÍKY TEPLA RP	(úprava OK, jestvujúci SO)
SO 362-311	SUROVINOVÁ MLYNICA	(podperné OK, jestvujúci SO)
SO Y42-3P2	CC VÝMENNÍK TEPLA	
SO Y42-3P3	OLEJOVÉ HOSPODÁRSTVO	
SO 392-351	HOMOSILA SM	(stavebné úpravy, jestvujúci SO)
SO Y62-3P1	TG STROJOVNÁ	
SO Y82-3P1	VEŽOVÝ CHLADIACI SYSTÉM	
SO E22-3E1	ELEKTROÚDRŽBA PC2	(stavebné úpravy, jestvujúci SO)
SO Y02-3P2	CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY	
SO Y02-331	VONKAJŠIE ROZVODY NN A VN	
PS Y42	Primárny termický okruh	
PS 442	Výmenník tepla rotačnej pece	(pripojenie k Y42, jestvujúci PS)
PS 432	Doprava múky zo zásob. do výmenníka RP	(pripojenie k Y42, jestvujúci PS)
PS 392	Doprava surovinovej múky do homosíl	(pripojenie k Y42, jestvujúci PS)
PS 472	Roštový chladič slinku	(pripojenie k Y42, jestvujúci PS)
PS 492	Preprava slinku	(pripojenie k Y42, jestvujúci PS)
PS Y62	Výroba elektrickej energie	
PS Y72	Kondenzácia	
PS Y82	Chladiaci okruh	
PS Y02	Rozvody elektrickej energie VN a NN	
SO Y82-3U1	ROZVOD CHLADIACEJ VODY	
SO Y82-302	PRÍPOJKA ÚŽITKOVEJ VODY	
SO Y02-3P1	PRELOŽKY VODOVODU A KANALIZÁCIE	

v katastrálnom území:

na pozemkoch parc. č.:

Rohožník v areáli Holcim (Slovensko), a.s.

735/41, 735/42, 735/50, 735/53, 735/55, 735/56, 735/60, 735/62, 735/461, 735/475, 735/485, 735/498, vlastník Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník na základe geometrického plánu č. 24/2014 zo dňa 14.05.2014, ktorý vypracoval Ing. Tomáš Ďurka, GEOMAP

s.r.o., Bratislava a ktorý bol overený Správou katastra Malacky dňa 27.06.2014.

účel stavby: priemyselné budovy.

Predmetom kolaudácie s určením skúšobnej prevádzky bola stavba spôsobilá na samostatné užívanie podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím inšpekcie č. 7928-30202/37/2012/Jed/370840106/Z9 zo dňa 08.11.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2012, resp. 3038-9672/37/2013/Heg/370840106/Z15 zo dňa 09.04.2014 (zmena stavby pred dokončením), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.4.2014. Súhlas na komplexné preskúšanie stavby č. 4364-14225/37/2014/370840106/Heg/kpx-Z16 vydala SIŽP IŽP BA, OIPK dňa 14.5.2014 na základe žiadosti prevádzkovateľa podanej dňa 12.5.2014. Súčasťou zmien bolo aj nerealizovanie stavebného objektu:

SO Y82-301 ROZVOD CHLADIACEJ VODY PRE OLEJ. HOSPODÁRSTVO

SO 392-SA2 ODBER ODPRAŠKOV RPPC2 (odstránenie, jestvujúci SO)
– technológia v rámci objektu bola presunutá, bude zahrnutá pod projekt REDUDUST v rámci zmeny stavby pred dokončením.

Podmienky povolenia :

1. Stavbu možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
6. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada dočasné užívanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný pred ich realizáciou prerokovať s inšpekciou.
7. Ku kolaudácii po ukončení skúšobnej prevádzky stavebník predloží:
 - Projekt skutočného vyhotovenia stavby,
 - Prevádzkové poriadky,
 - Protokol z merania hluku v pracovnom a životnom prostredí,
 - Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok a meraní podľa platných STN
 - Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia
 - Po zrealizovaní ďalších stavebných objektov resp. ich častí požiadať o ich kolaudáciu.
8. Prevádzkové zásobníky obsahujúce škodlivé látky (ŠL) a obzvlášť škodlivé látky (OŠL) musia byť umiestnené v nepriepustných nádržiach, musia mať samostatnú izolovanú havarijnú nádrž.
9. Záchytne vane určené na zabránenie úniku chemikálií musia byť nepriepustné a s povrchom odolným voči pôsobeniu používaných chemikálií.

10. Prevádzkovateľ vykoná skúšky nepriepustnosti vybudovaných záchytných vaní ako aj ďalších nádrží, záchytných vaní, rozvodov, produktovodov s obsahom znečisťujúcich látok (ŠL a OŠL) v intervaloch podľa vodného zákona a príslušnej vyhlášky k vodnému zákonu,
11. Kontrolu a skúšky tesnosti môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
12. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly,
13. V prípade zistenia netesnosti nádrží okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
14. Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie so vstupnými surovinami a materiálmi v súlade prevádzkovými predpismi vypracovanými k začatiu prevádzkovania tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:
 - a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní vstupných surovín,
 - b) bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch,
 - c) vykonávaním manipulácie so ŠL a OŠL len na vyhradených spevnených odizolovaných plochách zabráňujúcich ich úniku do pôdy,
 - d) oddeleným skladovaním chemikálií podľa platných právnych predpisov
15. Prevádzkovateľ aktualizuje plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia (havarijný plán) k začatiu trvalej prevádzky podľa vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a predloží ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy,

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. PPL/10435/2014 zo dňa 18.06.2014 súhlasí s uvedením stavby do prevádzky za nasledovných podmienok:

Prevádzkovateľ k uvedeniu do trvalej prevádzky predloží:

1. protokol z merania hluku v pracovnom prostredí, ktorým preukáže súlad s NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
2. prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre činnosti súvisiace s expozíciou chemickým faktorom pri práci v predmetnej prevádzke vypracovaný podľa § 4 a § 11 NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 471/2011 Z.z. a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 Z.z. v nadväznosti na zákon č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh s uplatnením nového globálneho harmonizovaného systému (GHS) klasifikácie a označovania chemikálií v EÚ (H-vety, P-vety).
3. protokol z merania hluku na hranici areálu, ktorým sa preukáže súlad s vyhláškou č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

V integrovanom povolení sa ďalej mení a dopĺňa:

1. do STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia zapracovať údaje o vykonaných zmenách v prevádzke od jeho poslednej aktualizácie. Aktualizovaný STPP a TOO predložiť inšpekcii do 31.8.2014.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien pre prevádzku „**Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník**“, prevádzkovateľa **Holcim (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona, podľa vodného zákona a zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, **Holcim (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia s určením skúšobnej prevádzky na vybudovanú stavbu „**WHR – Výroba elektrickej energie z odpadového tepla**“ zo dňa 12.05.2014 doručeného dňa 12.05.2014 pre prevádzku „**Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník**“.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako špeciálny stavebný úrad preskúmala návrh a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 64364-14438/37/2014/IHeg/Z16 zo dňa 15.05.2014 začatie konania. V lehote určenej inšpekciami na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia vyjadrili:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyjadreniami č. PPL/9521/2014 a č. PPL/9522/2014 zo dňa 06.06.2014 – oznámil inšpekcii, že k predmetnej veci bude vydané záväzné stanovisko po ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním.

Inšpekcia na základe § 80 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 o správnom konaní zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 4364-16376/37/2014/Heg na deň 04.06.2014. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu k zápisnici z kolaudačného konania.

V zápisnici z kolaudačného konania inšpekcia konštatovala, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané, skutočný stav realizovanej stavby je v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní okrem drobných zmien, ktoré boli projektantom predložené ako „**Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia**“ zo dňa 17.6.2014.

V konaní sa súhlasne vyjadrili:

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave stanoviskom č. KRHZ-BA-OPP-647/2014 zo dňa 19.06.2014 – odstúpenie vybavenia na príslušný ORHAZZ.
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách stanoviskom č. ORHZ-MA1-833/2014 zo dňa 08.07.2014,
- Inšpektorát práce Bratislava, záväzným stanoviskom IBA-84-13-2.2/ZS-C22,23-133456/14 zo dňa 02.07.2014.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. PPL/10435/2014 zo dňa 18.06.2014.

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané v termíne do **12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Počas nej budú vykonané predpísané skúšky a merania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a dočasným užívaním stavby na skúšobnú prevádzku nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia bola spoplatnená poplatkom vo výške 500,00 € uhradeným bankovým prevodom v súlade s položkou 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov v časti X Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav Haško
RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník - obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Malacky, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
6. Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
7. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky

