


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4365-20998/37/2014/Heg/370010406/Z5KR

Bratislava 21.07.2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom... 7.8.2014

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod 2. a 3. a ods. (4) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 5960-35197/37/2007/Tom/370010406 zo dňa 30.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2007 v znení zmien a doplnkov (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Výhrevňa – objekt E5“
(ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Volkswagen Slovakia, a.s.

Sídlo:

J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

Identifikačné číslo organizácie:

35 757 442

Variabilný symbol prevádzky:

370010406

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 5 povolenia je:

- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 2 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách,
- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 3 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky vyžaduje povolenie stavby, alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu:

- podľa § 3 ods. (2) a (4) zákona o IPKZ v súlade s § 82 stavebného zákona

u d e ľ u j e s ú h l a s

na prevádzku stavby

„Zvýšenie inštalovaného výkonu výhrevne“

v prevádzke:	„Výhrevňa – objekt E5“
pre prevádzkovateľa:	Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
miesto prevádzky:	J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava – Devínska Nová Ves
na pozemku, p.č.:	3860/7, kt. vlastníkom je prevádzkovateľ, LV č. 1993
kat. územie:	Bratislava – Devínska Nová Ves
charakter stavby:	trvalá
v rozsahu:	

PS 01 Technologické zariadenie

PS 02 Vnútorný rozvod plynu

PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 04 Systém kontroly a riadenia

PS 05 Automatický monitorovací systém

Stavba bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím inšpekcie č. 899-13676/37/2012/Jed/370010406/Z2 zo dňa 1.06.2012, s právoplatnosťou dňom 7.06.2012. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie ktorým sa povolilo dočasné užívanie stavby za účelom skúšobnej prevádzky č. 2047-6233/37/2013/Jed/720010103/Z2SK zo dňa 5.03.2013, s právoplatnosťou dňom 13.03.2013 a č. 5724-29652/37/2013/Heg/370010406/Z3KR zo dňa 6.11.2013 s právoplatnosťou dňom 21.11.2014.

1. Stavbu je povolené užívať ako trvalú.
2. Stavba bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať prevádzkovanie stavby v súlade s ustanoveniami zákona o ovzduší a v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
5. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v integrovanom povolení na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej užívaná určeným spôsobom a za podmienok, ktoré sú stanovené v integrovanom povolení. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, pre ktorého bolo integrované povolenie vydané, v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti prechodu práv a povinností.
6. Zmena v užívaní je možná len po predchádzajúcom rozhodnutí inšpekcie.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako dotknutý orgán štátnej správy podľa zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov vyjadrením č. OÚ-BA-OSZP3-2014/047481/HRJ/IV zo dňa 04.06.2014 súhlasí za podmienok:

1. údaje o vykonaných zmenách zapracovať do postupu výpočtu množstva emisií ZL na určenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia pre predmetný zdroj.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienku akceptujeme.

u d e ľ u j e s ú h l a s

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ – na prevádzku automatizovaných meracích systémov emisií po vykonaných zmenách,

V časti I., bod B 2. Opis prevádzky a vplyv prevádzky na životné prostredie sa odsek „Emisie do ovzdušia“ nahrádza nasledovne:

„Komínom prevádzky sú vypúšťané emisie zo spaľovania zemného plynu (NO₂, CO, SO₂, TZL, TOC). Automatizované meracie systémy (AMS1 a AMS2) zabezpečujú kontinuálne monitorovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia z kotla K1 a K2 (AMS1-2) a kotla K3 (AMS3). AMS bolo nainštalované začiatkom októbra 2007 a slúži na monitorovanie NO₂, CO, kyslíka a súvisiacich stavových a technologických veličín. V priebehu roku 2012 bolo inštalované AMS 4-5 zabezpečujúce kontinuálne monitorovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia z kotlov K4 a K5. AMS1-2, AMS3 a AMS4-5 sú v trvalej prevádzke.“

V časti II., bod B 2., Technicko – prevádzkové podmienky a opatrenia pre zabezpečenie ochrany ovzdušia sa kompletne rušia body 5.3 a 5.4.

V časti II., bod B1., Podmienky k prevádzkovaniu nainštalovaného automatizovaného meracieho systému (AMS) sa kompletne ruší bod. č. 1.13

V časti II., bode 5. Technicko – prevádzkové podmienky a opatrenia pre zabezpečenie ochrany ovzdušia sa bod 5.5 nahrádza nasledovným znením:

- 5.5 Inšpekcia udeľuje súhlas pre aktualizovaný „Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „Výhrevňa - objekt E5“, zo dňa 07.05.2014, vydanie: 03.

V integrovanom povolení sa ďalej mení a dopĺňa:

V časti II. Podmienky povolenia sa kompletne sa rušia body 4.4., 5.3, 5.4, resp. v tej istej časti písm. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa kompletne rušia body 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9 a 1.10.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5960-35197/37/2007/Tom/370010406 zo dňa 30.10.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2007 v znení jeho zmien a doplnkov zostávajú **n e z m e n e n é**. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, IČO: 35 757 442, podal Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odboru integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 12.05.2014, ktorej súčasťou bol návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Zvýšenie inštalovaného výkonu výhrevne“, v rozsahu podľa PD na stavebné povolenie stavby vypracovanej spracovateľom PD – ENPI, s.r.o., Estónska 1/A, 821 06 Bratislava.

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a zákona o IPKZ oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listami č. 4365-14964/37/2014/Heg/Z5 zo dňa 20.05.2014 začatie konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia a zvolal ústne pojednávanie listom č. 4365-16819/37/2014/Z5/Heg zo dňa 09.06.2014, ktoré bolo spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.06.2014, kde sa zúčastnili účastníci a dotknuté orgány. Správny orgán pozval na ústne pojednávanie projektanta. V lehote 15 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov sa k vydaniu integrovaného povolenia vyjadrili:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č. PPL/9615/2014 zo dňa 16.06.2014 súhlasí so zmenou č. 5 povolenia pre uvedenú prevádzku.

Inšpekcia v závere zápisnice z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním uvádza, že užívanie stavby nebude ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany a vydá zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je kolaudačné rozhodnutie po predložení chýbajúcich dokladov uvedených v zápisnici z ústneho pojednávania č. 4365-18013/37/2014/. Inšpekcii boli doručené chýbajúce doklady nasledovne:

- Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 04 Bratislava – záväzné stanovisko č. IBA-47-03-2.2./ZS-C22,23-14 (3555/2014-2.2) zo dňa 23.06.2014 – súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia,
- Správa o úplnej inšpekcii zhody AMS kotla K3 (meranie NOx, CO a súvisiacich stavových a referenčných veličín) v prevádzke Výhrevňa – objekt E5 č. 01/11-11/23/2014 zo dňa 24.6.2014, oprávnená technická činnosť vykonaná 1. až 4.4.2014.

- Správa o úplnej inšpekcii zhody AMS kotlov K4 a K5 (meranie NOx, CO a súvisiacich stavových a referenčných veličín) v prevádzke Výhrevňa – objekt E5 č. 02/159/2014 zo dňa 14.7.2014, oprávnená technická činnosť vykonaná 2. až 4.7.2014.

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii chýbajúce doklady a inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dôkladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Zoznam predložených dokladov ku kolaudácií stavby je uvedený v zápisnici z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia bola na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 13.5.2014 a vyjadrenia inšpekcie č. 4365-14965/37/2014/Hcg/Z5 zo dňa 20.5.2014 s poplatnou poplatkom vo výške 250,00 eur uhradeným bankovým prevodom v súlade s položkou 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov v časti X Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave, P.O. Box 26, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
4. Okresný úrad v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
5. Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves, oddelenie územného konania a stavebného poriadku - spoločný úrad, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
6. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 814 71 Bratislava - Staré Mesto
7. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava

