

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 698 – 21610/2014/Med/370270104/Z6 – SP

v Nitre dňa 28. 07. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 14.08.2014

Dňa: 18.08.2014 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. a § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007
- č. 3536-23525/37/2009/Zál/370270104/Z1 zo dňa 13. 07. 2009
- č. 9619-5257/37/2010/Zál/370270104/Z2 zo dňa 02. 03. 2010
- č. 6018-20042/37/2012/Zál/370270104/Z3 zo dňa 17. 07. 2012
- č. 4797-24275/37/2013/Zál/370270104/Z4 zo dňa 13. 09. 2013
- č. 7028-2089/37/2014/Zál/370270104/Z5KR zo dňa 21.01.2014 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov Kolta“

(ďalej len prevádzka)

941 33 Kolta , okres Nové Zámky

pre prevádzkovateľa: **Brantner Kolta s.r.o.**, Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 422 624

nasledovne:

I. V povolení sa v celej úvodnej časti s názvom: „**Súčasťou integrovaného povolenia je**“

nahrádza označenie jednotlivých odsekov nasledovne:

Súčasťou povolenia bolo konanie:

podľa § 8 ods.2 zákona IPKZ

a) v oblasti ovzdušia:

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona IPKZ

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ.

c) v oblasti odpadového hospodárstva

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ.
- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa § 8 ods. 2 písmeno c) bod 6. zákona o IPKZ.□
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom. podľa § 8 ods. 2 písmeno c) bod 8. zákona o IPKZ.

d) podľa § 7 ods. 1 písm. k) a ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení spracovanú: DEPONIA SYSTEM, s.r.o., arch. Č. 24-PS-2005, september 2005.

e) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

**udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby
malého zdroja znečisťovania**

(povolenie stavby podľa PD „Kolta, skládka odpadov rozšírenie – 2. etapa“),

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súlade s § 22 ods. 6 zákona o ovzduší

určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania,

f) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

**udel'uje súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav
povrchových a podzemných vôd,**

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 písm. 1 ods. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

**povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd
(vypúšťanie z obvodového odvodňovacieho rigolu),**

g) v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**udel'uje súhlas na uzavretie skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie
(uzavretie a rekultivácia I. a II. etapy podľa PD
„Kolta, skládka odpadov rozšírenie – 2. etapa“),**

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

udel'uje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**vydáva vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového
hospodárstva,**

h) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ

vydáva vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu.

i) Podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 8 ods. 3 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe

žiadosti prevádzkovateľa Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové Zámky, prerokovanej v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania, inšpekcia

p o v o ľ u j e u s k u t o č n í ť s t a v b u :

„Kolta, skládka odpadov rozšírenie – 2. etapa“

v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre stavebné povolenie, vypracovanú spracovateľom Ing. Miloslavom Peškom, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava z 9/2007:

SO – 01 Príprava územia

- odstránenie povrchovej vrstvy hr. 0,3m z územia výstavby,
- preložka jestvujúceho elektrického kábla pozdĺž rigola a objektov 2. etapy skládky,
- zrušenie panelovej plochy vo vnútri navrhovaných skládkovacích priestorov a výmena podlažia pod ňou,
- odstránenie vegetácie s koreňovým systémom v predpokladanej hr. 0,3 m,
- odstránenie jestvujúcej prečerpávacej nádrže a šachty pri nej v areáli, výmena podlažia a zasypanie.

SO – 02 Úprava podlažia

- Priečny sklon dna skládkovacích plôch bude min. 2,0 % kolmo k trase uloženia drenážneho potrubia, ktoré bude mať sklon min. 1,0 % (pozdĺžny sklon) až do zbernej šachty priesakových kvapalín – drenážna šachta Š1.
- Sklony svahov skládkovacích priestorov sú navrhnuté 1 : 3 po celom obvode budovaného rozšírenia.
- **Napojenie na konštrukciu dna medzi jestvujúcou etapou skládkovacích priestorov sa vykoná napojením na tesniacu fóliu a geotextíliu I. etapy.**
- Súčasťou objektu sú aj násypy pre vybudovanie obvodovej hrádze určujúcej hranicu skládkovacích priestorov.
- V rámci úpravy podlažia je potrebné realizovať aj deliacu hrádzu a výkop zemníka, zabezpečujúcu retenciu dažďových vôd z územia nad skládkou.

SO – 03 Skládkovacie priestory

Konštrukcia tesnenia dna a svahov skládky:

- minerálne tesnenie hr. 0,5 m (2 x 0,25 m),
- geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie,
- fóliové tesnenie PEHD hr. 2,0 mm,
- ochranná vrstva – geotextília 800 g/m², min. CBR 5,0 kN, min. pozdĺžna pevnosť 30 kN,
- drenážna vrstva štrku frakcie 16 - 32 mm, hr. 500 mm.

SO 04 Odvedenie priesakových vôd

Objekt dopĺňa objekty skládkovacích plôch a zabezpečuje zachytávanie a odvedenie priesakových kvapalín z drenážnej vrstvy skládkovacích plôch do akumuláčnej nádrže. Výstavba pozostáva z vybudovania drenážneho potrubia v dl. 124,1 m v nových skládkovacích priestoroch, drenážnej šachty Š1 a výtlačného drenážneho potrubia do akumuláčnej nádrže.

SO – 05 Akumulačná nádrž – vodná stavba

V akumuláčnej nádrži sa budú akumulovať priesakové kvapaliny zo skládkovacích priestorov II. etapy. Navrhnutá je ako zemná nádrž s objemom cca 2 100 m³, na voľnej ploche v severozápadnej časti areálu. Maximálna výška hladiny je 2,2 m. Nádrž je tesnená minerálnym tesnením hrúbky 0,5 m (2x250 mm), tesniacou fóliou PEHD hr. 1,5 mm, s geoelektrickým systémom kontroly tesnenia a na dne nádrže je na geotextílii uložený štrk hr. 300 mm. Súčasťou objektu je obvodový rigol na odvádzanie povrchových vôd a prepojovacie potrubie do šachty pre čerpadlo recirkulácie Š2.

SO – 06 Recirkulácia priesakových kvapalín

Objekt bude zabezpečovať prečerpávanie priesakových kvapalín z akumuláčnej nádrže na polievanie povrchu skládkového telesa. Bude ho tvoriť šachta pre čerpadlo recirkulácie Š2, výtlačné potrubie, objekty na potrubí (hydrant pre napojenie povrchového rozvodu, povrchové rozvody budú riešené prenosnou požiarnickou hadicou). Súčasťou objektu je aj strojná časť a elektročasť.

SO – 07 Vnútroareálové cesty

Zabezpečujú prístup vozidiel k novonavrhnutým skládkovacím priestorom. Konštrukcia cesty bude panelová, šírka koruny 3 m so spevnenými krajinami, celková dĺžka 331,1 m, s jednou výhybňou. Cestu križujú 2 železobetónové priepusty.

SO -10 Odplynenie

Slúži na pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov v 2. kazete. Umožňuje následne realizovať opatrenia na zneškodňovanie vznikajúcich plynov aktívnym odplyňovacím systémom budovaným na skládke. Odsávanie plynu bude zabezpečené odplyňovacími studňami OŠ 1-6, s možným potrubným prepojením a ukončením v kontajneri existujúcej spaľovacej jednotky s horákom WS Ready 300“. Nakoľko aktívny systém sa bude budovať až po uzavretí skládky samostatne, pripojenie nie je súčasťou tejto PD.

SO – 11 Uzavretie a rekultivácia

Riešenie uzatvorenia a rekultivácie telesa skládky odpadov – **I. a II. etapy** je v rámci navrhovanej výstavby na základe charakteru prác rozdelené do častí:

Úprava povrchu skládky - **úprava severného a južného svahu do sklonu 1 : 2,5 zo strany obvodovej hrádze a z úpravy plochy na vrchu skládkového telesa do sklonu 2 %.** Zo strany pokračovania skládkovania bude sklon svahu 1 : 1. Svahy zo strany obvodovej hrádze budú prerušené lavičkou šírky 5,0 m s priečnym sklonom 3 %. Povrch skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní.

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov - na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení:

- odplyňovacia vrstva - štrk hrúbky 300 mm,
- geotextília min. 400 g/m²,
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm),
- geotextília min. 400 g/m²,
- drenážna vrstva hr. 500 mm (umelá drenážna vrstva),
- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm,
- vegetačný kryt – zatrávnenie.

v katastrálnom území: Kolta

umiestnenej na p. č.: 1244 uvedený na LV č. 984 (orná pôda) zmenený na ostatnú plochu 1229/1 lesný pozemok uvedený na EL č. 8

vlastník pozemku:

a. stavebník

b. Obec Kolta, Obecný úrad, 941 33 Kolta, s ktorou má stavebník uzavretú nájomnú zmluvu zo dňa 14. 11. 2006 podľa GP číslo 133a/2004 vyhotovenom geodetom Róbertom Ruskom dňa 8.12.2004 na pozemok 1244/21,

c. Lesy SR, š.p., Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica, s ktorým má stavebník uzavretú nájomnú zmluvu č.136/2007/160 zo dňa 02. 01. 2007 podľa GP č. 91/2004 vyhotovenom geodetom Ing. Mladenom dňa 24. 09. 2004,

druh stavby:

2420 – ostatné inžinierske stavby - skládka odpadov.

Pre zabezpečenie prevádzky skládky sa budú využívať už vybudované prevádzkové objekty: prevádzková a sociálna budova, vnútroareálové komunikácie, nákladná váha, umývací rampa, oploštenie, odvodňovací rigol, zásobovanie vodou, prívod elektrickej energie, spaľovanie skládkového plynu, prípojka slaboprúdu, monitorovanie skládky (podzemných vôd) bude zabezpečené existujúcimi vybudovanými vrtmi KSO-2, KHP-8, KHP-9, KD-9.

Na uskutočnenie stavby skládky sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom bude Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31422624.
2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí inšpekcia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný písomne oznámiť inšpekcii najneskôr do 10 dní po jej začatí.
2. Stavba skládky bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. VÚP 1510/86 Mi-115 z 15.09.1986 vydaného Okresným národným výborom Nové Zámky.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného Ing. Miloslavom Peškom, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Kocel'ova 15, 821 08 Bratislava z 9/2007, overeného stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
4. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD pre realizáciu stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.
5. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
7. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
8. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
10. Počas stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
12. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a zneškodnenie odpadu.
13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.
14. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť,

- hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
15. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, vyhotoviť fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.
 16. Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť u správcov vytyčenie existujúcich podzemných vedení.
 17. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
 18. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 19. Ku kolaudácii stavby stavebník preukáže funkčnosť jestvujúceho zariadenia na čistenie mechanizmov.
 20. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:
Krajský pamiatkový úrad Nitra záväzným stanoviskom č. NR-09/72-3/499/Pat zo dňa 20.01.2009
 - Súčasne s realizáciou stavby sa uskutoční archeologický výskum, ktorý bude pozostávať z vyhl'adávania a identifikácie a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov v rozsahu stavebných prác.
 - Hnuteľné archeologické nálezy, ktoré sú podľa § 40 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vlastníctvom SR, budú uložené v depozitároch oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum.
 - V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektur, bude každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovaný s krajským pamiatkovým úradom v Nitre.
 - Stavebník najmenej s dvojtyždňovým predstihom písomne oznámi začatie zemných prác Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a realizátorovi, t.j. oprávnenej osobe na vykonávanie archeologických výskumov.
 - Stavebník si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona a písomne o tom upovedomí Krajský pamiatkový úrad v Nitre. Ak si stavebník nemôže z objektívnych dôvodov túto osobu zabezpečiť, oboznámi o tejto skutočnosti Krajský pamiatkový úrad v Nitre, ktorý podľa § 11 ods. 2 písm. d) usmerňuje činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc.
 - Osoba oprávnená na vykonávanie výskumov podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona uzatvorí pred začatím výskumu so stavebníkom dohodu, v ktorej sa určia podmienky vykonania výskumu.
 - Stavebník podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona finančne zabezpečí archeologický výskum. Ak je splnená požiadavka verejného záujmu, je možné postupovať podľa znenia § 38 ods. 2 pamiatkového zákona.
 - Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívy o ochrane pamiatkového fondu.Lesy SR, š.p., OZ Palárikovo, vyjadrením č. 50/2009-130 zo dňa 13.01.2009
 - Súhlasí s vydaním SP s podmienkou akceptovania platnej nájomnej zmluvy.

Ďalšie podmienky :

1. Po vybudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
- j) v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch)

**udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
činnosťou D 1**

(prevádzkovanie časti skládky „Kolta – skládka odpadov, Rozšírenie II. etapa“),

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch)

**udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov,**

(vypracovaný v 10/2009 a predložený na schválenie 30. 10. 2009),

k) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ

posúdil návrh na začatie kolaudačného konania

(II. etapa skládky odpadov Kolta),

l) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 2. zákona o IPKZ

vydáva vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

(II. etapa skládky odpadov Kolta).

m) v oblasti odpadov:

- podľa § 8 ods. (2) písmeno c) bod 8. zákona o IPKZ o udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy

**predlžuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy,
ktorý bol vydaný inšpekciou rozhodnutím č. 3536-23525/37/2009/Zál/370270104/Z1
zo dňa 13. 07. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 08. 2009,**

n) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. (2) písm. f) bod 4. zákona o IPKZ

**posúdila návrh na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v prevádzke „Skládka odpadov
Kolta“ a nemá k nemu pripomienky.**

C. Inšpekcia udeľuje súhlas

o) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 1. zákona o IPKZ - **na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov - 2. etapa 2. časť** v prevádzke „Skládka odpadov Kolta“,

zaradenie prevádzky podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu (skládka odpadov).

Podmienky súhlasu:

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať 2. etapu 2. časť Skládky odpadov Kolta podľa podmienok a opatrení v integrovanom povolení č. č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2007 v znení jeho zmien a doplnkov.

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať 2. etapu 2. časť Skládky odpadov Kolta v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom skládky.
- V prípade zmien v prevádzkovom poriadku je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii aktualizovaný prevádzkový poriadok na schválenie.

F.1. Inšpekcia posúdila návrh

p) podľa § 3 ods. (3) písm. f) bod 1. zákona o IPKZ - **na začatie kolaudačného konania stavby „Kolta – Skládky odpadov, Rekultivácia skládky I. etapa, 4. časť“ a nemá k nemu pripomienky.**

r) podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 ods. (1) a § 81 ods. (4) stavebného zákona inšpekcia súčasne

povoľuje trvalé užívanie stavby

„Kolta – Skládky odpadov, Rekultivácia skládky I. etapa, 4. časť

v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre realizáciu stavby, vypracovanej spracovateľom zodpovedným projektantom Ing. M. Drábikom (HIP Ing. M. Pešek) DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava z 06/2012:

SO – 11 Uzavretie a rekultivácia skládky

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov - na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložili jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v nasledovnom zložení:

- odplyňovacia vrstva - štrk hrúbky 300 mm - sa nahradil umelou drenážnou vrstvou BERIAN Was 7 na vyrovnávaciu vrstvu zeminy,
- geotextília min. 400 g/m² - sa vypustila, nakoľko je súčasťou umelej drenážnej vrstvy,
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm),
- geotextília min. 400 g/m² - sa vypustila, nakoľko je súčasťou umelej drenážnej vrstvy,
- drenážna vrstva hr. 500 mm - sa nahradila umelou drenážnou vrstvou BERIAN Was 7,
- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm,
- vegetačný kryt - zatrávnenie.

Trvalé užívanie stavby sa povoľuje:

pre stavebníka: Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31422624
(prevádzkovateľa)

v katastrálnom území: Kolta
na pozemkoch p.č.: 1229/1

vo vlastníctve: Lesy SR š.p. Banská Bystrica

účel stavby: 2420 – ostatné inžinierske stavby - skládka odpadov.

Na trvalé užívanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Prevádzkovateľ je povinný pri užívaní stavby dodržať podmienky rozhodnutia č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2007 v znení jeho zmien a doplnkov.
2. Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
6. Pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke je nutné postupovať podľa platných prevádzkových predpisov a v prípade havárie podľa schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).
7. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
8. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej slúžiť účelu a za podmienok, ktoré boli povolením určené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

Podmienky vyplývajúce z námietok a pripomienok účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor záväzným stanoviskom č. OU-NZ-PLO-P/2013/00230-2/EK zo dňa 26.11.2013 súhlasí za podmienok:

9. V prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku je potrebné požiadať o súhlasné záväzné stanovisko orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 10 ods. 2 zákona o lesoch.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek odpadového hospodárstva vyjadrením č. 2013/422-02-K zo dňa 26.11.2013 sa vyjadril bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch záväzným stanoviskom č. 3256/2013 zo dňa 04.09.2013 súhlasí bez pripomienok.

2. V povolení sa v časti „**Súčasťou integrovaného povolenia je:**“ za odsek r) vkladajú odseky s) až u):

„s) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov **udel'uje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmien,**

t) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) **udel'uje súhlas na stavbu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, **vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona a v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, **vydáva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby** (zariadenie na odvodnenie pozemkov – čerpacia šachta na zrážkové vody, obvodové rigoly, ktoré sú zahrnuté do stavebného objektu SO – 01.3. Príprava územia).

u) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, **vydáva povolenie stavby „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie – 3. etapa“**

v rozsahu stavby:

členenie stavby na stavebné objekty:

SO – 01.3 Príprava územia

SO – 02.3 Úprava podlažia

SO – 03.3 Skládkovacie priestory

SO – 04.3 Odvedenie priesakových kvapalín

SO – 05.3 Recirkulácia priesakových kvapalín

SO – 06.3 Odplynenie

SO – 11.3 Uzatvorenie a rekultivácia

členenie stavby na prevádzkové súbory:

PS – 01.3 Odvedenie priesakových kvapalín

PS – 02.3 Recirkulácia priesakových kvapalín

v katastrálnom území: Kolta

umiestnenej na p. č.: 1244 , reg. E, uvedený na LV č. 984 (vlastník Brantner Kolta s.r.o., Obec Kolta – zmluva č. 133a/2004 zo dňa 14. 11. 2006)
1229/1, reg C, uvedený na EL č. 8 (vlastník Lesy SR, š.p., zmluva č.136/2007/160 zo dňa 02. 01. 2007)

druh stavby: 2420 – ostatné inžinierske stavby - skládka odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo podľa tohto zákona záverečné

stanovisko č: 5666/2008 – 3.4/hp zo dňa 18.01.2009, v ktorom súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti.

Obec Kolta ako miestne príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko zo dňa 21.03.2014, v ktorom podľa § 120 a § 140 b stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie – 3. etapa“.

Stavba „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie – 3. etapa“ bude zahŕňať tesniaci systém podložia a svahov skládky, ktorý bude vybudovaný rovnako ako v 2. etape ako kombinovaný. Minerálne tesnenie bude zhotovené v hr. 0,5 m v dvoch vrstvách v hr. 0,25 m po zhutnení, s koeficientom filtrácie $k_f \text{ MAX} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ a tesniacej fólie PEHD hr. 2,0 mm. Tesniaci systém bude chránený ochrannou vrstvou geotextílie 800 g/m² a drenážnou vrstvou štrku fr. 16/32 mm hr. 0,5 m. Priesakové kvapaliny v rámci skládkovacích plôch 3. etapy budú zachytávané v drenážnej vrstve a odvádzané drenážnym potrubím PEHD DN300, perforovaným v rámci skládkovacích plôch a plným mimo zatesnených skládkovacích plôch. Drenážne potrubie bude zaústené do drenážnej šachty a priesakové kvapaliny budú prečerpávané zo šachty na drenážnom potrubí drenážnym výtlačným potrubím do jestvujúcej akumuláčnej nádrže. Prečerpávanie sa bude vykonávať automaticky nastavenými plavákovými spínačmi. Nádrž je chránená proti prečerpaniu blokovaním čerpadla od maximálnej hladiny v nádrži. Zrážkové vody z okolia skládky budú odvádzané systémom odvodňovacích rigolov po obvodu skládkového telesa mimo územia skládky. V rámci 3. etapy budú vybudované odplyňovacie šachty na pozorovanie tvorby množstva a zloženia skládkových plynov. V rámci 3. etapy nie je potrebné vybudovať monitorovacie vrty, nakoľko existujúci monitorovací systém je postačujúci pre monitorovanie vplyvu skládky vrátane jej 3. etapy na podzemné vody.

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia** sa za odstavec **6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami** vkladá text v znení:

„7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb:

7.1 Podmienky na uskutočnenie stavieb uvedených v bode t) a v bode u):

a) všeobecné

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektu vypracovaného Ing. Miloslavom Peškom, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 06 Bratislava z 10/2013, overeného v stavebnom konaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Stavebníkom bude Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31422624.
3. Stavba skládky bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. VÚP 1510/86 M-115 z 15.09.1986 vydaného Okresným národným výborom Nové Zámky.
4. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
5. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním.

7. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
8. Stavebník oznámi Inšpektorátu (písomne a elektronicky na sizpipknr@sizp.sk alebo monika.medovicova@sizp.sk) začatie stavby najneskôr do 10 dní po jej začatí.
9. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
10. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
11. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
12. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov), vhodné na použitie na stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
13. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
14. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbenisku.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie..
16. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní).
18. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do 2 rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
19. Stavbu je potrebné dokončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.
20. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

b) Podmienky vyplývajúce z námietok a pripomienok účastníkov konania, dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí:

21. **Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor vo svojom vyjadrení č. OU-NZ-PLO-P/2014/301-02-2 zo dňa 24.02.2014** súhlasí za dodržania podmienky: zač. cit.:“ V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a požiadať o odňatie pôdy. Pred zahájením prác v teréne je potrebné zabezpečiť súhlas vlastníkov predmetných parciel s výstavbou.“ koniec cit.
22. **Krajský pamiatkový úrad Nitra vo svojom záväznom stanovisku č. KPUNR-2014/6321-2/16085/Pat,Kr zo dňa 14. 03. 2014** určuje nasledovné podmienky: zač. cit.:
„1/ V prípade zistenia archeologického nálezku, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi

nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

2/ Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezci náležné v sume až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom. Podľa §44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené (deň vydania 14. 03. 2014).“ koniec cit.

23. **Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica** vo svojom stanovisku č. 3154/2014/0491 zo dňa 07. 04. 2014 podmieňujú svoje kladné stanovisko požiadavkou, aby sa počas realizácie projektu nepoškodzoval lesný porast, nevstupovalo do lesného porastu, nevykonával nelegálny výrub drevín alebo inak nelegálne vstupovalo do integrity lesných pozemkov a porušovali právne predpisy na úseku lesného hospodárstva. O všetkých mimoriadnych situáciách, ktoré by sa týkali lesných pozemkov je potrebné informovať pracovníkov Lesnej správy Podhájska.“

4. V povolení sa v časti **D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa za bod 11. vkladá bod 12. so znením:

„12. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 (prevádzkovanie časti skládky „Kolta – skládka odpadov, Rozšírenie II. etapa“) a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, (vypracovaný v 10/2009 a predložený na schválenie 30. 10. 2009) uvedené v konaniach v bode j) v úvodnej časti povolenia **sú udelené na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 698 – 21610/2014/Med/370270104/Z6 –SP.** Platnosť týchto súhlasov Inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpektorátu žiadosť o predĺženie súhlasov.“

5. V povolení sa v časti **C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník** sa za bod 1.10. vkladá bod 1.11. so znením:

„1.11. Ku konaniu na povolenie užívania stavby prevádzkovateľ Inšpektorátu predloží východiskovú správu vypracovanú v súlade s § 8 alebo preukáže, že pri vykonávaní svojej činnosti v prevádzke, kde dochádza k používaniu nebezpečných látok vo forme pohonných hmôt v používaných dopravných prostriedkoch, nemôže dôjsť k takej kontaminácii pôdy alebo podzemných vôd, ktoré by predstavovali významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a z uvedeného dôvodu nebude potrebné východiskovú správu

vypracovať.“

6. V celom povolení (okrem časti D) sa text „**nebezpečné látky**“ nahrádza textom „**škodlivé látky**“ vo všetkých tvaroch.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta č. 10, 940 01 Nové Zámky, (ďalej len „prevádzkovateľ“) podal dňa 27. 11. 2013 Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) žiadosť zo dňa 25. 11. 2013 o zmenu integrovaného povolenia (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“) pre prevádzku „Skládka odpadov Kolta“, k.ú. Kolta, okres Nové Zámky“, ktorej predmetom bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie – 3. etapa“.

So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 22. 11. 2013 vo výške 500 € podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, predložených dokladov a príloh zistil, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahuje všetky potrebné údaje a doklady. Z uvedeného dôvodu Inšpektorát vyzval prevádzkovateľa listom číslo: 698 - 3423/2014/Med/370270104/Z6 –SP zo dňa 03. 02. 2014 na odstránenie nedostatkov podania doplnením potrebných údajov a dokladov v lehote do 90 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie prerušil rozhodnutím č. 698 - 3424/2014/Med/370270104/Z6 –SP zo dňa 03. 02. 2014.

Inšpektorát zároveň prevádzkovateľa poučil, že ak nedostatky svojho podania v určenej lehote neodstráni, konanie zastaví. Rozhodnutie o prerušení konania bolo prevádzkovateľovi doručené dňa 04. 02. 2014. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil dňa 30. 04. 2014.

Po preskúmaní doplnených dokumentov Inšpektorát zistil, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre spoľahlivé posúdenie veci a pokračovanie v konaní a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 698 - 15986/2014/Med/370270104/Z6 –SP zo dňa 29. 05. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 698 - 16007/2014/Med/370270104/Z6 –SP zo dňa 29. 05. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Kolta, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 29. 05. 2014 do 13. 06. 2014. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Kolta.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej 15 dňovej lehote na neboli na Inšpektorát doručené žiadne stanoviská účastníkov konania ani dotknutých orgánov ani nebolo požiadané o nariadenie ústneho konania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmien,

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) konanie o udelení súhlasu na stavbu, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 vodného zákona, konanie o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (zariadenie na odvodnenie pozemkov – čerpacia šachta na zrážkové vody, obvodové rigoly).

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, konanie o povolení stavby „Kolta – skládka odpadov, rozšírenie – 3. etapa“

Inšpektorát nevyhovel časti žiadosti prevádzkovateľa týkajúcej sa schválenia východiskovej správy. Prevádzkovateľ v rámci tohto konania predložil Východiskovú správu (spracovateľ GEODYN spoločnosť s r.o., Pluhová 18, 831 03 Bratislava, marec 2014) podľa § 7 ods.2 psím. a) zákona o IPKZ, ktorá však nie je spracovaná vo vzťahu k príslušným nebezpečným látkam podľa Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12. 2008) v platnom znení. Z uvedeného dôvodu Inšpektorát vložil v časti C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník bod 1.11, v ktorom stanovil prevádzkovateľovi podmienku, aby ku konaniu na povolenie užívania stavby predložil prepracovanú východiskovú správu. V prípade ak preukáže, že pri vykonávaní svojej činnosti v prevádzke nemôže dôjsť k takej kontaminácii pôdy alebo podzemných vôd, ktoré by predstavovali významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie nebude potrebné východiskovú správu spracovať a predložiť Inšpektorátu na schválenie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát listom č.: 698 – 20437/Med/370270104/Z6 –SP zo dňa 11. 07. 2014 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti. Žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise zmeny č. Z6 – SP integrovaného povolenia.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že spĺňa požiadavky a kritéria v príslušných právnych predpisoch. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Brantner Kolta s.r.o., Ernestova Bašta 10, 940 01 Nové Zámky
2. Obec Kolta, Obecný úrad, 941 33 Kolta
3. Lesy SR, š.p., Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
4. JUDr. Attila Vajda, Sklabinská 10, 831 06 Bratislava
5. Ing. Miloslav Pešek, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 06 Bratislava (stavebná časť PD)
6. Ing. Milan Burcl, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 06 Bratislava (elektročasť PD)
7. Poľnohospodárske družstvo Kolta, 941 33 Kolta

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

8. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa odpadového hospodárstva, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
9. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
10. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
11. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
12. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
13. Obec Kolta – stavebný úrad, 941 33 Kolta
14. Obec Kolta – orgán ochrany ovzdušia, 941 33 Kolta
15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava