

Ry

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 3636-23491/2014/Poj/370720206/Z8-SP

v Nitre dňa 13. 08. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 22.08.2014

Dňa: 24.08.2014 Podpis: Ry



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podanej Inšpektorátu dňa 31. 03. 2014 a doplnenej dňa 02. 06. 2014 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 3., písm. b) bod 3. a ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 12015/37/2007/Kzn/370720206 zo dňa 30. 03. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 484-13313/2010/Poj/370720206/Z1, zo dňa 30. 04. 2010
- č.: 1117-4970/2011/Goc, Poj/370720206/Z3-SP, zo dňa 17. 02. 2011
- č.: 3783-24490/2012/Goc/370720206/Z5, zo dňa 04. 09. 2012
- 7963-18595/2014/Poj/370720206/Z7-DodSP-KR zo dňa 18. 06. 2014
- (ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Pigagro, s.r.o. Dolné Semerovce“**  
Farma, 935 85 Dolné Semerovce, okres Levice

nasledovne:

1. Vo výrokovvej časti s názvom **Súčasťou Integrovaného povolenia ....** sa za odsek n) vkladajú odseky o), p) a r) v znení:

**„o) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2002 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) **udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov maštali 10, 11“,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší **udeľuje súhlas na vydanie zmeny č. 2 súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatrení** (ďalej len „STPP a TOO“), vypracovaný dňa 02. 05. 2014 spoločnosťou EKOCONSULT-enviro, a.s. , Bratislava,

**p) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon o vodách“) **vydáva súhlas na zmenu dokončenej stavby „Výkrmňa ošípaných č. 4 a 5 Dolné Semerovce“** (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 39/90 , 40/90 zo dňa 26. 01. 2014) realizáciou stavby **„Rekonštrukcia objektov maštali 10, 11“**, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

**r) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby „Výkrmňa ošípaných č. 4 a 5 Dolné Semerovce“** (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 39/90 , 40/90 zo dňa 26. 01. 1990) realizáciou stavby **„Rekonštrukcia objektov maštali 10, 11“**

v rozsahu stavebných objektov:

SO 10 – výkrmňa ošípaných

SO 11 – výkrmňa ošípaných

a prevádzkových soborov:

PS1 – ustajnenie

PS2 – kŕmenie

PS3 – napájanie

PS4 – odstraňovanie hnoja

PS5 – vetranie

katastrálne územie: **Horné Semerovce**  
na parc. č.: **681/9** register „E“ - podľa LV č. 498

katastrálne územie: **Dolné Semerovce**  
na parc. č.: **716/16** register „C“ podľa LV č. 301  
účel stavby: **poľnohospodárska budova**  
charakter stavby: **trvalá.**

V objektoch č. 10 a č. 11 prebieha výkrm ošípaných (40 – 100 kg). Rekonštrukcia objektov bude slúžiť na obnovenie stavu objektov a zvýšenie počtu ošípaných z **3000 na 3388** kusov.

Ustajnenie - v skupinových kotercoch po 18 až 23 kusov (23 ks v maštali č.10, 19 ks v maštali č. 11). Plocha kotercoch bude 12,42 m<sup>2</sup> a 15,18 m<sup>2</sup>. Ustajňovacie koterce budú stavebnicovej konštrukcie. Technológia chovu bude riešená na celoroštovej podlahe.

Kŕmenie - bude suchými kŕmnymi zmesami, skladovanými v zásobných silách umiestnených mimo objektov. Výpad zo zásobníkov bude prispôbený k napojeniu špirálového dopravníka, ktorý dopraví krmivo do terčíkového dopravníka. Terčíkový dopravník zabezpečí dopravu krmiva do kŕmných automatov, ktoré budú dávkovať krmivo do kŕmneho žľabu. Kŕmne žľaby budú kombinované napájačkami, ktoré umožnia prijímanie krmiva vo vlhkom stave. Ošípané sa budú kŕmiť spôsobom „ad libidum“.

Napájanie – bude zabezpečené napájačkami, ktoré budú súčasťou kŕmných automatov a automatickými miskovými napájačkami. Objekty budú napojené na strediskový rozvod vody.

Odstraňovanie exkrementov – odkanalizovanie objektov bude zabezpečené cez novovytvorené kanalizačné potrubia zapojené do jestvujúceho kanalizačného systému. Hnojovica bude zhromažďovaná v podroštových zberných kanáloch, ktoré budú delené priečkami. V každej kanálovej sekcii bude vpust' napojená na kanalizačné potrubie, ktorá bude uzatvorená plastovou zátkou. Zberné kanalizačné potrubie je vedené spádom až k prečerpávacej žumpe skladu hnojovice.

Pre navrhovanú rekonštrukciu nie je potrebné zabezpečiť voľnú kapacitu skladovacích nádrží. Kapacity ostávajú bez zmien.

Vetranie v maštaliach budú zabezpečovať nútené podtlakové vetracie systémy pomocou ventilátorov umiestnených v strešných vetrákoch. Prívod čerstvého vzduchu bude zabezpečený ventilačnými klapkami v obvodových stenách objektov. Vetranie bude riadené mikropočítačom pomocou čidla vnútornej teploty a vlhkosti. Výkon ventilátorov bude riadený frekvenčným meničom otáčok.

Obec Horné Semerovce vydala listom č.: 132/2014 zo dňa 10.03.2014 súhlasné stanovisko k predmetnej rekonštrukcii mašatlí.

Obec Dolné Semerovce, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie Č.j.: 35/2014-D.Sem.-45/2014-SÚ zo dňa 17. 03. 2014 o nevyžadovaní územného rozhodnutia a zároveň súhlasila s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom – Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v znení neskorších predpisov vydal vyjadrenie podľa § 18 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie listom č. 5329/2014-3.4/ml zo dňa 07. 04. 2014, že zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona.

2. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa za odsek 7. vkladá nový odsek 8. v znení:

**„8. Na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Výkrmňa ošípaných č. 4 a 5 Dolné Semerovce“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 39/90 , 40/90 zo dňa 26. 01. 1990) realizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov maštali 10, 11“ povolenej v bode r ) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**a) všeobecné:**

1. Stavebníkom bude PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Ladislav Blahovics, Lipová 892, 943 54 Svodín v termíne 02/2014).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: [ingrid.pojezdalova@sizp.sk](mailto:ingrid.pojezdalova@sizp.sk) alebo [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk)).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác

a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

**b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

**17. TŮV SŮD Slovakia s.r.o. Bratislava**

*(odborné stanovisko k PD 0313/50/14/BT/OS/DOK zo dňa 17. 03. 2014)*

*upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:*

- 17.1. Pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii – šnekový dopravník, krmíaca linka 1 a 2 je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 17.2. Pred uvedením technických zariadení do prevádzky – šnekový dopravník, krmíaca linka 1 a 2 j- ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TŮV SŮD Slovakia s.r.o. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 17.3. Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. 1 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.
- 17.4. Pre realizáciu sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúcej sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby podľa vyhl. MPVRS č. 147/2013 Z. z., nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. a zákona . 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

18. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve súhlasil za podmienok, ktoré zaujal už vo vyjadrení v liste č. OU-LV-OSZP-2014/00666-OH/Če zo dňa 11. 03. 2014:
- 18.1. údaje o vzniku a vývoze odpadu požadujeme uvádzať do stavebného denníka.
19. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej správy ochrany ovzdušia zaslal stanovisko lisom č. OU-LV-OSZP-2014/007270-KE zo dňa 20. 06. 2014 s podmienkami:  
Pred uvedením zdroja do prevádzky predložiť:
- 19.1. návrh postupu výpočtu množstva emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia so samostatnou žiadosťou o schválenie tohto postupu
- 19.2. návrh prevádzkovej evidencie, podľa vyhlášky MŽP SR č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- c) **d'alsie podmienky:**
20. Dokončenú stavbu možno užívať na základe kolaudačného rozhodnutia. “

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 12015/37/2007/ Kzn/370720206 zo dňa 30. 03. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272 zo dňa 31. 03. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 31. 03. 2014, doplnenej dňa 02. 06. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 3.; písm b) bod 3. a ods. 4 zákona o IPKZ v spojitosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Pigagro, s. r.o. Dolné Semerovce“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Výkrmňa ošípaných č. 4 a č. 5 Dolné Semerovce“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 39/90, 40/90 zo dňa 26. 01.1990) realizáciou stavby „**Rekonštrukcia objektov maštali 10, 11**“ a príslušných súhlasov.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur zo dňa 14. 04. 2014. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v

znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur.

Obec Horné Semerovce vydala listom č.: 132/2014 zo dňa 10. 03. 2014 súhlasné stanovisko k predmetnej rekonštrukcii maštálí.

Obec Dolné Semerovce, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie Č.j.: 35/2014-D.Sem.-45/2014-SÚ zo dňa 17. 03. 2014 o nevyžadovaní územného rozhodnutia a zároveň súhlasila s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom – Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) v znení neskorších predpisov vydal vyjadrenie podľa § 18 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie listom č. 5329/2014-3.4/ml zo dňa 07. 04. 2014, že zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona.

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpektorát podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní prevádzkovateľa vyzval listom č. 3636-13805/2014/Poj/370720206/Z8-SP zo dňa 05. 05. 2014, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Následne podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpektorát konanie prerušil rozhodnutím č. 3636-13814/2014/Poj/370720206/Z8-SP zo dňa 05. 05. 2014. Žiadosť bola doplnená dňa 02. 06. 2014.

Po doplnení žiadosti Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 3636-16639/2014/Poj/370720206/Z8-SP zo dňa 05. 06. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na „Rekonštrukcia objektov maštálí 10, 11“ a príslušných súhlasov.

Listom č. 3636-16545/2014/Poj/370720206/Z8-SP zo dňa 05. 06. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Dolné Semerovce a Obec Horné Semerovce, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom

sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 05. 06. 2014 do 20. 06. 2014 a na obecných úradoch Horné Semerovce a Dolné Semerovce. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 2 upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Dolné Semerovce a na Obecnom úrade Horné Semerovce.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku: Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán ochrany prírody a krajiny – jeho stanovisko bolo kladné bez pripomienok. Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve súhlasil za podmienok, ktoré zaujal už vo vyjadrení v liste č. OU-LV-OSZP-2014/00666-OH/Če zo dňa 11. 03. 2014:

1. s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby a pri prevádzke bude nakladané v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve (predovšetkým § 18, 19, 40, 40c) a ostatných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva)
2. priestory na zhromažďovanie odpadov budú zabezpečené v súlade s § 25 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.
3. držiteľ stavebných odpadov je povinný nakladať s nimi v súlade s ustanoveniami § 40c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení
4. pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočnenia stavebných a demolačných prác je ten, kto vykonáva tieto práce (§40C ods. 5)
5. v prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné nakladať s nimi v súlade s ustanoveniami § 40 v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch v platnom znení
6. údaje o vzniku a vývoze odpadu požadujeme uvádzať do stavebného denníka
7. ku kolaudácii predloží investor pravdivé a preukázateľné doklady o zodpovedajúcom zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadov počas stavebných prác vrátane bilancie (doklady o odovzdaní odpadu do príslušného zariadenia a údaje zo stavebného denníka).

*Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:*

Pripomienky č. 1. až 5. Inšpektorát nezpracoval do podmienok povolenia, nakoľko ide o všeobecné ustanovenia zákona o odpadoch.



Podmienku č. 6. Inšpektorát zapracoval do výroku rozhodnutia – časti II. A.8.b)18.1.

Podmienku č. 7. Inšpektorát nezapracoval do rozhodnutia, nakoľko za zhodnotenie, resp. zneškodnenie vzniknutých odpadov počas stavebných prác zodpovedá zhotoviteľ stavby.

Orgán štátnej vodnej správy zaslal stanovisko lisom č. OU-LV-OSZP-2014/007276-Na zo dňa 17. 06. 2014 s podmienkami:

1. Stavebno-technické vyhotovenie podlahy predmetných maštálí, vrátane novej kanalizácie a močovkovej vane musí zabezpečiť dostatočnú ochranu prostredia súvisiaceho s vodami proti kontaminácii hnojovicou ošipaných.
2. S hnojovicou (ktorá je považovaná v zmysle prílohy č. 1 k vodnému zákonu za škodlivú látku) je potrebné zaobchádzať v súlade s príslušnými ustanoveniami vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov tak, aby nedochádzalo ku znečisťovaniu povrchových a podzemných vôd alebo k ohrozeniu ich kvality.
3. Pri stavebných prácach je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 zákona o vodách (zaobchádzanie s nebezpečnými látkami – pohonnými hmotami) a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd.. Použité mechanizmy musia byť v takom technickom stave, aby sa vylúčil únik ropných látok do podlažia alebo do povrchových vôd.

*Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:*

Uvedené pripomienky Inšpektorát nezapracoval do podmienok povolenia, nakoľko ide o všeobecné ustanovenia zákona o vodách.

Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia zaslal stanovisko lisom č. OU-LV-OSZP-2014/007270-KE zo dňa 20. 06. 2014 s podmienkami:

Pred uvedením zdroja do prevádzky predložiť:

1. návrh postupu výpočtu množstva emisií zo zdroja znečisťovania ovzdušia so samostatnou žiadosťou o schválenie tohto postupu
2. návrh prevádzkovej evidencie, podľa vyhlášky MŽP SR č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.

*Stanovisko Inšpektorátu k vzneseným podmienkam a pripomienkam:*

Uvedené pripomienky boli zapracované v podmienkach povolenia v časti II. A.8.b) 19.1. a 19.2.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Výkrmňa ošipaných č. 4 a č. 5 Dolné Semerovce“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 39/90, 40/90 zo dňa 26. 01. 1990) realizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov maštálí 10, 11“, vydanie súhlasu na zmenu stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia a udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru STPP a TOO.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k Projektovej dokumentácii stavby: TŮV SŮD Slovakia s.r.o. Bratislava, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Levice, Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej vodnej správy, štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva, orgán ochrany prírody a krajiny, MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, záväzné stanovisko Obce Horné Semerovce a záväzné stanovisko Obce Dolné Semerovce.

Emisné limity pre emisie do vôd neboli určené, nakoľko realizáciou stavby ani jej užívaním nepríde k vypúšťaniu odpadových vôd do povrchových ani podzemných vôd.

Emisné limity pre hluk a vibrácie a ich kontrola sa neurčujú, nakoľko realizáciou stavby ani jej užívaním nepríde k nadmerného hluku a vibráciám.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát listom č. 3636–22582/2014/Poj/370720206/Z8-SP zo dňa 01. 08. 2014 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia ani nenavrhol jeho doplnenie.

Súčasťou integrovaného povoloňovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

*v oblasti ochrany ovzdušia:*

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2002 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov maštálí 10, 11“,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmeny č. 2 súboru technicko-prevádzkových a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“), vypracovaný dňa 02. 05. 2014 spoločnosťou EKOCONSULT-enviro, a.s. , Bratislava,

*v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon o vodách“) konanie o vydanie súhlasu na zmenu uskutočnenej stavby „Výkrmňa ošípaných č. 4 a 5 Dolné Semerovce“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 39/90 , 40/90 zo dňa 26. 01. 2014) realizáciou stavby

„Rekonštrukcia objektov maštálí 10, 11“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

*v oblasti stavebného poriadku:*

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení na zmenu vydáva stavebné povolenie na zmenu uskutočnenej stavby „Výkrmňa ošípaných č. 4 a 5 Dolné Semerovce“ (kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 39/90 , 40/90 zo dňa 26. 01. 1990) realizáciou stavby „Rekonštrukcia objektov maštálí 10, 11“

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutie.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

## Doručuje sa

### Účastníkom konania:

1. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
2. Obecný úrad, Horné Semerovce 100, 935 84 Horné Semerovce
3. Obecný úrad, Dolné Semerovce 163, 935 85 Dolné Semerovce
4. Ing. Ladislav Blahovics, 943 54 Svodín 117
5. Ing. Alexander Pálkovács, 943 65 Kamenica nad Hronom 95
6. Ing. Mikuláš Styaszni, Ľ. Štúra 34, 936 01 Šahy
7. Ing. Roman Baláži, Kasalova 22, 949 01 Nitra
8. Ing. Tibor Bali, Kasalova 22, 949 01 Nitra
9. ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 12 Bratislava
10. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 842 12 Bratislava
11. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava

### Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti:)

12. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice
  - štátna správa odpadového hospodárstva,
13. - štátna vodná správa,
14. - štátna správa ochrany ovzdušia
15. - štátna správa ochrany prírody a krajiny,
16. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,
17. Obec Horné Semerovce – stavebný úrad, Horné Semerovce 100, 935 84 Horné Semerovce,
18. Obec Dolné Semerovce – stavebný úrad, Dolné Semerovce 163, 935 85 Dolné Semerovce,
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice,
20. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
22. Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M. R. Štefánika 24, 934 03 Levice.