


*Pep*

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**

Stále pracovisko Nitra  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 5390-25162/2014/Jak/370740205/Z8-KR

v Nitre dňa 04. 09. 2014



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 05.09.2014

Dňa: 05.09.2014 Podpis: *Pep*



**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386 podanej Inšpektorátu dňa 04. 07. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa integrované povolenie**

vydané rozhodnutím č. 6851/0IPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 3212-37419/37/2007/Sta,Koz/370740205/Z1 zo dňa 19. 11. 2007,
- č. 5154-19148/37/2009/Fin/370740205/Z3 zo dňa 09. 06. 2009,
- č. 8555- 19416/37/2011 /Ora/370740205/Z4 zo dňa 19. 07. 2011,
- č. 3096-7810/37/2013/Jed/370740205/Z5 zo dňa 19. 03. 2013,

- č. 4144-18415/2014/Jak/370740205/Z6-OdSt zo dňa 24. 06. 2014
- 4425-18759/2014/Jak/370740205/Z7-SP zo dňa 27. 06. 2014 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

### „Výroba cukru“

pre prevádzkovateľa: **Slovenské cukrovary, s.r.o.**  
sídlo: **Cukrovarská 726, 926 01 Sereď**  
IČO: **31 568 386**

Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

**6.4. b) 2. Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.**

nasledovne:

**I. V odseku Súčasťou integrovaného povolenia sú sa za odsek r) vkladajú odseky s), t) a u) v znení:**

**„s) v oblasti ochrany zdravia ľudí:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania o zmene dokončenej stavby „Rezkolisná stanica“ realizovanou stavbou „Rekonštrukcia stanice rezkolisov“**

**t) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým **povoľuje užívanie zmeny dokončenej stavby „Rezkolisná stanica“ realizovanou stavbou „Rekonštrukcia stanice rezkolisov“**

v rozsahu  
stavebného objektu:

**Oceľová konštrukcia**

prevádzkového súboru:

**PS 03 – Rekonštrukcia rezkolisov**

katastrálne územie: **Sereď**  
na pozemkoch parc. č.: **3621/33 (register „C“) – podľa LV 3052**  
účel stavby: **Budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**  
charakter stavby: **trvalá.**

u) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ **schvaľuje Východiskovú správu** (vypracovanú spoločnosťou Hydropol – Rudolf Polák s.r.o., RNDr. Rudolf Polák, Rajská 1, 811 08 Bratislava, v termíne 09. 10. 2013).“

2. Vo výroku rozhodnutia v časti **I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa text v znení:

„Povoľovaná prevádzka sa nachádza v juhozápadnej priemyselnej zóne mesta Sereď. Začiatok činnosti prevádzky bol v roku 1907 a s jej ukončením sa nepredpokladá. Spracovanie cukrovej repy je sezónne. Prebieha počas cukrovarníckej kampane a trvá 130 dní. Spracovateľský výkon výroby cukru v kampani je 750 t/deň a množstvo spracovanej repy 4 650 t repy za deň.“

ruší a nahrádza novým znením:

„Povoľovaná prevádzka sa nachádza v juhozápadnej priemyselnej zóne mesta Sereď. Začiatok činnosti prevádzky bol v roku 1907 a s jej ukončením sa nepredpokladá. Spracovanie cukrovej repy je sezónne. Prebieha počas cukrovarníckej kampane a trvá 130 – 140 dní. Spracovateľský výkon výroby cukru v kampani je 1000 t.deň<sup>-1</sup> a množstvo spracovanej repy 6000 t repy za deň.“

3. Vo výroku rozhodnutia v časti **I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, odsek **Doprava vysladených rezkov** sa text v znení:

„Množstvo dopravených rezkov je 3 200 t/deň.“

ruší a nahrádza novým znením:

„Množstvo dopravených rezkov je 3300 t.deň<sup>-1</sup>“

4. Vo výroku rozhodnutia v časti **I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, odsek **Doprava rezkov na skládku** sa text v znení:

„Vylisované repné rezky sú dopravované na skládku rezkov **dopravným pásom**, odvoz rezkov zo skládky je len nákladnou dopravou. Množstvo 1100 t.deň<sup>-1</sup>.“

ruší a nahrádza novým znením:

„Vylisované repné rezky sú dopravované na skládku rezkov dopravným pásom, odvoz rezkov zo skládky je len nákladnou dopravou. Množstvo 1250 t.deň<sup>-1</sup>.“

5. Vo výroku rozhodnutia v časti **I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, odsek **Hlavná výrobná budova** sa text v znení:

„Množstvo 4500 t.deň<sup>-1</sup> difúznej šťavy.“

ruší a nahrádza novým znením:

„Množstvo 7000 t.deň<sup>-1</sup> difúznej šťavy.“

6. Vo výroku rozhodnutia v časti **I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, odsek **Balenie** sa text v znení:

„Množstvo 650 t.deň<sup>-1</sup> cukru“

ruší a nahrádza novým znením:

„Množstvo 1000 t.deň<sup>-1</sup> cukru.“

7. Vo výroku rozhodnutia v časti **II. A. Podmienky prevádzkovania** v odstavci **Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky** sa maximálne množstvá citovaných údajov uvedených v tabuľke bodu **A.9**:

Suroviny, médiá, energie	max. množstvá v t/kampaň prepoč. na max. množstvo sprac. repy
Repa	4 650 t/deň 550 000 t/kampaň/rok
Glanapon DS 5	10
Kyselina sírová	60
Vápenec	19 000
Glanapon DS 33	2
Chlórové vápno	5
Chlórnan sodný	18
Formaldehyd	55
Hydroxid sodný tekutý	400
Hydrogénsiričitan sodný Bisulfít	25
Kebo DS	25

menia nasledovne (ostatné neuvedené suroviny sú bez zmeny):

Suroviny, médiá, energie	max. množstvá v t/kampaň prepoč. na max. množstvo sprac. repy
Repa	6000 t/deň 750 000 t/kampaň/rok
Glanapon DS 5	13
Kyselina sírová	300
Vápenec	21500
Glanapon DS 33	3
Chlórové vápno	6
Chlórnán sodný	21
Formaldehyd	120
Hydroxid sodný tekutý	1000
Hydrogénsiričitan sodný Bisulfit	80
Kebo DS	30

8. Vo výroku rozhodnutia v časti **II. A. Podmienky prevádzkovania**, odstavce **Podmienky pre skutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa bod **A.24 Na odstránenie časti stavby povolenej v bode n) (Rekonštrukcia stanice rezkolisov – búracie práce)** sa stanovujú tieto záväzné podmienky prečíslováva na bod **A.26**
9. Vo výroku rozhodnutia v časti **II. A. Podmienky prevádzkovania**, odstavce **Podmienky pre skutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa bod **A.25 Na uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizačná prípojka DN 110“** pre stavbu „Stáčacie stanovisko PS 01“ povolenej v bode **p)**, na uskutočnenie stavby **„Stáčacie stanovisko PS 01“** povolenej v bode **r)** a na uskutočnenie zmeny dokončenej stavby „Rezkolisová stanica“ realizáciou stavby **„Rekonštrukcia stanice rezkolisov“** povolenej v bode **r)** sa stanovujú tieto záväzné podmienky: prečíslováva na bod **A.27**
10. Vo výroku rozhodnutia v časti **Súčasťou integrovaného povolenia sú: sa**
- a) podmienky odstránenia stavby „Plaviaci kanál“ a uskutočnenia a zmeny stavby „Prijem repy a filtrácia“ uvedené v odseku **d)** vkladajú do časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, odstavce **Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb**, ako podmienky bodu **A.24**.
  - b) podmienky pre uskutočnenie stavby "Melasový tank" uvedené v odseku **j)** vkladajú do časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, odstavce **Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb**, ako podmienky bodu **A.25**.
11. Vo výroku rozhodnutia v časti **II. A. Podmienky prevádzkovania**, odstavce **Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa vkladá nový bod **A.28** s textom:
- „A.28 Podmienky pre užívanie stavby uvedenej v bode t) – zmena dokončenej stavby „Rezkolisná stanica“ realizovanou stavbou „Rekonštrukcia stanice rezkolisov“:**

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava č. 1523/12398/14 zo dňa 03. 09. 2014:

Bezpečnostné značenie

1. Bezpečnostné upozornenia na rezkolise Stord 2500N, v.č. 210, r.v. 2014, neboli v slovenskom jazyku, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2006 Z.z.

Dopravníky, transportné zariadenia

2. Pásové dopravníky od výrobcu Kontur, typ PDU 800/18250, PDU 800/7500, nemali pozdĺžne bočné krytovanie pohyblivého pásu, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. a § 4 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády č. 436/2006 Z.z. príloha č. 1 bod 1.3.7 smernice EP a R 2006/42/ES.
3. Návod na obsluhu dopravníkov Kontur, typ PDU 800/18250, PDU 800/7500, obsahuje resp. sa odvoláva na neplatné alebo neexistujúce technické normy, čo je porušenie vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.
6. Označiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. 1523/12398/14 zo dňa 03. 09. 2014 na príslušný inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia v lehote do 30. 09. 2014.“

**12. Vo výroku rozhodnutia v časti II. I. Kontrola emisií do ovzdušia sa bod I.1 s textom:**

„I.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým meraním vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok z výduchov č. 1 až 6.“

ruší a nahrádza novým znením:

„I.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie ochrany ovzdušia diskontinuálnym periodickým meraním vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok z výduchov č. 1, 2, 3, 5 a 6. Preukazovanie dodržiavania emisných limitov znečisťujúcich látok z výduchu č. 4 sa bude vykonávať schváleným technickým výpočtom.“

13. Vo výroku rozhodnutia v časti **II. I. Kontrola emisií do ovzdušia** sa tabuľka v bode **I.5:**

”

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania	Metódy merania
výdych č.1 a 2	NO <sub>x</sub>	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO <sub>2</sub> meracími článkami)
	CO	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemický
výdych č.3,4,5,6	TZL	podľa poznámky *	Manuálna gravimetrická metóda - izokinetický odber
Výstup z komína kotolne „Melasový tank“	NO <sub>x</sub>	1 x za 6 rokov	EMS - NDIR
	CO	1 x za 6 rokov	EMS - NDIR

”

ruší a nahrádza novým znením:

”

Miesto vypúšťania	Emitovaná látka	Frekvencia merania	Metódy merania
výdych č. 1 a 2	NO <sub>x</sub>	1 x za 6 rokov	NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO <sub>2</sub> meracími článkami)
	CO	1x za 6 rokov	NDIR, NDUV, iný fyzikálny princíp, elektrochemický
výdych č.3,5,6	TZL	podľa poznámky *	Manuálna gravimetrická metóda - izokinetický odber
Výstup z komína kotolne „Melasový tank“	NO <sub>x</sub>	1 x za 6 rokov	EMS - NDIR
	CO	1 x za 6 rokov	EMS - NDIR

”

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 6851/OIPK-1527/05-Mz/370740205 zo dňa 12. 12. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

## Odôvodnenie

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered', IČO: 31 568 386 doručenej Inšpektorátu dňa 04. 07. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba cukru**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu kolaudácie zmeny dokončenej stavby „**Rezkolisná stanica**“ realizovanou stavbou „**Rekonštrukcia stanice rezkolisov**“ (ďalej len „stavba“).

So žiadosťou bol predložený doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch je poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 500 eur. Vzhľadom na rozsah zmeny Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa znížil správny poplatok o 50 % t. j. z 500 eur na 250 eur listom č. 5389-19708/2014/Jak/370740205 zo dňa 07. 07. 2014.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5390-20151/2014/Jak/370740205/Z8-KR zo dňa 10. 07. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5390-20153/2014/Jak/370740205/Z8-KR zo dňa 10. 07. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Leopoldov, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 10. 07. 2014 do 25. 07. 2014 a na webovom sídle Mesta Sered' a jeho úradnej tabuli. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.



Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade v Sereďi.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ neboli zaslané žiadne stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie povolenia na uvedenie zmeny dokončenej stavby „**Rezkolisná stanica**“ realizovanou stavbou „**Rekonštrukcia stanice rezkolisov**“ do užívania a posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania v oblasti ochrany zdravia ľudí.

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4425-18759/2014/Jak/370740205/Z7-SP zo dňa 27. 06. 2014 (ďalej len „stavebné povolenie“).

Obvodný úrad životného prostredia Galanta ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydal rozhodnutie č. A2013/00838 zo dňa 27. 06. 2013, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Účelom stavby bolo vybudovanie novej oceľovej konštrukcie pod rezkolis. V rámci stavebných prác bola vybúraná betónová plocha na mieste novej základovej konštrukcie. Vybúrali sa jestvujúce nevyužívané kanály, ktoré sa zasypali zhutneným štrkovým násypom.

Nová oceľová konštrukcia je založená na nových základových konštrukciách. Na hornú hranu základových konštrukcií je oceľová konštrukcia kotvená kolmo. Je zrealizovaná ako jednopodlažná konštrukcia s hlavnou plošinou na kóte + 6,00 m a s jedným medzipodlažím na kóte + 3,8 m. Na kóte + 6,0 m sú umiestnené jednotlivé rezkolisy s okolitou obslužnou plošinou a na kóte + 3,8 m sú umiestnené dva dopravníkové pásy pre dopravu vylisovaných rezkov.

Na novú konštrukciu sa napojila pôvodná ponechaná časť oceľovej konštrukcie. Na podlaží oceľovej konštrukcie sú umiestnené rezkolisy v počte 6 ks. Jeden jestvujúci rezkolis je odstránený a nahradený novým rezkolisom.

Zostava rezkolisov v prvej etape výmeny:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| – typ BS-64-S                      | jestvujúci 2 ks |
| – typ RS-654-5-W                   | jestvujúci 1 ks |
| – typ MS-64-S                      | jestvujúci 1 ks |
| – typ K26-1015.00 výrobca FERRIANY | jestvujúci 1 ks |
| – typ 2500 N výrobca STORD         | nový 1 ks       |

Zrealizovanou stavbou dôjde k navýšeniu spracovávaného množstva cukrovej repy na 6000 t za deň a tým k zvýšeniu produkcie výroby cukru v kampani na 1000 t.deň<sup>-1</sup>.

Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona nariadil listom č. 5390-23287/2014/Jak/370740205/Z8-KR zo dňa 12. 08. 2014 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03. 09. 2014.

Ústne pojednávanie sa konalo 03.09.2014 za účasti prevádzkovateľa, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Galante a Inšpektorátu práce Trnava. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Na ústnom pojednávaní bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

Miestnym zisťovaním bolo zistené, že počas realizácie stavby prišlo k odchýlkam oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Zmeny projektu sa týkali:

- rozšírenia plošiny + 3,8 m – prepojenie starej plošiny s novou
- rozšírenia plošiny + 3,8 m – pri šikmom dopravníku
- vybudovania schodiska z plošiny + 3,8 m k plošine pásu na vylisované rezky
- rozšírenia plošiny + 3,8 m – pod pás na vylisované rezky.

Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky ani námietky a vzhľadom k tomu Inšpektorát zlúčil konanie o týchto nepodstatných zmenách s kolaudačným konaním.

Nakoľko sa jednalo o nepodstatné zmeny, ktoré nemenili technické riešenie ani majetkoprávne vzťahy, boli tieto zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní.

Zástupca Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Galante súhlasil s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.

Zástupca Inšpektorátu práce Trnava predložil na ústnom pojednávaní záväzné stanovisko č. 1523/12398/14 zo dňa 03. 09. 2014, v ktorom súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia, pričom prevádzkovateľ je povinný odstrániť zistené nedostatky a oznámiť ich odstránenie v lehote do 30. 09. 2014. Zistené nedostatky boli zapracované do podmienok integrovaného povolenia.

V protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať.

Na ústnom pojednávaní prevádzkovateľ požiadal o odsúhlasenie možnosti zmeny spôsobu preukazovania dodržiavania emisného limitu tuhých znečisťujúcich látok z výduchu

č. 4 - Sušiareň cukru z doterajšieho diskontinuálneho merania na možnosť preukazovania dodržiavania emisných limitov schváleným technickým výpočtom. Zo správy z diskontinuálneho merania TZL pre zariadenie Sušiareň cukru – výdych č. 4 (spracovateľ AEE-URAP s.r.o. Trenčín, ev. č. Pr 01-T-12, zo dňa 08. 02. 2013) vyplynulo, že nie sú splnené požiadavky na reprezentatívne stanovenie TZL podľa kap. 5.2 normy STN EN 13284-1.

*Stanovisko Inšpektorátu:*

Inšpektorát uvedenú požiadavku zapracoval do podmienok integrovaného povolenia v časti II. I.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

*v oblasti ochrany zdravia ľudí:*

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – konanie o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania

*v oblasti stavebného poriadku:*

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona – kolaudačné konanie o zmene dokončenej stavby „Rezkolisná stanica“ realizovanou stavbou „Rekonštrukcia stanice rezkolisov“.

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov zistil a vykonaného konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sered'
2. Mesto Sered', Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sered'

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

3. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna správa v odpadovom hospodárstve
4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna vodná správa
5. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna správa ochrany ovzdušia
6. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta – štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
7. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová doba 1408/31, 92436 Galanta
8. Inšpektorát práce v Trnave, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta
11. Mesto Sered', stavebný úrad, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sered'