


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 4812-22255/37/2014/Heg/370840106/Z18-KR

Bratislava 14.08.2014



Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom 4.9.2014
.....podpis.....



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 4 a ods. (4) zákona o IPKZ, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ (ďalej len „prevádzka“),

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky:

Holcim (Slovensko), a.s.

906 38 Rohožník

00 214 973

370840106

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 18 integrovaného povolenia je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ – konanie o udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby a jej kolaudáciu, sú súčasťou konania všetky stavebné konania podľa osobitného predpisu, inšpekcia

povoľuje v súčinnosti podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona, § 3 ods. (2), ods. (3) písm. a) bod č. 4. a ods. (4) zákona o IPKZ

stavebníkovi: **Holcim (Slovensko) a.s., 906 38, Rohožník**

užívanie stavieb

„Modernizácia cementovej mlynice 56E – odprášenie presypov zavážania mlyna“

na skúšobnú prevádzku na dobu **12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

Stavebné objekty:

SO 56E – Cementová mlynica E (jestvujúci SO)

Prevádzkové súbory:

PS 57E Triedenie mlyn E (rekonštrukcia jestvujúceho PS)

PS 53F Dávkovanie do mlyna F (rekonštrukcia jestvujúceho PS)

PS 53E Dávkovanie do mlyna E (rekonštrukcia jestvujúceho PS)

PS K22 Transport medziproduktu a uskladnenie – slinok PC2 na PC1 (rekonštrukcia jestvujúceho PS)

v katastrálnom území: Rohožník v areáli Holcim (Slovensko), a.s.

na pozemkoch parc. č.: 735/38, registra „C“ (zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy), vo vlastníctve stavebníka

účel stavby: nádrže, silá a sklady.

Predmetom kolaudácie s určením skúšobnej prevádzky bola stavba spôsobilá na samostatné užívanie podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím inšpekcie č. 8501-26012/37/2013/Heg/370840106/Z8 zo dňa 08.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2013.

Podmienky povolenia :

1. Stavbu možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Dodržať podmienky integrovaného povolenia.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
6. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada dočasné užívanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný pred ich realizáciou prerokovať s inšpekciou.
7. Ku kolaudácii po ukončení skúšobnej prevádzky stavebník predloží:
 - Projekt skutočného vyhotovenia stavby,
 - Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok a meraní podľa platných STN
 - Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia
 - Po zrealizovaní ďalších stavebných objektov resp. ich častí požiadať o ich kolaudáciu.
8. Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia musí spĺňať podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok podľa vyhlášky č. 410/2012 Z.z.,
9. Pre potreby merania budú na výduchoch odpadových plynov realizované meracie miesta a pre meranie tuhých znečisťujúcich látok aj meracie príruby podľa požiadaviek STN EN 15259:2010,
10. Prevádzkovateľ najneskôr do ukončenia skúšobnej prevádzky vykoná oprávnené diskontinuálne meranie TZL, a k žiadosti na trvalé užívanie stavby predloží správu o diskontinuálnom oprávnenom meraní,
11. Prevádzkovateľ zabezpečí kontrolu stavu ventilátorov, potrubí odpadových plynov a prevádzkových parametrov odlučovacích zariadení emisií v súlade s dokumentáciou výrobcu a plánom údržby, zároveň budú zapracované do STPP a TOO a predložené na inšpekciu v termíne do 31.10.2014,
12. Prach zachytený vo filtračných zariadeniach bude vrátený späť do technologického procesu.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. PPL/11637/2014 zo dňa 22.07.2014 súhlasí s uvedením stavby do skúšobnej prevádzky za nasledovných podmienok:

Prevádzkovateľ k uvedeniu do trvalej prevádzky predloží:

1. protokol z merania hluku v pracovnom prostredí, ktorým preukáže súlad s NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
2. protokol z merania prašnosti v pracovnom prostredí, ktorý preukáže súlad s NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, v znení NV SR č. 471/2011 Z.z..

„Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému RP PC2“

Stavené objekty:

SO 4W2-3MA	Skladovanie alternatívnych palív
	– architektonicko-stavebné riešenie
	– ochrana pred bleskom
SO 442-311	Úprava OK výmenníkovej veže
	– oceľové konštrukcie
	– umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
SO 4W2-3D1	Vykládka a doprava alternatívnych palív
	– architektonicko-stavebné riešenie
	– umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
	– ochrana pred bleskom
SO 4W2-3T1	Cesty a spevnené plochy

Prevádzkové súbory:

PS 4W2	Tuhé alternatívne palivá (rozšírenia linky)
PS D62	Stabilné hasiace zariadenia

v katastrálnom území:	Rohožník
na pozemkoch parc. č.:	735/436, 735/32, 735/37, 735/48, 735/485, 735/516, 735/517, 735/41 registra „C“ (zastavané plochy a nádvorja, ostatné plochy) – Rohožník,
účel stavby:	nádrže, silá a sklady.

Stavba bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím inšpekcie 8758-35222/37/2011/Ora/370840106/Z4 zo dňa 16.12.2011, s právoplatnosťou dňom 22.12.2011. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie ktorým sa povolilo dočasné užívanie stavby za účelom skúšobnej prevádzky č. 5798-17649/37/2012/Ora/370840106/Z4-SP zo dňa 21.06.2012, s právoplatnosťou dňom 16.07.2012, a č. 5242-32490/37/2013/Heg/370840106/Z13SP zo dňa 02.12.2013 s právoplatnosťou dňom 23.12.2013.

„Modernizácia cementovej mlynice 56E – triediaci okruh“

Stavebné objekty:

SO 56E – Cementová mlynica E

Prevádzkové súbory

PS 56E - Cementová mlynica E

v katastrálnom území:	Rohožník
na pozemkoch parc. č.:	735/38 registra „C“ (zastavané plochy a nádvorja, ostatné plochy)
účel stavby:	nádrže, silá a sklady.

„Dávkovanie komponentov do cementových mlynov 56E a 56F“

Stavebné objekty:

SO 26.02 Zásobníky prísad

Prevádzkové súbory

PS 53E- Dávkovanie do mlyna 56E

v katastrálnom území: Rohožník
umiestnenom na parc. č.: 735/31, 735/32 registra „C“ (zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy)
účel stavby: nádrže, silá a sklady.

Stavby boli zrealizované na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedené stavby, vydaného rozhodnutím inšpekcie 8996-6484/37/2012/Ora/370840106/Z5 zo dňa 28.02.2012, s právoplatnosťou dňom 06.03.2012. Na stavbu bolo vydané rozhodnutie ktorým sa povolilo dočasné užívanie stavby za účelom skúšobnej prevádzky č. 5799-17650/37/2012/Ora/370840106/Z5-SP zo dňa 21.06.2012, s právoplatnosťou dňom 16.07.2012, a č. 5242-32490/37/2013/Heg/370840106/Z13SP zo dňa 02.12.2013 s právoplatnosťou dňom 23.12.2013.

„Vzorkovanie alternatívnych palív – Holcim (Slovensko), a.s.“

Stavebné objekty:

SO V02-3M1 Skládka kusového plastu – Vzorkovanie

Prevádzkové súbory:

PS VR2 Vzorkovacia stanica

v katastrálnom území: Rohožník
na pozemkoch p.č.: 735/375, 735/484, 735/483, 735/18, 735/19 registra „C“ (zastavané plochy a nádvoría, ostatné plochy), vo vlastníctve stavebníka
účel stavby: priemyselné objekty,

Stavba bola zrealizovaná na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím inšpekcie 4761-24397/37/2013/Heg/370840106/Z12 zo dňa 26.09.2013, s právoplatnosťou dňom 1.10.2013.

Podmienky povolenia:

1. Stavbu je povolené užívať ako trvalú.
2. Stavba bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať prevádzkovanie stavby v súlade s vlastnými prevádzkovými predpismi a v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
5. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v integrovanom povolení na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej užívaná určeným spôsobom a za podmienok, ktoré sú stanovené v integrovanom povolení. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekciu, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa,

pre ktorého bolo integrované povolenie vydané, v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti prechodu práv a povinností.

6. Zmena v užívaní je možná len po predchádzajúcom rozhodnutí inšpekcie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. PPL/11637/2014 zo dňa 22.07.2014 súhlasí s uvedením stavieb do trvalej prevádzky za nasledovnej podmienky:

- pred začatím činnosti v predmetných priestoroch predložiť orgánu verejného zdravotníctva podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky a v rámci konania predložiť prevádzkové poriadky pre pracovné činnosti súvisiace s expozíciou hluku a prachu a návrh na zaradenie pracovných činností do príslušných kategórií podľa vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne závady a nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4467-8908/37/2008/Ver/370840106 zo 24.09.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2008 v znení neskorších zmien pre prevádzku „Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník“, prevádzkovateľa Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. 4., ods. (4) zákona o IPKZ, podľa stavebného zákona a zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, **Holcim (Slovensko), a.s.**, 906 38 Rohožník, IČO 00 214 973, na základe žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia s určením skúšobnej prevádzky na vybudovanú stavbu „**Modernizácia cementovej mlynice 56E – odprášenie presypov zavážania mlyna**“ a trvalej prevádzky na vybudované stavby „**Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému RP PC2**“, „**Modernizácia cementovej mlynice 56E – triediaci okruh**“, „**Dávkovanie komponentov do cementových mlynov 56E a 56F**“, „**Vzorkovanie alternatívnych palív – Holcim (Slovensko), a.s.**“ z apríla 2014 doručenej dňa 29.05.2014 pre prevádzku „**Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník**“.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako špeciálny stavebný úrad preskúmala návrh a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ a § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 4812-16393/37/2014/Heg/Z18 zo dňa 04.06.2014 začatie konania. V lehote určenej inšpekciou na

vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia vyjadrili:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vyjadreniami č. PPL/10443/2014 zo dňa 18.06.2014 – oznámil inšpekcii, že k predmetnej veci bude vydané záväzné stanovisko po ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním.

Inšpekcia na základe § 80 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 o správnom konaní zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním listom č. 4812-18804/37/2014/Heg zo dňa 27.6.2014 na deň 15.07.2014. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu k zápisnici z kolaudačného konania.

V zápisnici z kolaudačného konania inšpekcia konštatovala, že podmienky stavebného povolenia boli dodržané, skutočný stav realizovanej stavby je v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní.

V konaní sa súhlasne vyjadrili:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách stanoviskom č. ORHZ-MA1-880/2014 zo dňa 16.07.2014,
- Inšpektorát práce Bratislava, záväzným stanoviskom IBA-58-03-2.2/ZS-C22,23-14(4039/2014-2.2) zo dňa 17.07.2014.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava záväzným stanoviskom č. PPL/11637/2014 zo dňa 22.07.2014.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici z kolaudačného konania. Prevádzkovateľ doložil doklady uvedené v závere zápisnice v bodoch č. 1. a 2.

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo vydané v termíne do **12 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Počas nej budú vykonané predpísané skúšky a merania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a dočasným užívaním stavby na skúšobnú prevádzku nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.


Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia bola spoplatnená poplatkom vo výške 500,00 € uhradeným bankovým prevodom v súlade s položkou 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov v časti X Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Rohožník
2. Obec Rohožník - obecný úrad Rohožník, Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Malacky, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
6. Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
7. Obec Rohožník - stavebný úrad, 906 38 Rohožník