


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2

Č. j.: 8243-42136/2008/Goc/371580106/Z5

Nitra 16. 12. 2008



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1.; písm. f) bod 1. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č.: 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutím č.: 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 zo dňa 18. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 05. 2007 a rozhodnutím č.: 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 09. 2007 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW,

ktorej prevádzkovateľom je eustream, a. s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 712

nasledovne:

1. V povolení sa za bod *a) v oblasti ochrany ovzdušia* končiaci textom:

„udeľuje súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor TPP a TOO“) pre zdroj znečisťovania ovzdušia Kompresorová stanica slúžiaca na prepravu zemného plynu cez prepravnú sústavu eustream, a.s., Časť 1 – plynové turbíny Nuovo Pignone“

dopĺňa text:

„b) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

udeľuje súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po jeho zmene

(uvedenie zdroja *Náhradné zdroje* do trvalej prevádzky v súvislosti s kolaudáciou stavby „*Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre*“)

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**posúdila návrh na začatie kolaudačného konania stavby
„Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre““**

2. V časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**, v časti Hlavné technologické celky povoľovanej prevádzky sa bod 5. znejúci:

- „5. Náhradné (núdzové) zdroje, ktoré sú do prevádzky uvedené v prípade zlyhania dodávky elektrickej energie z verejného elektrického rozvodu a zabezpečia vlastnú výrobu elektrickej energie pre potreby kompresorovej stanice.
- Haly č. 3 a 4 sú vybavené jedným náhradným zdrojom elektrickej energie – dieselagregát typu CAT3512B o mechanickom výkone 725 kW. Haly č. 1, 2 a 5 sú vybavené dieselagregátmi typu EZS 700 o mechanickom výkone 615 kW. Dieselagregáty sú na overenie funkčnosti krátkodobo spúšťané každý druhý mesiac.“

nahrádza nasledovne:

- „5. Náhradné (núdzové) zdroje, ktoré sú do prevádzky uvedené v prípade zlyhania dodávky elektrickej energie z verejného elektrického rozvodu a zabezpečia vlastnú výrobu elektrickej energie pre potreby kompresorovej stanice.
- Haly č. 1 a 2 sú vybavené jedným náhradným zdrojom elektrickej energie – dieselagregát typu Caterpillar 3512B s mechanickým výkonom 1280 kW.

Haly č. 3 a 4 sú vybavené jedným náhradným zdrojom elektrickej energie – dieselaagregát typu Caterpillar 3512B s mechanickým výkonom 1500 kW.

Hala č. 5 Nuovo Pignone je vybavená dieselaagregátom typu Caterpillar 3512 TA s mechanickým výkonom 1020 kW.

Dieselaagregáty sú na overenie funkčnosti krátkodobo spúšťané raz za 14 dní.“

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutím č.: 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 zo dňa 18. 04. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 05. 2007 a rozhodnutím č.: 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 09. 2007 vydaného pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“, o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 712 zo dňa 23. 07. 2008 doručenej inšpekcii dňa 23. 07. 2008 a na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1.; písm. f) bod 1. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“. Prevádzkovateľ požiadal o zmenu a doplnenie vydaného povolenia v súvislosti s kolaudačným konaním stavby „Úprava náhradných zdrojov na KS Ivanka pri Nitre“.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. d) časť X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatil správny poplatok 5 000,- Sk kolkovými známkami. Inšpekcia znížila na základe žiadosti prevádzkovateľa správny poplatok zo sumy 10 000 Sk na sumu 5 000 Sk.

Inšpekcia v súlade s § 12 ods. 2 zákona o IPKZ listami zo dňa 16. 09. 2008, upovedomila prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“.

Inšpekcia zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila obciam a dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie. Vzhľadom na rozsah zmeny stavby inšpekcia v konaní upustila od niektorých úkonov:

- od zverejnenia žiadosti na svojej internetovej stránke a od zverejnenia podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke po dobu najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli (§ 12 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia na svojej internetovej stránke a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť (§ 12 ods. 2 písm. d) zákona o IPKZ)
- od zverejnenia prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosti a výzvy v obci (§ 12 ods. 2 písm. e) zákona o IPKZ)
- od nariadenia ústneho pojednávania (§ 13 ods. 1 zákona o IPKZ)

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

V určenej lehote sa k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre uvedení prevádzku vyjadril Obvodný úrad životného prostredia Nitra, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, ktorý vo svojom vyjadrení č. A/2008/03276-002-F08 zo dňa 17. 10. 2008 doručeného na inšpekciu dňa 21. 10. 2008 neuviedol žiadne pripomienky k predloženej žiadosti. Účastníci konania – Obec Ivanka pri Nitre a Obec Mojmírovce sa v stanovenej lehote nevyjadrili a nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala účastníkom konania, možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v termíne do 3 dní odo dňa doručenia oboznámenia. V určenej lehote sa žiadny účastník konania nevyjadril.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a miestnej obhliadky uskutočnenej dňa 19. 05. 2008 zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

.....
Ing. Miroslav Held
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

Prevádzkovateľ:

1. eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava

Ostatní účastníci konania:

2. Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
3. Obec Mojmirovce, Hlavná 931, 951 15 Mojmirovce

Dotknutým orgánom štátnej správy:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Obvodný úrad životného prostredia Nitra – štátna správa ochrany ovzdušia, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra