

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra


Č.: 4811-25322/2014/Tit/370470106/Z13-KR,SP

v Nitre dňa 04. 09. 2014

Rozhodnutie nadobudie

právoplatnosť dňom: 23.09.2014

Dňa: 06.09.2014 Podpis: T. J.



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323 podanej Inšpektorátu dňa 19. 05. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., bod 1., podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1., podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13.04.2007 v znení rozhodnutí:

č. j. 3869-22246/37/2008/Sta,Koz/370400206/Z1 zo dňa 30.6.2008

č. j. 1314-4177/37/2009/Jed,Sta/370400206/Z2 zo dňa 05.03.2009

č. j. 7786-35984/37/2010/Jed/370400206/Z3 zo dňa 01.02.2011

č. j. 4219-17962/37/2011/Jed/370470106/Z4 zo dňa 29.06.2011

- č. j. 4220-18001/37/2011/Jed/370470106/Z5 zo dňa 30.06.2011
č. j. 4737-18035/37/2011/Jed/370470106/Z6 zo dňa 01.07.2011
č. j. 4383-11661/37/2012/Jed/370400206/Z7PK zo dňa 04.05.2012
č. j. 7829-33576/37/2012/Jed/370470106/Z8PK zo dňa, 23.11.2012
č. j. 7889-33588/37/2012/Jed/370470106/Z9 zo dňa 26.11.2012
č. j. 3677-22608/37/2013/Kuc/370470106/Z10-SP zo dňa 27.8.2013
č. j. 965-5594/2014/Šim/370470106/Z11-KR zo dňa 19. 02. 2014
č. j. 88-15792/2014/Poj/370470106/Z12-KR zo dňa 29. 05. 2014

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba farmaceutických produktov“

pre prevádzkovateľa: **Saneca Pharmaceuticals a.s.**

sídlo: **Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec**

IČO: **46 833 323**

nasledovne:

- I. V povolení sa v časti „Súčasťou integrovaného povolenia je konanie ..“ za odsek **cf)** vkladajú odseky **cu)**, **cv)** a **cw)** v znení:

cu) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší **udeluje súhlas na vydanie zmeny Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení (Technologické časti č. 10 – objekty č. 42, 46), pre Saneca Pharmaceuticals, a.s., ktorý vypracovala Ing. Tittelová, dňa 26. 06. 2014,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – **udeluje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfinová hala”,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – **udeluje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu s THF - VVZ”,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – **udeluje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora”,**

cv) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania** pre stavbu „**Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s. Hlohovec**” a nemá k nemu pripomienky,

cw) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, **vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby „Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s. Hlohovec”**

v rozsahu:

- náhrada jestvujúcej blokovej chladiacej jednotky **YORK 316 717 SC 24 32 – 1800 kW**, umiestnenej na pozícií K3, za novú blokovoú chladiacu jednotku **GEA GRASSO FX PP 2000 NH₃ – 2000 kW**,
- náhrada jestvujúcej blokovej chladiacej jednotky **GEA GRASSO FX PP 2x550DUO NH₃ – 1000 kW** umiestnenej na pozícií K7, za novú blokovoú chladiacu jednotku **GEA GRASSO MX VP 550 NH₃ – 500kW**,
- doplnenie odparovacieho kondenzátora **BALTIMORE VXC 250**
- náhrada obehového čerpadla **GRUNDFOS TP 200-250/4 – 487 m³/h** s frekvenčným meničom otáčok

katastrálne územie:	Hlohovec
na pozemkoch parc. č.:	2358/42 – LV č. 372
účel stavby:	nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Predmetná stavba bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7889-33588/37/2012/Jed/370470106/Z9 zo dňa 26. 11. 2012 (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2013.

Z pôvodného projektu pre stavebné konanie boli zrealizované len časti PS 01 a PS 02. Časť PS03 sa nezrealizovala.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia č. 85/2012– LM zo dňa 12. 03. 2012.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. 5435/2012- 3.4./mv zo dňa 18. 05. 2012, že predmetnú

činnosť – povoloVANÚ stavbu „Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s.“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, **vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfínová hala“**

v rozsahu:

reaktor R5.205 bude inštalovaný na 2. poschodí Morfínovej haly v priestore medzi modulovými osami 4 a 5. Stavbou sa vlastne presúva časť výrobnéj technológie z budovy Kodeínové soli (Reaktor R1.306) do budovy Morfínová hala (Reaktor R5.205)

katastrálne územie:	Hlohovec
na pozemkoch parc. č.:	2358/109 – LV č. 372
účel stavby:	nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Mesto Hlohovec, ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie č. 545/2013- LM zo dňa 13. 01. 2014 o nevyžadovaní územného rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. 8684/2013-3.4,mv zo dňa 16. 12. 2013, že predmetnú činnosť – povoloVANÚ stavbu „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfínová hala.“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, **vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu s THF - VVZ“**

v rozsahu:

reaktor R0001 bude inštalovaný na prízemí budovy VVZ, bude pripojený na paru 0,4MPa, kondenzát, technologickú vodu, vákum, chladič, na chladiacu vodu a pneumatické čerpadlo na tlakový vzduch.

katastrálne územie:	Hlohovec
na pozemkoch parc. č.:	2358/113 – LV č. 372
účel stavby:	nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Mesto Hlohovec, ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie č. 546/2013- LM zo dňa 13. 01. 2014 o nevyžadovaní územného rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. 8685/2013-3.4,mv zo dňa 16. 12. 2013, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfinová hala.“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, **vydáva stavebné povolenie, ktorým povoľuje uskutočnenie stavby „Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“**

v rozsahu:

poškodený odťahový ventilátor typ Elektor RD 84 ATEX bude nahradený ventilátorom MEIDINGER P-PRZ9/250/560/2. Ventilátor bude osadený na novej ocelevej konštrukcii.

katastrálne územie:	Hlohovec
na pozemkoch parc. č.:	2358/46 – LV č. 372
účel stavby:	nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Mesto Hlohovec, ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie č. 149/2014- LM zo dňa 07. 04. 2014 o nevyžadovaní územného rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. 8682/2013-3.4,mv zo dňa 16. 12. 2013, že predmetnú činnosť – povoľovanú stavbu „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfinová hala.“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa vkladá nový bod **7.13** v znení:

„7.13 Podmienky pre užívanie stavby uvedenej v bode cw) – „Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s. Hlohovec“

1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitých predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadnú zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpektorátom.
5. V lehote do 15. 09. 2014 odstrániť nasledovné nedostatky uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. ITA-38-18-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 15. 08. 2014:

EZ technický stav (0704)

1. U blokovej chladiacej jednotky GEA GRASSO FXPP2000NH3 nie je v plnom rozsahu vyhotovená zvýšená ochrana pospájaním v zmysle predloženej projektovej dokumentácie časť DPS01.3 Elektrotechnické zariadenia napr. chýba vodivé prepojenie na gumovom kompenzátore, čo je porušením povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oznámiť ich na príslušný Inšpektorát práce v Nitre. Doklad o oznámení Inšpektorátu práce predložiť Inšpektorátu.”

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa vkladá nový bod 7.14 v znení:

„7.14 Na uskutočnenie stavieb povolených v bode cw) „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfinová hala, Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu a THF – VVZ, Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkmi jednotlivých stavieb budú nasledovní – „Inštalácia reaktora toluénu – morfinová hala a Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu s THF - VVZ” – Strojná časť: Klimati – ČP spol. s.r.o., Železničná 17 920 01 Hlohovec, MAR: Kňazovický s.r.o., Koperníková 28, 920 01 Hlohovec,
„Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora” – stavebná časť: Ing. Miklovič Ľubomír SPOL – LIPA, s.r.o., Nám. Sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec, Elektro časť: Ing. Anton Drimaj firma DUBROVAY, s.r.o., Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec.
2. Stavby uskutočniť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ stavieb „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfinová hala” a „Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“: Ing. Ľubomír Miklovič SPOL – LIPA, s.r.o., Nám. Sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec, stavby „Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu a THF – VVZ”: Ing. Vladimír Števo SPOL – LIPA, s.r.o., Nám. Sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec vypracovaná v termíne: 08/2008 (stavebná časť);

- Elektro časť pre stavbu „Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“: – Ing. Anton Drimaj, firma DUBROVAY, s.r.o. Veterná 3/2201, 92001 Hlohovec).
3. Inšpektorát v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
 4. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotovitelia stavieb budú vybraní vo výberovom konaní.
 5. Stavebník oznámi vybraných zhotoviteľov stavieb Inšpektorátu v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberových konaní a predloží doklad o ich odbornej spôsobilosti.
 6. Stavebník oznámi (písomne alebo elektronicky na adresu: sizpipknr@sizp.sk) Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí.
 7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
 8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
 9. Zásobovanie priestorov elektronickou energiou, plynom a vodou bude realizované napojením stavieb na jestvujúce rozvody a areáli prevádzkovateľa.
 10. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 11. Stavebník je povinný označiť stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
 12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
 13. Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
 14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
 15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
 16. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa s dostavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
 17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. ďalšie podmienky:

17. Dokončené stavby „Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfínová hala, „Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu s THF - VVZ, Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“ možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.”

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13. 04. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323 zo dňa 14. 05. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 19. 05. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., bod 1., podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1., podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba farmaceutických produktov**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu kolaudácie stavby „**Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s. Hlohovec**“ a vydania stavebného povolenia pre stavby „**Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfínová hala, Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu a THF – VVZ, Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora**“ ako aj vydania príslušných súhlasov.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpisy z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur zo dňa 13. 05. 2014 podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzovníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 4811-18873/2014/Tit/370470106/Z13-SP,KR zo dňa 03. 07. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 4811-18874/2014/Tit/370470106/Z13-SP,KR zo dňa 03. 07. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Hlohovec, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli od 03. 07. 2014 do 18. 07. 2014 a na úradnej tabuli Mesta Hlohovec v termíne 09. 07. 2014 do 02. 08. 2014. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Hlohovec.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ nebolo na Inšpektorát doručené žiadne vyjadrenie. V stanovenej 30 dňovej lehote žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k Projektovej dokumentácii stavby: Technická inšpekcia, a.s., Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Ministerstvo životného prostredia SR, Obvodný úrad životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu - orgán štátnej vodnej správy, orgán odpadového hospodárstva, orgán ochrany ovzdušia, orgán ochrany prírody a krajiny – ktoré poukázali na dodržiavanie platných právnych predpisov, Mestský úrad Hlohovec – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia – vydanie stavebného povolenia pre stavby **„Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfinová hala, Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu a THF – VVZ, Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“** a kolaudačného rozhodnutia pre stavbu **„Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s. Hlohovec“**, ktorým sa povoľuje užívanie predmetnej stavby a určuje podmienky pre jej užívanie, posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania v oblasti ochrany zdravia ľudí, a aktualizácia Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení – Technologické časti č. 10 – objekty č. 42, 46.

Kolaudovaná stavba **„Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s. Hlohovec“** bola povolená zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7889-

33588/37/2012/Jed/370470106/Z9 zo dňa 26. 11. 2012 (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 01. 2013.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia pre vyššie spomenuté stavby (č. 85/2012-LM zo dňa 12. 03. 2012 – **„Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s. Hlohovec“**, č. 545/2013– LM zo dňa 13. 01. 2014 - **Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfinová hala**, č. 546/2013– LM zo dňa 13. 01. 2014 - **Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu a THF – VVZ**, č. 149/2014– LM zo dňa 07. 04. 2014 - **Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora**).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo vyjadrenia k činnosti- **„Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s. Hlohovec“** - č. 5435/2012- 3.4./mv zo dňa 18. 05. 2012, **„Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfinová hala“** - č. 8684/2013- 3.4./mv zo dňa 16. 12. 2013, k činnosti - **„Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu a THF – VVZ“** - č. 8685/2013- 3.4./mv zo dňa 16. 12. 2013 k činnosti - **„Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“** - č. 8682/2013- 3.4./mv zo dňa 16. 12. 2013, že povoľované stavby nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Inšpektorát podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadil listom č. 4811-20699/2014/Tit/370470106/Z13-SP,KR zo dňa 15. 07. 2014 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14. 08. 2014 a zároveň všetkých pozvaných upozornil, že svoje námietky a pripomienky musia uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky sa nebude prihliadať.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ, Inšpektorát práce Trnava a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania. Inšpektorát prerokoval v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia a pripomienky dotknutých orgánov uplatnené v konaní o zmene integrovaného povolenia.

Ďalej boli Inšpektorátu predložené doklady potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Na ústnom pojednávaní boli prerokované drobné odchýlky oproti dokumentácii overenej v rámci zmeny integrovaného povolenia ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie (stavebné konanie), vykonané počas výstavby, ktoré nemenia technické, technologické riešenie ani majetkoprávne vzťahy. Jednalo sa o nasledovné odchýlky:

Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s. Hlohovec

drobné odchýlky predstavujú len úpravy v dispozičnom vedení potrubí z priestorových dôvodov. Prevádzkový súbor PS 03 nebol zrealizovaný. Jeho nezrealizovanie nemá žiadny vplyv na prevádzku a funkciu stavby.

Voči týmto odchýlkam neboli na ústnom pojednávaní vznesené žiadny pripomienky.

Osoby zúčastnené ústneho pojednávania boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpektorát nebude prihliadať.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

V zápisnici a protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava a zaslaní nasledovných dokladov: opisu odchýlok oproti stavebnému povoleniu, zoznamu vykonaných skúšok, revízií elektrických zariadení a prvých úradných skúšok elektrických zariadení, zoznam atestov a certifikátov a doklad o odbornej spôsobilosti.

Dňa 15. 08. 2014 bolo Inšpektorátu doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Trnava č. ITA-38-18-2.2/ZS-C22,23-14 zo dňa 15. 08. 2014, ktorý na kolaudácii stavby zistil nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a uviedol ich v záväznom stanovisku spolu s termínom ich odstránenia. Predmetné nedostatky a termín na ich odstránenie sú zapracované do časti podmienky povolenia v bode č. II.A:7.13.5. vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení (Technologické časti č. 10 – objekty č. 42,46) pre Saneca Pharmaceuticals, a.s., ktorý vypracovala Ing. Tittelová, dňa 26. 06. 2014,
 - podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien z dôvodu vydania stavebného povolenia pre nasledovné stavby: „**Inštalácia**

reaktora regenerácie toluénu – morfínová hala, Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu a THF – VVZ, Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“,

- v oblasti ochrany zdravia ľudí:
podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania pre stavbu: **„Úprava chladiacej stanice v Zentive, a.s. Hlohovec“,**
- v oblasti stavebného poriadku:
 - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona kolaudačné konanie stavby: **„Úprava chladiacej jednotky v Zentive, a.s. Hlohovec“,**
 - podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení nasledujúcich stavieb: **„Inštalácia reaktora regenerácie toluénu – morfínová hala, Inštalácia reaktora regenerácie etylacetátu a THF – VVZ, Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“.**

Inšpektorát preskúmal a zhodnotil predloženú žiadosť, projektové dokumentácie, stanoviská dotknutých orgánov a na základe vykonaného ústneho pojednávania dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike, spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, taktiež boli splnené podmienky stavebného povolenia a kolaudovaná stavba je schopná samostatného užívania a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a prevádzka je zabezpečená z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01

Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



12. Henricha

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- ① Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
- ② Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec - štátna správa ochrany ovzdušia,
4. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. - štátna vodná správa
7. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Krajinská 13, 921 01 Piešťany
10. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
11. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
12. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra