

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 112-5640/2014/Mar/770620604/Z13

Žilina 19.02.2014



**foto rozhodnutie nado
budlo právoplatnosti
dňa 9.1.2014**



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a 1.2., § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. a § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa
integrované povolenie**

č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 a jeho zmeny (č. 4129-18676/2008/Mar/770620604-Z1 zo dňa 02.06.2008, č.5339-18044/2009/Mar/770620604/Z2 zo dňa 08.06.2009, č.6786- 24188/2009/Mar/770620604/Z3 zo dňa 20.07.2009, č.591-4330/2010/Mar/770620604/Z4 zo dňa 12.02.2010, č.5594-19118/2010/Mar/770620604/Z5 zo dňa 21.06.2010, č.6973-22012/2010/Mar/770620604/Z6 zo dňa 20.07.2010, č.8245-29203/2010/Mar/770620604/Z7 zo dňa 08.10.2010, č. 3569-7974/2011/Mar/770620604/Z8 zo dňa 23.03.2011, č.6704-24669/2011/Mar/770620604/Z9 zo dňa 23.08.2011, č.7613-36560/2011/Mar/770620604/Z10 zo dňa 21.12.2011, č.3744-6823/2012/Rek/770620604/Z11 zo dňa 06.03.2012, č.7328-23187/2012/Mar/770620604/Z12 zo dňa 24.08.2012 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činnosti v prevádzke

**„Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok –
Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom
a v predčistiaciach zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“,**

pre prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, podľa zákona o IPKZ:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa zákona o IPKZ (strana 2/55 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

doplnka

V oblasti povrchových a podzemných vód:

- zmena povolenia na odber podzemných vód podľa § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),
- zmena povolenia na vypúšťanie odpadových vód do povrchových vód podľa § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

V oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom pri vykonávaní činnosti zneškodňovania nebezpečného odpadu v čistiarni odpadových vód v Spoločnej čistiarni odpadových vód Ružomberok – Hrboltová (ďalej len „SČOV“) podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ.

b)

V časti

I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky (strana 3/55 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

mení

text takto:

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti podľa zákona o IPKZ:

5.Nakladanie s odpadmi

5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je:

a) biologická úprava (k.č. 19 07 02 – priesaková kvapalina v množstve 13 000 t/rok)

5.3. Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za deň, ktorého súčasťou je:

a) biologická úprava (k.č. 20 03 99 – komunálne odpady inak nešpecifikované – žumpy na splaškové odpadové vody v množstve 27 000 t/rok)

2. Určenie kategórie zdroja znečist'ovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia stredným zdrojom znečist'ovania ovzdušia:

5. Nakladanie s odpadmi

5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov (čistiarne komunálnych odpadových vôd s kapacitou 2000 ekvivalentných obyvateľov a viac a centrálnie čistiarne priemyselných podnikov s kapacitou ekvivalentných obyvateľov 5000 a viac).

3. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa vodného zákona:

- odber podzemných vôd zo studne,
- odber povrchových vôd z vodného toku Váh,
- vypúšťanie prečistených odpadových vôd z SČOV do recipientu – rieka Váh,
- v prevádzke sa zaobchádza so škodlivými látkami v zmysle vodného zákona.

4. Zoznam vykonávaných činností v prevádzke posudzovaných podľa zákona o odpadoch:

- zneškodňovanie odpadov:
 - D8 - Biologická úprava, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodené niektorou z činností D1 až D12,
- zhromažďovanie ostatných odpadov vyprodukovaných pri činnosti zariadenia,
- zhromažďovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri činnosti zariadenia.

c)

V časti

II. Záväzné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania, Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky (strana 20/55 až 27/55 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

mení

podmienky A.18., A.20., A.21., A.23., A.42., A.43., A.46., A.68. a A.75. takto:

A.18. V prevádzke je povolené používať nasledovné škodlivé látky:

SČOV Ružomberok – Hrbolová:

- organický flokulant*,
- vápno vzdušné dolomitické nehasené (CaO a MgO),
- vápenný hydrát $\text{Ca}(\text{OH})_2$,
- Nitrosorb - prírodný zeolit*,
- kyselina octová - CH_3COOH ,
- kyselina fosforečná H_3PO_4 ,
- močovina,
- odpeňovač,
- horľavé kvapaliny a oleje (plasticke mazivo, oleje na mazanie strojného a technologického zariadenia, prevodové a hydraulické oleje, technický benzín, bio-hyd M32, technický benzín, motorová nafta),
- siran amónny, dinátriumfosfát dihydrát, biokatalyzátor (pre biofiltre I a II),
- mikrobiologický prostriedok na čistenie odpadových vôd*.

MČOV DORR:

- vápenné mlieko (suspenzia $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vo vode),
- organický flokulant*,
- H_2SO_4 96 % - neutralizácia pH,
- odpeňovač.

PMČOV PS18:

- povolené koagulanty,
- povolený organický flokulant*.

PMČOV PS1, 16, 17

- povolené koagulanty,
- povolený organický flokulant*,
- NaOH a H₂SO₄ - neutralizácia pH.

Úprava vody:

- vápenné mlieko,
- siran hlinity,
- kyselina sírová,
- povolené koagulanty.

CHÚV:

- povolené kaogulanty,
- Ca(OH)₂, vápenné mlieko (5% suspenzia Ca(OH)₂ vo vode),
- HCl (31 - 33 %) kyselina chlorovodíková - regenerácia ionexovej hmoty,
- NaOH (45 - 49 %) hydroxid sodný - regenerácia ionexovej hmoty,
- NH₄OH (24 - 25 %) hydroxid amónny (čpavková voda) - na alkalizáciu napájacej vody.

* na základe KBÚ je možné niektoré konkrétné látky tejto skupiny zaradiť medzi nie škodlivé látky

A.20. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových škodlivých látok. K oznameniu musia byť priložené karty bezpečnostných údajov škodlivých látok.

A.21. Okrem látok uvedených v bode A.18. je v prevádzke povolené používanie látok (suroviny, vstupné médiá, energie:

SČOV:

- odpadové vody - znečistená odpadová voda na vstupe do SČOV,
- elektrická energia – pre SČOV,
- pitná voda,
- podzemná voda,

MČOV DORR - odpadová voda z výroby celulózy,

PMČOV PS18 - papierenská odpadová voda z PS 18,

PMČOV PS1,16,17 - odpadová voda z PMČOV PS1,16,17,

DMČOV - voda z povrchového odtoku,

Úprava vody - povrchová voda odoberaná z Váhu,

CHÚV:

- upravená voda odoberaná z vodného hospodárstva,
- elektrická energia – na predčistenie OV v Mondi SCP, a.s.

A.23. Inšpekcia povoľuje podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ odber podzemných vôd zo studne za týchto podmienok:

1. Povolené odoberané množstvo:

Miesto odberu	Povolené odoberané množstvo			
	Q _{priem} L·s ⁻¹	Q _{max} L·s ⁻¹	Q _{max} m ³ ·deň ⁻¹	Q _{max} m ³ ·rok ⁻¹
Studňa v areáli SČOV	1,58	20	1 000	50 000

2. Účel odberu: priemyselná voda pre technologické a úžitkové účely prevádzky SČOV Mondi SCP, a.s. (na prípravu flokulantov, ako chladiaca kvapalina, zavodňovanie upchávok čerpadiel, príprava roztokov pre biofilter,...).

3. Zabezpečovať meranie odberu úžitkovej vody indukčným prietokomerom - určeným meradlom (podľa **všeobecne záväzných právnych predpisov o metrologii**) a údaje o spotrebe vody zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne.
4. Rozvod vody z vlastného vodného zdroja nesmie byť prepojený s rozvodom pitnej vody, ktorý je napojený na verejný vodovod.
5. Prevádzkovateľ, pri odbere väčšom ako $15\ 000\ m^3$ ročne alebo $1250\ m^3$ mesačne je povinný oznamovať údaje o odbere vody a údaje určené v povolení poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

A.42. Vykonávať hygienizáciu kalu pridávaním komponentov za účelom zvýšenia pH na hodnotu 12.

A.43. Na zabezpečenie optimálnej činnosti biofiltrov (Biofilter SETUP I. a Biofilter SETUP II.) vykonávať 1 x mesačne prostredníctvom odbornej organizácie servisnú kontrolu náplne biofiltrov. Výsledky 1 x štvrtročne predkladať inšpekcii.

A.46. Odpadové vody z výroby buničiny odvádzat na PMČOV PS18 prevádzkované podľa aktuálneho, schváleného trvalého technologického reglementu na čistenie odpadových vôd z PS 18.

A.68. Dávkovanie roztoku 30% kyseliny octovej vykonávať nad záchytnou vaňou.

A.75. Žieraviny, škodlivé látky a obaly znečistené škodlivými látkami musia byť viditeľne označené predpisaným označením a identifikačným listom nebezpečných odpadov a KBÚ.

doplnka

podmienku A.31.1 takto:

A.31.1. Zabezpečiť archivovanie údajov z monitoringu biofiltrov (podľa podmienky A.31. integrovaného povolenia – kontinuálny monitoring) minimálne 6 mesiacov.

a ruší

podmienku A.11. v celom rozsahu.

d)

II. Záväzné podmienky, B. Emisné limity, B.2. Voda (strana 27/ 54 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/ Mar/770620604)

mení

podmienku B.2.3. Odpadové vody takto:

B.2.3. Odpadové vody

Priemyselné a komunálne odpadové vody:

V zmysle zákona o IPKZ, inšpekcia povoľuje Mondi SCP, a.s., vypúšťať priemyselné a komunálne odpadové vody zo spoločnej mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd (SČOV) Ružomberok – Hrboltová do vodného toku Váh, za týchto podmienok :

B.2.3.1. Množstvo vypúšťaných priemyselných a komunálnych odpadových vôd nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke č.2.

tabuľka č. 2

Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd				
Hodinový prietok		Denný prietok		Ročný prietok
priemerný l/s	maximálny l/s	priemerný m ³ /deň	maximálny m ³ /rok	maximálny m ³ /rok
1 350	2 000	116 640	172 800	42 573 600

Vrábane spôsobu merania uvedeného v nasledovných podmienkach integrovaného povolenia:

B.2.3.2. Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

1. Meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ merným objektom na odtoku z SČOV, ktorý kontinuálne meria prietok odpadových vôd vypúšťaných do recipientu. Primárne zariadenie merného objektu tvorí Palmer-Bowlusov merný žlab. Sekundárne zariadenie tvorí prietokomer, ktorý je osadený v objekte monitorovania odtoku.
2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať následné overovanie meradiel podľa typu meradla v súlade s právnymi predpismi o štátnej metrologickej kontrole a viesť knihu prevádzkovania meradla a namerané hodnoty archivovať najmenej 5 rokov.

B.2.3.3. Pre vypúšťanie priemyselných a komunálnych odpadových vôd zo SČOV Ružomberok – Hrboltová do vodného toku Váh sa stanovujú emisné limity uvedené v tabuľke č.3.

tabuľka č.3

Ukazovateľ	Konečne hodnoty (mg/l)		Bilančné hodnoty	
	priemerná (p)	maximálna (m)	kg/deň	t/rok
CHSK _{Cr}	200	330	23 328,00	8 514,72
BSK _s	20	30	2 332,80	851,472
NL	33	45	3 849,12	1 404,93
N-NH ₄	3	4	349,92	127,72
N _{celk.}	8	10	933,12	340,59
P _{celk.}	1,3	1,8	151,63	55,35
AOX	1,1	1,7	128,31	46,83
pH	6 - 9		-	-

CHSK-Cr – chemická spotreba kyslíka dichrómanom, BSK_s – biochemická spotreba kyslíka s pollačením nitrifikácie, NL – nerozpustné látky sušené pri 105 °C, N-NH₄ – amoniakálny dusík, N_{celk.} – celkový dusík, P_{celk.} – fosfor celkový, AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, pH – reakcia vody

B.2.3.4. Ďalšie podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Miesto vypúšťania odpadových vôd: tok Váh, č. povodia 4-21-01-038, riečny km 314,80, pravý breh toku.
2. Spôsob vypúšťania odpadových vôd: odpadové vody budú vypúšťané kontinuálne, celoročne.

3. Miesto odberu vzoriek: kontrolné vzorky kvality vypúšťanej odpadovej vody budú odoberané na odtoku z SČOV v mieste kontinuálneho monitoringu odtoku.

4. Početnosť odberu vzoriek:

- 2 vzorky týždenne - pre stanovenie ukazovateľov CHSK_{Ct}, BSK₅, NL, N-NH₄, N_{celk.}, P_{celk.}, pH,
- 1 vzorka mesačne – pre stanovenie ukazovateľa AOX.

5. Spôsob odberu vzoriek:

- 24 – hodinová zlievaná vzorka získaná zlievaním minimálne 13 čiastkových vzoriek úmerných prietoku, odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín - pre stanovenie ukazovateľov CHSK_{Ct}, BSK₅, NL, N-NH₄, N_{celk.}, P_{celk.}, pH,
- bodová vzorka - pre stanovenie ukazovateľa AOX.

6. Spôsob kontroly ukazovateľov:

- a) pre stanovenie ukazovateľov CHSK_{Ct}, BSK₅, NL, N-NH₄, N_{celk.}, P_{celk.}, pH, AOX sa kontroluje stanovený limit pre všetky ukazovatele v hodnote „p“, (odobratá podľa bodu 5.),
- b) „m“ hodnota je stanovená ako neprekročiteľná v kvalifikovanej bodovej vzorke odobratej za účelom kontroly.

7. Metóda a spôsob vykonávania rozborov

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre oblasť vód v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy a akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

8. Metódy stanovenia sledovaného ukazovateľa:

- podľa prilohy č.3, Odporučané metódy pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov vo vodách, Časť B Odpadové a osobitné vody, nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vód.

9. Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vypúšťaných vód :

Prevádzkovateľ je povinný zdokumentovať dosiahnutie súladu s povolenými množstvami vypúšťaných odpadových vód a stanovenými hodnotami „p“ a „m“.

10. Vykonávať monitoring odpadových vód v rozsahu uvedenom v bode č. I.2.3.1. tohto rozhodnutia.

B.2.3.5. Množstvá, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia a podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vód uvedené v bodech B.2.3.1. až B.2.3.4. sa vzťahujú na súčasné vypúšťanie odpadových vód z SČOV a zostávajú v platnosti do 31.1.2023.

e)

V časti:

JL Záväzné podmienky, D) Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov (strana 33/55 až 33/55 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

mení

v podmienke D.21. tabuľku č.5, v podmienke D.22.2. tabuľku č.5a a podmienku D.26. takto:

D.21. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní zariadenia ako pôvodcovi vznikajú a nakladá s ostatnými odpadmi uvedenými v tabuľke č.5.

tabuľka č.5

Katalóg. č.	Názov odpadu	Kateg. odp.	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odp.	Predpoklad. množstvo odp. za rok (t)	Miesto zhromažd. odpadov, obaly
03 03 01	odpadová kôra a drevo*	O	odpad z biofiltra	zhromažďovanie, odovzdanie na R3,	300 t	Voľne uložené na voľnom priestranstve pre odvozom
03 03 11	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10	O	čistenie OV na PM ČOV PS1,16,17 a dažďových vod PMČOV PS18 a MČOV DO-RR, CHÚV a DMČOV	zhromažďovanie, odovzdanie na R3, zhodnocovanie R1	39 000	voľne uložené na skládku cel-pap kalov
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	Prevádzky Mondi SCP a.s.	zhromažďovanie, odovzdanie na R3,	10	Kontajnery; sudy; na miestach vzniku
15 01 02	obaly z plastov PM ČOV1,16,17	O	prevádzky Mondi SCP a.s..	zhromažďovanie, odovzdanie na R3	50	Kontajnery, sudy, na miestach vzniku odp.
15 01 03	obaly z dreva	O	prevádzky Mondi SCP a.s.,	zhromažďovanie, odovzdanie na R3	10	Voľne uložené na určenom mieste
16 01 03	Opotrebované pneumatiky (SČOV)	O	údržba vozového parku, oprava, čistenie zariadení	zhromažďovanie, odvoz na skládku D1	5	sklad NO
16 01 19	plasty	O	prevádzky Mondi SCP a.s.,	zhromažďovanie, odovzdanie na R3	40	Sudy, kontajnery, palety, rošty
17 01 07	zmesi betónu, tehál obkladačiek, keramiky, dlaždič, iné ako uved. v 17 01 06	O	prevádzky Mondi SCP a.s.,	zhromažďovanie, odvoz na zneškodenie D1	150	Kontajnery, voľne ložené na vyhradených miestach
17 04 02	hlínik	O	prevádzky Mondi SCP a.s.,	zhromažďovanie, odvoz na R4	10	Kontajnery, na miestach vzniku
17 04 05	železo a oceľ (SČOV, MČOV DOOR, PM ČOV 1,16,17)	O	údržba, opravy, prevádzka úpravy vody	zhromažďovanie, odvoz na R4	30	Kontajnery, na miestach vzniku
19 08 01	zhrabky z hrablic (SČOV, PM ČOV 1,16,17)	O	SČOV Hrboltová	zhromažďovanie, odvoz na zneškodenie D1	250	Kontajnery, na miestach vzniku
19 08 02	odpad z lapačov piesku	O	mechanické čistenie SČOV	zhromažďovanie, odvoz na zneškodenie D1	150	Kontajnery, na miestach vzniku
19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vod iné ako uvedené v 19 08 11	O	SČOV Hrboltová	zhromažďovanie, odovzdanie na R3	35 000	Silá, na miestach vzniku odpadu

20 01 01	Odpadový papier	O	prevádzky Mondi SCP a.s.,	zhromažďovanie, odovzdanie na R3	5	Kontajnery, na miestach vzniku
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	všetky prevádzky Mondi SCP a.s.	zhromažďovanie, odvoz na zneškodnenie D1	150	Kontajnery, na miestach vzniku
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie	O	Kanalizačné potrubie	zhromužďovanie, odvoz na zneškodnenie D1	25	Medziskladka na ŠCOV

D.22.2. Podmienky sa vzťahujú na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v prevádzke „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, ktoré sú zaradené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, ktorými sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) a uvedené v tabuľke č.5a:

tabuľka č.5a

Kat.č. odpadu	Názov odpadu	Kateg. odpadu	Predpoklad. množstvo odpadu (t/rok)	Spôsob nakladania s odpadom
06 01 06	Iné kyseliny	N	0,5	Z* Spaľovanie D10
06 02 01	Hydroxid vápenatý	N	0,5	Z* Úprava D9
06 02 05	Iné zásady	N	1,0	Z* Úprava D10
06 04 04	Odpady obsahujúce ortut (technická Hg)	N	0,5	Z* Recyklácia R4
06 13 01	Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocidy	N	0,2	Z* Skládkovanie D1
06 13 02	Použité aktívne uhlie	N	2,5	Z* Skládkovanie D1
07 07 04	Iné anorganické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N	1,2	Z* Úprava D9
08 03 17	Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N	0,8	Z* Úprava D9
12 01 12	Použité vosky a tuky	N	0,5	Z* Skládkovanie D1
12 01 14	Iaky z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N	0,5	Z* Skládkovanie D1
13 01 10	Nechlórované minerálne hydraulické oleje	N	0,5	Z* Spaľovanie D10
13 01 13	Iné hydraulické oleje	N	0,5	Z* Spaľovanie D10
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové oleje, prevodové a mazacie oleje	N	39,6	Z* Úprava D9
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N	3,0	Z* Úprava D9
13 03 07	Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje	N	1,0	Z* Spaľovanie D10
13 07 01	Vykurovací olej a motorová nafta	N	1,0	Z* Úprava D9
13 08 02	Iné emulzie	N	2,0	Z* Úprava D9

14 06 01	Chlórfuorované uhlíkovodiky, HCFC, HFC	N	0,2	Z* Spalovanie D10
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N	0,3	Z* Úprava D9
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL	N	20,0	Z* Skládkovanie D1
15 01 11	Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pôroviný základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob	N	1,0	Z* Úprava D9
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	N	10,0	Z* Spalovanie D10
16 05 04	Plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky	N	1,5	Z* Úprava D9
16 05 06	Laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL vrátane zmesí laboratórnych chemikálií	N	1,0	Z* Úprava D9
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12	N	1,5	Z* Recyklácia R4, R5
16 06 01	Olovené batérie	N	0,5	Z* Recyklácia R4, R5
16 06 02	Niklovo-kadmiové batérie	N	0,5	Z* Recyklácia R4, R5
16 09 04	Oxidujúce látky inak nešpecifikované	N	0,7	Z* Úprava D9
17 02 04	Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL	N	3,0	Z* Skládkovanie D1
17 04 09	Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami	N	1,0	Z* Skládkovanie D1
17 05 03	Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky	N	1,5	Z* Skládkovanie D1
17 06 05	Stavebné materiály obsahujúce azbest	N	6,5	Z* Skládkovanie D1
Celkové množstvo za rok (v tonách)			105	

D.26. Prevádzkovateľ je oprávnený v prevádzke SČOV nakladať s nebezpečným odpadom pri vykonávaní činnosti zneškodňovania nebezpečného odpadu, ktorý je zaradený podľa Katalógu odpadov a uvedený v tabuľke č. 6:

tabuľka č.6

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Pôvod odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Zneškodené množstvo odpadu za rok (t)	Miesto preberania odpadov
19 07 02	priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky	N	skládka komunálneho odpadu v Partizánskej Lúpeči	Úprava D8	13 000	výpustné potrubie pre cisternové vozidlá *

* pred vstupnou čerpacou stanicou na SČOV Hrboltová

- D.26.1. Nakladanie s odpadom uvedenými v tabuľke č.6 nesme presiahnuť stanovenú kapacitu zariadenia 13 000 t.
- D.26.2. „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov – SČOV Ružomberok – Hrboltová“, zo dňa 21.11.2013, vypracovaný Ing. Eudovitom Švihoríkom sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený „Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov – SČOV Ružomberok – Hrboltová“ súčasťou dokumentácie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
- D.26.3. Prevádzkovateľ je povinný odpad preberať a zneškodňovať v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zneškodňovanie odpadov – SČOV Ružomberok – Hrboltová a podmienkami tohto povolenia na zneškodňovanie odpadov.
- D.26.4. Prevádzkový poriadok zariadenia bude umiestnený na viditeľnom mieste v prevádzke a dotknutí pracovníci budú oboznámení s týmto prevádzkovým poriadkom.
- D.26.5. Preberané odpady zabezpečiť pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- D.26.6. Zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený.
- D.26.7. Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia – SČOV.
- D.26.8. Viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu, pôvode odpadov prevzatých na zneškodenie a výsledky analýzy zneškodených odpadov (podľa bodu D.26.3) a o spôsobe nakladania s nimi, v súlade s všeobecne záväznými predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.26.9. Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa bodu D.26.8. inšpekcii.
- D.26.10. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.
- D.26.11. Podmienky na zneškodňovanie nebezpečného odpadu v SČOV sa udeľujú na 3 roky od platnosti tohto integrovaného povolenia, to znamená do 1.3.2017.
Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu požiada inšpeku o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude súhlas na zneškodňovanie nebezpečných odpadov v SČOV.
- D.26.12. V prípade, že počas 3 rokov dôjde k zmene v zneškodňovaní odpadov v SČOV, prevádzkovateľ je povinný ihneď požiadať inšpeku o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom.

f)

V časti

II. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodárenia s energiami (strana 38/55 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

mení

podmienky E.5. a E.9. takto:

- E.5. Vykonávať pravidelné revízie a prehliadky elektrických zariadení podľa právnych predpisov, ktorými sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvihacími, elektrickými a plynovými. O vykonaných revíziach a kontrolách elektrického zariadenia viest' pisomnú dokumentáciu..
- E.9. Pravidelne sledovať spotrebu jednotlivých druhov energií a ich využívanie v členení na významné technologické uzly a o zistenej spotrebe viest' záznamy.

a ruší

podmienku E.8. v celom rozsahu.

g)

V časti

II. Záväzné podmienky, F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia (strana 38/55 až 39/55 rozhodnutia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604)

mení

podmienky F.2. a F.14. takto:

- F.2. Dopržiavať aktuálny Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „**havarijný plán**“), vypracovaný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, popisujúci spôsob nakladania, manipulácie a predchádzania havarijným stavom s látkami, ktoré môžu pri havarijnom úniku ohrozit alebo poškodiť životné prostredie, schválený SIŽP, IŽP Žilina, OIOV. Schválený Havarijny plán predkladat' inšpekcii v el. forme do 30 dní od jeho schválenia.
- F.14. Na miestach určených v havarijnom pláne, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami, musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodenie prípadných únikov (sorbenty, lopaty, vrecia na vzniknutý odpad, metla, ... a pod).

Ostatné podmienky pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiaciach zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok uvedené v integrovanom povolení č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 a jeho zmenach zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/ 770620604 zo dňa 27.10.2007.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok zo dňa 21.10.2013, predložených dokladov a

vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a 1.2., § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. a § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, v zmysle § 19 ods.1 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ so žiadostou o zmenu integrovaného povolenia požadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhl'adom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 nemajú charakter podstatných zmien, vyhovela.

Prevádzkovateľ zaplatil správny poplatok podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur v kolkových známkach.

Ked'že činnosť v prevádzke „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy).

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 29.10.2013 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu povolenia prevádzky „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ a určila lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 30.11.2013. Zároveň zverejnila podstatné údaje o podanej žiadosti na internctovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začiatiu konania.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Ružomberok, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadostami zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, žiadosť, stručné zhromadicie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začiatiu konania.

V určenej lehote inšpekcia obdržala písomné prihlášky Občianskeho združenia – ZDRAVÝ DOMOV, ul. Prijazdová č.6, 034 01 Ružomberok – Hrboltová, IČO 422 230 75 a Ing. Šanobovej Anny, ul. Záskalie 284/2, 034 01 Ružomberok – Hrboltová za účastníkov konania.

Na základe oznámenia o začatí konania boli inšpekcii doručené písomné stanoviská Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Piešťany (CZ 28521/28160/230/2013 zo dňa 11.11.2013), Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva (OU-RK-OSZP-2013/00310-02/SVS zo dňa 08.11.2013; OU-RK-OSZP-2013/00316-02/OH zo dňa 12.11.2013), Občianskeho združenia – ZDRAVÝ DOMOV (zo dňa 28.11.2013, doručeným inšpekcii 2.12.2013) a Ing. Anny Šanobovej, ul. Záskalie 284/2, 034 01 Ružomberok (zo dňa 28.11.2013, doručeným inšpekcii 2.12.2013).

Kedže Občianske združenie – ZDRAVÝ DOMOV a Ing. Anna Šanobová, vo svojich písomných stanoviskách požadovali na prerokovanie zmeny integrovaného povolenia nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie listom č. 8465-33632/2013/Mar/770620604/Z13 zo dňa 09.12.2013 na 10.1.2014. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami.

Na ústnom pojednávaní mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety. Ústneho pojednávania dňa 10.1.2014 sa zúčastnili zástupecovia prevádzkovateľa, Okresného úradu Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia, Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, Okresného úradu Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správe, spoločnosti EKOS Plus s.r.o. a inšpekcia.

V deň ústneho pojednávania dňa 10.01.2014 (e-mail odoslaný 9.1.2014 o 21:23) bolo inšpekcii mailovou poštou doručené ospravedlnenie Ing. Anny Šanobovej, že sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní ústneho pojednávania konaného 10.1.2014. Zároveň v prílohe e-mailu zaslala svoje písomné vyjadrenie a oznánila, že toto vyjadrenie prostredníctvom p. Mariána Pochybu doručí aj v písomnej forme na miesto ústneho pojednávania.

Okrem Ing. Anny Šanobovej sa ústneho pojednávania nezúčastnili ani zástupcovia Občianskoho združenia – ZDRAVÝ DOMOV (bez ospravedlnenia), zástupcovia Mesta Ružomberok a SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany.

O ústnom pojednávaní bola spisaná zápisnica zaevidovaná na inšpekcii pod č. 112-289/2013/Mar/770620604/Z13.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti uvedených vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Ing. Šanobová Anna, ul. Záskalie 284/2, 034 01 Ružomberok:

Stanovisko zasланé na základe oznámenia o začatí konania o zmene integrovaného povolenia (zo dňa 2.12.2013)

K žiadosti o zmenu vyššie uvedeného integrovaného povolenia na prevádzku spoločnej čistiarne odpadových vôd dávame toto vyjadrenie:

- a) množstvá, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia a podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd boli v platnosti do 30.9.2013, (str.8/30 žiadosti), to znamená, že od 1.10.2013 sú odpadové vody vypúšťané bez povolených množstiev a limitov znečistenia, t.j. bez povolenia;
- b) keďže došlo k miernemu nárastu priemeru špecifickej produkcie znečistenia (str.25/30 žiadosti), SČOV je prevádzkovaná v rozpore so zákonom o IPKZ, resp. vydané integrované povolenie, ktorým sa vykonáva integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ako súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia, je neúčinné;
- c) prevádzka SČOV bola porovnaná s najlepšou dostupnou technikou „na výrobu celulózy a papiera“ (december 2001) a „spracovanie odpadov“ (august 2005), no nebola porovnaná s najlepšou dostupnou technikou „nakladanie s odpadovými vodami a odpadovými plynnimi / manažérské systémy v chemickom sektore“ (február 2002), ktorý sa týka priamo čistenia odpadových vôd, preto požadujeme porovnanie činnosti v prevádzke SČOV s týmto dokumentom BREF;
- d) podľa tohto dokumentu „BAT ďalej znamená kontrolovať zápach a hluk zakrytím alebo uzavretím zariadenia a v prípade potreby odvádzanie znečisteného vzduchu na ďalšie čistenie odpadových plynov“ (Celkový súhrn, str. viii);

- e) zápac z SČOV sa v celom rozsahu nekontroluje, monitorujú sa z neho len niektoré zložky, a to TRS, preto požadujeme komplexný monitoring zápacu;
- f) nie všetky miesta únikov zápacu sú na SČOV zakryté alebo uzavreté, preto požadujeme, v súlade s BAT, uzavretie všetkých miest únikov zápacu v čo najkratšej lehote;
- g) pretože SČOV je stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, požadujeme, aby sa k žiadosti o zmene integrovaného povolenia vyjadril miestne príslušný správny orgán ochrany ovzdušia, ktorý sa medzi dotknutými organmi štátnej správy nenachádza.

Na prerokovanie tejto zmeny integrovaného povolenia žiadame o nariadenie ústneho pojednávania.

Stanovisko Ing. Anny Šanobovej zaslané k ústnemu pojednávaniu konanému 10.1.2014 inšpekcii e-mailom dňa 10.1.2014:

- h) množstvá, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia a podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd boli v platnosti do 30.9.2013, (str.8/30 žiadosti), to znamená, že od 1.10.2013 sú odpadové vody vypúšťané bez povolených množstiev a limitov znečistenia, t.j. bez povolenia; - žiadam vysvetlenie;
- i) keďže došlo k miernemu nárastu priemeru špecifickej produkcie znečistenia (str.25/30 žiadosti), SČOV je prevádzkovaná v rozpore so zákonom o IPKZ, resp. vydané integrované povolenie, ktorým sa vykonáva integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ako súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znížovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia, je neúčinné; nemôže dochádzať k nárastu, žiadam dodržať zákon o IPKZ;
- j) prevádzka SČOV bola porovnaná s najlepšou dostupnou technikou „na výrobu celulózy a papiera“ (december 2001) a „spracovanie odpadov“ (august 2005), no nebola porovnaná s najlepšou dostupnou technikou „nakladanie s odpadovými vodami a odpadovými plynnimi / manažérské systémy v chemickom sektore“ (február 2002), ktorý sa týka priamo čistenia odpadových vôd, preto požadujem porovnanie činnosti v prevádzke SČOV s týmto dokumentom BREF, súhlasné stanovisko vydáme až po porovnaní s dokumentom BREF;
- k) podľa tohto dokumentu „BAT ďalej znamená kontrolovať zápac a hluk zakrytím alebo uzavretím zariadenia a v prípade potreby odvádzanie znečisteného vzduchu na ďalšie čistenie odpadových plynov“ (Celkový súhrn, str. viii); nie všetky miesta únikov zápacu sú na SČOV zakryté alebo uzavreté, preto požadujeme, v súlade s BAT, uzavretie všetkých miest únikov zápacu v čo najkratšej lehote;
- l) zápac z SČOV sa v celom rozsahu nekontroluje, monitorujú sa z neho len niektoré zložky, a to TRS, preto požadujeme komplexný monitoring zápacu v zmysle BAT;
- m) nesúhlasím, aby nové podmienky prevádzkovania ČOV boli schválené na ústnom pojednávani 10.1.2014, žiadam, aby mi boli zaslané na pripomienkovanie;
- n) žiadam o zaslanie písomného zápisu z ústneho pojednávania;
- o) žiadam doložiť číslo integrovaného povolenia, ktorým bol stanovený priemerný imisný limit TRS pre prevádzku ČOV, ktorý uvádzia Ing. Martinčeková Mária v stanovisku ku kontrole;
- p) žiadam zakomponovanie mojich pripomienok (nižšie uvedené) z kontroly na ČOV zo dňa 21.11.2013 zaslané Ing. Martinčekovej do písomného stanoviska z ústneho pojednávania.

Pripomienky Ing. Anny Šanobovej ku kontrole na ČOV zo dňa 21.11.2013.

1. V prípade vzniku poruchy technologického zariadenia, alebo procesu čistenia v ČOV, ktorá má za následok únik škodlivých alebo zapáchajúcich látok do vôd alebo ovzdušia – sú povolení pracovníci ČOV nahlásiť túto skutočnosť ihned na SIŽP a na Zelenú linku Mesta Ružomberok, s predpokladanou dobou odstránenia havárie. Po odstránení havárie nahlásiť ukončenie havarijného stavu.
2. Ak v prípade vzniku poruchy technologického zariadenia, alebo procesu čistenia v ČOV, táto nie je schopná dodržať technologické postupy čistenia, je povinná zabezpečiť obmedzenie

privodu priemyselných odpadových vôd zo závodu MONDI, v rozsahu primeranom k rozsahu disfunkcie ČOV tak, aby sa zabezpečila kontinuálnosť čistenia v ČOV.

3. So zmenou technológie - výmena typu baktérií - došlo k zmene konzistencie kalov, preto je nutné tomuto prispôsobiť aj technológiu merania a odsávania kalov z usadzovacích nádrží, pretože dochádza k častému upchávaniu odpadových kanálov, hromadeniu kalov a tým ku vzniku procesných chýb, ktoré spôsobujú zvýšený zápach. Navrhujeme preto modernizovať a automatizovať meranie a spôsoby vyprázdnovania kalov z usadzovacích nádrží.

Občianske združenie – ZDRAVÝ DOMOV, ul. Príjazdová č.6, 034 01 Ružomberok – Hrboltová, IČO 422 230:

Stanovisko zasланé na základe oznámenia o začatí konania o zmene integrovaného povolenia (zo dňa 2.12.2013)

- podmienky sú identické s podmienkami a) až g) uvedenými v stanovisku Ing. Anny Šanobovej, zaslané na základe oznámenia o začatí konania o zmene integrovaného povolenia (zo dňa 2.12.2013).

Stanovisko predložené k 10.1.2014 k ústnemu pojednávaniu:

- podmienky sú identické s podmienkami h) až m) uvedenými v stanovisku Ing. Anny Šanobovej, ktoré zaslala k ústnemu pojednávaniu konanému 10.1.2014 inšpekcii e-mailom dňa 10.1.2014.

Stanovisko inšpekcie k pripomienkam Ing. Anny Šanobovej a Občianskeho združenia – ZDRAVÝ DOMOV:

K bodom a) a h):

Prevádzkovateľ listom zaevidovaným na inšpekcii 30.08.2013 požiadal o predĺženie platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z SČOV Ružomberok - Hrboltová Mondi SCP a.s.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 1 písm. a) ods. 2 a § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ, listom č. 5747-25125/2013/OIPK/Rek zo dňa 24.09.2013, vyzvala prevádzkovateľa k podaniu žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku, v súvislosti s prehodnotením a aktualizáciou podmienok povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 22.10.2007 v znení neskorších zmien, v lehote do 20.10.2013.

Termín bol stanovený vzhľadom na skutočnosť, že inšpekcia podľa § 11 ods. 1 písm. a) ods. 2 zákona o IPKZ postupne preskúmava všetky už vydané integrované povolenia.

Inšpekcia v liste oznámila, že do termínu vydania zmeny integrovaného povolenia v súvislosti s prehodnotením podmienok na vypúšťanie odpadových vôd, ostávajú v platnosti množstvá vypúšťaných vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené v bodech B.2.3.1 až B.2.3.4 integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 22.10.2007 v znení neskorších zmien.

K bodom b) a i):

Špecifická producia znečistenia je pomerné číslo (špecifická hodnota) a jeho zmena (mierny nárast) neznamená porušenie podmienok integrovaného povolenia. Špecifická producia znečistenia slúži na porovnanie prevádzky s BAT. Z tabuľky č.1 vyplýva, že hodnoty špecifickej produkcii skutočného znečistenia sú dodržiavané v súlade s BAT.

K bodom c) d) a j) k):

V čase, keď bola posudzovaná žiadosť prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku SČOV (v roku 2007), nebola činnosť čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd uvedená v zozname činností podľa prílohy č. 1 (v tom čase platného zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „pôvodný zákon o IPKZ“) a žiadosť bola podaná dobrovoľne 18.05.2007. Integrované povolenie pre prevádzku bolo vydané rozhodnutím č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 22.10.2007, na

základe posúdenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou platnou v čase povoľovania. Keďže BAT-y sa od dátumu vydania integrovaného povolenia nezmenili, nie je dôvod porovnať prevádzku opäťovne.

Zmenou integrovaného povolenia č.5339-18044/2009/Mar/770620604/Z2 zo dňa 08.06.2009 bol odpad priesaková kvapalina zo skládky odpadov, pôvodne zaradený ako odpad katalógové číslo 19 07 03 (piresaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02 – ostatný odpad), prekategorizovaný na odpad katalógové číslo 19 07 02 (piresaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky – nebezpečný odpad).

Vzhľadom na túto skutočnosť bola prevádzka zaradená do kategórie činnosti 5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je biologická úprava (k.č. 19 07 02 – priesaková kvapalina v množstve 13 000 t/rok).

Z tohto dôvodu inšpekcia pri prehodnocovaní integrovaného povolenia porovnala prevádzku iba s BAT spracovanie odpadov - Zhmatie Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre priemysel spracovania odpadov (august 2005), nakoľko od roku 2007 (kedy bolo vydané integrované povolenie pre prevádzku) neboli spracovaný nový dokument BAT na výrobu celulózy a papiera.

Prevádzka nie je prevádzkou v chemickom sektore, nakoľko sa jedná o zariadenie na čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd, preto nemôže byť porovávaná s najlepšou dostupnou technikou „nakladanie s odpadovými vodami a odpadovými plynnimi /manažérské systémy v chemickom sektore“ (február 2002).

V prevádzke sú zakryté miesta s najväčším vznikom zápachu (stáčacie miesto, celý mechanický stupeň SČOV,..) a vzdušnina je odsávaná do biofiltrov (SETUP I. a SETUP II), kde je čistená.

K bodom e) a l):

Nie je pravda, že v prevádzke sa monitorujú len niektoré zložky zápachu a to TRS. V prevádzke sa vykonáva monitoring ovzdušia nasledovných znečistujúcich látok:

A. Monitoring emisií znečistujúcich látok:

- podľa podmienky B.1. integrovaného povolenia sú v prevádzke vykonávané oprávnené merania znečistujúcich látok v ukazovateľoch: TRS ako H₂S a NH₃ na kominoch Biofiltra SETUP I. a SETUP II. (biofilter - systém eliminácie zápachu, ktorý pracuje na princípe sorpcie znečistujúcich látok na nosič biomasy a ich následnej biodegradácii v aktívnej zóne biofiltra),
- na Biofiltroch SETUP I. a SETUP II. sú 2 x mesačne vykonávané merania spol. Bel/Novamann v ukazovateľoch H₂S (sirovodík), MM (metylmerkaptán), DMS (dimethylsulfid), DMDS (dimethyldisulfid) na vstupe vzdušníky do biofiltrov a na výstupe z biofiltrov.

B. Monitoring imisií znečistujúcich látok v ovzduší (nevyplýva z podmienok integrovaného povolenia):

- na mobilnej IMS (imisná monitorovacia stanica) v súčasnosti v časti Hrboltová sa monitorujú v ukazovateli TRS (hodinové koncentrácie v ug/m³).

V prílohe č. 1 k zákonu o ovzduší, v časti „Zoznam znečistujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia“ nie sú uvedené žiadne iné znečistujúce látky, ktoré by sa mohli v prevádzke monitorovať.

K bodu f):

V prevádzke sú zakryté miesta s najväčším vznikom zápachu (stáčacie miesto, celý mechanický stupeň SČOV,..) a vzdušnina je odsávaná do biofiltrov (SETUP I. a SETUP II), kde je čistená.

V súčasnej dobe nie je vypracovaný BAT pre nezávislé prevádzkovane čistenie odpadových vôd, ktorý by požadoval, aby boli všetky miesta zdrojov zápachu na SČOV zakryté alebo uzavreté. Ak bude uverejnený právne záväzný akt Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách pre takúto činnosť, inšpekcia na základe tejto skutočnosti podľa § 33 ods.1 zákona o

IPKZ prehodnotí, a ak to bude potrebné, aj aktualizuje podmienky určené v integrovanom povolení prevádzky.

K bodu g)

Inšpekcia v oznámení o začatí konania nepredložila žiadosť o zmenu integrovaného povolenia príslušnému správnemu orgánu ochrany ovzdušia, nakoľko súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia nebolo konanie o zmene v oblasti ochrany ovzdušia.

Na základe požiadavky účastníkov konania (Ing. Anny Šanobovej a OZ Zdravý domov) inšpekcia listom č. 8465-33632/2013/Mar/770620604/Z13 zo dňa 09.12.2013 prizvala na ústne pojednávanie aj Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia a zároveň mu doručila v prílohe žiadosť o zmenu integrovaného povolenia predmetnej prevádzky.

Zástupca štátnej správy ochrany ovzdušia sa zúčastnil na ústnom pojednávaní 10.1.2014 a následne listom č. OU-RK-OSZP-2014/00120-01 OO zo dňa 14.1.2014 inšpekcii doručil písomné stanovisko:

Stanovisko k vyjadreniu Ing. Anny Šanobovej zo dňa 9.1.2014 a OZ Zdravý domov zo dňa 9.1.2014, časť „zápac z ČOV sa v celom rozsahu nekontroluje, monitorujú sa len niektoré zložky, a to TRS, preto požadujem komplexný monitoring zápacu v zmysle BAT“:

BAT (najlepšia dostupná technika) predstavuje najúčinnejší a najpokrokovejší stupeň vývoja použitých technológií a spôsobov ich prevádzkovania, ktoré sú vyvinuté na takej úrovni, ktorá umožňuje ich zavedenie za ekonomickej a technicky priateľských podmienok s ohľadom na náklady a prínosy, ak sú prevádzkovateľovi zariadení dostupné za rozumných podmienok a zároveň sú najúčinnejšie v dosahovaní ochrany životného prostredia v celku.

Referenčné dokumenty k BAT označované ako BREF sumarizujú a odporúčajú dostupné techniky v danom obore, ich tvorbu zabezpečuje European IPPC Bureau (Európska kancelária IPKZ). Nie je nám známe, aby čo len v jednom dokumente BAT alebo BREF pre jednotlivé priemyselné odvetvia (nielen pre odvetvie výroby celulózy a papiera) holi špecifikované konkrétné zložky zapáčajúcich plynov. Pre oblasť výroby celulózy a papiera sa v týchto dokumentoch uvádzajú TRS (celková organická sira). Toto vychádza zo súčasného stavu poznania v danom odvetví. Z toho dôvodu sa k požiadavke „komplexného monitoringu zápacu v zmysle BAT“ pre iné zložky zápacu ako TRS nevieme vyjadriť.

K bodu m):

Inšpekcia nariadila ústne pojednávanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007, v znení neskorších zmien na základe písomnej žiadosti Občianskeho združenia – ZDRAVÝ DOMOV a Ing. Anny Šanobovej, na prerokovanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky na ústnom pojednávaní.

Inšpekcia pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie listom č. 8465-33632/2013/Mar/770620604/Z13 zo dňa 09.12.2013, pričom termín ústneho pojednávania určila na 10.1.2014 tak, aby boli všetky prizvané osoby včas informované o termíne konania a mohli sa ústneho pojednávania zúčastniť. Inšpekcia v liste podľa § 15 ods. 3 zákona o IPKZ prizvané osoby upozornila, že môžu svoje pripomienky a námety uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní a že na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa nebude prihliadať.

V deň ústneho pojednávania 10.1.2014 (e-mail odoslaný 9.1.2014 o 21:23) bolo inšpekcii mailovou poštou doručené ospravedlnenie Ing. Anny Šanobovej, že sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní ústneho pojednávania konaného 10.1.2014. Zároveň v prílohe e-mailu zaslala svoje písomné vyjadrenie.

Zástupcovia Občianskeho združenia – ZDRAVÝ DOMOV sa bez ospravedlnenia nezúčastnili ústneho pojednávania. Svoje písomné stanovisko k ústnemu pojednávaniu doručili priamo na ústne pojednávanie 10.1.2014, konania sa však nezúčastnili.

Inšpekcia termin ústneho pojednávania stanovila na 10.1.2014 tak, aby boli všetky prizvané osoby včas informované o termíne konania a mohli sa do ústneho pojednávania oboznámiť

s podkladmi rozhodnutia (30 dni od doručenia listu č. 8465-33632/2013/Mar/770620604/Z13 Ing. Šanobovej a Občianskemu združeniu – ZDRAVÝ DOMOV, po dátum ústneho pojednávania).

Hoci inšpekcia v liste č. 8465-33632/2013/Mar/770620604/Z13 zo dňa 09.12.2013 informovala pozvaných účastníkov konania a dotknuté orgány, že do podkladov rozhodnutia môžu nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na inšpekcii a počas ústneho pojednávania, Ing. Šanobová a Občianske združenie – ZDRAVÝ DOMOV túto možnosť počas 30 dní nevyužili.

Stanovisko Ing. Anny Šanobovej a Občianskeho združenia – ZDRAVÝ DOMOV, že nesúhlasia, aby nové podmienky prevádzkovania SČOV boli schválené na ústnom pojednávaní 10.1.2014 a ich požiadavka, aby im boli zaslané na pripomienkovanie, je v rozpore s § 15 ods. 3 zákona o IPKZ.

K bodu m):

Písomný záznam z ústneho pojednávania, v ktorom sú prerokované pripomienky a požiadavky účastníkov konania, inšpekcia zaslala Občianskemu združeniu – ZDRAVÝ DOMOV a Ing. Šanobovej 12.2.2014.

K bodu n):

V súčasnej dobe nie sú v našej legislatíve stanovené limitné imisné hodnoty pre TRS. Inšpekcia pri kontrole porovnáva imisné hodnoty TRS s limitnými imisnými hodnotami pre TRS, ktoré sú stanovené americkou agentúrou EPA, ale nie sú u nás záväzné a pri kontrole slúžia len na porovnávanie a informáciu.

V integrovanom povolení sú stanovené len emisné limity v ukazovateľoch TRS ako H₂S a NH₃ v rozhodnutí č.5339-18044/2009/Mar/770620604/Z2 zo dňa 08.06.2009.

K bodu p):

Písomne pripomienky Ing. Anny Šanobovej ku kontrole v prevádzke dňa 21.11.2013 boli s prevádzkovateľom a s ostatnými zúčastnenými účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy na ústnom pojednávania dňa 10.1.2014 prerokované.

Stanovisko prevádzkovateľa:

S uvedenou podmienkou v bode č.1 nesúhlasíme, nakoľko havarijné stavy a následná komunikácia je presne popísaná v platnom havarijnom pláne.

K bodu č.2 uvádzame, že s uvedenou podmienkou nesúhlasíme, nakoľko uvedený stav plne riešia podmienky IP a havarijný plán.

K bodu č. 3 - s uvedenou podmienkou nesúhlasíme. Daná prevádzka SČOV je v súlade s platnými BAT technológiami.

Stanovisko inšpekcie:

K bodu č.1.:

Požiadavka Ing. Anny Šanobovej (hlásiť vznik poruchy technologického zariadenia, alebo v procese čistenia v SČOV, ktorá má za následok únik škodlivých alebo zapáchajúcich látok do vód alebo ovzdušia na Zelenú linku Mesta Ružomberok) je v kompetencii Mesta Ružomberok. Keďže Mesto Ružomberok, ako účastník konania o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „Čistenie odpadových vód v Spoločnej čistiarni odpadových vód Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v arcáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, ktoré mu bolo oznámené listom č. 6806-29043/2013/Mar/770620604/Z13 zo dňa 29.10.2013, si túto požiadavku neuplatnilo, nemôžeme túto povinnosť prevádzkovateľovi uložiť.

K bodu č.2.: uvedený stav plne riešia podmienky integrovaného povolenia (A.34., F.1., F.2.) a havarijný plán.

K bodu č.3.: inšpekcia na riešenie tejto problematiky navrhla dočasné opatrenie (po dobu 6 mesiacov vykonávať denný monitoring hladiny kalu vo všetkých dosadzovacích nádržiach a aktivačných nádržiach SČOV). Po jeho vyhodnotení inšpekcia rozhodne o ďalšom postupe.

Vyššie uvedené navrhované opatrenia na nápravu nesúvisia s konaním o zmene integrovaného povolenia prevádzky, budú prerokované s prevádzkovateľom v samostatnom konaní podľa § 35 zákona o IPKZ.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany (č. CZ 28521/28160/230/2013 zo dňa 11.11.2013; č. CZ 1187/916/230/2013 (zo dňa 13.1.2014)):

Navrhované emisné limity pre vypúšťanie priemyselných a komunálnych odpadových vôd z SČOV do vodného toku Váh:

CHSK _{Cr}	200	330
BSK _s	20	30
NL	33	45
N-NH ₄	3	4
N _{celk.}	8	10
P _{celk.}	1,3	1,8
AOX	1,1	1,7
pH	6 - 9	

Odpadové vody budú vypúšťané kontinuálne, celoročne.

Vzorky budú odoberané s početnosťou 2 x týždenne, u ukazovateľa AOX 1 x mesačne, vzorka typ „d“ (hodnoty „p“ v 24-hodinovej zlievanej vzorke ziskanej zlievaním minimálne 13 čiastkových vzoriek úmerných prietoku odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín).

Stanovisko inšpekcie: požiadavky sú zapracované v podmienke č.B.2.3. integrovaného povolenia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy (OU-RK-OSZP-2013/00310-02/SVS zo dňa 08.11.2013)

- z hľadiska štátnej vodnej správy a štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizácií k vydaniu zmeny predmetného integrovaného povolenia nemáme pripomienky,
- súhlasíme s vydaním zmeny povolenia na odber podzemných vôd ako aj so zmenou povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva (OU-RK-OSZP-2013/00316-02/OH zo dňa 12.11.2013)

- navrhovaným zmenám predmetného integrovaného povolenia z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

Zdôvodnenie zmien podmienok povolenia:

Inšpekcia preskúmala podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky v súlade s nariadením vlády SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v znení nariadenia č.398/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.269/2010 Z.z. (ďalej len „nar. č. 269/2010 Z.z.“).

Emisné hodnoty boli stanovené podľa prílohy č.6, časť A.1 (spláškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd – veľkosť zdroja 43 500 EO + 580 274 EO) a časť B. (priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd) 6.4 Výroba celulózy a 6.5 Výroba papiera.

Ked'že emisné limitné hodnoty pre spláškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd a pre výrobu celulózy a výrobu papiera sa v porovnaní

s pôvodným nariadením vlády (nar. vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vód a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vód a osobitných vód) nezmenili, inšpekcia potvrdila pôvodné limitné hodnoty znečistenia prípustné pre vypúšťanie vyčistených odpadových vód podľa podmienky B.2.3.3.

Inšpekcia pri stanovení limitných hodnôt prihliadla aj na súhlasné stanovisko správcu vodného toku (SVP š.p.) k navrhovaným emisným limitom a skutočnosti, prevádzkovateľ stanovené limitné hodnoty dodržiaval.

V podmienke B.2.3.4. inšpekcia upravila body 5. (spôsob odberu vzoriek), 6. (spôsob kontroly ukazovateľov) a 8. (Metódy stanovenia sledovaného ukazovateľa) v súlade s nar. č. 269/2010 Z.z.

Prevádzkovateľ v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia požadal o doplnenie podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vód z ŠČOV Ružomberok – Hrboltová o povolenie na „vypúšťanie odpadových vód počas osobitných stavov“.

Stanovisko inšpekcie: - žiadosť sa zamietla.

Povolenie na vypúšťanie odpadových a osobitných vód do povrchových vód nad rámec limitných hodnôt môže orgán štátnej správy povoliť výnimocne a za podmienok určených v § 36 ods. 9 zákona o vodách a na základe samostatného posúdenia každého prípadu zvlášť. Nie je možné vydáť takéto povolenie bez konkrétneho posúdenia prípadu.

Inšpekcia zmenila podmienku A.18. tak, že na základe požiadavky prevádzkovateľa doplnila mikrobiologický prostriedok na čistenie odpadových vód. Keďže prevádzkovateľ požadoval, aby niektoré používané látky boli uvádzané ako látky neškodiace vodám, inšpekcia v podmienke doplnila poznámku, že na základe KBÚ je možné niektoré konkrétné látky tejto skupiny zaradiť medzi nie škodlivé látky.

Inšpekcia zmenila v podmienke A.20. terminológiu na základe novelizácie zákona o vodách.

Zmena v podmienke A.23. vyplýva z požiadavky prevádzkovateľa zvýšiť max. hodnoty prítoku odoberanej vody, pričom ročný odber vody zostane nezmenený. Prevádzkovateľ svoju žiadosť zdôvodnil max. výkonmi 4 jestvujúcich čerpadiel v studni.

Zmeny v podmienkach A.42., A.68., A.75., E.5., E.9. a F.14. spočívajú v upravení formulácie textu, resp. A.46. v odstránení chyby v písaní.

Podmienka A.43. bola doplnená na základe výsledkov kontroly v prevádzke a po jej upravení na ústnom pojednávaní zo dňa 10.1.2014.

Podmienku A.31.1. inšpekcia doplnila na základe záznamu z kontroly č. 29/2013 (č. 3686-11023/ 2013/Mar/770620604).

Podmienka F.2. bola upravená na základe požiadavky prevádzkovateľa, upraviť text „Na všetkých miestach v prevádzke, kde sa zaobchádza so škodlivými látkami“ textom „Na miestach určených v Pláne preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán)“.

Inšpekcia zrušila podmienky A.11. a E.8. z dôvodu, že podmienky sa opakovali, resp. boli neaktuálne.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

V oblasti povrchových a podzemných vód:

- zmena povolenia na odber podzemných vód podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. a) bod 1. vodného zákona,
- zmena povolenia na vypúšťanie odpadových vód do povrchových vód podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

V oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch,

- udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom pri vykonávaní činnosti zneškodňovania nebezpečného odpadu v čistiarni odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová (ďalej len „SČOV“) podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) o odpadoch,
- prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania podmienok integrovaného povolenia č. 5185-34031/2007/Mar/770620604 zo dňa 27.10.2007 v znení jeho neskorších zmien a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o vodách, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádzajú vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariána Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Nám. A.Hlinku 1/27, 034 16 Ružomberok
3. Občianske združenie – ZDRAVÝ DOMOV, ul. Prijazdová č.6, 034 01 Ružomberok – Hrboltová
4. Ing. Anna Šanobová, ul. Záskalie 284/2, 034 01 Ružomberok – Hrboltová

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

5. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, Dončova 11, 034 26 Ružomberok
6. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia, Dončova 11, 034 26 Ružomberok
7. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, Dončova 11, 034 26 Ružomberok
8. SVP s.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany